

Omschrijving

Sabaclean producten zijn universele reinigingsmiddelen en kunnen worden ingezet in combinatie met specifieke SABA-lijmen. Zie hiervoor het productblad van de betreffende lijm.

Toepassingsgebieden

- reinigen van de te verlijmen materialen
- schoonmaken/doorspoelen van apparatuur
- verwijderen van lijmresten
- reinigen en ontvetten van ondergronden zoals teak en polyester

Technische gegevens*

Basis	organisch brandbaar oplosmiddel
Viscositeit (EN 12092)	ca. 10 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	ca. 0,80 g/ml
Vlampunt	beneden 0 °C
Verwerkingstemperatuur	minimaal ca. +5 °C
Opslag- en transporttemperatuur	tot ca. +35 °C
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

Apparatuur

De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit. Op basis van uitgebreide testen en door lange praktijkervaring kan SABA u adviseren over het juiste gebruik en de aanschaf van apparatuur. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling op telefoonnummer +31 (0)315 65 89 99 of per mail naar info@saba.nl.

Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

Belangrijk

Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. Bij gebruik als reiniger kan Sabaclean 21 lakken, verven en kunststoffen aantasten. Vooraf testen wordt daarom aanbevolen.

Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Bel +31 (0) 315 65 89 99 of mail naar info@saba.nl.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.