

MAXBOND | Repair Material



Chemical Cure Type



Dual Cure Type



Manufactured by an ISO 9001 Certified Company with over 30 years of experience

Maxbond Repair Material complies with ECE 108/109 regulations

Dies Reparaturtabelle für die Anwendung von NeroForce Reparaturmaterialien ist international gültig. Die angegebenen Schadensgrößen, basierend auf Erkenntnissen der Praxis, Prüfstandskontrollen und -tests in Erfahrungsrichtwerten, werden unter Anwendung der NeroForce Reparatursysteme festgelegt.

Stets die allgemeinen Instandsetzungsmöglichkeiten des Reifens überprüfen! Alle Reifen auf weitere, verdeckte Schäden untersuchen. Die angegebenen maximalen Abmessungen dürfen nach erfolgter, sachgerechter Bearbeitung des Schadens nicht überschritten werden! Eventuelle länderspezifische Vorschriften oder Empfehlungen zur Reifenreparatur sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt! Die Schadenstabelle entbindet den Anwender nicht, von der Beurteilung, ob die angegebenen Schadensgrößen anzupassen sind (Beachtung dieser Vorschriften als auch örtliche Straßen-, Belastungs- und Einsatzbedingungen). Für den Reparaturablauf die entsprechenden Einbau- und Verarbeitungsanleitungen beachten!

© 2020 Alle Rechte vorbehalten, auch die der fototechnischen Wiedergabe und der Speicherung auf elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung dieser Reparaturtabelle, auch in Auszügen, ist nicht zulässig.


This repair table for the use of NeroForce repair materials is internationally valid. The specified damage sizes, based on practical experience, test bench checks and tests in empirical guidelines, are determined using NeroForce repair systems.

Always check the general repair possibilities of the tyre! Inspect all tyres for other, hidden damage. Do not exceed the specified maximum dimensions once the damage has been properly repaired! Possible country specific regulations or recommendations for tyre repair are not included in this table! The damage table does not release the user from the obligation to assess whether the specified damage sizes must be adjusted (observance of these regulations as well as local road, load and operating conditions). Observe the relevant installation and processing instructions for the repair procedure!

© 2020 All rights reserved, including those of photo-technical reproduction and storage on electronic media. Commercial use of this repair table, even in extracts, is not permitted.

To place your order:
office@neroforce.com
For technical assistance:
st@neroforce.com

RADIAL PATCH SELECTION CHART



				Seitenwand Sidewall		Lauffläche Tread		Schulter Shoulder
				L mm	W mm	Ø mm	L x W mm	Ø mm
Car	Q	NFRC/ NFRD	10	12	8	10	10x10	8
		NFRC/ NFRD	14	35	20	20	20x20	
	S/T	NFRC/ NFRD	10	12	6	8	8x8	6
		NFRC/ NFRD	12	30	15	12	12x12	
	H	NFRC/ NFRD	10	6	6	6	6x6	3
V	NFRC/ NFRD	10			3	3x3		
Transporter/ Light Truck	165-215	NFRC/ NFRD	12	6	6	6	6x6	
		NFRC/ NFRD	20	30	15	15	15x15	8
	6.00-7.50	NFRC/ NFRD	20	10	10	10	20x15	8
		NFRC/ NFRD	22	60	15	15	25x15	10
	7 R - 8.5 R	NFRC/ NFRD	22	50	20	15	25x15	10
		NFRC/ NFRD	40	80	10	25	40x25	15
	205/ - 225/	NFRC/ NFRD	40	60	25	25	40x25	15
Truck		NFRC/ NFRD	15			12	15x12	
	NFRC/ NFRD	20	10	6	12	20x12	8	
	NFRC/ NFRD	40	80	10	20	40x20	15	
	8.25-10.00	NFRC/ NFRD	40	60	20	20	40x20	15
		NFRC/ NFRD	25			20	35x20	
	NFRC/ NFRD	35			40	60x40		
	9 R - 11 R	NFRC/ NFRD	42	110	10	30	50x30	20
		NFRC/ NFRD	42	80	25	30	50x30	20
	235/ - 285/	NFRC/ NFRD	44	130	20	40	70x40	25
		NFRC/ NFRD	44	80	40	40	70x40	25
	11.00-13.00	NFRC/ NFRD	15			10	12x10	
		NFRC/ NFRD	20	6	6	12	20x12	
NFRC/ NFRD		25			20	25x20		
NFRC/ NFRD		35			40	60x40		
12 R - 15 R		NFRC/ NFRD	40	60	10	20	30x20	10
		NFRC/ NFRD	40	35	15	20	30x20	10
295/ - 365/		NFRC/ NFRD	42	100	10	25	50x25	20
		NFRC/ NFRD	42	80	25	25	50x25	20
NFRC/ NFRD		44	130	20	40	40x70	25	
NFRC/ NFRD		44	80	40	40	40x70	25	
14.00 -	NFRC/ NFRD	15			8	8x8		
	NFRC/ NFRD	20			10	15x10		
16.00 -	NFRC/ NFRD	40	30	12	15	25x15	10	
15.5/ -	NFRC/ NFRD	42	100	10	20	30x20	20	
	NFRC/ NFRD	42	60	20	20	30x20	20	
385/ -	NFRC/ NFRD	44	130	20	30	50x30	25	
	NFRC/ NFRD	44	60	30	30	50x30	25	
	NFRC/ NFRD	46	140	30	40	70x40	30	
	NFRC/ NFRD	46	140	30	40	70x40	30	

To get the job done perfectly,
go for NeroForce Carbide tools!

