



Handleiding Plaatsing ***Staaflathekwerk*** *ronde staanders*

Copyright 2019 © HekwerkDirect.nl
*Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze
handleiding, willen wij u erop attenderen dat
hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.*



Bedankt voor Uw ***Vertrouwen!***

UW AANKOOP:

Proficiat met de aankoop van uw staafmathekwerk. In deze handleiding staan instructies en tips om uw staafmathekwerk goed en eenvoudig te plaatsen.

Mocht u onduidelijkheden tegenkomen of heeft u vragen over uw aankoop en/of de montage hiervan helpen wij u graag.

U kunt ons bereiken via onze live chat op de [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl) of:

TEL: [0900-8212427](tel:0900-8212427) (lokaal tarief)

Whatsapp: [+ 31 6 539 83 734](https://api.whatsapp.com/send?phone=31653983734)

MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)



Staafmathekwerk ***Benodigdheden***

Hamer of heikop

Schop / spade

Grondboor

Meetlint

Waterpas

Piketpaaltjes

Spantouw

evt. Beton

evt. Sleutel 13



Gereedschap



TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze handleiding geoptimaliseerd voor tablet gebruik zodat u makkelijk extra info vindt op onze site.

HULP BIJ:

Bij het bestellen en het monteren van uw hekwerk geldt: “een goed begin is het halve werk”.

Daarom is het belangrijk dat u van tevoren uw tuin nauwkeurig opmeet en een ontwerp maakt. Dit opmeten kunt u doen met een rolmaat, een waterpas, enkele paaltjes en een bol touw.

Meer informatie over “hulp bij uw ontwerp” en het opmeten van uw tuin vindt u op [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

Staaflathekwerk

Vorbereiding

Tip: Voor het monteren van hekwerk op verharde grond gebruikt u staanders op voetplaten.


LOCATIE BEPALING:

1) Bepaal waar u het hekwerk en uw poort wilt plaatsen. Hou met het bepalen van de lengte van het hekwerk rekening met eventuele uitsparingen (poort of doorgang).

2) Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.

3) Indien nodig egaliseer de strook grond waar u het hekwerk wil plaatsen.

4) Als gondspeling dient u ± 5 cm aan te houden (als u dus een mathoogte kiest van 140 cm, dient u door 5 cm bij te rekenen). De totale hoogte komt dus dan op 145 cm (1,45 meter).




Staafmathekwerk

Het plaatsen

REFERENTIEPUNTEN:

5) Bepaal nu de referentiepunten. Dit zijn de uiteinden en hoeken van uw hekwerk. Sla hier houten paaltjes in de grond, welke de hoogte van het hekwerk hebben. Tussen de houten paaltjes spant u op de exacte hoogte een touwtje, kijk of het touwtje waterpas zit. U kunt nu bepalen of er grond moet worden bijgevuld of moet worden weggehaald.



6) Markeer middels het leggen van een staander langs de het touw waar de staanders moeten komen. De afstand tussen de palen is 252 cm. de hart-op-hart afstand (= het midden van de paal) is 258 cm.

PLAATSEN STAAFMATTEN:

7) Boor een gat (met een grondboor $\varnothing$ 60 mm) van $\pm$ 60 cm diep. Bepaal de juiste hoogte aan de hand van het gespannen touw en heide paal naar de juiste diepte, zorg dat de paal waterpas staat. Eventueel de positie corrigeren.

8) Plaats alle staanders op de juiste plaats.



LET OP: Gaat u ook een poort plaatsen? Voordat u het hekwerk plaatst is het verstandig te beginnen met de tuinpoort. De 'Poort en toebehoren' handleiding kunt u op onze site vinden.

Tuinpoort Handleiding

9) Plaats de dubbelstaafmat tussen de staanders, gebruik eventueel een binddraad om de matten tijdelijk op de plaats te houden. Nu kunt u de matten met de bijgeleverde beugels vastzetten.

10) Passtukken kunt u eenvoudig op maat maken met een slijptol of ijzerzaag, werk de zaagsnede altijd even bij met koudzink en spuitlak.



Ook trots op uw hekwerk?

Deel het met ons! Wij zijn altijd benieuwd naar de resultaten van onze klanten.

Wanneer je ons volgt op Facebook of LinkedIn ben je altijd op de hoogte van de laatste acties.

Copyright 2019 ® HekwerkDirect.nl

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding, willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.