





# ***Pullman Ermator***



## ***A-LIJN HEPA LUCHTREINIGERS***

*Clean Air from Sweden*

*In Nederland en België alleen al sterven elk jaar 30.000 mensen als gevolg van fijn stof. Vooral arbeiders in de bouwsector worden in toenemende mate blootgesteld aan deze onderschatte, maar efficiënte moordenaar. Overheden en andere regulerende instanties willen de maximale aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) fijn stof op bouwerven dan ook sterk verlagen om de gezondheidsproblematiek te verbeteren. Meer dan terecht natuurlijk, want de werkomstandigheden moeten optimaal zijn. Pullman-Ermator steekt hierbij een handje toe. Luchtreinigers die fijn stof bestrijden, een gezonde werkomgeving creëren én topprestaties leveren? Jazeker, ze bestaan !*

## LUCHTREINIGERS

De Pullman-Ermator luchtreinigers zijn gewoonweg uniek. Ze zijn specifiek voor de bouwsector ontworpen en garanderen de gebruiker een maximaal rendement. Onze nieuwe A600-U, A1000, A2000 en A4000 modellen bestaan uit innovatieve onderdelen en kwalitatieve materialen. Het resultaat zijn efficiënte en gebruiksvriendelijke luchtreinigers die in de moeilijkste omstandigheden kunnen worden gehanteerd en toch mobiel blijven. Elk model is uitgerust met gecertificeerde en geteste HEPA filters die ook de allerfijnste en dus gevaarlijkste stofdeeltjes in de lucht filteren. De vernieuwde modellen werden flink verbeterd. Zij zijn nu voorzien van een groffilter met een ongeziene filtratiegraad en kunnen in grotere ruimten dan voorheen worden ingezet.

Dankzij een optionele koolstoffilter filtert u ook vervelende gassen en geuren uit de lucht. Verder werden er twee waarschuwingsslampjes aangebracht: het ene geeft een indicatie wanneer het filtercompartiment voor 80% vol is, het andere maakt u attent op een mogelijk lek of beschadiging aan de filter. Alle Pullman-Ermator luchtreinigers werden uitgerust met twee snelheden en een uurteller. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verschillende luchtreinigers in serie aan elkaar te koppelen en/of elektrische gereedschappen aan te sluiten via de stekkerdoos. Optioneel kan er ook een slang worden voorzien, die rechtstreeks op de uitlaat van de machine kan worden aangebracht of via een inlaatadapter voor de groffilter van de machine.



1. Filterbewaking (licht en geluid)
2. Polyester groffilter
3. HEPA-13 absoluutfilter
4. Luchtstroom met 2 snelheden
5. Evacuatieslang (optioneel)

Standaard uitgerust met transportbeschermer, urenteller en stopcontact om meerdere toestellen aan elkaar te kunnen koppelen. Mogelijkheid om zowel vooraan als achteraan een slang aan te sluiten (dmv optionele inlaatadapter).



## A600-U

Licht en mobiel, treffender kunnen we de A600-U niet omschrijven. Dit model kunt u dan ook heel gemakkelijk verplaatsen en transporteren. Ook de A600-U heeft twee snelheden: 200 m<sup>3</sup>/u en 550 m<sup>3</sup>/u. En zoals bij zijn grotere broers waarschuwt hij u wanneer zijn filter aan vervanging of aan een schoonmaakbeurt toe is. Ook op de A600-U luchtreiniger kunt u een optionele afvoerslang aansluiten. Een koolstoffilter is op dit model echter niet mogelijk.

## A1000

De Pullman-Ermator A1000 heeft een stevig en compact ontwerp. De A1000 maakt nagenoeg geen geluid en heeft twee luchtstroomvermogens: 500 m<sup>3</sup>/u en 1000 m<sup>3</sup>/u. Net als de A2000 is de A1000 uitgerust met indicatorlichten die u waarschuwen voor verzadiging of beschadiging van de filters. Optioneel kan een afvoerslang en/of een actieve koolstoffilter (geur) worden aangesloten.



## A2000

De A2000 is uitgerust met een unieke motor en een compacte HEPA-13 filter. Het resultaat mag er wezen: een lichte, maar krachtige luchtreiniger die qua prestaties alle andere toestellen op de markt in de schaduw stelt. Deze overdonderende luchtreiniger werkt op 2 snelheden: 1000 m<sup>3</sup>/u en 2000 m<sup>3</sup>/u. De HEPA absoluutfilter is individueel getest en gecertificeerd als H13 volgens de Europese standaard EN1822 (\*). De polyester prefilter is reinigbaar en twee aparte indicatorlichtjes geven aan wanneer de filter verzadigd of beschadigd is. De luchtreiniger is uitgerust met twee vergrendelbare wielen voor een verbeterde stabiliteit en om transportproblemen uit te schakelen. Optioneel zijn een afvoerslang en/of een actieve koolstoffilter beschikbaar.

## A4000

Grotere ruimten (200-250m<sup>2</sup>) vragen grotere capaciteit, daarom ontwikkelde Pullman-Ermator de A4000. De krachtstroom aangedreven A4000 maakt nagenoeg geen geluid en heeft twee luchtstroomvermogens: 2000 m<sup>3</sup>/u en 4000 m<sup>3</sup>/u. Ook de A4000 is uitgerust met indicatorlichten die u waarschuwen voor verzadiging of beschadiging van de filters. Optioneel kan een evacuaieslang worden aangesloten.



(\* ) Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993-99,999% bij een partikelgrootte van 0.3 µm

Technische gegevens	A600-U	A1000	A2000	A4000
Motor :	270 W	285 W	600 W	3.000 W
Voltage :	1x230 V	1x230 V	1x230 V	3x400V
Amperage :	1,2 A	1,3 A	2,2 A	16 A
Max. luchtstroom excl. filters:	800 m <sup>3</sup> /u	1.450 m <sup>3</sup> /u	3.145 m <sup>3</sup> /u	5.800 m <sup>3</sup> /u
Max. luchtstroom incl. filters:	550 m <sup>3</sup> /u	1.000 m <sup>3</sup> /u	2.000 m <sup>3</sup> /u	4.000 m <sup>3</sup> /u
Polyester pre-filter :	0,15 m <sup>2</sup>	0,16 m <sup>2</sup>	0,64 m <sup>2</sup>	0,66 m <sup>2</sup>
HEPA-13 absoluutfilter (*) :	0,85 m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>
Indicator filterschoonmaak	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicator filter lek / schade	Neen	Ja	Ja	Ja
Handvaten :	1, bovenaan	1, bovenaan	2, aan de zijkanten	2, aan de zijkanten
Geluidsniveau :	70 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Gewicht :	11 kg	19 kg	38 kg	69 kg
Afmetingen (mm) :	430x360x380	465x385x466	724x424x810	770x820x1000
Artikelnummer :	PE200600567d	PE200900112	PE200900225	PE201300421

(\*) Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als HEPA-13 volgens de Europese standaard EN1822. Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993 - 99,999% bij een partikelgrootte van 0,3 µm.

*Pullman-Ermator vervaardigt een breed gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW. Er zijn monofase 230 V modellen, alsook 400 V driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.*

*Wij noemen het "Clean Air from Sweden".*



Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomssteenweg 690 | BE-2610 Wilrijk (Antwerpen)  
 Tel. BE: +32 (0) 3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0)114 68 28 11 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail : info@decovan.be  
 www.pullman-ermator.nl | www.decovan.be