

GYM FLOORING



FLX BASE

VERTROEB & VERSAND



GYM FLOORING

Entdecken Sie unsere hochwertigen Gym-Bodenbeläge, die für die hohen Anforderungen moderner Trainingsflächen entwickelt wurden und durch ihre besondere Strapazierfähigkeit, Rutschfestigkeit und Stoßdämpfung optimalen Schutz für Böden, Geräte und Gelenke bieten.

| **Telefon** : +49 1525 9705 011
| **Email** : info@flame-sport.de
| **www** : www.flame-sport.de

 Hergestellt in Litauen, EU

ZERTIFIZIERT NACH EN 1177:2024 (FALLSCHUTZ)
SCHADSTOFFGEPRÜFT NACH EN 71-3 –
FREI VON SCHÄDLICHEN SCHWERMETALLEN


PRODUKTION IN DER EU –
HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS,
KURZE LIEFERZEITEN

KOSTENLOSE MUSTER – KONTAKTIEREN SIE UNS
FÜR IHRE PERSÖNLICHE QUALITÄTSPRÜFUNG

| **Telefon** : +49 1525 9705 011
| **Email** : info@flame-sport.de
| **www** : www.flame-sport.de

 Hergestellt in Litauen, EU

WWW.FLAME-SPORT.DE/DE/PRODUKTE/GYM-BODENBELAEGE/




FLX BASE GUMMI-BODENPLATTEN | SCHWARZ – FITNESSBODEN 20–80 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen. Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.


Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3

VERLEGUNG: Bei diesem Gym Flooring handelt es sich um lose verlegbare Gummibodenplatten, die nicht durch ein Stecksystem miteinander verbunden sind. Für eine dauerhaft stabile Nutzung ist eine Fixierung der Platten erforderlich, z. B. durch Verklebung oder eine umlaufende, feste Einfassung.

 Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€30,50	FLX-STD-20-BLK
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€37,10	FLX-STD-30-BLK
40 mm	1,5 m	31,0 kg	€38,00	FLX-STD-40-BLK
50 mm	2,1 m	36,3 kg	€45,80	FLX-STD-50-BLK
60 mm	2,4 m	46,0 kg	€46,60	FLX-STD-60-BLK
70 mm	2,6 m	57,6 kg	€52,30	FLX-STD-70-BLK
80 mm	2,8 m	67,2 kg	€56,90	FLX-STD-80-BLK




SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | ROT | GRAU


Plattenstärke: 20 bis 80 mm – geeignet für verschiedene Trainingsbereiche

- Größen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Extrem widerstandsfähiger Gummi – für hohe Belastungen & intensive Nutzung
- Elastische & stoßabsorbierende Struktur – schützt Gelenke und reduziert Ermüdung
- Rutschfest – sicherer Halt auch bei schweißintensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – minimiert Lärm & schont den Untergrund
- Nachhaltig & umweltfreundlich – besteht zu 90 % aus recyceltem Material
- Pflegeleicht & hygienisch – resistent gegen Feuchtigkeit & leicht zu reinigen
- Für Indoor & Outdoor geeignet – wetterbeständig & langlebig
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€31,10	FLX-STD-20-GRY
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€37,90	FLX-STD-30-GRY
40 mm	1,5 m	31,0 kg	€38,80	FLX-STD-40-GRY
50 mm	2,1 m	36,3 kg	€47,00	FLX-STD-50-GRY
60 mm	2,4 m	46,0 kg	€47,80	FLX-STD-60-GRY
70 mm	2,6 m	57,6 kg	€53,80	FLX-STD-70-GRY
80 mm	2,8 m	67,2 kg	€58,60	FLX-STD-80-GRY



FLX BASE GUMMI-BODENPLATTEN | GRAU – FITNESSBODEN 20–80 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen.
Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3

VERLEGUNG: Bei diesem Gym Flooring handelt es sich um lose verlegbare Gummibodenplatten, die nicht durch ein Stecksystem miteinander verbunden sind. Für eine dauerhaft stabile Nutzung ist eine Fixierung der Platten erforderlich, z. B. durch Verklebung oder eine umlaufende, feste Einfassung.




Hergestellt in Litauen, EU

SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | ROT | GRAU

Plattenstärke: 20 bis 80 mm – geeignet für verschiedene Trainingsbereiche

- Größen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Extrem widerstandsfähiger Gummi – für hohe Belastungen & intensive Nutzung
- Elastische & stoßabsorbierende Struktur – schützt Gelenke und reduziert Ermüdung
- Rutschfest – sicherer Halt auch bei schweißintensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – minimiert Lärm & schont den Untergrund
- Nachhaltig & umweltfreundlich – besteht zu 90 % aus recyceltem Material
- Pflegeleicht & hygienisch – resistent gegen Feuchtigkeit & leicht zu reinigen
- Für Indoor & Outdoor geeignet – wetterbeständig & langlebig
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE GUMMI-BODENPLATTEN | ROT – FITNESSBODEN 20–80 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen.
Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Bei diesem Gym Flooring handelt es sich um lose verlegbare Gummibodenplatten, die nicht durch ein Stecksystem miteinander verbunden sind. Für eine dauerhaft stabile Nutzung ist eine Fixierung der Platten erforderlich, z. B. durch Verklebung oder eine umlaufende, feste Einfassung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€31,10	FLX-STD-20-RED
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€37,90	FLX-STD-30-RED
40 mm	1,5 m	31,0 kg	€38,80	FLX-STD-40-RED
50 mm	2,1 m	36,3 kg	€47,00	FLX-STD-50-RED
60 mm	2,4 m	46,0 kg	€47,80	FLX-STD-60-RED
70 mm	2,6 m	57,6 kg	€53,80	FLX-STD-70-RED
80 mm	2,8 m	67,2 kg	€58,60	FLX-STD-80-RED




SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | ROT | GRAU

Plattenstärke: 20 bis 80 mm – geeignet für verschiedene Trainingsbereiche

- Größen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Extrem widerstandsfähiger Gummi – für hohe Belastungen & intensive Nutzung
- Elastische & stoßabsorbierende Struktur – schützt Gelenke und reduziert Ermüdung
- Rutschfest – sicherer Halt auch bei schweißintensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – minimiert Lärm & schont den Untergrund
- Nachhaltig & umweltfreundlich – besteht zu 90 % aus recyceltem Material
- Pflegeleicht & hygienisch – resistent gegen Feuchtigkeit & leicht zu reinigen
- Für Indoor & Outdoor geeignet – wetterbeständig & langlebig
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE GUMMI-BODENPLATTEN | GRÜN – FITNESSBODEN 20–80 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen. Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Bei diesem Gym Flooring handelt es sich um lose verlegbare Gummibodenplatten, die nicht durch ein Stecksystem miteinander verbunden sind. Für eine dauerhaft stabile Nutzung ist eine Fixierung der Platten erforderlich, z. B. durch Verklebung oder eine umlaufende, feste Einfassung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€32,80	FLX-STD-20-GRN
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€41,00	FLX-STD-30-GRN
40 mm	1,5 m	31,0 kg	€41,40	FLX-STD-40-GRN
50 mm	2,1 m	36,3 kg	€50,80	FLX-STD-50-GRN
60 mm	2,4 m	46,0 kg	€51,20	FLX-STD-60-GRN
70 mm	2,6 m	57,6 kg	€58,40	FLX-STD-70-GRN
80 mm	2,8 m	67,2 kg	€63,90	FLX-STD-80-GRN




FLX

SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | ROT | GRAU

Plattenstärke: 20 bis 80 mm – geeignet für verschiedene Trainingsbereiche

- Größen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Extrem widerstandsfähiger Gummi – für hohe Belastungen & intensive Nutzung
- Elastische & stoßabsorbierende Struktur – schützt Gelenke und reduziert Ermüdung
- Rutschfest – sicherer Halt auch bei schweißintensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – minimiert Lärm & schont den Untergrund
- Nachhaltig & umweltfreundlich – besteht zu 90 % aus recyceltem Material
- Pflegeleicht & hygienisch – resistent gegen Feuchtigkeit & leicht zu reinigen
- Für Indoor & Outdoor geeignet – wetterbeständig & langlebig
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE FITNESSBODEN CONNECT | SCHWARZ (1 M²) – STECKSYSTEM 20–30 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen.
Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des modularen Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen, wodurch eine belastbare und formstabile Bodenfläche entsteht. Je nach Einsatzbereich kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein, insbesondere bei intensiver gewerblicher Nutzung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-CON-20-BLK
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-CON-25-BLK
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-CON-30-BLK



SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | GRAU | ROT

- Die Dicke der Fliesen reicht von 20 bis 30 mm;
- Verfügbare Größen: 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²);
- Hochwertiges Gummi mit minimalen Abnutzungseigenschaften;
- Dauerelastisch, rutschfest und feuchtigkeitsbeständig;
- Schall- und vibrationsdämpfend;
- Umweltfreundlich – hergestellt aus 90 % recycelten Materialien;
- Einfach zu installieren – die Gummifliesen enthalten Plastikverbinder im Set;
- Einfach zu reinigen und zu pflegen;
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet;
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE FITNESSBODEN CONNECT | GRAU (1 M²) – STECKSYSTEM 20–30 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen. Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3

VERLEGUNG: Dank des modularen Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen, wodurch eine belastbare und formstabile Bodenfläche entsteht. Je nach Einsatzbereich kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein, insbesondere bei intensiver gewerblicher Nutzung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-CON-20-GRY
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-CON-25-GRY
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-CON-30-GRY



SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | GRAU | ROT

- Die Dicke der Fliesen reicht von 20 bis 30 mm;
- Verfügbare Größen: 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²);
- Hochwertiges Gummi mit minimalen Abnutzungseigenschaften;
- Dauerelastisch, rutschfest und feuchtigkeitsbeständig;
- Schall- und vibrationsdämpfend;
- Umweltfreundlich – hergestellt aus 90 % recycelten Materialien;
- Einfach zu installieren – die Gummifliesen enthalten Plastikverbinder im Set;
- Einfach zu reinigen und zu pflegen;
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet;
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE FITNESSBODEN CONNECT | GRÜN (1 M²) – STECKSYSTEM 20–30 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen.
Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des modularen Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen, wodurch eine belastbare und formstabile Bodenfläche entsteht. Je nach Einsatzbereich kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein, insbesondere bei intensiver gewerblicher Nutzung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-CON-20-GRN
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-CON-25-GRN
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-CON-30-GRN



SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | GRAU | ROT

- Die Dicke der Fliesen reicht von 20 bis 30 mm;
- Verfügbare Größen: 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²);
- Hochwertiges Gummi mit minimalen Abnutzungseigenschaften;
- Dauerelastisch, rutschfest und feuchtigkeitsbeständig;
- Schall- und vibrationsdämpfend;
- Umweltfreundlich – hergestellt aus 90 % recycelten Materialien;
- Einfach zu installieren – die Gummifliesen enthalten Plastikverbinder im Set;
- Einfach zu reinigen und zu pflegen;
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet;
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE FITNESSBODEN CONNECT | ROT (1 M²) – STECKSYSTEM 20–30 MM

Umweltfreundliche, rutschfeste und langlebige Gummifliesen.
Schall- & vibrationsdämpfend und leicht zu installieren.

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des modularen Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen, wodurch eine belastbare und formstabile Bodenfläche entsteht. Je nach Einsatzbereich kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein, insbesondere bei intensiver gewerblicher Nutzung.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-CON-20-RED
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-CON-25-RED
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-CON-30-RED




FLX

SPEZIFIKATIONEN

FARBEN: SCHWARZ | GRÜN | GRAU | ROT

- Die Dicke der Fliesen reicht von 20 bis 30 mm;
- Verfügbare Größen: 1000 x 1000 mm (Toleranz ± 0,5 % | Preis pro 1 m²);
- Hochwertiges Gummi mit minimalen Abnutzungseigenschaften;
- Dauerelastisch, rutschfest und feuchtigkeitsbeständig
- Schall- und vibrationsdämpfend;
- Umweltfreundlich – hergestellt aus 90 % recycelten Materialien;
- Einfach zu installieren – die Gummifliesen enthalten Plastikverbinder im Set;
- Einfach zu reinigen und zu pflegen;
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet;
- Maximale Sicherheit – Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3, frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen) – für den professionellen Einsatz



FLX BASE PREMIUM GUMMIFLIESEN EPDM | SCHWARZ-WEISS (1 M²) – FITNESSBODEN 20–30 MM

Premium Gummifliesen mit EPDM-Beschichtung – besonders abriebfest, farbstabil und ideal für stark beanspruchte Trainingsbereiche

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3

VERLEGUNG: Dank des Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen. Die EPDM-Beschichtung erhöht die Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV. Eine zusätzliche Fixierung kann je nach Einsatzbereich sinnvoll sein.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-EPD-20-WHI
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-EPD-25-WHI
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-EPD-30-WHI



FLX

SPEZIFIKATIONEN

- Fliesenstärke: 20, 25 oder 30 mm – für verschiedene Belastungsanforderungen
- Größe: 1000 × 1000 mm (± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Farben der EPDM-Farbmuster-Sprenkel: Blau, Grau, Grün, Weiß
- EPDM-Beschichtung – erhöhte Abrieb-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hochbelastbarer Gummi – widerstandsfähig bei intensiver Nutzung & Gewichtsbelastung
- Elastisch & stoßdämpfend – reduziert Gelenkbelastung und Ermüdung
- Rutschfest & wasserabweisend – sicherer Halt auch bei intensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – reduziert Trainingslärm und schont den Untergrund
- Pflegeleicht & hygienisch – feuchtigkeitsresistent und einfach zu reinigen
- Für Indoor- & Outdoor geeignet – langlebig und wetterbeständig
- Zertifiziert nach EN 1177:2024 – geprüfte Stoßdämpfung (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3 – frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen)



FLX BASE PREMIUM GUMMIFLIESEN EPDM | SCHWARZ-BLAU (1 M²) – FITNESSBODEN 20–30 MM

Premium Gummifliesen mit EPDM-Beschichtung – besonders abriebfest, farbstabil und ideal für stark beanspruchte Trainingsbereiche

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)

Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen. Die EPDM-Beschichtung erhöht die Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV. Eine zusätzliche Fixierung kann je nach Einsatzbereich sinnvoll sein.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-EPD-20-BLU
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-EPD-25-BLU
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-EPD-30-BLU



FLX

SPEZIFIKATIONEN

- Fliesenstärke: 20, 25 oder 30 mm – für verschiedene Belastungsanforderungen
- Größe: 1000 × 1000 mm (± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Farben der EPDM-Farbmuster-Sprenkel: Blau, Grau, Grün, Weiß
- EPDM-Beschichtung – erhöhte Abrieb-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hochbelastbarer Gummi – widerstandsfähig bei intensiver Nutzung & Gewichtsbelastung
- Elastisch & stoßdämpfend – reduziert Gelenkbelastung und Ermüdung
- Rutschfest & wasserabweisend – sicherer Halt auch bei intensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – reduziert Trainingslärm und schont den Untergrund
- Pflegeleicht & hygienisch – feuchtigkeitsresistent und einfach zu reinigen
- Für Indoor- & Outdoor geeignet – langlebig und wetterbeständig
- Zertifiziert nach EN 1177:2024 – geprüfte Stoßdämpfung (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3 – frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen)



FLX BASE PREMIUM GUMMIFLIESEN EPDM | SCHWARZ-GRÜN (1 M²) – FITNESSBODEN 20–30 MM

Premium Gummifliesen mit EPDM-Beschichtung – besonders abriebfest, farbstabil und ideal für stark beanspruchte Trainingsbereiche

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen. Die EPDM-Beschichtung erhöht die Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV. Eine zusätzliche Fixierung kann je nach Einsatzbereich sinnvoll sein.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-EPD-20-GRN
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-EPD-25-GRN
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-EPD-30-GRN



FLX

SPEZIFIKATIONEN

- Fliesenstärke: 20, 25 oder 30 mm – für verschiedene Belastungsanforderungen
- Größe: 1000 × 1000 mm (± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Farben der EPDM-Farbmuster-Sprenkel: Blau, Grau, Grün, Weiß
- EPDM-Beschichtung – erhöhte Abrieb-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hochbelastbarer Gummi – widerstandsfähig bei intensiver Nutzung & Gewichtsbelastung
- Elastisch & stoßdämpfend – reduziert Gelenkbelastung und Ermüdung
- Rutschfest & wasserabweisend – sicherer Halt auch bei intensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – reduziert Trainingslärm und schont den Untergrund
- Pflegeleicht & hygienisch – feuchtigkeitsresistent und einfach zu reinigen
- Für Indoor- & Outdoor geeignet – langlebig und wetterbeständig
- Zertifiziert nach EN 1177:2024 – geprüfte Stoßdämpfung (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3 – frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen)



FLX BASE PREMIUM GUMMIFLIESEN EPDM | SCHWARZ-GRAU (1 M²) – FITNESSBODEN 20–30 MM

Premium Gummifliesen mit EPDM-Beschichtung – besonders abriebfest, farbstabil und ideal für stark beanspruchte Trainingsbereiche

Zertifiziert nach EN 1177:2024 (Fallschutz)
Schadstoffgeprüft nach EN 71-3


VERLEGUNG: Dank des Stecksystems mit Kunststoffverbindern lassen sich die Fliesen einfach und stabil verlegen. Die EPDM-Beschichtung erhöht die Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV. Eine zusätzliche Fixierung kann je nach Einsatzbereich sinnvoll sein.



Hergestellt in Litauen, EU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	PREISE (inkl. MwSt. pro m ²)	SKU (Pr.-Nr.)
20 mm	0,7 m	17,9 kg	€38,60	FLX-EPD-20-GRY
25 mm	0,8 m	21,7 kg	€40,80	FLX-EPD-25-GRY
30 mm	0,9 m	25,5 kg	€43,80	FLX-EPD-30-GRY



FLX

SPEZIFIKATIONEN

- Fliesenstärke: 20, 25 oder 30 mm – für verschiedene Belastungsanforderungen
- Größe: 1000 × 1000 mm (± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Farben der EPDM-Farbmuster-Sprenkel: Blau, Grau, Grün, Weiß
- EPDM-Beschichtung – erhöhte Abrieb-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hochbelastbarer Gummi – widerstandsfähig bei intensiver Nutzung & Gewichtsbelastung
- Elastisch & stoßdämpfend – reduziert Gelenkbelastung und Ermüdung
- Rutschfest & wasserabweisend – sicherer Halt auch bei intensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – reduziert Trainingslärm und schont den Untergrund
- Pflegeleicht & hygienisch – feuchtigkeitsresistent und einfach zu reinigen
- Für Indoor- & Outdoor geeignet – langlebig und wetterbeständig
- Zertifiziert nach EN 1177:2024 – geprüfte Stoßdämpfung (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3 – frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen)






**FLX BASE PUZZLE GUMMIBODEN |
SCHWARZ (1 M²) 100 X 100 CM**

**FLX BASE PUZZLE GUMMIBODEN |
GRAU (1 M²) 100 X 100 CM**

**FLX BASE PUZZLE GUMMIBODEN |
GRÜN (1 M²) 100 X 100 CM**

**FLX BASE PUZZLE GUMMIBODEN |
ROT (1 M²) 100 X 100 CM**



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DICKE	SICHERE FALLHÖHE	GEWICHT PRO 1 (M ²)	SCHWARZ	GRAU	GRÜN	ROT
20 mm	0,9 m	25,5 kg	€30,50	€31,10	€32,80	€31,10
25 mm	1,2 m	31,0 kg	€33,15	€33,80	€36,10	€33,70
30 mm	1,4 m	36,3 kg	€37,10	€37,90	€41,00	€37,90

* Preise (inkl. MwSt. pro m²)

FLX

SPEZIFIKATIONEN

Plattenstärke: 20 bis 30 mm – geeignet für verschiedene Trainingsbereiche

- Größe: 1000 × 1000 mm (± 0,5 % | Preis pro 1 m²)
- Puzzle-Verbindungssystem – schnelle, werkzeuglose Verlegung und flexibel rückbaubar
- Hochbelastbarer Gummi – geeignet für intensive Nutzung & Gewichtsbelastung
- Elastisch & stoßdämpfend – reduziert Gelenkbelastung und Ermüdung
- Rutschfest & feuchtigkeitsbeständig – sicherer Halt auch bei intensiven Workouts
- Schall- & vibrationsdämpfend – reduziert Trainingslärm und schont den Untergrund
- Pflegeleicht & hygienisch – feuchtigkeitsresistent und einfach zu reinigen
- Ideal für mobile Trainingsflächen & temporäre Einsatzbereiche
- Für Indoor- & Outdoor geeignet – wetterbeständig und langlebig
- Zertifiziert nach EN 1177:2024 – geprüfte Stoßdämpfung (Fallschutz)
- Schadstoffgeprüft nach EN 71-3 – frei von schädlichen Schwermetallen
- Hergestellt in der EU (Litauen)



Hergestellt in Litauen, EU