

## PLANTENBAKKEN HARDHOUT



### Productbeschrijving

Hardhouten plantenbakken worden gemaakt van tropisch hardhout. Wij verwerken enkel tropisch hardhout wat duurzaamheidsklasse 2 heeft. Door het gebruik van het hardhout creëren wij duurzame producten met een warme uitstraling. Door de hoge duurzaamheid van het hout heeft het geen behandeling meer nodig. Als de bakken niet behandeld worden zullen deze geleidelijk 'vergrijzen'. Het 'vergrijzen' heeft geen invloed op de kwaliteit van de bakken. Bij de montage van de bakken gebruiken we uitsluitend hoogwaardig RVS bevestigingsmateriaal en wordt de bodem bekleed met anti-worteldoek.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Materiaaldikte van min. 21 mm
- Voetjes of poten
- Verstevingen tegen vervormen
- RVS bevestigingsmiddelen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Opties

- Wielen (niet alle modellen)
- Blindkoppelbaar
- Vulpijp
- Maatwerk

### Hout

- Duurzaamheidsklasse 2 hardhout
- Warme uitstraling

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Onze plantenbakken zijn alleen geschikt om leeg te verplaatsen.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt" en afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte zal het krimpen of uitzetten. Het regelmatig oliën van het hout zorgt ervoor dat het vochtgehalte stabiel blijft en het "werken" beperkt blijft.
- Zoals bijna alle houtsoorten reageert hardhout op contact met ijzer, dit kan sterke verkleuring veroorzaken (kan visueel worden verward met schimmel): enkel RVS schroeven gebruiken.
- Gereedschap (bits en boortjes) vooraf metaalsplinters verwijderen.
- Contact met gazonmest en cement vermijden (deze bevatten ijzer sporen).

### Onderhoud

- Elk soort (hard)hout zal onder invloed van Uv-straling, weer en wind grijs kleuren. Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.

**Let op!** Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Verstevigingsribben in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de plantenbak. Deze mogen nooit verwijderd worden.
3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochtopsluiting te voorkomen.




## BEPLANTINGSADVIES

4. Vul de bak met een laag hydrokorrels van ongeveer 10cm hoog. Leg over de hydrokorrels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.

**Let op!** Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.

5. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmenschel afgestemd op de aan te brengen beplanting.

**Let op!** De aarde in de bak mag nooit aangestampt worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.







# BLINDKOPPELBAAR

## BLINDKOPPELBAAR SYSTEEM

Dankzij het blindkoppelbaar systeem is het mogelijk een "oneindig" lange plantenbak te maken. Alle benodigheden voor het koppelen van de bakken worden meegeleverd.



■ **BLINDKOPPELBAAR**  
Bakken schuiven in elkaar en zijn met schroeven eenvoudig te verbinden.



# BOOMBAKKEN HARDHOUT

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



VALENCIA



SEVILLA



SEVILLA TAPS



MALAGA RHOMBUS

## OPTIES



MAATWERK



BLIND-  
KOPPELBAAR



WIELEN

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### WIELEN

Wielen zijn een optie bij veel van onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor de mogelijkheden per product. (Totale draagkracht 450kg)