



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Test Report Prüfbericht

Customer: PyCom GmbH & Co KG
Kunde:
Pythagoweg 1
37632 Eschershausen
Deutschland

Contact Person: Mr. Jens Ebeling
Ansprechpartner:

BV Order No.: 58272
BV Auftrags Nr.:
Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:
Report Version: 3*
Berichtsversion:

First Report Date: 29.03.2023
Erstes Berichtsdatum:
Supplementary 28.04.2023
Report Date:
Änderungsdatum:

Sample Information Probeninformation

Testing Requirements: Tested according to "ordered/beauftragten" requirements
Anforderungen: Geprüft nach "ordered/beauftragten" Anforderungen
Sample Description: Industrial/ School Chalk
Probenbeschreibung: Industrie-/ Tafelkreide
Sample Reception: 22.03.2023
Probeneingang:
Sampled By: client
Probennehmer:

Performance Date: 22.03.2023 - 28.04.2023
Bearbeitungszeitraum:

* first amendment to the analytical report no. (25423)107-543402.

The previous version from this report is invalid.

erste Änderung zum Prüfbericht Nr. (25423)107-543402.

Die Vorgängerversion von diesem Prüfbericht ist ungültig.

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com

Submitted Samples

Gelieferte Muster

No. 1



Summary of Test Results

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Tested according to "ordered/beauftragten" requirements
Geprüft nach "ordered/beauftragten" Anforderungen

Tests required Beauftragte Prüfungen	Evaluation Evaluierung	Remark Bemerkung
Heavy metals, migration of certain elements - DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, also in accordance with EN 14350-2:2020-08 and EN 1400:2013+A2:2018 <i>Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - DIN EN 71-3: 2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, auch in Ü bereinstimmung mit DIN EN 14350-2:2020-08 and EN 1400:2013+ A2:2018</i>	Pass Bestanden	

Change:
Page 1 - Sample description was changed.

Änderung:
Seite 1 - Probenbeschreibung wurde geändert.



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Tested Samples Prüflinge

Article No Artikel-Nr.	Sample ID Probennummer	Sample description	Beschreibung des Prüflings
	543402-01	Chalk: 1) yellow	Kreide: 1) gelb
	543402-02	Chalk: 2) orange	Kreide: 2) orange
	543402-03	Chalk: 3) red	Kreide: 3) rot
	543402-04	Chalk: 4) dark red	Kreide: 4) dunkelrot
	543402-05	Chalk: 5) violet	Kreide: 5) violett
	543402-06	Chalk: 6) dark blue	Kreide: 6) dunkelblau
	543402-07	Chalk: 7) dark green	Kreide: 7) dunkelgrün
	543402-08	Chalk: 8) ocher	Kreide: 8) ocker
	543402-09	Chalk: 9) white	Kreide: 9) weiß

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Test Results Prüfergebnisse

Tested according to "ordered/beauftragten" requirements

Geprüft nach "ordered/beauftragten" Anforderungen

Sample Description:	Chalk: 1) yellow	Lab Reference No:	543402-01
Probenbeschreibung:	Kreide: 1) gelb	Labor-Referenz-Nr.:	543402-01
Test Method / Standard:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg		
Prüfmethode / Norm:	Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin.		
Prüfstandort:	Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0398 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0398 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.183 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	3.04 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**



**Deutsche
Akkreditierungsstelle**
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description:	Chalk: 1) yellow	Lab Reference No:	543402-01
Probenbeschreibung:	Kreide: 1) gelb	Labor-Referenz-Nr.:	543402-01
Test Method / Standard:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg		
Prüfmethode / Norm:	<i>Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg</i>		
Test Location:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin.		
Prüfstandort:	Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	315 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden
Tin (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Zinn (Sn)			Bestanden
Zinc (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Zink (Zn)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 2) orange Kreide: 2) orange	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-02 543402-02
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0559 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0559 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.146 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	2.58 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	259 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 2) orange Kreide: 2) orange	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-02 543402-02
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	0.148 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 3) red Kreide: 3) rot	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-03 543402-03
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0350 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0350 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.151 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	2.25 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	250 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 3) red Kreide: 3) rot	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-03 543402-03
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 4) dark red Kreide: 4) dunkelrot	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-04 543402-04
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0656 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0656 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.205 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	3.12 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	273 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 4) dark red Kreide: 4) dunkelrot	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-04 543402-04
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 5) violet Kreide: 5) violett	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-05 543402-05
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0480 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0480 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.170 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	3.54 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	276 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 5) violet Kreide: 5) violett	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-05 543402-05
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 6) dark blue Kreide: 6) dunkelblau	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-06 543402-06
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	10.8 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0611 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0611 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.221 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	755 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	259 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 6) dark blue Kreide: 6) dunkelblau	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-06 543402-06
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 7) dark green Kreide: 7) dunkelgrün	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-07 543402-07
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0581 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0581 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.157 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	4.31 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	326 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 7) dark green Kreide: 7) dunkelgrün	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-07 543402-07
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 8) ocher Kreide: 8) ocker	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-08 543402-08
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	10.2 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0490 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0490 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.222 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	6.80 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	261 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 8) ocher Kreide: 8) ocker	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-08 543402-08
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 9) white Kreide: 9) weiß	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-09 543402-09
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Aluminium (Al)	≤ 2250 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Aluminium (Al)			Bestanden
Antimony (Sb)	≤ 45 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Antimon (Sb)			Bestanden
Arsenic (As)	≤ 3.8 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Arsen (As)			Bestanden
Barium (Ba)	≤ 1500 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Barium (Ba)			Bestanden
Boron (B)	≤ 1200 mg/kg	18.0 mg/kg	Pass
Bor (B)			Bestanden
Cadmium (Cd)	≤ 1.3 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Cadmium (Cd)			Bestanden
Chromium (Cr)	≤ 37.5 mg/kg	0.0341 mg/kg	Pass
Chrom (Cr)			Bestanden
Chromium III	≤ 37.5 mg/kg	0.0341 mg/kg	Pass
Chrom III			Bestanden
Chromium VI	≤ 0.02 mg/kg	<0.005 mg/kg	Pass
Chrom VI			Bestanden
Cobalt (Co)	≤ 10.5 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Kobalt (Co)			Bestanden
Copper (Cu)	≤ 622.5 mg/kg	<10 mg/kg	Pass
Kupfer (Cu)			Bestanden
Lead (Pb)	≤ 2.0 mg/kg	0.216 mg/kg	Pass
Blei (Pb)			Bestanden
Manganese (Mn)	≤ 1200 mg/kg	3.51 mg/kg	Pass
Mangan (Mn)			Bestanden
Mercury (Hg)	≤ 7.5 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Quecksilber (Hg)			Bestanden
Nickel (Ni)	≤ 75 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Nickel (Ni)			Bestanden
Organic tin	≤ 0.9 mg/kg	Test not necessary	-
Organozinn			-
Selenium (Se)	≤ 37.5 mg/kg	<5 mg/kg	Pass
Selen (Se)			Bestanden
Strontium (Sr)	≤ 4500 mg/kg	287 mg/kg	Pass
Strontium (Sr)			Bestanden

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

BUREAU
VERITAS

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Sample Description: Probenbeschreibung:	Chalk: 9) white Kreide: 9) weiß	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	543402-09 543402-09
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm:	Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Heavy metals, reporting limits: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0.015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / organic tin: 0.1 mg/kg, As: 0.5 mg/kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; special case: Hg: 0.02 mg/kg Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial: DIN EN 71-3:2021-06 (Screening Test), 2009/48/EC Schwermetalle, Berichtsgrenzen: Cr VI: 0.005 mg/kg / Cr III: 0,015 mg/kg, Cd / Hg / Pb / Sn / Organozinn: 0,1 mg/kg, As: 0,5 mg /kg, Ba / Co / Mn / Ni / Sb / Sr: 1 mg/kg, Se: 5 mg/kg, Al / B / Cu / Zn: 10 mg/kg; Sonderfall: Hg: 0,02 mg/kg		
Test Location: Prüfstandort:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Schwerin. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Schwerin geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Tin (Sn) Zinn (Sn)	≤ 15000 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass Bestanden
Zinc (Zn) Zink (Zn)	≤ 3750 mg/kg	<10 mg/kg	Pass Bestanden

The test results relate only to the received and tested item. Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this report shall not be reproduced. If the standard or the customer defines no decision rule, the laboratory applies a decision rule following the "Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w=0)" (chapter 4.2.1) of ILAC Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity (ILAC-G8:09/2019). The results in this test report are reported in a simplified way (et al. without measurement uncertainty).

The measurement uncertainties underlying each procedure can be viewed [here](#).

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den erhaltenen und geprüften Gegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet. Wenn die Norm oder der Kunde keine Entscheidungsregel definiert, wendet das Prüflabor eine Entscheidungsregel in Anlehnung an die "Binäre Aussage für einfache Akzeptanzregel (w=0)" (Kapitel 4.2.1) der ILAC-Richtlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitätserklärungen (ILAC-G8:09/2019) an. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden in vereinfachter Weise berichtet (u.a. ohne Messunsicherheit).

Die jedem Verfahren zugrunde liegenden Messunsicherheiten können [hier](#) eingesehen werden.

The testing of mixed samples is carried out at the customer's explicit request and may imply a deviation from the testing standard. Please note the following: results that are above the limit for the composite sample may be below the limit if the individual samples contained in the composite sample are tested separately. In these cases separate testing of the samples is recommended.

Die Untersuchung von Mischproben erfolgt auf Wunsch des Kunden und beinhaltet gegebenenfalls eine Abweichung von der Norm. Bitte beachten Sie dabei folgendes: Ergebnisse, die bei der Mischprobe oberhalb des Grenzwertes liegen, können, bei separater Prüfung der in der Mischprobe enthaltenen Einzelproben, unter dem Grenzwert liegen. In diesem Fall wird empfohlen Einzelprüfungen durchzuführen.

Ulrike Henkel
Lab Manager Food Contact & ICP

No results printed beyond this point in the report

Ende der Ergebnisdarstellung

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-01

Report No.: (25423)118-543402
Berichtsnr.:

Parameters & CAS No.
Parameter & CAS Nr.

Heavy metals, migration of certain elements - dry, brittle, powderlike or pliable toy material	(CAS No.)
Schwermetalle, Migration bestimmter Elemente - trockenes, sprödes, pulverförmiges oder biegsames Spielzeugmaterial	(CAS Nr.)
Aluminium (Al) (7429-90-5)	
Aluminium (Al) (7429-90-5)	
Lead (Pb) (7439-92-1)	
Blei (Pb) (7439-92-1)	
Manganese (Mn) (7439-96-5)	
Mangan (Mn) (7439-96-5)	
Mercury (Hg) (7439-97-6)	
Quecksilber (Hg) (7439-97-6)	
Nickel (Ni) (7440-02-0)	
Nickel (Ni) (7440-02-0)	
Strontium (Sr) (7440-24-6)	
Strontium (Sr) (7440-24-6)	
Tin (Sn) (7440-31-5)	
Zinn (Sn) (7440-31-5)	
Antimony (Sb) (7440-36-0)	
Antimon (Sb) (7440-36-0)	
Arsenic (As) (7440-38-2)	
Arsen (As) (7440-38-2)	
Barium (Ba) (7440-39-3)	
Barium (Ba) (7440-39-3)	
Boron (B) (7440-42-8)	
Bor (B) (7440-42-8)	
Cadmium (Cd) (7440-43-9)	
Cadmium (Cd) (7440-43-9)	
Chromium VI (7440-47-3)	
Chrom VI (7440-47-3)	
Cobalt (Co) (7440-48-4)	
Kobalt (Co) (7440-48-4)	
Copper (Cu) (7440-50-8)	
Kupfer (Cu) (7440-50-8)	
Zinc (Zn) (7440-66-6)	
Zink (Zn) (7440-66-6)	
Selenium (Se) (7782-49-2)	
Selen (Se) (7782-49-2)	

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Sebastian Doose, Stefan Kischka
Reg.No. Schwerin HRB 3564

Schwerin
Wilhelm-Hennemann-Str. 8, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Ochleckerweg 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com