

 JOTUN

DEMI DEKK

KLEURENKAART / CARTE DES COULEURS



KIEST U VOOR HOUT, DAN KIEST U VOOR JOTUN!
JOTUN, L'EXPERIENCE ET LA QUALITÉ NORVÉGIENNE





BUITENLEVEN - EN PLEIN AIR

Van het buitenleven geniet je het meest als het lekker weer is. Liggend in de zon, met een boek, heerlijke maaltijd of genietend met vrienden als de zon ondergaat. Een mooi verzorgd terras hoort daarbij. Niet alleen overdag moet het terras er mooi uitzien, ook 's avonds en tijdens slecht weer moet het terras bestand zijn tegen alle weersinvloeden.

De nieuwe DEMIDEKK TERRASSLASYR is nu nog beter bestand tegen algengroei, schimmels en regen. Ook droogt het product nu nog sneller. De ondergrond kan al een heftige regenbui weerstaan slechts één uur na de behandeling. Handig in de dagen met onvoorspelbaar weer. Slechts één laag zorgt al voor een mooie tint en een goede bescherming. Dus kies een kleur uit deze kleurenkaart en geniet van de zomer!

Etre en à l'extérieur, c'est ce que vous appréciez le plus quand le temps est beau. Lézarder au soleil avec un livre ou partager ce délicieux repas avec des amis ou encore rêver devant le coucher du soleil tout en profitant de votre magnifique terrasse en bois. Non seulement pendant la journée, la terrasse doit être belle et accueillante, mais la nuit ou par mauvais temps, la terrasse doit résister à toutes les conditions météorologiques néfastes.

Le nouveau DEMIDEKK TERRASSLASYR est encore plus résistant aux algues, mousses et champignons, et aux eaux de pluie. Le produit sèche encore plus rapide après son application. Le substrat résiste à une forte pluie, seulement une heure après le traitement. On donc l'appliquer sur un bois sec les.

Une seule couche offre une bonne protection et colore votre terrasse de la teinte de votre choix. Choisissez votre couleur dans ce nuancier et profiter pleinement de votre terrasse tout l'été.

Nina Klæboe Mørkve
Kleurenmanager Jotun
Remière coloriste chez Jotun



VOORPAGINA / FRONTPAGE:
Terras / Terrasse: 683 SOTGRA
Windscherm / Pare-brise: 90001 FJELLBRIS
DEZE PAGINA / CETTE PAGE:
Terras / Terrasse: 9073 SHIMMERGRÅ



KLEURKEUZE CHOIX DE LA COULEUR



DEMIDEKK 90002 GRÄSVART



DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE



DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ



DEMIDEKK 90002 GRÄSVART

Om een goede kleurkeuze te maken voor het terras is het van belang te kijken naar de omgeving. Zorg dat de kleur overeenkomt met de hoofdkleur van het huis of de natuurlijke omgeving. Het belangrijkst is het om een kleur te kiezen die sfeer geeft tijdens de mooie zomerdagen.

Quelle couleur choisir? Soit une couleur en harmonie avec l'environnement, soit en accord avec les menuiseries de la maison ou encore selon votre fantaisie. Il est important que vous vous y sentiez à l'aise pour profiter pleinement de cette espace à l'air libre qui prolonge le confort de votre maison.

KLEUREN COULEURS

Alle kleuren van DEMIDEKK TERRASSLASYR zijn ontwikkeld om het hout te beschermen en te verfraaien. In deze kleurenkaart vindt u de 12 meest gekozen kleuren. Meer kleuren kunt u bekijken bij onze verkooppunten.

Les couleurs du DEMIDEKK TERRASSLASYR sont conçues pour protéger et décorer les sols en bois des terrasses ou des balcons, des margelles et des escaliers extérieurs. Dans cette carte des couleurs nous reprenons les 12 teintes les plus souvent choisies. D'autres teintes vous sont proposées dans les points de vente Jotun Multicolor.




DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN



DEMIDEKK 9050 STRÅ



DEMIDEKK 9072 NATURGRÅ



DEMIDEKK 9073 SHIMMERGRÅ



DEMIDEKK 0623 BURMATEAK



DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE



DEMIDEKK 9710 TERRASSEGRÅ



DEMIDEKK 0676 TJÆREBRUN



DEMIDEKK 9052 EKSOTISK TRE




DEMIDEKK 90001 FJELLBRIS



DEMIDEKK 90000 TERRASSEBRUN



DEMIDEKK 0683 SOTGRÅ



DEMIDEKK 90002 GRÅSVART



NIEUW EN VERBETERD NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE



De nieuwe DEMIDEKK TERRASSLASYR geeft een nog betere bescherming tegen algen en schimmels.

Le DEMIDEKK TERRASSLASYR 'nouvelle formule' protège encore mieux votre terrasse contre les algues et les moisissures.



De nieuwe DEMIDEKK TERRASSLASYR droogt snel, een nieuw behandelde ondergrond is al bestand tegen regen slechts één uur na het aanbrengen.

Le nouveau DEMIDEKK TERRASSLASYR sèche plus rapidement. Une nouvelle surface peinte peut, après seulement une heure, résister à la première pluie.

DEMIDEKK 90000 SHIMMERGRÅ


Met slechts één laag is het hout beschermd tegen onze wisselende weersomstandigheden, terwijl de natuurlijke uitstraling van het hout beschermd en benadrukt wordt.

En une seule couche, le bois est protégé même dans nos conditions climatiques très changeantes tout en renforçant l'aspect naturel du bois.





BEHANDELING TRAITEMENT



1. Bevochtig het terras met DEMIDEKK TERRASSFIX en borstel het goed in.
 2. Laat het product inwerken voor ongeveer 20 minuten.
 3. Spoel met veel water het hout weer schoon.
 4. Als het hout droog is; breng de DEMIDEKK TERRASSLASYR aan, één laag is genoeg.
1. Laver la terrasse avec le DEMIDEKK TERRASSFIX humidifiez la terrasse avec le produit.
 2. Laisser agir un quart d'heure environ et ensuite bien brosser avec de l'eau dans le sens des fibres du bois.
 3. Rincer abondamment à l'eau claire et bien laisser sécher.
 4. Lorsque le bois est sec, appliquer une couche de DEMIDEKK TERRASSLASYR au pinceau plat (spalter), sur la longueur de la planche, et bien étirer le produit pour une imprégnation homogène.



DEMIDEKK TERRASSLASYR

- Semidekkende watergedragen alkyd.
- Beits voor terrasvloeren, tuinmeubelen/schuttingen etc.
- Niet filmvormend.
- Waterafstotend.
- Snelle droging.

DEMIDEKK TERRASSLASYR

- Finition alkyde semicouvrante, en phase aqueuse.
- Lasure pour terrasses en bois et matériel de jardin.
- Non filmogène.
- Résiste à l'eau et aux intempéries.
- Séchage rapide.
- Protection contre les u.v. et la décoloration des bois.



DEMIDEKK TERRASSFIX

- 3 in 1 systeem.
- Reinigt, ontkleurt en bleekt.
- Eenvoudig in gebruik.
- Het hout weer als nieuw.

DEMIDEKK TERRASSFIX

- Nettoyant 3 en 1.
- Décrasse, dégrise et dilate.
- Facile à utiliser.
- Rénover des vieux bois.

Op www.norwaycoatings.nl vindt u meer gedetailleerde productinformatie en tips hoe u het beste resultaat kunt bereiken met ons productassortiment.
Sur notre site www.norwaycoatings.be vous trouverez des informations et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats avec nos produits.



OFFICIAL IMPORTER OF  JOTUN DECORATIVE PAINTS

Norway Coatings B.V.

info@norwaycoatings.nl

www.norwaycoatings.nl

Tel: +31 (0)88-450 5400

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)

Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)

Verkooppunt / Distributeur



Like us on Facebook

www.facebook.com/norwaycoatings