



HOUTBEITS 2in1

KLEURENKAART





Houtbeits 2in1

Houtbeits 2in1 is een impregneer en aflak in één product. Daardoor hoeft u niet eerst een apart impregneermiddel aan te brengen. Deze beits is voor het gronden en afwerken van zowel nieuw hout als reeds behandeld hout. Te gebruiken op alle soorten blank hout met uitzondering van merbau. Mits niet te dik opgebracht laat Houtbeits 2in1 de houtnerf zichtbaar. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in mat of zijdeglans. Een top houtbeits met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



KLEUREN

De houtbeits 2in1 is verkrijgbaar in alle **RAL-kleuren**. Er is op deze kleurenkaart een voorselectie gemaakt van de meest populaire kleurkeuzes per kleurtint.



KLEURPIGMENTEN

Kleurpigmenten in de houtbeits zorgen voor extra bescherming van het hout tegen UV-stralen. Donkere kleuren hebben meer kleurpigmenten en beschermen het hout daardoor langer.



LAGEN

Voor de beste bescherming van het hout wordt voor buiten altijd **2 tot 3 lagen** geadviseerd. Binnen kan eventueel 1 laag worden aangebracht. Bij meerdere lagen wordt de kleur telkens donkerder. We adviseren om eerst een proefstuk op te zetten.



VERBRUIK

Het verbruik van Houtbeits 2in1 is **ca. 5-7 m²/kg**. Sterk zuigende ondergronden hebben een hoger verbruik. Reken daarbij op ongeveer **20% extra**. Het verbruik bij de eerste laag (op blank hout) ligt hoger dan de tweede laag. Kopse kanten dient u extra goed te behandelen.



TOEPASSINGEN

Inno Coatings Houtbeits 2in1 kan worden toegepast op alle houtsoorten behalve merbau. Denk daarbij aan houten huizen, houten schuttingen, houten carports, tuinhuisjes e.d.



WEERSINVLOEDEN

In Nederland is de zuid- en westkant van een huis of houten project eerder aan onderhoud toe dan de noord- en oostzijde. Dit komt door UV-stralen van de zon. Daarom raden we aan om de zuid- en westkant extra goed te beschermen. Juist daar is goede laagopbouw van de houtbeits essentieel.




HOUTSOORTEN

Houtsoorten bepalen mede de kleur en uitstraling van uw hout. Donkere houtsoorten kunnen een heel andere uitwerking hebben op de kleur. Het is altijd raadzaam om een proefstuk op te zetten, met name bij donkere soorten hout. Zeer lichte kleuren op donker hout hebben pas effect na meerdere lagen.



LICHTE HOUT SOORTEN

- Beuken
- Berken
- Dennen
- Licht Eiken
- Esdoorn
- Essen
- Kersen



DONKERE HOUT SOORTEN

- Wengé
- Donker Eiken
- Noten
- Iepen
- Maranti



GLANSGRAAD

Houtbeits 2in1 kan geleverd worden in zijdeglans en mat. Mat heeft een natuurlijke uitstraling en zijdeglans maakt weer makkelijker schoon. Vuil hecht minder op zijdeglans. Welke glansgraad u kiest heeft geen invloed op de duurzaamheid van het hout.



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Het vochtgehalte van de ondergrond dient <22% te zijn. Vet, vuil, stof, verf e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Voor een uitgebreide handleiding zie technisch datasheet.

Populaire Beigetinten



Op basis van een lichte houtsoort.



TRANSPARANT

LAGEN

1



2



3



GEBRUIK

☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten


☒ Binnen ☒ Buiten

KLEUR


RAL 1001
Beige




RAL 1002
Zandgeel



RAL 1011
Bruinbeige



RAL 1014
Ivoorkleurig



RAL 1019
Grijsbeige



DEKKEND

2



☒ Binnen ☒ Buiten



1. HOUTENVLOER
Geeft uw vloer een
warme uitstraling.
Kleur: **RAL 1014**
Ivoorkleurig.

2. RABBATDELEN
Door de rabbat-
delen eerst
rondom te beitsen
blijven ze goed
beschermd.
Kleur: **RAL 1019**
Grijsbeige.

3. WONING
Ook binnen prima
te gebruiken als
bescherming.
Kleur: **RAL 1001**
Beige.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Roodtinten



Op basis van een lichte houtsoort.



TRANSPARANT

LAGEN

1



2



3



GEBRUIK


☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten


☒ Binnen ☒ Buiten

KLEUR

RAL 3004
Purperrood




RAL 3009
Oxyderood



RAL 3011
Bruinrood



RAL 3016
Koraalrood



RAL 3031
Orientrood



DEKKEND

2



☒ Binnen ☒ Buiten



1. GEVEL

Uw huis is weer goed beschermd na het beitsen. Kleur: **RAL 3016 Koraalrood**.



2. VOORDEUR

Een mooie manier om uw voordeur een nieuwe look te geven. Kleur: **RAL 3031 Orientrood**.



3. WONING

Ook voor buiten zeer geschikt. Kleur: **RAL 3016 Koraalrood**.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Blauwtinten



Op basis van een lichte houtsoort.



TRANSPARANT

LAGEN

1



2



3



GEbruik




☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten




☒ Binnen ☒ Buiten

KLEUR




RAL 5008
Grijsblauw



RAL 5011
Staalblauw



RAL 5020
Oceaanblauw



RAL 5023
Verblauw



RAL 5024
Pastelblauw



DEKKEND

2



☒ Binnen ☒ Buiten



1. TUINSET

Uw tuinmeubels
weer als nieuw.
Kleur: **RAL 5015**
Hemelblauw in
combinatie met
wit.



2. MEUBELS

Mooie blauwe ega-
le beits. Kleur: **RAL**
5009 Azuurblauw.



3. WONING

Ook buiten prima
te gebruiken.
Kleur: **RAL 5022**
Nachtblauw.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Groentinten



Op basis van een lichte houtsoort.



TRANSPARANT

LAGEN

1



2



3



GEBRUIK



☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten




☒ Binnen ☒ Buiten

KLEUR

RAL 6009
Dennengroen



RAL 6012
Zwartgroen




RAL 6017
Meigroen



RAL 6025
Varengroen



RAL 6028
Pijnboomgroen



DEKKEND

2



☒ Binnen ☒ Buiten



1. MOLEN

Uw molen is goed beschermd na het beitsen. Kleur: **RAL 6017 Meigroen** en **RAL 6028 Pijnboomgroen**.

2. GEVEL

Een mooie manier om uw gevel een oudhollandse look te geven. Kleur: **RAL 6016 Turkooisgroen**, of de veel gebruikte kleur **RAL 6009 Dennengroen**.

3. WONING

Sterke beits voor buiten. Kleur: **RAL 6016 Turkooisgroen**.









De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Grijstinten



Op basis van een lichte houtsoort.



	TRANSPARANT						DEKKEND	
LAGEN	1 		2 		3 		2 	
GEbruik	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	
KLEUR								
RAL 7001 Zilvergrijs								
RAL 7015 Leisteen								
RAL 7016 Antracietgrijs								
RAL 7021 Zwartgrijs								
RAL 7022 Ombergrijs								
RAL 7024 Grafietgrijs								
RAL 7037 Stofgrijs								
RAL 7039 Kwartsgrijs								










De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Bruintinten



Op basis van een lichte houtsoort.



	TRANSPARANT						DEKKEND	
LAGEN	1		2		3		2	
GEBRUIK	☒ Binnen ☒ Buiten		☒ Binnen ☒ Buiten		☒ Binnen ☒ Buiten		☒ Binnen ☒ Buiten	
KLEUR								
RAL 8004 Koperbruin								
RAL 8012 Roodbruin								
RAL 8016 Mahoniebruin								
RAL 8017 Chocoladebruin								
RAL 8019 Grijsbruin								

1. SCHUUR


Ook de schuur moet goed beschermd worden.
Kleur: **RAL 8019**
Grijsbruin.

2. BADKAMER


Ook te gebruiken in een vochtige ruimte.
Kleur: **RAL 8016**
Mahoniebruin.

3. WONING

Ook binnen prima te gebruiken.
Kleur: **RAL 8012**
Roodbruin.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.



TRANSPARANT

LAGEN ▶

1



2



3



GEBRUIK ▶

☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten

☒ Binnen ☒ Buiten

KLEUR ▼

RAL 9001
Crèmewit



RAL 9003
Signaalwit



RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 9018
Papyruswit






DEKKEND

2



☒ Binnen ☒ Buiten




1. RABATDELEN

Uw huis is weer goed beschermd na 2 lagen beits. Kleur: **RAL 9010 Zuiver wit**.



2. PLAFOND

Een mooie strak houten plafond. Kleur: **RAL 9016 Verkeerswit**.



3. TUINHEKJE

Ook buiten prima te gebruiken. Kleur: **RAL 9003 Signaalwit**.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Zwarttinten



Op basis van een lichte houtsoort.




TRANSPARANT				DEKKEND	
LAGEN	1	2	3	2	
GEBRUIK	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	☒ Binnen ☒ Buiten	
KLEUR					
RAL 7021 Zwartgrijs					
RAL 8022 Zwartbruin					
RAL 9004 Signaalzwart					
RAL 9005 Gitzwart					

1. VOORDEUR
Een mooie manier om uw voordeur een moderne look te geven.
Kleur: **RAL 7021 Zwartgrijs**.

2. WONING
Uw huis is weer goed beschermd na 2 lagen beits.
Kleur: **RAL 9005 Gitzwart**.

3. HEKWERK
Ook buiten zeer goed beschermd.
Kleur: **RAL 9004 Signaalzwart**.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaiertje te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.