



HOUTBEITS 2in1

KLEURENKAART BEIGETINTEN





Houtbeits 2in1

Houtbeits 2in1 is een impregneer en aflak in één product. Daardoor hoeft u niet eerst een apart impregneermiddel aan te brengen. Deze beits is voor het grondend en afwerken van zowel nieuw hout als reeds behandeld hout. Te gebruiken op alle soorten blank hout met uitzondering van merbau. Mits niet te dik opgebracht laat Houtbeits 2in1 de houtnerf zichtbaar. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in mat of zijdeglans. Een top houtbeits met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

KLEUREN



De houtbeits 2in1 is verkrijgbaar in alle **RAL-kleuren**. Er is op deze kleurenkaart een voorselectie gemaakt van de meest populaire kleurkeuzes per kleurtint.

KLEURPIGMENTEN



Kleurpigmenten in de houtbeits zorgen voor extra bescherming van het hout tegen UV-stralen. Donkere kleuren hebben meer kleurpigmenten en beschermen het hout daardoor langer.

LAGEN



Voor de beste bescherming van het hout wordt voor buiten altijd **2 tot 3 lagen** geadviseerd. Binnen kan eventueel 1 laag worden aangebracht. Bij meerdere lagen wordt de kleur telkens donkerder. We adviseren om eerst een proefstuk op te zetten.

VERBRUIK



Het verbruik van Houtbeits 2in1 is **ca. 5-7 m²/kg**. Sterk zuigende ondergronden hebben een hoger verbruik. Reken daarbij op ongeveer **20% extra**. Het verbruik bij de eerste laag (op blank hout) ligt hoger dan de tweede laag. Kopsen dient u extra goed te behandelen.

TOEPASSINGEN



Inno Coatings Houtbeits 2in1 kan worden toegepast op alle houtsoorten behalve merbau. Denk daarbij aan houten huizen, houten schuttingen, houten carports, tuinhuisjes e.d.



WEERSINVLOEDEN

In Nederland is de zuid- en westkant van een huis of houten project eerder aan onderhoud toe dan de noord- en oostzijde. Dit komt door UV-stralen van de zon. Daarom raden we aan om de zuid- en westkant extra goed te beschermen. Juist daar is goede laagopbouw van de houtbeits essentieel.




HOUTSOORTEN

Houtsoorten bepalen mede de kleur en uitstraling van uw hout. Donkere houtsoorten kunnen een heel andere uitwerking hebben op de kleur. Het is altijd raadzaam om een proefstuk op te zetten, met name bij donkere soorten hout. Zeer lichte kleuren op donker hout hebben pas effect na meerdere lagen.



LICHTE HOUT SOORTEN

- Beuken
- Berken
- Dennen
- Licht Eiken
- Esdoorn
- Essen
- Kersen



DONKERE HOUT SOORTEN

- Wengé
- Donker Eiken
- Noten
- Iepen
- Maranti



GLANSGRAAD

Houtbeits 2in1 kan geleverd worden in zijdeglans en mat. Mat heeft een natuurlijke uitstraling en zijdeglans maakt weer makkelijker schoon. Vuil hecht minder op zijdeglans. Welke glansgraad u kiest heeft geen invloed op de duurzaamheid van het hout.






















GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Het vochtgehalte van de ondergrond dient <22% te zijn. Vet, vuil, stof, verf e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Voor een uitgebreide handleiding zie technisch datasheet.

Populaire **Beigetinten**



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEBRUIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 1001 Beige				
RAL 1002 Zandgeel				
RAL 1011 Bruinbeige				
RAL 1014 Ivoorkleurig				
RAL 1019 Grijsbeige				

1. HOUTENVLOER
Geeft uw vloer een warme uitstraling.
Kleur: **RAL 1014 Ivoorkleurig.**

2. RABBATDELEN
Door de rabbatdelen eerst rondom te beitsen blijven ze goed beschermd.
Kleur: **RAL 1019 Grijsbeige.**

3. WONING
Ook binnen prima te gebruiken als bescherming.
Kleur: **RAL 1001 Beige.**



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.