

Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter -

Algemeen

		zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	zone 5	zone 6	zone 7	Uitzonderingen	Opmerkingen
Veilige navigatie:										
	radarreflector	X		X		X	X			
	kegel voor zeilboten met motor	X		X		X	X			
	ankerbol			X		X	X			
	misthoorn	X		X		X	X			
	navigatielichten	X		X		X	X			voldoen aan Colreg 72 / APSB
Uitrusting:										
(1)	voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m	X		X		X	X			diameter in functie van het gewicht van de boot
	ankertuig (anker + lijn)	X		X		X	X			diameter lijn en gewicht anker in functie van het gewicht van de boot
(2)	lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	X		X		X	X			zelflozer volstaat niet; werking van elektrische lenspompen moet aangetoond kunnen worden
	middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	A / XC		A / XC		X	X			
(3)	lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten			A / XC		X	X			lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
	lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten			A		A	A			
	middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart	X		X		X	X			
	zwemtrap	X		X		X	X			moet klaar voor gebruik zijn
Communicatie:										
	vaste VHF	X		X		X				mag vervangen worden door draagbare VHF in zone 1 en zone 2; de verplichting geldt enkel voor motorboten > 7m en kajuitzeilboten

	vaste VHF met DSC		A	A / XC	X		
	extra draagbare VHF				X		
	EPIRB			A / XC	X	zone 5 (in Noordzeegebied) indien PLB aan boord	
	PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		A	A / XC	A	zone 5 (indien EPIRB aan boord)	
	SART (radar) of AIS SART			A	A		
	3 rode handstakellichten en 2 parachutes		X	X	X		op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
	rookpot		A / XC	A / XC	A / XC		
Reddingsmiddelen:							
	reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	X	X	X	X		
	reddingsvest met licht per opvarende			A	A		
	waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen		X	X	X		
	reddingsvlot			A / XC	X		
Medische uitrusting:							
	EHBO-kit	X	X	X	X		aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen:							
(1)	magnetisch kompas		X	X	X		
	GPS/GNSS		A / XC	X	X		
	navigatiekaarten (bijgewerkt)	X	X	X	X		digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar bij het uitvallen van het elektronisch systeem in zone 5-6-7 moet er een back-up systeem zijn dat een veilige navigatie waarborgt
	getijtafels en stroomtabellen	X	X	X	X		enkel waar nodig
	dieptemeter	A	X	X	X		
	speedlog	A	X	X	X		motorboten die sneller varen dan 15 knopen zijn vrijgesteld van een log op voorwaarde dat er een GPS/GNSS aan boord is
	verrekijker en peilkompas		A / XC	A / XC	A / XC		
	middel om weerberichten te ontvangen			A / XC	X		

	radar			A	A		
	AIS	A	A	A / XC	A / XC		
(2)	tweede onafhankelijke energiebron				X		
Brandbestrijding:							
	brandblusmiddel	X	X	X	X		conform de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE eisen betreffende de draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens instructies fabrikant
	blusdeken	X	X	X	X		in geval van aanwezigheid van kook- /verwarmings- /verlichtingstoestel met open vlam
Administratieve verplichtingen:							
	scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied	X	X	X	X		
	registratiedocumenten en radiodocumenten	X	X	X	X		

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;

zone 2: de Beneden-Zeeschelde;

zone 3: de havens van de kust;

zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl;

zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl;

zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl;

zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl.