




DATASHEET

RALLY-ACCESSOIRES

De Logitech Rally-serie biedt een complete reeks accessoires voor een breed scala aan grootten en configuraties van ruimten. Meerdere bevestigingsopties voor microfoons en luidsprekers bieden het gemak van vergaderoplossingen op schaal.

ACCESSOIRES VOOR ELKE VERGADERRUIMTE

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar en Rally bieden de beste oplossingen voor videosamenwerking voor ruimten van alles soorten en maten. De alles-in-één Rally-videobars en het modulaire Rally-systeem zijn eenvoudig, veelzijdig en uiterst nauwkeurig ontworpen voor schaal en bieden een nette kabelmanagement, meerdere bevestigingsopties voor microfoons en luidsprekers en de flexibiliteit van implementatie in USB- of apparaatmodus. Voeg Rally-accessoires toe om de vergaderruimte optimaal op uw behoeften af te stemmen.

ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE



RALLY-MICROFOON

Breid audiodekking uit met modulaire, beamforming microfoons met RightSound™-technologie voor helder, natuurlijk gespreksgeluid.

Automatische aanpassing van stemniveaus, onderdrukking van achtergrondgeluid en demping van trillingen voor helder geluid

Handige dempknop en statuslampje

Verkrijgbaar in grafiet of wit

Algemene specificaties

Frequentiebereik:
90 Hz – 16 kHz

Gevoeligheid: > -27 dB +/- 1 dB
bij 1 Pa

Gegevenssnelheid van de
microfoon: 48 kHz

Opnamebereik: 4,5 m/15 ft

Beamforming-elementen:
Vier omnidirectionele microfoons
die acht akoestische bundels
vormen

Audioverwerking:
Akoestische echo-
onderdrukking,
stemactiviteitsdetector

Ruisonderdrukking: AI-filter

Dempknop:
Aanraakgevoelige dempknop
met led met kleurcodering

Interfaces en kabels

Uitvoer: Vaste 12-pins kabel van
2,95 m (9,6 ft)

Invoer: 12-pins interface naar
serieschakeling microfoons
of aansluiting op Rally-
microfoonhub

Certificeringen

Rally-microfoonbevestiging,
wit:
Plenumkabel, Eca-/
IEC 60332-1-2-gecertificeerd
Rally-microfoon, grafiet n.v.t.



RALLY-MICROFOONBEVESTIGING

De Rally-microfoonbevestiging zet de aansluitingen vast en verbergt kabels, zodat vergaderruimten professioneel ogen.

Verberg kabels en bevestig microfoons aan de tafel of het plafond

Past op de meeste tafels

Verkrijgbaar in grafiet of wit

Algemene specificaties

Compatibele apparaten Rally-microfoon

Dikte van tafel: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 inch)

Diameter doorvoergat: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 inch)

Productafmetingen

Hoogte: 90 mm/3,54 inch

Breedte: 146 mm/5,75 inch

Diepte: 146 mm/5,75 inch

Pakketinhoud

Houder microfoonbevestiging

Draadstang

Moer

Kabelspoel

Bevestigingsplaat

Schroeven

Documentatie

Productnummers

Grafiet: 952-000002

White: 952-000020

Systeemvereisten

Rally: Maximaal 7-microfoons
(één Rally-microfoon wordt bij
het systeem geleverd)

Rally Plus: Maximaal
7-microfoons (twee Rally-
microfoons worden bij het
systeem geleverd)

Rally Bar: Maximaal
3-microfoons (vult de
ingebouwde microfoonreeks
aan)

Rally Bar Mini: Maximaal 2
Mic Pods (vult de ingebouwde
microfoonreeks aan)

Opmerking: Rally-microfoons zijn niet
compatibel met de standalone Rally
USB-camera.

Productafmetingen

Hoogte: 21 mm (0,83 inch)

Breedte: 102 mm (4,01 inch)

Diepte: 102 mm (4,01 inch)

Pakketinhoud

Rally-microfoon

Documentatie

Productnummers

Grafiet: 989-000430

White: 952-000038

ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE



RALLY-MICROFOONHUB

Sluit maximaal drie Rally-microfoons aan voor plaatsingsflexibiliteit en efficiënte kabelgeleiding.

Aanpasbaar voor nagenoeg elke vergadertafelconfiguratie

Vermindering van bekabeling over tafels

Aansluitmogelijkheden voor microfoons en extra hubs

Algemene specificaties

Drie 12-pins aansluitingen voor elke combinatie van Rally-microfoons of extra Rally-microfoonhubs

Montageset voor bevestiging onder de tafel

Vaste 12-pins kabel van 2,95 m (9,6 ft)

Systeemvereisten

Rally of Rally Plus

Rally Bar of Rally Bar Mini
geconfigureerd met externe Rally-microfoons

Productafmetingen

Hoogte: 16 mm/0,63 inch

Breedte: 102 mm/4,01 inch

Diepte: 102 mm/4,01 inch

Pakketinhoud

Mic Pod Hub

Bevestigingshardware

Documentatie

Productnummers

939-001647



VERLENGKABEL VOOR RALLY-MICROFOON

Voeg 10 meter aan extra bereik toe aan de bekabeling van Rally-microfoon of Rally-microfoonhub voor grotere ruimten.

Plenumkabel en Eca-gecertificeerd voor commerciële installaties

Past in een standaard kabelgoot van 19 mm

Geschikt voor aansluiting van maximaal twee kabels voor een totale verlenging van 20 meter

Algemene specificaties

Verlengkabel met ingebouwde kabelbevestigingsclips

Past in standaard kabelgoot van 19 mm

Certificeringen

Plenumkabel, Eca-/
IEC 60332-1-2-gecertificeerd

Systeemvereisten

Rally Bar (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally Bar Mini (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally (ondersteunt 1 kabel)

Rally Plus (ondersteunt 1 kabel)

Productafmetingen

Kabellengte: 10 m (32,80 ft)

Dikte van kabel: 4,2 mm (0,16 inch)

Pakketinhoud

Verlengkabel voor Rally-microfoon

Documentatie

Productnummers en UPC

952-000047

ACCESSOIRES VOOR RALLY-VIDEOBALKEN



TV-BEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

Plaats een Rally Bar Mini of Rally Bar zwevend boven of onder een tv of beeldscherm voor een strakke installatie en een minimale aanwezigheid.

Flexibele, waterpas bevestigingsdiepten en doordachte kabelgeleiding

Past bij de meeste displays met een veelzijdig zwenkarmontwerp

Optimaliseert de gezichtshoek voor installaties boven displays met een adapter voor 10° neerwaarts kantelen



WANDBEVESTIGING VOOR VIDEOBARS

Bevestig de Rally Bar Mini of Rally Bar op de wand om ruimte te besparen voor een afgewerkt aanzien en een minimale aanwezigheid.

Compatibel met de ingebouwde kabelafdekking voor een veilige aansluiting

VESA-bevestigingspatroon dat compatibel is met mobiele trolleys

Optimaliseert de gezichtshoek voor een verhoogde plaatsing met een adapter voor 10° neerwaarts kantelen

Algemene specificaties

Zwenkarmontwerp

Bevestig compatibele apparaten boven of onder het display

Verstelbare diepte tot 50 mm

Verstelbaar horizontaal niveau (+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 10° neerwaarts kantelen voor optimalisering van de gezichtshoek op hoogte

Compatibiliteit

Displays bevestigd aan wand of op trolley tot 247,92 cm (98 inch), met VESA-bevestigingspunten

Systeemvereisten

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Productafmetingen

Zwenkarm lengte (max.):
900 mm/2,95 ft

Pakketinhoud

Tv-bevestiging compatibel met VESA

Bevestigingsplaat voor Rally Bar

Bevestigingsplaat voor Rally Bar Mini

Bevestigingsmiddelen en -hardware

Productnummers

952-000041

Algemene specificaties

Bevestigt compatibele apparaten aan een wand of op mobiele trolley
Verstelbaar horizontaal niveau (+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 10° neerwaarts kantelen voor correctie van de gezichtshoek op hoogte

Compatibiliteit

Ook compatibel met mobiele trolleys met een standaard VESA-bevestigingspatroon

Systeemvereisten

Rally Bar

Rally Bar Mini

Productafmetingen

Hoogte: 100 mm/3,94 inch

Breedte: 236 mm/9,29 inch

Diepte: 84 mm/3,31 inch

Pakketinhoud

Wandbevestiging

Kanteladapter

Schroeven

Documentatie

Productnummers

952-000044

ACCESSOIRES VOOR RALLY-SYSTEEM (RALLY EN RALLY PLUS)



RALLY-BEVESTIGINGSSET

Voor het modulaire Rally-systeem, met bevestigingen voor de camera, speakers en hubs voor een strakke look en een veilige, discrete bekabeling.

Robuuste camerabevestiging die 180° kan worden gedraaid voor installatie vlak onder plafonds

Bevestig speakers aan de muur met twee steunen met een laag profiel

Met geventileerde bevestigingen en kabelbevestigingsbeugels voor tafel- en displayhubs

Verkrijgbaar in grafiet of wit

Algemene specificaties

Bevestigingen voor de camera, speakers en hubs van het Rally-systeem

Omkeerbare camerasteun voor installatie vlak onder het plafond

Onopvallende speakerbeugels voor een "zwevende" look

Geventileerde hubbevestigingen met kabelhouders

Compatibiliteit

Logitech Rally of Logitech Rally Plus

Opmerking: De Rally-montagekit is uitsluitend ontworpen voor Logitech Rally-systemen.

Rally Mic Pod-bevestigingen zijn apart verkrijgbaar.

Pakketinhoud

Camerasteun (1)

Speakerbeugels (2)

Bevestiging voor tafelhub

Bevestiging voor displayhub

Kabelhouders voor hubbevestiging (2)

Bevestigingsmateriaal

Documentatie

Productnummers

939-001644



RALLY-SPEAKER

Voeg een tweede speaker toe aan Rally-systemen die oorspronkelijk zijn uitgerust met één luidspreker.

Verruimt het geluidsbeeld voor ruimtevullend geluid op comfortabele volumeniveaus

Ontvangt het signaal en de voeding van de Rally-displayhub

Oogstrelende symmetrische vormgeving

Algemene specificaties

Prestatiegerichte driver van 76 mm met zeldzame-aardmagneet

Ophangstelsel (patent aangevraagd) elimineert cameratrilling door vibraties en audio-interferentie

Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft) voor aansluiting op de Rally-displayhub voor signaal en voeding

Compatibel met Mini XLR-verlengkabels tot 3 m (9,8 ft) van de klant

Luidsprekervolume: 95 dB SPL bij 1 W, 100 dB SPL bij 7,5 W, beide +/- 2 dB bij ½ meter

Vervorming: 200 Hz–300 Hz < 2,5%, 300 Hz–10 kHz < 1% bij 7,5 W

Samplefrequentie van speaker: 48 kHz

Systeemvereisten

Logitech Rally-systeem met één speaker

Maximaal aantal luidsprekers per systeem: 2

Opmerking: Niet compatibel met Rally Bar, Rally Bar Mini of de standalone Rally USB-camera.

Productafmetingen

Hoogte: 103 mm/4,05 inch

Breedte: 449 mm/17,67 inch

Diepte: 80 mm/3,15 inch

Pakketinhoud

Rally-speaker met vaste Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft)

Documentatie

Productnummer

960-001230

COMPATIBILITEIT VAN ACCESSOIRES



Productnaam	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLY-CAMERA
Rally-microfoon	Maximaal 2*	Maximaal 3	Maximaal 7 (1 meegeleverd)	Maximaal 7 (2 meegeleverd)	
Rally Mic Pod-bevestiging	✓*	✓*	✓	✓	
Rally-microfoonbevestigingshub	✓*	✓*	✓	✓	
Verlengkabel voor Rally-microfoon	✓*	✓*	✓	✓	
Rally-montagekit			✓	✓	Inclusief wandbevestiging
Tv-bevestiging voor videobalken	✓	✓			✓
Wandbevestiging voor videobalken	✓	✓			Inclusief wandbevestiging
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

*Wanneer de ingebouwde microfoonreeks wordt uitgebreid met externe Rally-microfoons

GARANTIE

Beperkte garantie van 2 jaar op alle Rally-accessoires

APPARAATBEHEER

Logitech Sync ondersteunt apparaatbeheer voor accessoires voor de Rally-microfoon, Rally-microfoonhub, en Rally-luidspreker

PRODUCTINFORMATIE

Rally-microfoon:

www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Verlengkabel voor Rally-microfoon:

www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Rally-montagekit:

www.logitech.com/rally-mounting-kit

Microfoonbevestiging:

www.logitech.com/mic-pod-mount

Tv-bevestiging voor videobalken:

www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Rally-speaker:

www.logitech.com/rally-speaker

Rally-microfoonhub:

www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Wandbevestiging voor videobalken:

www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Swytch:

www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

Americas

7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.

Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.