

Batyline

[Stam]Skin Top & Club | Une durabilité unique | *Einzigartige Langlebigkeit*



Batyline | [Stam]Skin



Batyline | [Stam]Skin

Facile : grande flexibilité du revêtement pour une qualité de rembourrage parfaite

Benutzerfreundlich: hohe Materialflexibilität für eine perfekte Polsterqualität

Colorée : une large palette de 33 couleurs neutres et vibrantes

Farbenfroh: eine breite Palette von 33 neutralen und kräftigen Farben

Robuste : un revêtement multicouche et des caractéristiques de performance garantissant une longue durée de vie dans les applications à usage intensif.

Robust: ein Mehrschichtverbund und Leistungsmerkmale, die eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung gewährleisten




Batyline | [Stam]Skin

La gamme Batyline [Stam]Skin propose des solutions en similicuir de haute performance pour le revêtement de meubles d'intérieur et d'extérieur.

Le revêtement multicouche unique de Top et Club assure une durabilité et une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayons UV. Ces deux produits sont des solutions parfaites pour la sellerie nautique, le mobilier contract et résidentiel.

Das Batyline [Stam]Skin-Sortiment bietet hochleistungsfähige Kunstlederlösungen für die Polsterung von Möbeln im Indoor und Outdoor Bereich.

Der einzigartige Mehrschichtverbund von Top und Club sorgt für Langlebigkeit und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und UV-Strahlen. Diese beiden Produkte sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Boots-, Wohn-, und Objektbereich.




Batyline [Stam]Skin

Top




Blanc marbre
Weiß Marmor

F4340-10120




Blanc marbre
Weiß Marmor

F4340-10120




Sable
Sand

F4340-5029




Sahara
Sahara

F4340-20279



Blush
Blush

F4340-20293*




Alezan
Alezan

F4340-20286




Cognac
Cognac

F4340-20278*



Havane
Havana

F4340-20285



Chocolat
Schokolade

F4340-20129




Jaune
Gelb

F4340-20299



Lingot
Gold

F4340-20281




Capucine
Capucine

F4340-20280



Rouge cinabre
Zinnoberröt

F4340-07478



Pivoine
Päonie

F4340-20287



Rouge carmin
Karminrot

F4340-07479



Bourgogne
Burgund

F4340-20283

*Coloris disponibles à la demande - *Farben auf Anfrage erhältlich*



Lichen
Lichen **F4340-20291***



Bambou
Bambus **F4340-20300**



Cactus
Kaktus **F4340-20296**



Olive
Olivgrün **F4340-20253**



Taupe
Taupe **F4340-20237**



Brun bombay
Braungrün **F4340-20241**



Cedre
Zeder **F4340-20282**



Adriatique
Adria **F4340-20284**



Baltique
Baltik **F4340-20290***



Turquoise
Türkis **F4340-20294**



Oslo
Oslo **F4340-20289**



Capri
Capri **F4340-20288**



Bleu indigo
Indigoblau **F4340-10295**




Sari
Sari **F4340-20295***




Brume
Gischt **F4340-20161**



Gris souris
Mausgrau **F4340-07432**



Gris galet
Kieselstein **F4340-07445**



Noir
Schwarz **F4340-00002**


Batyline [Stam]Skin

Club




Sable
Sand

F4340-5029P




Sable
Sand

F4340-5029P



Sahara
Sahara

F4340-20279P



Taupe
Taupe

F4340-20237P



Cognac
Cognac

F4340-20278P



Olive
Olivgrün

F4340-20253P



Alezan
Alezan

F4340-20286P




Havane
Havana

F4340-20285P*



Chocolat
Schokolade

F4340-20129P




Bourgogne
Burgund

F4340-20283P*



Lingot
Golden

F4340-20281P*




Capucine
Capucine

F4340-20280P



Cedre
Zeder

F4340-20282P*



Gris galet
Kieselstein

F4340-07445P



Adriatique
Adria

F4340-20284P



Noir
Schwarz

F4340-00002P

*Coloris disponibles à la demande - Farben auf Anfrage erhältlich

Batyline | [Stam]Skin

		Batyline [Stam]Skin Top F4340	Batyline [Stam]Skin Club F4340	
		Propriétés techniques - <i>Technische Daten</i>		Normes - <i>Normen</i>
Composition - <i>Zusammensetzung</i>		Composite multicouches - <i>Mehrschichtverbund</i>		
Support - <i>Träger</i>		Polyamide-jersey - <i>Polyamid-Jersey</i>		
Laize - <i>Breite</i>		140 cm • 55.1 in		
Poids - <i>Gewicht</i>		780 g/m² • 23 oz/sq. yd		EN ISO 2286-2
Épaisseur - <i>Dicke</i>		1.0 mm – 1.2 mm • 1,000 microns - 1,200 microns		EN ISO 5084
Propriétés physiques - <i>Physikalische Eigenschaften</i>				
Allongement sous charge 125 N/5cm (chaîne / trame) <i>Reißdehnung unter Last 125 N/5cm (Kette/Schuss)</i>		>35% / >55%		EN ISO 1421
Résistance rupture (chaîne/trame) <i>Reißkraft (Kette/Schuss)</i>		>440 N/5 cm / >280 N/5 cm >96.9/>62.9 lbs/2 in		EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) <i>Weiterreißkraft (Kette/Schuss)</i>		>25 N / >15 N >6 lbs / >3 lbs		EN ISO 13937-1
Resistance à la flexion - <i>Knickbeständigkeit</i>		400,000 cycles - 400 000 Zyklen		EN ISO 7854
Résistance à l'abrasion - <i>Abriebfestigkeit</i>		>120,000 cycles - >120.000 Zyklen		EN ISO 5470-2 Martindale
Résistance aux intempéries <i>Wetterbeständigkeit</i>		GS≥4 à 1250 h <i>GS≥4 bei 1.250 h</i>		ASTM G154
Résistance aux moisissures <i>Schimmelbeständigkeit</i>		Degré 0, excellent <i>Stufe 0, exzellent</i>		EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation <i>Maximale Einsatztemperaturen</i>		-20°C / +70°C • -4°F / +158°F		
Réaction au feu - <i>Brennverhalten</i>				
Classement <i>Brandklasse</i>	US	Conforme - <i>Pass</i>		NFPA 260
		Classe 1 - <i>Klasse 1</i>		CAL TB 117
	IT	Classe 2 - <i>Klasse 2</i>		UNI 9177-87
		CH	5.3	
	DE	Classe F1 - <i>Klasse F1</i>		DIN 53438-3
		FR	M2	
	F4		NF P 16-101-102	
	UK	Conforme - <i>Pass</i>		CRIB 5 BS 585
		Conforme - <i>Pass</i>		AS/NZS 1530-3
	AU	Groupe 2 - <i>Group 2</i>		AS/NZS 3837
		Test aéronautique - <i>Luftfahrttest</i>		Conforme - <i>Pass</i>
	Test cigarette / allumette <i>Zigarettentest / Streichholztest</i>		Pas d'allumage <i>Kein Entflammen</i>	
Test marine <i>Marine-Test</i>		Conforme <i>Pass</i>		IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 8
Système de management - <i>Managementsysteme</i>				
Qualité - <i>Qualität</i> : ISO 9001 • Environnement - <i>Umwelt</i> : ISO 14001				
Certifications, labels, garantie - <i>Zertifizierungen, Labels, Garantien</i>				
5 ans de garantie <i>5 Jahre Garantie</i>				
Technologie Smart coating <i>Smart coating Technologie</i>				

¹ Ces produits ne contiennent pas de PFAS ajoutés intentionnellement (ces produits n'ont pas été formulés ou prévus pour contenir un PFAS ayant un impact sur une fonction ou une caractéristique spécifique du produit).

¹ Diese Produkte enthalten keine absichtlich zugesetzten PFAS (diese Produkte wurden nicht formuliert oder entwickelt, um PFAS zu enthalten, die eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft des Produkts beeinflussen).

² Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.

² Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. Le transfert d'agents colorants tels que ceux contenus dans les stylos, les vêtements ou accessoires (jeans, vêtements sombres) ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Consignes d'entretien : simple avec brosse et eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire. Éviter l'utilisation de détachants contenant des solvants ou des produits huileux. Nous recommandons l'usage de Serge Ferrari Cleaner 500. Mise en œuvre : tous procédés habituels de fabrication de mobilier par couture, agrafage, collage, clouage... Ne pas utiliser de colles contenant des solvants.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technische Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig, weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. Die Übertragung/Migration von Farbmitteln, wie z.B. in Kugelschreibern, Kleidung oder Zubehör enthalten sind (Jeans, dunkle Kleidungsstücke), fällt nicht unter die Garantieansprüche. Pflegehinweise : Lediglich mit Bürste und Seifenwasser waschen, anschließend mit klarem Wasser spülen. Keine Lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung empfehlen wir den Ferrari Cleaner 500. Verarbeitung : Mit allen in der Möbelherstellung und Polsterlei üblichen Verfahren wie Nähen, Klammern, Kleben, Nageln... Keine Lösungsmittelhaltigen Kleber verwenden.