

## **AviMax Forte Carophyll Red**

## **AviMax Forte Carophyll Red**

## **AviMax Forte Carophyll Red**

### **Analytische bestanddelen – Analytische Bestandteile – Analytical constituents:**

Ruw eiwit – Rohprotein – Crude protein: 0,0 %, Ruw vet – Rohfett – Crude fat: 0,0 %, Ruwe celstof – Rohfaser – Crude fiber: 0,0 %, Ruwe as – Rohasche – Crude ash: 0,0 %, Calcium – Kalzium: 0,0 %, Fosfor – Phosphore: 0,0 %, Natrium – Sodium: 0,0 %

### **Toevoegingsmiddelen – Zusatzstoffe – Additifs /kg:**

#### **Nutritionele toevoegingsmiddelen - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe - Nutritional additives /kg:**

Vitamin(e) B1 (3a821): 500,0 mg, Vitamin(e) B2 (3a825ii): 500,0 mg, Cholinechlorid(e) (3a890): 10000,0 mg

#### **Sensoriële toevoegingsmiddelen/ Sensorische Zusatzstoffe/ Sensory additives /kg:**

canthaxanthine (2a161g): 10000,0 mg

**Gebruiksaanwijzing:** gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan cholinechloride is toegevoegd, moet worden vermeden. Het geniet aanbeveling om voor volledige diervoeders het niveau van 1000 mg aanvullende cholinechlorine /kg niet te overschrijden.

**Gebrauchsanweisung:** die gleichzeitige Verwendung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid zugesetzt wurde, sollte vermieden werden. Es wird ein Ergänzungsgehalt von höchstens 1000 mg Cholinchlorid /kg Alleinfuttermittel empfohlen.

**Instructions of use:** simultaneous use with water for drinking in which choline chloride has been added should be avoided. Recommended not to exceed supplemental levels of 1000 mg of choline chloride /kg of complete feed.