

## Agrobs Zink Pur

### NEDERLANDS

#### Voedingsadvies

- dagelijks 5 g per 100 kg lichaamsgewicht
- Grote paarden: 30 g per dag (600 kg lichaamsgewicht)
- Kleine paarden: 20 g per dag (400 kg lichaamsgewicht)
- (1 afgestreken maatlepel = ca. 20 g)

**Voedingsrichtlijn:** Vanwege het hogere zinkgehalte in vergelijking met volledige diervoeders, mag dit bijvoer alleen gegeven worden volgens het voedingsadvies.

#### Samenstelling

##### Aanvullend diervoeder voor paarden, samenstelling:

Prenatura® gedroogde groene vezels\*, lijnzaad

\* = Groenvoer van gras-, kruiden- en peulvruchten

##### Analytische Bestanddelen:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ruw eiwit            | 8,80 %  |
| ruwe celstof         | 23,20 % |
| ruwe oliën en vetten | 1,70 %  |
| Rauwe as             | 9,30 %  |
| natrium              | 0,51 %  |

##### Additieven per kg:

Nutritionele toevoegingsmiddelen: 12.000 mg zink in eiwithydrolysaat zinkchelaat (3b612)

Laatste revisie: 01/2022

## Agrobs Zink Pur

### DEUTSCH

#### Fütterungsempfehlung

- tägl. 5 g je 100 kg KGW
- Großpferde: 30 g täglich (600 kg KGW)
- Kleinpferde: 20 g täglich (400 kg KGW)
- (1 gestrichener Messlöffel = ca. 20 g)

**Fütterungshinweis:** Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des im Vergleich zu Alleinfuttermitteln höheren Zinkgehaltes nur gemäß Fütterungsempfehlung verabreicht werden.

#### Inhaltsstoffe

##### **Ergänzungsfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:**

Prenatura®-Trockengrünfasern\*, Leinsamen

\* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen

##### **Analytische Bestandteile:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Rohprotein        | 8,80 %  |
| Rohfaser          | 23,20 % |
| Rohöle und -fette | 1,70 %  |
| Rohasche          | 9,30 %  |
| Natrium           | 0,51 %  |

##### **Zusatzstoffe pro kg:**

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 12.000 mg Zink in Proteinhydrolysate-Zinkchelate (3b612)

Stand 01/2022

## Agrobs Zink Pur

### ENGLISH

#### Feeding Recommendation

- 5 g per 100 kg body weight per day
- Large horses: 30 g per day (600 kg body weight)
- Small horses: 20 g per day (400 kg body weight)
- (1 level measuring spoon = approximately 20g)

**Feeding advice:** This feed supplement may only be given in accordance with the feeding recommendations cause of the higher zinc content compared to complete feeds.

#### Composition

**Feed additive for horses, ingredients:**

Prenatura® dried green fibres\*, linseed

\* = made of grass, herbs and legumes

**Analytical components:**

|                     |         |           |        |
|---------------------|---------|-----------|--------|
| Crude protein       | 8.80 %  | Crude ash | 9.30 % |
| Crude oils and fats | 1.70 %  | Sodium    | 0.51 % |
| Crude fibre         | 23.20 % |           |        |

**Additives per kg:**

12 000 mg Zinc from zinc chelate of protein hydrolysates (3b612)

Status 01/2022