

Agrobs Pferdeweide Sensitiv

NEDERLANDS

Samenstelling, Onderhoud en Zaaien

INGREDIËNTEN

timothy, hanenpoot, weidezwenkgras, Kentucky blauw gras, weidevossenstaart, riethavergras, rood zwenkgras

ONDERHOUD & ZAAIEN

Aangepaste, matige bemesting of eerste voeding in het voorjaar, bemesting na onttrekking van voedingsstoffen.

Zaainiveaus:

voor nieuw zaaien 40 kg / ha

voor het herinzaaien van 10 tot 20 kg / ha

Zaaiperiode:

lente of herfst, maai op initiële groeihoogte van 15 tot 20 cm

Zaaidiepte:

ongeveer 1 cm

Levensduur:

meerjarig (tot 6 jaar)

Algemene tips voor gebruik en onderhoud:

- Wissel velden af tussen maaien en grazen
- Vermijd overbegrazing en uitwijken naar natte weiden
- Tijdige weidewisseling (korte beweidingstijden, lange hersteltijden voor een stabiele grasmant)
- Grasmant mag nooit korter zijn dan 5-6 cm
- Graslandonderhoud in het voorjaar (eg, rol indien nodig)
- Maaien na het grazen
- Gebieden met loopvlakschade opnieuw inzaaien, vlekkerige voorraad

Agrobs Pferdeweide Sensitiv

DEUTSCH

Inhalt und Anleitung

ZUSAMMENSETZUNG:

Wiesenslieschgras, Knautgras, Wiesenschwingel, Wiesenrispe, Wiesenfuchsschwanz, Glatthafer, Rotschwingel

PFLEGETIPPS:

angepasste, moderate Düngung oder Startdüngung im Frühjahr, Düngung nach Entzug

Aussaatstärken:

zur Neuansaat 40 kg / ha

zur Nachsaat 10-20 kg / ha

Aussaatzeitpunkt:

Frühjahr oder Herbst; Säuberungsschnitt bei einer ersten Wuchshöhe von 15-20 cm

Aussaattiefe:

ca. 1 cm

Lebensdauer:

mehrfähig (bis zu 6 Jahre)

Grundsätzliche Nutzungs- und Pflegetipps:

- Schnitt- und Weidenutzung wechseln
- keine Überweidung, kein Auftrieb auf nassen Weiden
- rechtzeitige Koppelumtriebe (kurze Fresszeiten, lange Ruhezeiten für eine stabile Grasnarbe)
- Grasnarbe sollte nie kürzer als 5 - 6 cm werden
- Weidepflege im Frühjahr (Abschleppen, wenn nötig walzen)
- Nachmähen nach der Beweidung
- Trittschäden, lückige Bestände

Agrobs Pferdeweide Sensitiv

ENGLISH

Composition, Care & Seeding

INGREDIENTS

timothy, cocksfoot, meadow fescue, Kentucky blue grass, meadow foxtail, tall oatgrass, red fescue

CARE & SEEDING

Adapted, moderate fertilisation or first feeding in spring, fertilisation after nutrient withdrawal

Seeding levels:

for new seeding 40 kg / ha

for reseeding 10 to 20 kg / ha

Seeding period:

spring or fall, mow at initial growth height of 15 to 20 cm

Sowing depth:

approximately 1 cm

Longevity:

perennial (up to 6 years)

General tips for use and maintenance:

- Alternate fields between mowing and grazing use
- Avoid overgrazing and turnout to wet pastures
- Timely pasture rotation (short grazing times, long recovery times for a stable turf)
- Turf should never be shorter than 5-6 cm
- Pasture maintenance in spring (harrow, roll if necessary)
- Mow after grazing
- Reseed areas with tread damage, patchy stock