

Agrobs Pre Alpin Bio Wiesencobs

NEDERLANDS

- als basisvoer (100 % hooivervanger)
- voor verbetering van hooi, kuilvoer, grasland
- ter vervanging van krachtvoer
- Zorgt voor een voedingsbasis voor paarden met minder tanden
- Biedt voldoende verteerbare ruwe celstof voor een betere conditie
- bij luchtwegproblemen door stof en schimmel in het basisvoer
- bij leeftijdsgebonden gewichtsverlies
- voor het verhogen van de vochtinname
- voor het maskeren van medicatie

Voedingsadvies

- **als basisvoer** (100 % hooivervanger): ongeveer 1,5 kg per 100 kg ideaal lichaamsgewicht per dag
- **als krachtvoer**: 1,2 kg vervanger ongeveer 1 kg graan
- **ter verbetering van het basisvoer**: 1 kg vervangt 1 kg hooi
- nieuw voer geleidelijk introduceren
- per 1 kg weken met 1,5 tot 3 liter water

AGROBS® raadt aan om de kolven zacht te maken door ze te weken.

Samenstelling

Enkelvoudige voeding voor paarden, ingrediënten:

weidegrassen en kruiden

Analytische bestanddelen:

| | | | |
|------------------|---------|------------|-------------|
| Ruw eiwit | 3.30 % | Zink | 22.00 mg/kg |
| Ruwe olie en vet | 3.40 % | Mangaan | 86.60 mg/kg |
| Ruwe celstof | 26.30 % | Koper | 5.60 mg/kg |
| Ruwe as | 8.90 % | Selenium | 0.15 mg/kg |
| Calcium | 0.78 % | Lysine | 0.54 % |
| Fosfor | 0.20 % | Methionine | 0.18 % |
| Magnesium | 0.30 % | Cystine | 0.10 % |
| Chloride | 0.20 % | Threonine | 0.50 % |
| Natrium | 0.01 % | | |

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Kalium | 1.60 % | Verteerbare energie (GfE 2003) | 8.20 DE MJ / kg |
| Zwavel | 0.19 % | Metaboliseerbare energie (GfE 2014) | 6.90 ME MJ / kg |
| Zetmeel | 0.60 % | Prececale verteerbaar ruw eiwit | 3.90 % |
| Suiker | 5.20 % | | |
| Fructaan | 6.40 % | | |

De geanalyseerde waarden zijn van inheemse oorsprong.

De geanalyseerde suikerwaarde is ook van volledig inheemse oorsprong. Geen toegevoegde kunstmatige suikers.

Laatste revisie 01/2021

Agrobs Pre Alpin Bio Wiesencobs

DEUTSCH

- als Grundfutter (100 % Heuersatz)
- zur Aufwertung von Heu, Silage, Weide
- als Kraftfutterersatz
- bei Unterversorgung mit verwertbaren Rohfasern, z.B. durch Zahnverlust
- bei Atemwegsproblemen durch Staub und Schimmel im Grundfutter
- bei altersbedingtem Gewichtsverlust
- zur Förderung der Flüssigkeitsaufnahme
- zum Untermischen von Medikamenten

Fütterungsempfehlung

- **als Grundfutter (100 % Heuersatz):** täglich ca. 1,5 kg je 100 kg Soll-Körpergewicht
- **als Kraftfutterersatz:** 1,2 kg ersetzen ca. 1 kg Getreide
- **zur Aufwertung des Grundfutters:** 1 kg ersetzt 1 kg Heu
- langsames Anfüttern
- pro 1 kg mit 1,5 bis 3 l Wasser einweichen

AGROBS® empfiehlt: Cobs generell einweichen

Inhaltsstoffe

Einzelfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:

Wiesengräser und -kräuter

Analytische Bestandteile:

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| Rohprotein | 10,10 % | Zink | 22,00 mg/kg |
| praec. verd. Rohprotein | 3,90 % | Mangan | 86,60 mg/kg |
| Rohöle und -fette | 3,40 % | Kupfer | 5,60 mg/kg |
| Rohfaser | 26,30 % | Selen | 0,15 mg/kg |
| Rohasche | 8,90 % | Stärke | 0,60 % |
| | | Zucker | 8,20 % |
| Calcium | 0,78 % | Fruktan | 6,40 % |
| Phosphor | 0,20 % | Lysin | 0,54 % |
| Magnesium | 0,30 % | Methionin | 0,18 % |
| Chlorid | 0,20 % | Cystin | 0,10 % |
| Natrium | 0,01 % | Threonin | 0,50 % |

| | | | |
|----------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| Kalium | 1,60 % | verdauliche Energie nach GfE 2003 | 8,20 DE MJ/kg |
| Schwefel | 0,19 % | umsetzbare Energie nach GfE 2014 | 6,90 ME MJ/ kg |

Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.

Stand 01/2021

Agrobs Pre Alpin Bio Wiesencobs

ENGLISH

- as basic feed (100 % hay substitute)
- for enhancement of hay, silage, pasture
- as substitute for concentrated feed
- Ensures a feed basis for horses with fewer teeth
- Provides adequate digestible crude fibre for improved condition
- in case of respiratory problems due to dust and mould in the basic feed
- in case of age-related weight loss
- for increasing fluid intake
- for masking medication

Feeding Recommendation

- **as basic feed** (100 % hay substitute): approximately 1.5 kg per 100 kg ideal body weight per day
- **as concentrated feed**: 1.2 kg substitute approximately 1 kg of grain
- **for enhancement of the basic feed**: 1 kg substitutes 1 kg of hay
- introduce new feed gradually
- per 1 kg soak with 1.5 to 3 liters of water

AGROBS® recommends softening the cobs through soaking.

Composition

Single feed for Horses, ingredients:

meadow grasses and herbs

Analytical components:

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|-----------------|
| Crude protein | 3.30 % | Zinc | 22.00 mg/kg |
| Crude oils and fats | 3.40 % | Manganese | 86.60 mg/kg |
| Crude fibre | 26.30 % | Copper | 5.60 mg/kg |
| Crude ash | 8.90 % | Selenium | 0.15 mg/kg |
| Calcium | 0.78 % | Lysine | 0.54 % |
| Phosphorus | 0.20 % | Methionine | 0.18 % |
| Magnesium | 0.30 % | Cystine | 0.10 % |
| Chloride | 0.20 % | Threonine | 0.50 % |
| Sodium | 0.01 % | | |
| Potassium | 1.60 % | Digestible energy (GfE 2003) | 8.20 DE MJ / kg |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|
| Sulphur | 0.19 % | Metabolisable energy (GfE 2014) | 6.90 ME MJ / kg |
| Starch | 0.60 % | Prececal dig. crude protein | 3.90 % |
| Sugar | 5.20 % | | |
| Fructan | 6.40 % | | |

The analysed values are of native origin.

The analysed sugar value is also of wholly native origin. No added artificial sugars.

Status 01/2021