

# JURA E8

## Kenmerken (versie ED)

### Specialiteiten

#### Aantal specialiteiten

27

Espresso	✓
2 x Espresso	✓
Light Brew espresso	✓
Koffie	✓
2 x Koffie	✓
Light Brew koffie	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Light Brew cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Light Brew Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Light Brew cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Flat white	✓
Light Brew flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Latte macchiato	✓
Light Brew latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Melkschuimpotie	✓
Sweet Melkschuimpotie	✓
Heet water	✓

## Specifieke Voordelen

Light Extraction Process	✓
Sweet Foam Function	✓
Coffee timer	✓
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	✓

## Standaarden bij JURA Koffietoestellen

Molen	P.A.G.2
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Poederschachtbewaking	✓
Lungo-functie	✓
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5 - 16 g
Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Melksysteem / vervangbare melkuitloop	HP3 / CX3

## Bediening & Programmatie

Display	3,5" kleurendisplay met toetsen
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel programmeerbare maalgraad	7 standen
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Compatibel met J.O.E.®	✓

## Hygiënestandaarden

Quality Assistant	✓
Automatische filterdetectie	✓
Filterpatroon	✓
CLARIS Smart+	✓
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontcalcingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

## Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓

## Design & Materiaal

Gelakte frontpanelen	✓
Kopjesverlichting	✓

## In Cijfers

In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop	65 - 111 mm / –
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	107 - 153 mm
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	65 - 111 mm
Vulhoeveelheid waterreservoir	1.9 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Koffieresidubak (max. porties)	16
Snoerlengte	1.1 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 1450 W
Stroomsterkte	10 A
Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse	57.6 kWh/annum / A
Stand-byvermogen	0 W
Gewicht	10 kg

Afmetingen B x H x D	27 x 34.8 x 44.6 cm
Productieland	Made in Portugal
Modeljaar	2025

## Bij het toestel in de verpakking

Maatschepje voor gemalen koffie	✓
Siroopopzetstuk	✓
Melkslang inclusief aansluitgedeelte	✓
Reservoir voor melksysteemreiniging	✓
Melksysteemreiniger (minitabellen)	✓
3 in 1 reinigingstabletten	✓
CLARIS Smart+-filterpatroon	✓
Filterverlengstuk/filteromhulsel	✓
Gebruiksaanwijzing	✓
Garantievoorwaarden	✓

## Bijkomende informatie

### Quality Assistant

Jura's Quality Assistant waakt automatisch over de conditie van uw JURA-toestel en de kwaliteit in het kopje:

- Herinnert u tijdig aan alle noodzakelijke onderhoudstaken (reiniging, melksysteemreiniging, filtervervanging, ontkalking).
- Begeleidt u stap voor stap door de juiste onderhoudsprogramma's.
- Helpt de hygiëne van uw toestel te garanderen en verlengt zo de levensduur.

Zo bent u zeker van een constante, hoogwaardige koffiekwaliteit met minimaal gedoe.

### Light Brew

Met deze nieuwe zetmethode bereidt uw JURA de koffie op een lagere temperatuur (ongeveer 60 °C) en met een iets kleinere hoeveelheid koffie. De voordelen

- Zorgt voor een **mildere, minder bittere smaak** met een lichter aroma.
- Geeft een koffie die **meteen op drinktemperatuur** is – u hoeft niet te wachten tot uw kopje is afgekoeld.
- Ideaal voor wie graag **meerdere kopjes per dag** drinkt of een **zachte, toegankelijke koffie** verkiest.

Zo kiest u met één druk op de knop tussen klassiek intense koffie (Hot Brew) of een lichtere, direct drinkbare Light Brew, volgens uw smaak en het moment van de dag.

### **Sweet Foam Function**

Deze functie laat u in één stap koffiespecialiteiten met gezoete, gearomatiseerde melkschuimlagen bereiden.

- De melk wordt precies op temperatuur gebracht en opgeschuimd, terwijl tegelijk siroop of een andere zoete smaak wordt toegevoegd.
- De machine zorgt voor stabiele, fijne microfoam met een gelijkmatige smaakverdeling in elke slok.
- Ideaal voor creaties zoals vanille-, karamel- of hazelnoot-latte, zonder extra handelingen of aparte melkopschuimer.

Met Sweet Foam maakt u baristawaardige, gelaagde koffiespecialiteiten met gezoet melkschuim, volledig automatisch en perfect reproduceerbaar.

## **Waarom kopen bij Callistino Coffee Roasters?**

### ✓ **30+ jaar koffie-expertise**

Als officiële JURA Premium Dealer kennen we deze machines door en door. Persoonlijk advies, niet gewoon verkopen.

### ✓ **Ruime showroom in Brasschaat**

Kom proeven, testen en vergelijken. Voel het verschil tussen modellen voordat u beslist.

### ✓ **Installatie & instructie**

We nemen de tijd om uw JURA koffiemachine volledig uit te leggen en, indien gewenst, in te stellen. Zo gaat u meteen goed van start.

### ✓ **Service die blijft**

Vragen na aankoop? Technische ondersteuning? We staan voor u klaar, niet alleen tijdens de verkoop.

## **Disclaimer**

Deze productfiche is met zorg samengesteld door Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) om u zo goed mogelijk te informeren over dit JURA-product. De informatie is geldig op het moment van download. Specificaties, functies en ontwerp kunnen door de fabrikant ten allen tijden en zonder enige notificatie aangepast worden. Eventuele afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen licht afwijken van het geleverde product. Kleuren kunnen door schermweergave verschillen.

De vermelde specialiteiten en functies zijn afhankelijk van correcte installatie, onderhoud en gebruik volgens de handleiding. Resultaten kunnen variëren op basis van watertype, boonsoort en persoonlijke instellingen.

Prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren. Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typfouten.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of publicatie zonder schriftelijke toestemming van Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet toegestaan.

Specificaties: courtesy of JURA AG.