

JURA Professional X8

Kenmerken (versie EB)

Specialiteiten

Aantal specialiteiten

32

Ristretto	✓
2 x Ristretto	✓
Espresso	✓
2 x Espresso	✓
Koffie	✓
2 x Koffie	✓
Koffie speciaal	✓
2 x Koffie speciaal	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Kannetje koffie	✓
Espresso macchiato	✓
2 x Espresso macchiato	✓
Caffè latte	✓
2 x Caffè latte	✓
Cappuccino	✓
2 x Cappuccino	✓
Flat white	✓
2 x Flat white	✓
Latte macchiato	✓
2 x Latte macchiato	✓

Melkschuimportie	✓
2 x Melkschuimportie	✓
Portie melk	✓
2 x Portie melk	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓
Water voor zwarte thee	✓
Koffiepoeder / gemalen koffie	✓

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit

Aanbevolen maximaal aantal consumpties	200
--	-----

Aantal Kopjes per uur (conform DIN 18873-2)

Espresso	89
2 x espresso	138
Koffie	72
2 x Koffie	82
Cappuccino	78
2 x cappuccino	110
Heet water	116

Specifieke Voordelen

Actieve bonenbewaking	✓
Automatic Grinder Adjustment	✓
Automatische omschakeling melk/melkschuim	✓
Speed-functie	✓
Zender in leveringsomvang	Smart Connect

JURA-Techniek

Molen	2 elektronisch verstelbare
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Lungo-functie	✓
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5 - 16 g
Hogedrukpomp, 15 bar	2
Thermoblok verwarmingssysteem	2
Doorloopsysteem	2
Melksysteem / vervangbare melkuitloop	HP3 / CX2

Bediening & Programmatie

Display	4,3" touchscreen
Producten positioneren, kopiëren en aan persoonlijke voorkeur aanpassen	✓
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren melk-/ melkschuimtemperatuur	10 standen
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Rotary Switch	✓

Connectiviteit

Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓

Hygiënestandaarden

Filterpatroon	✓
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

Duurzaamheid

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓
Programmeerbare in-/uitschakeltijd	✓
Energieverlies per dag	0.491 kWh

Design & Materiaal

Alu Frame Design©	3 mm
Middenconsole in Piano Black	✓
Kopjesverlichting	✓

Betalings- en monitoringsystemen

Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓

In Cijfers

In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop	70 - 159 mm / –
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	69 - 165 mm
Inhoud bonenreservoir	2 x 650 g
Koffieresidubak (max. porties)	40
Snoerlengte	1.1 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 2700 W
Stroomsterkte	10 A
Stand-byvermogen	< 0,5 W
Inhoud waterreservoir	5 liter
Gewicht	19 kg
Afmetingen B x H x D	37 x 56.5 x 49.7 cm
Productieland	Made in Switzerland
Versie	EB

Bijkomende informatie

Pocket Pilot 2.0

JURA Pocket Pilot 2.0 is het slimme beheersysteem waarmee u al uw professionele JURA koffiemachines centraal beheert en monitort – waar u ook bent. Medewerkers scannen simpelweg de QR-code op het display, kiezen hun koffie en betalen contactloos via Apple Pay of een andere betaalmethode. Geen muntautomaat, geen kaartlezer, geen gedoe – gewoon scannen, betalen, genieten.

Als beheerder ziet u realtime statistieken, omzet en verbruik in één overzichtelijk dashboard. U past prijzen, recepten en het aanbod centraal aan zonder fysiek naar de machine te hoeven. Met vijf verschillende modi past Pocket Pilot 2.0 zich aan elk bedrijfsmodel aan: van gratis koffie voor medewerkers tot betaald gebruik voor bezoekers.

De software is volledig gratis en werkt browsergebaseerd – geen installatie nodig. Ideaal voor kantoren, wachtruimtes en horeca die professionele koffie willen aanbieden met minimale administratie. Pocket Pilot 2.0 is waarschijnlijk het eenvoudigste, flexibelste én voordeligste beheersysteem voor professionele koffiemachines.

Data Communicator

JURA Data Communicator is een compact apparaatje waarmee u al uw professionele JURA koffiemachines op afstand kunt monitoren – ongeacht hoeveel machines of locaties u heeft. De Data Communicator verbindt draadloos via Smart Connect met de koffiemachine en stuurt dagelijks automatisch een rapport naar een centrale website. Daar ziet u in één oogopslag de tellerstand, het aantal gezette kopjes en de onderhoudsstatus van elke machine.

U hoeft niet meer langs elke machine te lopen om gegevens af te lezen of te controleren of het filter vervangen moet worden. Automatische meldingen waarschuwen u tijdig voor reiniging, ontkalking of filterwissel. Per machine bepaalt u zelf op welk tijdstip de data wordt uitgelezen en verstuurd.

Ideaal voor bedrijven met meerdere koffiepunten: u beheert alles centraal vanachter uw bureau of tablet. Eén Data Communicator per machine is voldoende – de installatie is eenvoudig en stoort andere accessoires niet.

Waarom kopen bij Callistino Coffee Roasters?

✓ **30+ jaar koffie-expertise**

Als officiële JURA Premium Dealer kennen we deze machines door en door. Persoonlijk advies, niet gewoon verkopen.

✓ **Ruime showroom in Brasschaat**

Kom proeven, testen en vergelijken. Voel het verschil tussen modellen voordat u beslist.

✓ **Extra Service voor koffiekanten**

Neemt u ook koffie bij ons af? Dan geniet u van uitgebreidere service en nog snellere ondersteuning.

✓ **Installatie, configuratie & instructie**

Wij kunnen uw professionele koffiemachine ter plaatse installeren, configureren naar uw wensen en alles persoonlijk toelichten. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

✓ **Service die blijft**

Vragen na aankoop? Technische ondersteuning of onderhoud? We staan voor u klaar, niet alleen tijdens de verkoop.

Disclaimer

Deze productfiche is met zorg samengesteld door Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) om u zo goed mogelijk te informeren over dit JURA-product. De informatie is geldig op het moment van download. Specificaties, functies en ontwerp kunnen door de fabrikant ten allen tijden en zonder enige notificatie aangepast worden. Eventuele afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen licht afwijken van het geleverde product. Kleuren kunnen door schermweergave verschillen.

De vermelde specialiteiten en functies zijn afhankelijk van correcte installatie, onderhoud en gebruik volgens de handleiding. Resultaten kunnen variëren op basis van watertype, boonsoort en persoonlijke instellingen.

Prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren. Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typefouten.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of publicatie zonder schriftelijke toestemming van Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet toegestaan. Specificaties: courtesy of JURA AG.