

# JURA Professional X10

## Kenmerken (versie EB)

### Specialiteiten

#### Aantal specialiteiten

34

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Espresso              | ✓ |
| 2 x Espresso          | ✓ |
| Cold Brew Espresso    | ✓ |
| Koffie                | ✓ |
| 2 x Koffie            | ✓ |
| Cold Brew Koffie      | ✓ |
| Americano             | ✓ |
| 2 x Americano         | ✓ |
| Cold Brew Americano   | ✓ |
| Lungo                 | ✓ |
| 2 x Lungo             | ✓ |
| Cold Brew Lungo       | ✓ |
| Kannetje koffie       | ✓ |
| Caffè latte           | ✓ |
| 2 x Caffè latte       | ✓ |
| Cold Brew Caffè latte | ✓ |
| Cappuccino            | ✓ |
| 2 x Cappuccino        | ✓ |
| Cold Brew Cappuccino  | ✓ |
| Flat white            | ✓ |
| 2 x Flat white        | ✓ |
| Cold Brew flat white  | ✓ |
| Latte macchiato       | ✓ |
| 2 x Latte macchiato   | ✓ |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Cold Brew Latte macchiato | ✓ |
| Melkschuimportie          | ✓ |
| 2 x Melkschuimportie      | ✓ |
| Portie melk               | ✓ |
| 2 x Portie melk           | ✓ |
| Heet water                | ✓ |

### Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Aanbevolen maximaal aantal consumpties | 100 |
|----------------------------------------|-----|

### Aantal Kopjes per uur (conform DIN 18873-2)

|                |     |
|----------------|-----|
| Espresso       | 84  |
| 2 x espresso   | 120 |
| Koffie         | 76  |
| 2 x Koffie     | 96  |
| Cappuccino     | 52  |
| 2 x cappuccino | 74  |
| Heet water     | 79  |

### Specifieke Voordelen

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Cold Extraction Process                   | ✓ |
| Actieve bonenbewaking                     | ✓ |
| Automatische omschakeling melk/melkschuim | ✓ |
| Zender in leveringsomvang                 | - |

## JURA-Techniek

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Molen                                 | P.A.G.2   |
| Lungo-functie                         | ✓         |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®)   | ✓         |
| Variabele zetgroep                    | 5 - 16 g  |
| Hogedrukpomp, 15 bar                  | 1         |
| Thermoblok verwarmingssysteem         | 1         |
| Doorloopsysteem                       | 1         |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3 / CX2 |

## Bediening & Programmatie

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Display                                                  | 3,5" kleurendisplay met |
| Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid       | ✓                       |
| Individueel te programmeren koffiesterkte                | 10 standen              |
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur        | 3 standen               |
| Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid  | ✓                       |
| Individueel te programmeren melk-/ melkschuimtemperatuur | 3 standen               |
| Individueel te programmeren heetwatertemperatuur         | 3 standen               |

## Connectiviteit

|                 |   |
|-----------------|---|
| Payment Connect | ✓ |
|-----------------|---|

## Hygiënestandaarden

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Filterpatroon                                            | ✓ |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)             | ✓ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✓ |
| Bewaakte restwaterbak                                    | ✓ |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd                         | ✓ |

## Duurzaamheid

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©)          | ✓ |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✓ |
| Programmeerbare uitschakeltijd         | ✓ |
| Programmeerbare in-/uitschakeltijd     | ✓ |

## Design & Materiaal

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kopjesverlichting | ✓ |
|-------------------|---|

## Betalings- en monitoringsystemen

|                  |   |
|------------------|---|
| Pocket Pilot 2.0 | ✓ |
|------------------|---|

## In Cijfers

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Vulhoeveelheid waterreservoir              | 5 l                 |
| Inhoud bonenreservoir                      | 500 g               |
| Koffieresidubak (max. porties)             | 40                  |
| Snoerlengte                                | 1.2 m               |
| Spanning / vermogen                        | 230 V ~ / 1450 W    |
| Stroomsterkte                              | 10 A                |
| Stand-byvermogen                           | < 0,5 W             |
| Schroefdraadgrootte vaste wateraansluiting | G 3/8"              |
| Gewicht                                    | 13.2 kg             |
| Afmetingen B x H x D                       | 37.3 x 47 x 46.1 cm |
| Productieland                              | Made in Switzerland |
| Versie                                     | EB                  |

## Bijkomende informatie

### **Pocket Pilot 3.0**

Pocket Pilot 3.0 is de nieuwste generatie van JURA's gratis, webgebaseerde software voor betaling, afrekening en beheer van professionele koffiemachines. Het werkt zonder extra hardware zoals muntproevers of kaartlezers.

Hoe werkt het?

1. De gebruiker scant de QR-code op het display van de koffiemachine met een smartphone
2. De webapplicatie opent automatisch (geen app-download nodig)
3. De gebruiker selecteert een drankje en betaalt via het betaalvenster (bv. Apple Pay, Google Pay)
4. Na succesvolle transactie wordt de koffie automatisch bereid

Motto: *Scannen, betalen, genieten.*

Functies voor beheerders:

- Centraal beheer van alle aangesloten JURA-machines
- Real-time telemetrie en verbruiksstatistieken
- Prijzen instellen per product
- Individuele aanpassingen per toestel

Ondersteunde betaalsystemen:

- Stripe
- Alipay
- Worldline
- GlobalPay

### **MDB-interface 2.0 (optioneel accessoire)**

De MDB (Multi-Drop Bus) interface 2.0 is een optionele hardwaremodule die de koffiemachine verbindt met externe, professionele betaalsystemen.

Hoe werkt het?

- De MDB interface 2.0 communiceert draadloos met de koffiemachine via MDB Connect
- Maakt aansluiting mogelijk op alle gangbare kassa- en afrekeningssystemen
- Configuratie via browser-based app ([mineralis.evis.ch](http://mineralis.evis.ch))

Ondersteunde betaalmethoden:

- Creditcards
- Bedrijfsbadges / toegangspassen
- Mobiele betaalsystemen
- Muntautomaten
- Kassasystemen

## Samengevat: Pocket Pilot vs. MDB

| Kenmerk        | Pocket Pilot 3.0                 | MDB Interface 2.0                                       |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kosten         | Gratis                           | Betaald accessoire                                      |
| Hardware nodig | Nee (alleen WiFi Connect)        | Ja (MDB module)                                         |
| Betaalmethoden | Mobiel (Apple Pay, etc.)         | Alle gangbare systemen                                  |
| Ideaal voor    | Kleinere kantoren, simpele opzet | Grotere organisaties met bestaande betaalinfrastructuur |

### Waarom kopen bij Callistino Coffee Roasters?

- ✓ **30+ jaar koffie-expertise**  
Als officiële JURA Premium Dealer kennen we deze machines door en door. Persoonlijk advies, niet gewoon verkopen.
- ✓ **Ruime showroom in Brasschaat**  
Kom proeven, testen en vergelijken. Voel het verschil tussen modellen voordat u beslist.
- ✓ **Extra Service voor koffiekanten**  
Neemt u ook koffie bij ons af? Dan geniet u van uitgebreidere service en nog snellere ondersteuning.
- ✓ **Installatie, configuratie & instructie**  
Wij kunnen uw professionele koffiemachine ter plaatse installeren, configureren naar uw wensen en alles persoonlijk toelichten. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
- ✓ **Service die blijft**  
Vragen na aankoop? Technische ondersteuning of onderhoud? We staan voor u klaar, niet alleen tijdens de verkoop.

### Disclaimer

Deze productfiche is met zorg samengesteld door Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) om u zo goed mogelijk te informeren over dit JURA-product. De informatie is geldig op het moment van download. Specificaties, functies en ontwerp kunnen door de fabrikant ten allen tijden en zonder enige notificatie aangepast worden. Eventuele afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen licht afwijken van het geleverde product. Kleuren kunnen door schermweergave verschillen.

De vermelde specialiteiten en functies zijn afhankelijk van correcte installatie, onderhoud en gebruik volgens de handleiding. Resultaten kunnen variëren op basis van watertype, boonsoort en persoonlijke instellingen.

Prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren. Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of typefouten.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of publicatie zonder schriftelijke toestemming van Callistino Coffee Roasters (Corbello BV) is niet toegestaan. Specificaties: courtesy of JURA AG.