




Januari
2018

AV MOUNTING SOLUTIONS ■ VIDEO WALL MOUNTS
■ DIGITAL SIGNAGE MOUNTS ■ ACCESSOIRES

secure & safe **AV**



B-Tech® Professional Range

Flatscreen wandbeugels en wandarmen	Pagina 3
Flatscreen plafondbeugels	Pagina 9
Flatscreen bureau standaards en zwenkarmen	Pagina 13
Flatscreen TV trolleys en TV vloerstandaards	Pagina 14
Digital Signage Kiosk presentatie kasten voor binnen	Pagina 18
Microsoft® Surface Hub™ trolley's en muurbevestiging	Pagina 19
Video Conference vloerstandaards	Pagina 20
Video Wall vloerstandaards	Pagina 21
Video Wall muurbeugels	Pagina 23
SYSTEM X - professionele Video Wall componenten	Pagina 25
SYSTEM 2 - professionele Flat Screen componenten	Pagina 31
Buisringen en buisverbinding componenten	Pagina 35
Video Conference camerahouders en webcam beugels	Pagina 38
Modulaire flatscreen standaard componenten	Pagina 39
Projector plafondbeugels (voor beamer)	Pagina 41


Ventry® Consumer Range

Flatscreen wandbeugels en wandarmen	Pagina 42
Home Cinema speakerbeugels en vloerstandaard	Pagina 45
AV Control - schakelpanelen	Pagina 47
Flatscreen meubelen en TV vloerstandaards	Pagina 48
Contact en bestelinformatie	Pagina 51

The Professional Choice for all your AV mounting needs.

Sinds de oprichting in 1972, blijft B-Tech investeren in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ons gamma van audio en video montage oplossingen aan al uw eisen als een detailhandelaar, professionele installateur of thuisgebruiker voldoet. Alle producten zijn ontworpen en gebouwd op onze internationale hoofdkantoor in centraal Engeland. Met ons internationale netwerk van kantoren en lokale voorraadhoudende distributeurs verbetert B-Tech Audio Video Mounts als de leider wereldwijd in audio video montage oplossingen.



Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen vlakke wandbeugel BT7510 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 114x114mm (bxh).	zwart	40.7510 /b	€ 11,40	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7511 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 55mm • +17°-10° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 52x104mm (bxh).	zwart zilver	40.7511 /b 40.7511 /s	€ 14,50 € 10,50	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Flat Screen kantelbare en neigbare wandbeugel BT7518 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 95mm • +17°- 10° verticale neiging, +/- 90° horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).	zwart zilver	40.7518 /b 40.7518 /s	€ 21,60 € 15,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7512 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 75-280 mm • +17°- 10° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).	zwart zilver	40.7512 /b 40.7512 /s	€ 29,00 € 20,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7513 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59 cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van 95-465 mm • +17°- 10° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • 4 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 55x211mm (bxh).	zwart	40.7513 /b	€ 50,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Flat Screen monitorhouder (onderbouw) BT7525 Voor bevestiging van een flatpanel monitor tot 17 inch (43cm), maximaal 10 kg • onder een kast of legbord (ideaal onder een keukenkast of balie, boot of caravan) • +15°- 15° kantelbaar • uitschuifbaar, draaibaar en inklapbaar • monitorbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x100mm • ideaal voor keukens, boten, caravans, mobiele homes, trucks, vakantiehuizen.	zilver	40.7525 /s	€ 25,00	



Flat screen wandarm - hoogte verstelbaar BT7382

Scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten - wand +/-90°, arm 270°, flat screen 360° • armbereik 40cm • hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 9kg • met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 40° opwaarts en 40° neerwaarts • belasting tot 9 kg • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: staal met kunststof afdekking, interne kabelgeleiding • kleur: antraciet/zwart.

antraciet/zwart

40.7382 /b

€ 109,00

Wandhouder voor monitorarmen BT7399

Wandbeugel met waterpas geschikt voor wandmontage van B-Tech monitorarmen (zie pag. 13)

antraciet/zwart

40.7399 /b

€ 24,00



Flat Screen wandarm extra lang - 165 cm BT7593

Extra lange scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten -wand +/-90°, arm 270°, flatscreen 270° • armbereik 165cm • hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm van minimaal 5 en maximaal 8 kg • met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 20° opwaarts en 60° neerwaarts • 2 modellen: BT7592 voor 3-5kg schermen of BT7593 voor 5-8kg beeldschermen • compleet met hendel voor gemakkelijke beeldschermverstelling • bijzonder geschikt voor alle patiënten met bedrissen of medische praktijken • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: speciale laag en antiseptisch proces volgens medische eisen • kleur: wit.

wit | 3-5 kg belasting
wit | 5-8 kg belasting

40.7592 /w
40.7593 /w

€ 432,00
€ 432,00



Flat Screen vlakke wandbeugel BT7521

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch (81cm), maximaal 25 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 en 200/100mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 178x108mm (bxh).

zilver

40.7521 /s

€ 12,00

Compatibel met:

SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)



Flat Screen kantelbare wandhouder BT7523

Voor wandbevestiging van een flatscreen 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 52mm • +15°-15° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 206x214mm (bxh).


zwart

40.7523 /b

€ 24,00

Compatibel met:

SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)



Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7514

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-336 mm • +40°-40° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekking voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).


zwart

40.7514 /b

€ 57,60

Compatibel met:

SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)



Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7515

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-526 mm • +40°-40° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekking voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).


zwart




40.7515 /b


€ 84,00

Compatibel met:

SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen vlakke wandbeugel BT7532 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 164x156mm (bxh). Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)	zwart	40.7532 /b	€ 32,50	
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7533 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 97mm • +15° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 170x114mm (bxh). Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)	zilvergrijs	40.7533 /s	€ 40,00	
Flat Screen kantelbare wandbeugel BT8430 Flatscreen wandbevestiging met een uniek 'Torsion-Tilt'-mechanisme waarmee u gemakkelijk de kantelverstelling van het scherm tot +/- 15° kunt instellen • geschikt voor beeldscherm 32-45 inch, maximaal 35 kg, • wandafstand van 81-118 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie met nivelleringsschroeven om het schermniveau aan te passen • vergrendelingsschroeven tegen onbevoegde verwijdering van het scherm • universele bevestiging verticaal 327mm/ horizontaal, 200mm/ verticaal, compatibel met VESA 100/100 tot 200/200 • muurplaat 350x156mm (bxh) • geschikt voor plafondbuis montage met buis montage (2 x buisring vereist).	zwart	40.8430 /b	€ 42,00	
LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8200 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 45 inch (114 cm), maximaal 35 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie met beveiliging • met On Wall Levelling System voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 200mm/ horizontaal 240mm • compatibel met VESA 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).	zwart	40.8200 /b	€ 28,00	
LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8210 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (139 cm), maximaal 50 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 440mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 400/400mm • inclusief vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.	zwart	40.8210 /b	€ 32,50	
LED Flat TV universele vlakke wandbeugel BT8220 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 65 inch (165 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 840mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/400mm • inclusief vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.	zwart	40.8220 /b	€ 49,50	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8421 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (104 cm), maximaal 35 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 500x103mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA 400/400, 400/200, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).	zwart	40.8421 /b	€ 36,00
	Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8431 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (104 cm), maximaal 35 kg, +/- 18° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 80 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 500x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA 400/400, 400/200, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x156mm (bxh). Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)	zwart	40.8431 /b	€ 62,50
	Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8422 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 80 inch (203 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 860x103mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 860x103mm (bxh).	zwart	40.8422 /b	€ 48,00
	Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8432 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 80 inch (203 cm), maximaal 70 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 80 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 865x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 865x156mm (bxh). Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)	zwart	40.8432 /b	€ 76,80
	Flat Screen (55 inch) wandbeugel, portrait BT8320 Wandbeugel ontworpen voor Digital Signage Displays in portrait formaat en/of landscape formaat • voor stenen, betonnen- en gipswanden (tot 32" breedte) • vlak op de wand (41mm) • maximale belasting: 70kg • geschikt voor schermbevestiging met schroefgaten horizontaal maximaal 410 mm en verticaal niet meer dan 755mm uit elkaar, compatibel met VESA 600/400, 400/400, 300/300, 300/200, 400/200, 200x200mm aansluitingen • materiaal: gepoederd staal • hook on installatie • inclusief bevestigingsmateriaal. Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)	zwart	40.8320 /b	€ 114,00
	Flat Screen xxi vlakke wandbeugel BT9901 Muurbevestiging voor "heavy Duty" flat screen vanaf 65 inch (165 cm), maximale belasting 100kg, wandafstand van 30 mm • "hook on" installatie met vergrendeling • muurplaat 1005x400mm (bxh) • universele schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 600mm/ horizontaal 900mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 1005x400mm (bxh).	zwart	40.9901 /b	€ 96,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen xxl vlakke wandbeugel BT9903 Muurbevestiging voor een Touch Screen of flat screen vanaf 65 inch (165 cm), maximale belasting 135kg, wandafstand van 30 mm • "hook on" installatie met waterpas instelschroeven • muurplaat 1050x210mm (bxh) • universele schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 730mm/ horizontaal 1100mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 1050x210mm (bxh).	zwart	40.9903 /b	€ 138,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 31)				
Ultra Stretch Signage 86 inch landscape wandbeugel BT9905 Muurbevestiging voor een "LG 86BH5C" Ultra Stretch Signage Screen in landscape formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 45 mm • muurplaat 705x228mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 200mm/ horizontaal 600mm • installatie met veiligheidsschroeven voor bescherming van niet geautoriseerde verplaatsen • inclusief instelschroeven voor hoogte afstelling • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 750x210mm (bxh).	alu.zilver/zwart	40.9905 /b	€ 150,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)				
Ultra Stretch Signage 86 inch portrait wandbeugel BT9906 Muurbevestiging voor een "LG 86BH5C" Ultra Stretch Signage Screen in portrait formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 65 mm • muurplaat 305x886mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot horizontaal 200mm/ verticaal 800mm • installatie met veiligheidsschroeven voor bescherming van niet geautoriseerde verplaatsen • inclusief instelschroeven voor hoogte afstelling • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 305x886mm (bxh).	alu.zilver/zwart	40.9906 /b	€ 235,00	
Flat Screen (40-65 inch) in "portrait"wandbeugel, BT8321 Vlakke flatscreen beugel op rail • zeer snel en eenvoudig te installeren van vlakke beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat en met micro instellingen voor een naadloze uitlijning van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 40-64 inch (70 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 600/400 • wandafstand • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 504x120mm (bxh).	zwart zilver	40.8321 /b 40.8321 /s	€ 132,00 € 132,00	
Ultra Stretch Signage 86 inch portrait "pull in-out" beugel BT9906 Muurbevestiging voor een "LG 86BH5C" Ultra Stretch Signage Screen in portrait formaat, maximale belasting 50kg, wandafstand van 140 mm (bij popped out 319mm • muurplaat 300x120mm (bxh) • schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot horizontaal 200mm/ verticaal 600mm • installatie met veiligheidsschroeven voor bescherming van niet geautoriseerde verplaatsen • inclusief instelschroeven voor hoogte afstelling • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 305x600mm (bxh).	zwart	40.9909 /b	€ 420,00	
Flatscreen wandsteun met media plateau BT8010 Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 50 inch, (127cm) maximaal 40 kg, op een wandafstand van 50mm • traploos in hoogte te monteren over 100cm • universele schermbevestiging horizontaal tot 750mm en verticaal 410mm • compatibel met schermbevestiging met VESA 300/200 tot 600/400mm • geïntegreerd kabelgeleiding • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage.	zwart	40.8010 /b	€ 240,00	
Optioneel verkrijgbare AV media plateau van 10mm donker veiligheidsglas (470/310mm=bxh) met bevestiging om op elke gewenste hoogte te monteren.	zwart	40.7165 /b	€ 66,00	



Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV514

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm) maximaal 25 kg, op een wandafstand van 35-535 mm • +10°- 10° kantelbaar • draaibaar aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 600/400 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

zwart

BTV514 /b

€ 90,00



Flat Screen (39-65 inch) LED wandarm, ultra dun 37 mm, BT8221

Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 39-65 inch (165cm diagonaal), maximaal 36 kg, op een wandafstand van minimaal 37, maximaal 560 mm • +/- 15° kantelbaar, midden 270°, wand +/- 90° • universele schermbevestiging compatibel met alle VESA patronen van 300/300 tot 600/400mm • cable management • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal met kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 395x315mm (bxh).

zwart
wit

40.8221 /b
40.8221 /w

€ 178,00
€ 178,00



Flat Screen (39-75 inch) wandarm, ultra dun 40 mm, BT8221

Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 39-75 inch, maximaal 45 kg, op een wandafstand van minimaal 40mm, maximaal 469 mm • dubbele brug-arm voor extra stevigheid • +/- 15° kantelbaar, midden 130°, wand +/- 90° • universele schermbevestiging compatibel met alle VESA patronen tot 600/400mm • cable management • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal met kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 650x200mm (bxh). Zeer geschikt voor hoekopstelling van een flat TV.

zwart
wit

40.8225 /b
40.8225 /w

€ 240,00
€ 240,00



Flat Screen (60 inch) "pull in-out" wandbeugel BT8310

Verzonken flatscreen muurbeugel • druk om te openen voor snelle toegang achterzijde • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400 • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.

zwart

40.8310 /b

€ 480,00



Flat Screen (60 inch) modulaire wandbeugel, BT8311

Vlakke flatscreen beugels voor onbeperkte muurweergave van beeldscherm configuraties • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400 • geïntegreerd kabelmanagement • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.

zwart

40.8311 /b

€ 276,00



Flat Screen (70 inch) "pull in-out" ultra dunne wandbeugel BT8312

Verzonken flatscreen muurbeugel • druk om te openen voor snelle toegang achterzijde • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400 • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.

zwart

40.8312 /b

€ 352,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen plafondbeugel vaste hoogte BT7581 Slanke plafondhouder voor een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), maximaal 10 kg • vaste hoogte 205mm vanaf het plafond tot centrum VESA • 360° draaibaar • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90° horizontaal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 50x92mm (bxd).	zwart zilvergrijs	40.7581 /b 40.7581 /s	€ 40,00 € 40,00	
Flat Screen plafondbeugel hoogte verstelbaar BT7582 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), maximaal 10 kg • hoogteverstelling traploos van 50-75 cm vanaf het plafond tot centrum VESA • 360° draaibaar • +/- 90° kantelbaar (ook geschikt voor schuine plafonds) • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90° horizontaal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 205x205mm (bxd).	zwart 50-75cm	40.7582 /b	€ 75,00	
Plafondbeugel voor flat screen tot 28 inch BT7553 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 482mm, 732mm of 1232mm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste lengte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA rotatie +/- 360° horizontaal, verticaal +90° /-15° • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwart met zwarte buis of zwart met chrome buis • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart 482mm chrome 482mm zwart 732mm chrome 732mm zwart 1232mm chrome 1232mm	7553-25 /b 7553-25 /c 7553-50 /b 7553-50 /c 7553-100/b 7553-100/c	€ 155,00 € 159,00 € 156,00 € 168,00 € 168,00 € 196,00	
Plafondbeugel voor flat screen tot 28 inch BT7553xl Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 1732mm of 2232mm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste lengte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA rotatie +/- 360° horizontaal, verticaal +90° /-15° • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwart met zwarte buis of zwart met chrome buis • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart 1732mm chrome 1732mm zwart 2232mm chrome 2232mm	7553-150/b 7553-150/c 7553-200/b 7553-200/c	€ 180,00 € 198,00 € 192,00 € 222,00	
Plafondbeugel met neiging voor 2 flatscreens tot 24 inch BT7580 Voor plafondmontage van twee flat screens tot 28inch (71cm diagonaal) rug aan rug, belasting tot 23kg per scherm • hoogte tot 110cm of 160cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • buis is in te korten op elke gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA kantelbaar -10°, +17° horizontaal • met montage-ring te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke "hook on" montage met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwarte of chrome • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Samengesteld product met BT7822, BT7850, BT7051, 2xBT7511	zwart 110cm chrome 110cm zwart 160cm chrome 160cm zwart 210cm chrome 210cm	7580-100/b 7580-100/c 7580-150/b 7580-150/c 7580-200/b 7580-200/c	€ 104,00 € 145,00 € 116,00 € 151,00 € 128,00 € 171,00	
Plafondbeugel voor flat screen met camerahouder BT7585 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 23 kg • hoogte tot 110cm, 160cm of 210cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 50mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • buis is in te korten op elke gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA kantelbaar -10°, +17° horizontaal • met montage-ring te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke "hook on" montage met veiligheidsschroeven • CCTV camerahouder, afstand bevestiging minimaal 63,5mm, maximaal 103,5mm • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zwarte of chrome • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Samengesteld product met BT7822, BT7850, BT7051, BT7511, BT6010z	zwart 100cm chrome 100cm zwart 150cm chrome 150cm zwart 200cm chrome 200cm	7585-100/b 7585-100/c 7585-150/b 7585-150/c 7585-200/b 7585-200/c	€ 119,00 € 160,00 € 131,00 € 166,00 € 143,00 € 186,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



Plafondbeugel met rechte VESA voor 32 inch scherm BT5832

Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100mm • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Lengte 795mm.

zwart 75cm
wit 75cm

40.5832 /b
40.5832 /w

€ 60,00
€ 60,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5832 /b
40.5832 /w

€ 86,00
€ 86,00

Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage

zwart of wit

40.5820 cp

€ 5,00



Plafondbeugel kantelbare VESA voor 32 inch scherm BT5833

Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm, kantelbaar +/- 40° • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Lengte 1545mm.

zwart 75cm
wit 75cm

40.5833 /b
40.5833 /w

€ 62,00
€ 62,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5833 /b
40.5833 /w

€ 88,00
€ 88,00

Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage

zwart of wit

40.5820 cp

€ 5,00



Plafondbeugel voor 2x32 inch schermen (rug-aan-rug) BT5834

Plafondbeugel voor 2x monitor tot 32 inch (81cm diagonaal) rug aan rug montage, maximaal 25 kg belasting • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm, kantelbaar +17°, -10° • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø •

zwart 75cm
wit 75cm

40.5834 /b
40.5834 /w

€ 90,00
€ 90,00

zwart 150cm
wit 150cm

40.5834 /b
40.5834 /w

€ 102,00
€ 102,00

Optie: kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage

zwart of wit

40.5820 cp

€ 5,00



Flat Screen plafondbeugel met toetsenbordhouder BT7853

Voor plafondmontage van een flatscreen tot 32 inch • traploos in hoogte te monteren over 150cm of 200cm • buis Ø 50mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapter (100/100, 200/200mm) +17°-10° kantelbaar • belasting tot 90 kg • materiaal: gepoederd staal, kunststof afdekkap • inclusief toetsenbord/muis houder, heeft een 10° gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muis houder wordt met 2 buis montageringen aan elke 50mm Ø buis gemonteerd • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm (bxd) • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm.

zwart 150cm
chrom 150cm

40.7853 /b
40.7853 /c


€ 274,00
€ 283,00

zwart 200cm
chrom 200cm

40.7854 /b
40.7854 /c

€ 260,00
€ 303,00

Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds



Flat Screen (quadro horizontaal) plafondbeugel BT8334

Voor plafondmontage van 3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • modellen met vaste hoogte vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten. BT8390-200, BT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 3xBT8930/200T (ongemonteerd)

zwart 50cm

8334-50 /b

€ 483,40

zwart 100cm

8334-100/b


€ 497,40

zwart 150cm

8334-150/b

€ 521,40

Meer uitvoeringen op aanvraag



Flat Screen 3+3 rug-aan-rug, plafondbeugel BT8336

Voor plafondmontage van 3+3 flatpanel, rug-aan-rug, monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • modellen met vaste hoogte vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten. 2xBT8390-200, BT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 6xBT8930/200T (ongemonteerd)

zwart 50cm

8336-50 /b

€ 864,80

zwart 100cm

8336-100/b

€ 878,80

zwart 150cm

8336-150/b

€ 902,80

Meer uitvoeringen op aanvraag

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen (50 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8426 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 50 inch (127cm diagonaal), maximaal 40 kg • telescopische buis met hoogte instelling van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 400/400mm, VESA kantelinstelling: 0°, +7,5° en +15° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3-stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart	40.8426 /b	€ 180,00	
Flat Screen (65 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8427 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 70 kg • telescopische buis met hoogte instelling van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 500, horizontaal tot 970mm, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 800/500mm, VESA kantelinstelling: 0° tot +20° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3-stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart	40.8427 /b	€ 244,00	
Flat Screen (39-55 inch) plafondbeugel vaste hoogte, BT8472 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 39-55 inch diagonaal, maximaal 50 kg • vaste hoogte • universele bevestiging verticaal 400, horizontaal tot 468mm, VESA comptabiliteit tot 400/400mm, VESA kantelinstelling: +/-15° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie met veiligheidschroeven tegen onbedoeld wegnemen • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø. • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd) BT7822, BT7850, 2xBT7052, BT8432	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm zwart 300cm chroom 300cm	8472-100/b 8472-100/c 8472-150/b 8472-150/c 8472-200/b 8472-200/c 8472-300/b 8472-300/c	€ 146,00 € 187,00 € 158,00 € 193,00 € 170,00 € 213,00 € 219,00 € 247,00	
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds				
Flat Screen (39-65 inch) plafondbeugel BT8424 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 50 kg • vaste lengtes van 100, 150, 200 en 300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor schermen met VESA comptabiliteit tot 400/400mm met adapters 600/400mm, VESA kantelinstelling: +/-15° • "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm zwart 300cm chroom 300cm	8424-100/b 8424-100/c 8424-150/b 8424-150/c 8424-200/b 8424-200/c 8424-300/b 8424-300/c	€ 162,00 € 192,00 € 174,00 € 200,00 € 186,00 € 216,00 € 216,00 € 252,00	
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds				
Flat Screen (39-65 inch) back-to-back plafondbeugel BT8428 Voor plafondmontage van 2 flatpanel monitoren tot 65 inch (165cm diagonaal) rug aan rug, maximaal 50 kg per scherm • vaste lengtes van 100, 150, 200 en 300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor schermen met VESA comptabiliteit tot 400/400mm met adapters 600/400mm, VESA kantelinstelling: +/-15° • "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • plafondhouder instelbaar tot +/-90° doordoor geschikt voor schuine plafonds • montage afmetingen 200x74mm	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm zwart 200cm chroom 200cm	8428-100/b 8428-100/c 8428-150/b 8428-150/c 8428-200/b 8428-200/c 8428-300/b 8428-300/c	€ 240,00 € 258,00 € 258,00 € 282,00 € 275,00 € 300,00 € 324,00 € 360,00	
Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluitring voor verlaagde plafonds				
Flat Screen (65-120 inch) plafondbeugel BT8924 Ontworpen voor plafondmontage van beeldschermen van 65 –120 inch die verkrijgbaar is met drie verschillende lengten: 1m, 1,5m en 2m • het dubbel buis ontwerp en het zware staal garanderen hoge kwaliteit en stijfheid voor een maximale belasting van maximaal 130kg • andere geweldige functies zijn onder meer de fijn afstellingschroeven voor hoogteverstelling en waterpas montage • • vaste lengtes van 98, 148 en 198cm hoogte, buizen in te korten • universele schermbevestiging verticaal 730, horizontaal tot 1100mm, VESA comptabiliteit van 200/200 tot 800/500mm • "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd.	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm	8924-100/b 8924-100/c 8924-150/b 8924-150/c 8924-200/b 8924-200/c	€ 336,00 € 396,00 € 360,00 € 408,00 € 384,00 € 450,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



Flat Screen (40-65 inch) plafondbeugel BT8429

Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 50 kg in portrait formaat • in buis lengtes van 100, 150, 200 en 300cm hoogte, buizen in te korten • geschikt voor schermen met VESA comptabiliteit tot 600/400mm • "hook on" installatie met horizontale fijnafstelling voor beeldscherm • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen: 150mm Ø • ongemonteerd. Samengesteld product: BT7822, BT7850, BT8390, 2xBT7841, BT8321

zwart 100cm
chrom 100cm

8429-100/b
8429-100/c

€ 247,20
€ 287,20

zwart 150cm
chrom 150cm

8429-150/b
8429-150/c

€ 259,20
€ 293,20

zwart 200cm
chrom 200cm

8429-200/b
8429-200/c

€ 271,20
€ 313,20

zwart 300cm
chrom 300cm

8429-300/b
8429-300/c

€ 304,20
€ 347,20



Plafond-vloerbeugel voor flatscreens > 72 inch BT8406

Plafondbeugel voor een monitor > 72 inch in portrait formaat, maximaal 200 kg • buis lengtes van 200 en 300cm vanaf het plafond tot vloer • buizen zijn in te korten • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.

zwart 200cm
chrom 200cm

8406-200/b
8406-200/c

€ 844,80
€ 878,80

zwart 300cm
chrom 300cm

8406-300/b
8406-300/c

€ 877,80
€ 912,80

Zeer geschikt voor etalages. Meer uitvoeringen op aanvraag.



Flat Screen (3x3- 32 inch) etalagebeugel BT8338

Voor plafondmontage van 3x3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste buis lengtes tot 300cm • schermbevestiging met VESA adapter 100/100 tot 200/200mm • VESA recht • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten: 6xBT7831, 12xBT7841, 6xBT7532, 3xBT7850 (ongemonteerd)

zwart 200cm
chrom 200cm

8338-200/b
8338-200/c

€ 837,00
€ 939,00

zwart 300cm
chrom 300cm

8338-300/b
8338-300/c

€ 936,00
€ 1041,00

Meer uitvoeringen op aanvraag



Video Wall vloerstandaard BT8372 - 1x2 (46-60 inch)

Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • in portrait of landscape te monteren • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat voor vloerbevestiging • horizontale rail van aluminium, breedte 70cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 700x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-02 b
8372-02 s

€ 1600,00
€ 1600,00

Meer uitvoeringen op aanvraag



Flat Screen (3x3- 32 inch) plafondbeugel BT8339

Voor plafondmontage van 3x3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste buis lengtes tot 300cm • schermbevestiging met VESA adapter 100/100 tot 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten. 3xBT8390-200, 6xBT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 9xBT8930/200T (ongemonteerd)

zwart 150cm

8339-15 /b


€ 219,00

zwart 200cm

8339-20 /b

€ 229,00

Meer uitvoeringen op aanvraag



Flat Screen 3+3 rug-aan-rug, plafondbeugel BT8336

Voor plafondmontage van 3+3 flatpanel, rug-aan-rug, monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • vaste lengtes tot 150 cm tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 100/100 tot 200/200mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • levering bestaat uit samengestelde producten. 2xBT8390-200, BT8390CFK, 2xBT7850, 2xBT7822, 6xBT8930/200T (ongemonteerd)

zwart 50cm

8336-50 /b

€ 864,80

zwart 100cm

8336-100/b

€ 878,80

zwart 150cm

8336-150/b

€ 902,80

Bel ons voor meer uitvoeringen.

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen "full motion" monitorarm BT7382 Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 39 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-40 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7382 /b	€ 109,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	
Flat Screen "full motion" monitorarm BT7383 3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7383 /b	€ 139,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	
Dual LCD/TFT full motion monitorarm BT7384 Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast of achter elkaar te plaatsen • per arm: zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7384 /b	€ 249,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	
LCD/TFT monitorarm BT7372 De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 28cm • traploos in hoogte instelbaar van 16-40cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7372 /b	€ 80,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	
LCD/TFT monitorarm BT7373 De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 45cm • traploos in hoogte instelbaar van 24-48cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7373 /b	€ 98,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	
Dual LCD/TFT monitorarm BT7374 De monitorarm is geschikt voor twee flatpanel beeldschermen tot 24 inch met een VESA aansluiting naast elkaar • zwenkbereik tot 45cm per scherm • traploos in hoogte instelbaar van 27-51cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg per scherm • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.	zwart/antraciet	40.7374 /b	€ 175,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 24,00	



Flat Screen (19-28 inch) vloerstandaard BT7410

Stalen vloerstandaard voor LCD/LED/TFT monitor tot 28", belasting tot 15 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op metalen vloerplaat (576x395mm=bxh, gewicht 9,5kg) • totaal afmetingen: 576x395x1100mm (bxh) • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm te monteren op gewenste hoogte • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in zwart • buizen in chroom of zwart, scherm interface (100/100 met neiging +17° -10°) in zwart • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7410 /b
40.7410 /bc

€ 185,00
€ 221,00



Flat Screen (26-42 inch) vloerstandaard BT7411

Stalen vloerstandaard voor LCD/LED monitor tot 42", belasting tot 24 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op metalen vloerplaat (720x494mm= bxd), gewicht 15,5kg) • totaal afmetingen: 720x494x1500mm (bxh) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm te monteren op gewenste hoogte • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in zwart • buizen in chroom of zwart, scherm interface in zwart • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7411 /b
40.7411 /bc

€ 269,00
€ 305,00



Flat Screen (42-60 inch) vloerstandaard BT7412

Stalen vloerplaat standaard voor LCD/LED/Plasma display tot 60", belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op metalen vloerplaat (935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg) • de montageplaat is met 2 monteringingen op elke gewenste hoogte te monteren • universele interface kit met "hook on" installatie geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard: 950x650x1530mm (bxh) • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.7412 /b
40.7412 /bc

€ 435,00
€ 507,00



LCD (37-55 inch) vloerstandaard BT8515

Stalen buisframe vloerstandaard voor LCD/plasma monitor tot 55", belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten (1130x774mm=bxh, gewicht 10,5kg) • de montageplaat is met 4 monteringingen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit met "hook on" installatie, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard: 1130x774x1600mm (bxh) • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

Opties: mediaplateau voor DVD, Video, laptop etc.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8515 /b
40.8515 /bc

€ 385,00
€ 457,00



Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 32 inch BT8520

Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op metalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/- 15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1000x650x1520mm (bxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8520 /b
40.8520 /bc

€ 690,00
€ 762,00



Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 42 inch BT8521

Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op metalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/- 15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x650x1520mm (bxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8521 /b
40.8521 /bc

€ 690,00
€ 762,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat TV (32-55 inch) vloerstandaard BT8551 Stevige Design TV standaard naar keuze in 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 55", belasting tot 35 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • met universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "portrait" of "landscape" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	BT8551/b BT8551/c BT8551/2b BT8551/2c	€ 480,00 € 535,00 € 498,00 € 600,00	
Dual Flat TV (32-55 inch) vloerstandaard BT8552 Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 55 inch rug-aan-rug. Stevige Design TV standaard naar keuze in 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 55", belasting tot 35 kg per scherm • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "landscape" of "portrait" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	BT8552/b BT8552/c BT8552/2b BT8552/2c	€ 534,00 € 600,00 € 564,00 € 672,00	
Flat TV (39-65 inch) vloerstandaard BTF840 Solide vloerstandaard ontworpen om schermen tot 65 inch (maximale belasting 70 kg) te monteren in een liggende of staande stand (portrait of landscape formaat) • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm • afmeting standaard: 890x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.	zwart/zwart - 180cm zwart/zilver - 180cm	BTF840/b BTF840/s	€ 720,00 € 720,00	
Dual Flat Screen TV (32-65 inch) vloerstandaard BTF841 Ontworpen voor 2 beeldschermen van 32-65 inch in landscape boven elkaar of 32-46 inch in portret stand te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • afmeting standaard: 890x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.	zwart/zwart - 180cm zwart/zilver - 180cm	BTF841/b BTF841/s	€ 865,00 € 865,00	
Dual Flat Screen TV (47-65 inch) vloerstandaard BTF841 Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in portretstand boven elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • afmeting standaard: 890x604x1441mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.	zwart/zwart - 240cm zwart/zilver - 240cm	BTF842/b BTF842/s	€ 1020,00 € 1020,00	
Flat Screen monitor (60-85 inch) vloerstandaard BTF843 De BTF843 is een eersteklas oplossing voor het monteren van extra grote schermen 60-85 inch in portretstand • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • ideaal voor gebruik in professionele of commerciële toepassingen • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 800x600mm, maximale belasting 70kg • afmeting standaard: 890x604x1841mm (bxdxh) • kleur (kolom): zwart of zilver, kleur (rail): zilver, kleur (basis en armen): zwart.	zwart/zwart - 180cm zwart/zilver - 180cm	BTF843/b BTF843/s	€ 948,00 € 948,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



Flat Screen trolley (20-42 inch) BT7504

Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 42", belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchroomd met kabeldoorvoer, lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxdxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met VESA patroon 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • wordt ongeassembleerd geleverd.

Opties:

DVD, Video, laptop plateau van metaal(500/380mm=bxh)
Montagering 50mm Ø voor BT7032

zwart/chroom

40.7504 /b

€ 230,00

zwart

40.7032 /b

€ 48,00

zwart

40.7052 /b

€ 13,20



TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800

Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen: 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.

zwart/zilver
wit/zilver

40.8800 /b
40.8800 /w

€ 480,00
€ 480,00



Design Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801

Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte 97cm (centrum VESA) • afmetingen: 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.

zwart/zilver

40.8801 /b

€ 400,00

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167

zwart glas

40.7167 /bg

€ 120,00



Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811

Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max) 1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

zwart
wit

40.8811 /b
40.8811 /w

€ 420,00
€ 420,00

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166

glashelder

40.7166 /cg

€ 120,00



Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810

Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

zwart
wit

40.8810 /b
40.8810 /w

€ 595,00
€ 595,00

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166

zwart/ glashelder

40.7166 /cg

€ 120,00



Luxe TV / Video conference trolley BTF820

Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.

zwart
wit

40.8820 /b
40.8820 /w

€ 1295,00
€ 1295,00

Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166

zwart/ glashelder

40.7166 /bg

€ 120,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen trolley (32-50 inch) BT8503, hoogte 190cm Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 50", belasting tot 50 kg • dubbele 50mm Ø, hoogte 180cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 7cm Ø • met universele interface kit geschikt voor schermen met VESA tot 800/600mm (portrait 400/800) "hook on" installatie • afmetingen standaard inclusief wielen: 1118x785x1945mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart	40.8503 /b	€ 299,00	
Opties: (pagina 39) DVD, Video, laptop plateau van metaal (500/380mm=bxd) Montagering 50mm Ø voor BT7032 (vereist 2 stuks)	zwart	40.7032 /b	€ 70,00	
	zwart	40.7052 /b	€ 16,00	
Flat Screen trolley (32-45 inch) BT8502, hoogte 167cm Stevige mobiele trolley voor flat TV schermen tot 45", belasting tot 40 kg • verticale buis van 60mm Ø, lengte 150cm, buis met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten of 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de universele interface is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • interface kit met "hook on" installatie, voor schermen met VESA aansluiting 200/200 tot 400/400 (verticaal 410, horizontaal tot 465mm • afmetingen met wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd	zwart/zwart zwart/chroom	40.8502 /b 40.8502 /c	€ 319,00 € 391,00	
Opties: DVD, Video, laptop plateau van metaal (500/380mm=bxd) Montagering 60mm Ø voor BT7032	glashelder of zwart	40.7032 /b	€ 48,00	
	chroom of zwart	40.7260 /b	€ 16,20	
Flat Screen Display trolley (37-65 inch) BT8504, 1,5 of 2 mtr.hoog Stijlvolle trolley voor LED/LCD/Plasma schermen tot 65"(165cm), belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm of 200cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de montageplaat is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, en VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard inclusief wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd.	150cm - zwart/zwart 150cm - zwart/chroom 200cm - zwart/zwart 200cm - zwart/chroom	40.8504 /b 40.8504 /bc 40.8507 /b 40.8507 /bc	€ 489,00 € 515,00 € 529,00 € 569,00	
Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 39)				
Flat Screen "de luxe" trolley (37-50 inch) BT8505 Stevige mobiele vloerstand voor flat TV schermen 37-50", belasting tot 75 kg • verticale buis profiel, hoogte 190cm, met geïntegreerde kabeldoorvoer • voet van 10mm gehard zwart veiligheidsglas met 4 zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 5cm Ø • de beeldscherm montageplaat is op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA compatibiliteit van 300/200 tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard inclusief wielen: 1000x500x1910mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart	40.8505 /b	€ 600,00	
Opties: mediaplateau van 10mm gehard glas, 470x310mm (bxd)	zwart/zwart	40.7165 /bg	€ 66,00	
Large Flat Screen of Touch Screen Display trolley > 65 inch) Mobiele vloerstandaard voor een XXL flat screen of een Large Touch Screen groter dan 65 inch, belasting tot 130 kg • dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen, naar keuze in zwart of chroom • staat stevig op 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met stelschroeven, geschikt voor schermen met non VESA of VESA aansluiting tot verticaal 730 en horizontaal tot 1100mm, instelschroeven voor beeld uitlijning • afmetingen standaard inclusief wielen: 1651x800x1669mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8506 /b 40.8506 /c	€ 745,00 € 810,00	
Touch Screen Display tot 65 inch, lage standaard BT8540 Stevige mobiele lage vloerstand voor grote "touch screens" tot 65 inch • speciaal ontworpen voor presentaties en beurzen • standaard hoek van 25° • beeldscherm in landscape of portrait formaat te monteren • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, lengte 50cm (andere lengtes op aanvraag) • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • totaal afmetingen inclusief wielen: 113x77x83cm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8540 /b 40.8540 /c	€ 480,00 € 504,00	



Digital Signage Kiosk, enkelzijdig BT7000

De BT7000 is een presentatie kiosk voor één digital signage scherm. Een stijve chassis is bevestigd aan een zware stalen basis, die vrijstaand kan worden gebruikt of met bouten aan de vloer en is stijlvol afgewerkt met satijn zwart of wit buitenste covers. Het interne montagesysteem is opgebouwd uit onderdelen van onze System X gamma, waardoor 8-punts micro-aanpassing om ervoor te zorgen de gemonteerde scherm zit perfect waterpas en gelijk met de opening aan de voorzijde van de kiosk, die laser gesneden wordt, aangepast aan de schermgrootte.

Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle kasten worden op bestelling gemaakt.

40 inch - zwart	7000-40b	€ 2040,00
40 inch - wit	7000-40w	€ 2040,00
42 inch - zwart	7000-42b	€ 2220,00
42 inch - wit	7000-42w	€ 2220,00
46 inch - zwart	7000-46b	€ 2220,00
46 inch - wit	7000-46w	€ 2220,00



Digital Signage Kiosk, enkelzijdig BT7000

Geschikt voor beeldschermen van 32 tot 65 inch in portrait formaat • maximale belasting 50kg • VESA aansluiting van 200/200 tot 600/400 • kiosk afmetingen: 770x172x1850mm (bxdxh) • voetplaat 520x790x8mm (bxdxh) bij beeldschermen van 42-55 inch • wordt op maat aangepast • andere maatvoeringen mogelijk • klik op de afbeelding om een datasheet in pdf te downloaden • alle Digital Signage Kiosk kasten worden op bestelling gemaakt met een levertijd van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis

Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle kasten worden op bestelling gemaakt.

50 inch - zwart	7000-50b	€ 2400,00
50 inch - wit	7000-50w	€ 2400,00
55 inch - zwart	7000-55b	€ 2520,00
55 inch - wit	7000-55w	€ 2520,00
65 inch - zwart	7000-65b	€ 2760,00
65 inch - wit	7000-65w	€ 2760,00




Digital Signage Kiosk dubbelzijdig BT7001

De BT7001 is een professionele presentatie kiosk voor twee digital signage schermen rug-aan-rug. Een stijve chassis is bevestigd aan een zware stalen basis, die vrijstaand kan worden gebruikt of met bouten aan de vloer en is stijlvol afgewerkt met satijn zwart of wit buitenste covers. Het interne montagesysteem is opgebouwd uit onderdelen van onze System X gamma, waardoor 8-punts micro-aanpassing om ervoor te zorgen de gemonteerde scherm zit perfect waterpas en gelijk met de opening aan de voorzijde van de kiosk, die laser gesneden wordt, aangepast aan de schermgrootte.

Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle kasten worden op bestelling gemaakt.

42 inch - zwart	7001-42b	€ 2580,00
42 inch - wit	7001-42w	€ 2580,00
46 inch - zwart	7001-46b	€ 2580,00
46 inch - wit	7001-46w	€ 2580,00



Digital Signage Kiosk dubbelzijdig BT7000

Geschikt voor beeldschermen van 42 tot 65 inch in portrait formaat • maximale belasting 50kg • VESA aansluiting van 200/200 tot 600/400 • kiosk afmetingen: 770x172x1850mm (bxdxh) • voetplaat 520x790x8mm (bxdxh) bij beeldschermen van 42-55 inch • wordt op maat aangepast • andere maatvoeringen mogelijk • klik op de afbeelding om een datasheet in pdf te downloaden • alle Digital Signage Kiosk kasten worden op bestelling gemaakt met een levertijd van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis

Note: Speciale afmetingen, kleuren of bedrijfslogo op aanvraag. Alle kasten worden op bestelling gemaakt..

55 inch - zwart	7001-55b	€ 3120,00
55 inch - wit	7001-55w	€ 3120,00
65 inch - zwart	7001-65b	€ 3300,00
65 inch - wit	7001-65w	€ 3300,00



Digital Signage Kiosk BT7002, ultra dun

De BT7002 is een ultra-slanke beeldschermkiosk die is ontworpen voor portretmontage een enkele digitale signagescherm tot maximaal 50mm diep • een stevig chassis is vastgezet aan een zware platte staalbasis die vrijstaand of geschroefd aan de vloer kan worden gebruikt • is stijlvol afgewerkt met satijnen zwarte of witte buitenkappen • het interne beeldschermmontage systeem • het scherm ligt perfect op niveau en aansluitend met de voorste paneel van de kiosk, het venster wordt laser gesneden om overeen te komen met de scherm afmetingen • eenvoudige 'hook-on' scherm installatie. Kiosk afmetingen: 703x104x1810mm (bxdxh), voetplaat afmetingen: 703x450x5mm (bxdxh), maximale belasting: 25kg.

32 inch - zwart	7002-32b	€ 1740,00
32 inch - wit	7002-32w	€ 1740,00
40 inch - zwart	7002-40b	€ 1920,00
40 inch - wit	7002-40w	€ 1920,00
42 inch - zwart	7002-42b	€ 2100,00
42 inch - wit	7002-42w	€ 2100,00
46 inch - zwart	7002-46b	€ 2100,00
46 inch - wit	7002-46w	€ 2100,00



Digital Signage Kiosk BT7002, ultra dun

Kasten van zeer hoge esthetische kwaliteit met een premium satijnen afwerking • geïntegreerd kabelbeheer • 5mm dikke zware stalen basis • kan vrijstaand of op de vloer worden geschroefd • het vergrendelbare bovenpaneel helpt bij het voorkomen van onbevoegde verwijdering van het scherm • verwijderbare voor- en achterpanelen voor eenvoudige installatie en onderhoud • bevat interne opslagruimte in onderste sectie voor mediaspelers en apparaten • geventileerde boven- en achterpanelen zorgen voor luchtstroom naar en van het apparaat • alle Digital Signage Kiosk kasten worden op bestelling gemaakt met een levertijd van 4 weken, eventueel voorzien van bedrijfs logo.(tegen meerprijs)
Alleen voor gebruik binnenshuis

50 inch - zwart	7002-50b	€ 2280,00
50 inch - wit	7002-50w	€ 2280,00
55 inch - zwart	7002-55b	€ 2400,00
55 inch - wit	7002-55w	€ 2400,00
65 inch - zwart	7002-65b	€ 2580,00
65 inch - wit	7002-65w	€ 2580,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Trolley voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8507 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • belasting tot 70 kg • verticale 60mm Ø buizen, hoogte 150cm met kabelgeleiding • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • totaal afmetingen met zwenkwielen: 1500x950x1650mm (bx dxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/chroom	8507-bb 8507-bc	€ 585,00 € 585,00	
Voor uitbreidingen en accessoires zie pagina 39				
Wandbeugel voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 65 inch, maximale belasting tot 70 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • totaal afmetingen: 1500x35x210mm (bx dxh) • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.	zwart/zilver	9907-bs	€ 204,00	
Trolley voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8508 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 84 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • belasting tot 200 kg • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • dubbele horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • totaal afmetingen met zwenkwielen: 1500x950x1650mm (bx dxh) • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8508-bb 8508-bs	€ 1.728,00 € 1.728,00	
Wandbeugel voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 84 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 72 inch, maximale belasting tot 200 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x800mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • totaal afmetingen: 1600x35x1000mm (bx dxh) • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.	zwart/zilver	9908-bs	€ 432,00	
Plafondbeugel voor 55 inch Microsoft® Surface Hub™, BT8407 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 55 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 65 inch, maximale belasting tot 70 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x400mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • dubbele plafondhouder met 50mm Ø buis met een lengte van 150cm • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart	8407-bs	€ 473,00	
Plafondbeugel voor 84 inch Microsoft® Surface Hub™, BT9907 De Microsoft® Surface Hub™ kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan professionele toepassingen en wij bieden oplossingen voor wandmontage en trolleys voor 84 -inch versie van deze fantastische interactieve beeldscherm • ook geschikt voor flatscreens > 72 inch, maximale belasting tot 200 kg • horizontale rail van aluminium • universele scherm interface tot VESA 1400x80mm • fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • dubbele plafondhouder met 50mm Ø buis met een lengte van 150cm • met veiligheidsschroeven ter bescherming van ongeautoriseerde wegnemen • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart	8409-bs	€ 685,00	



Video conference trolley voor Twin Screens tot 32 inch BT8520
Mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op 4 zware zwenkwielen met rem, afmetingen: 1130x774x1675mm • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8510 b
BT8510 c

€ 660,00
€ 732,00




Video conferentie trolley voor Twin Screens tot 42 inch, BT8511
Mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op 4 zware zwenkwielen met rem, afmetingen: 1130x774x1675mm • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x774x1675mm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8511 b
BT8511 c

€ 660,00
€ 732,00



Video conference standaard voor Twin Screens tot 32 inch BT8520
Stevige vloerstand voor 2 flatscreens tot 32" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1000x650x1520mm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8520 b
BT8520 c

€ 798,00
€ 870,00



Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 42 inch BT8521
Stevige vloerstand voor 2 flatscreens tot 42" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxd, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15°kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x650x1520mm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

BT8521 b
BT8521 c

€ 810,00
€ 882,00



Twin Flat Screen TV (39-46 inch) vloerstandaard BTF844
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in landscape formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 400x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting standaard: 1504x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF844 b
BTF844 s

€ 864,00
€ 864,00



Twin Flat Screen TV (47-55 inch) vloerstandaard BTF845
Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen in landscape formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • 'hook-on'-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 25 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting standaard: 1754x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF845 b
BTF845 s

€ 900,00
€ 900,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Video Wall vloerstandaard BT8370 - 2x2 (46-60 inch) Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • staat stevig op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 200cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 2005x950x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8370-02 bb 8370-02 bs	€ 2.520,00 € 2.520,00	
Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 2x2 (46-60 inch) Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium, breedte 200cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 2005x950x1992mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8371-02 bb 8371-02 bs	€ 2.520,00 € 2.520,00	
Video Wall vloerstandaard BT8370 - 3x3 (46-55 inch) Stevige standaard voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 46 tot 55", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3005x950x2498/2699mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8370-03 bb 8370-03 bs	€ 4.440,00 € 4.440,00	
Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 3x3 (46-55 inch) Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 46 tot 55", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium, breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3005x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8371-03 bb 8371-03 bs	€ 4.440,00 € 4.440,00	
Video Wall verrijdbare standaard BT8371 - 3x3 (55-60 inch) Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 55 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium, breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3505x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8371-06 bb 8371-06 bs 8370-06 bb 8370-06 bs	€ 4.440,00 € 4.440,00 € 4.440,00 € 4.440,00	
Video Wall vloerstandaard BT8372 - 3x3 (55-60 inch) Stevige vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 55 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium, breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3505x950x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/zilver	8372-06 bb 8372-06 bs	€ 4.200,00 € 4.200,00	



Video Wall vloerstandaard BT8372 - 1x2 (46-60 inch)

Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • in portrait of landscape te monteren • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat voor vloerbevestiging • horizontale rail van aluminium, breedte 70cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 700x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-02 b
8372-02 s

€ 1600,00
€ 1600,00



Video Wall vloerstandaard BT8372 - 2x2 (46-60 inch)

Stevige standaard voor Video Wall 2x2 configuratie met flatscreens van 46 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 180cm • vloerplaat voor vloerbevestiging • horizontale rail van aluminium, breedte 200cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 2005x350x1898mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-04 b
8372-04 s

€ 2220,00
€ 2220,00



Video Wall vloerstandaard BT8372 - 3x3 (46-55 inch)

Stevige standaard voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 46 tot 55", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 stelvoeten • horizontale rail van aluminium, breedte 300cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3005x350x2498/2699mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-06 b
8372-06 s

€ 4200,00
€ 4200,00



Video Wall verrijdbare standaard BT8372 - 3x3 (55-60 inch)

Stevige mobiele vloerstand voor Video Wall 3x3 configuratie met flatscreens van 55 tot 60", belasting tot 50 kg per scherm • verticale staander van aluminium extrusie profiel met kabeldoorvoer, hoogte 250cm • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • horizontale rail van aluminium, breedte 350cm • compleet met universele scherm interface van 200/200 tot 600/400mm met een 8-punt micro fijnafstelling voor optimaal uitlijnen • beeldschermen op elke gewenste breedte en hoogte te monteren • compleet geleverd met "screen spacer" voor een perfecte montage zonder uitmeten • totaal afmetingen met stelvoeten: 3505x350x2592/2793mm (bxdxh) • ongemonteerd geleverd.

zwart/zwart
zwart/zilver

8372-16 b
8372-16 s

€ 4200,00
€ 4200,00



Twin Flat Screen (39-46 inch) vloerstandaard BTF844

Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen tot 46 inch in landscape formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • "hook-on"-scherminstallatie • tot VESA 400x400mm, maximale belasting tot 35 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting standaard: 1504x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF844 b
BTF844 s

€ 864,00
€ 864,00



Twin Flat Screen (47-55 inch) vloerstandaard BTF845

Universeel ontwerp geschikt voor 2 schermen tot 55 inch in landscape formaat naast elkaar te monteren • met een zware stevige stalen basis en verstelbare stelvoeten zijn inbegrepen om ongelijke oppervlakken op te vangen • de vloerplaat kan aan de bodem worden geschroefd voor extra beveiliging • verticale kolom van geanodiseerde aluminium en geïntegreerd kabelbeheer zorgt voor een nette presentatie • armen hebben nivelleerschroeven om de schermhoogte aan te passen • veiligheidsschroeven helpen voorkomen dat onbevoegden het scherm verwijderen • "hook-on"-scherminstallatie • tot VESA 600x400mm, maximale belasting tot 25 kg per scherm • inclusief camerahouder • afmeting standaard: 1754x604x1841mm (bxdxh) • alle bevestigingshardware inbegrepen.

zwart/zwart
zwart/zilver

BTF845 b
BTF845 s

€ 900,00
€ 900,00



Video Wall modulaire muurbevestiging BT8310

- Professionele modulaire Video Wall beugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties.
- Zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloon-kits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen.
- Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.
- Ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400.
- Geschikt voor montage in landscape en portrait formaat.
- Zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm.
- Druk om te openen en duwen voor snelle toegang voor onderhoud.
- Geïntegreerd kabelmanagement .
- Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het scherm te voorkomen
- Specifieke scherm sjabloon-kit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.
- Ga naar www.btechavmounts.com/BT8310 voor meer informatie

zwart/zwart
pop-in-pop-out

8310 /b

€ 480,00


zwart/zwart
vaste-in-out

8311 /b

€ 276,00



VESA ® adapters en beeldscherm sjabloon kits voor BT8310

- VESA 600/400 adapter kit
- VESA 800/400 adapter kit
- 46 inch sjabloon (scherm 1026/580mm)
- 46 inch sjabloon (scherm 1030/585mm)
- 46 inch sjabloon (scherm 1056/612mm)
- 47 inch sjabloon (scherm 1047/592mm)
- 47 inch sjabloon (scherm 1080/625mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1215/686mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1222/693mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1248/719mm)
- 60 inch sjabloon (scherm 1336/755mm)

zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

8310-AD64 € 38,00
8310-AD86 € 51,00
8310-SP461 € 60,00
8310-SP462 € 60,00
8310-SP463 € 60,00
8310-SP471 € 66,00
8310-SP472 € 66,00
8310-SP551 € 66,00
8310-SP552 € 66,00
8310-SP553 € 66,00
8310-SP601 € 78,00





Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



System X menubord wandmontage (BT8330)

BT8330 is een modulair montage systeem voor Video Walls of Multi-rij menuborden op elke gewenste lengte. Als onderdeel van nieuwe System X modulair systeem biedt BT8340 een moderne video wall wandmontage oplossing in verschillende configuraties. Het universele ontwerp van het systeem ondersteunt alle modellen van de video wall schermen en is lichtgewicht maar toch ongelooflijk sterk met een high-end esthetische kwaliteit. Met belangrijke tijdbesparende functies, zoals een 8 point micro-afstelling en een universele scherm positie spacer, versnellen het installatieproces zijn standaard inbegrepen.

Bezoek: www.btechavmounts.com/systemx-configurator voor een passende oplossing voor uw video wall installatie.

zwart/zilver

op aanvraag



System X menubord plafondmontage (BT8340)

In combinatie met System2 plafondmontage componenten kan elke System X configuratie aan het plafond gemonteerd worden. Met plafondhouders voor rechte plafonds, verlaagde plafond, schuine plafonds of balken plafonds. Altijd kunnen wij een oplossing bieden.

Neem contact met ons op; sales@gatesweb.nl of raadpleeg: www.btechavmounts.com/systemx-configurator ;

zwart/zilver

op aanvraag








System X Video Wall mobiele standaards (BT8370)


Met onze handige App kan heel snel antwoord gegeven worden op uw video wall of Multi flatscreen montage vragen. Specificeer uw wensen. Met meer dan 2000 verschillende oplossingen configureert u in een handomdraai uw configuratie en worden alle benodigde componenten opgelijst. Bezoek: www.btechavmounts.com/systemx-configurator

zwart/zwart
zwart/zilver

op aanvraag
op aanvraag

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
System X - horizontale montage rail BT8390 Een modulair montage rail ontworpen voor video wall of menuboord installaties van iedere lengte. Als onderdeel van de nieuwe System X Range, kan de BT8390 montage rail gebruikt in duizenden verschillend de configuraties. Geschikt voor montage op de muur, of op staanders, of met 50mm buizen aan het plafond met de relevante bevestigings-componenten • materiaal: lichtgewicht aluminium, bijzonder sterk en strak vormgegeven • 4 standaard lengtes, eindeloos te koppelen met extensie set, inclusief eindkappen voor fraaie afwerking • geschikt voor alle beeldschermen • horizontaal of verticale montage • afmetingen: hoogte 228mm, dikte/diepte: 28mm, lengte: 300, 500, 700mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm • kleur: aluminium zilver.	alu.zilver 30cm alu.zilver 50cm zwart 50cm alu.zilver 70cm alu.zilver 150cm alu.zilver 175cm alu.zilver 200cm zwart end cap	8390-030 s 8390-050 s 8390-050 b 8390-070 s 8390-150 s 8390-175 s 8390-200 s 8390-cap b	€ 36,00 € 58,00 € 58,00 € 72,00 € 120,00 € 138,00 € 154,00 € 36,00	
System X - montage rail verbinding set, BT8390-EXT Voor een veilige en stevige verbinding van System X montage rail • kleur: verzinkt • set van 6 profielen inclusief montageschroeven. Te combineren met: System X montage rail, lengte 70cm, 150cm, 175cm, 200cm.	zilver	8390-ext	€ 24,00	
System X - muurmontage kit, BT8390-WFK1 Een dunne bevestigingskit voor directe montage van System X montage rail op de muur, wandafstand van slechts 5mm • ideaal voor dicht op de muur bevestiging van enkele rij menuborden • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen: 45x5x186mm (bxdxh).	zwart	8390-wfk1	€ 19,20	
System X - muurmontage kit, BT8390-WFK2 Een bevestigingskit voor directe montage van System X montage rail op de muur, wandafstand van 19mm • ideaal voor gebruik bij beeldschermen met lichte kanteling (tilt) of multi rij menuborden • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen: 126x19x76mm (bxdxh).	zwart	8390-wfk2	€ 24,00	
System X - muurmontage kit, BT8390-WFK3 Dual mounting rail muurbevestiging voor een dubbele montagerail • voor gebruik direct op de muur of bij gebruik van een verticale staander en bij montage van extra grote beeldschermen met VESA 800 of 1200 System X interface armen • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen: 126x19x760mm (bxdxh).	zwart	8390-wfk3	€ 56,40	
System X - buismontage-ring kit, BT8390-CFK Montageplaat voor bevestiging van System X montagerail aan een 50mm Ø buis montage-ring • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen: 220x5x200mm (bxdxh).	zwart	8390-cfk	€ 16,20	

Meer informatie over buis montage-ringen op pagina 35




System X - horizontale en verticale verbindingskit, BT8390-JPK
Montageplaat voor bevestiging van System X montagerail aan een verticale staander uit de System X range • materiaal: staal, kleur zwart • afmetingen; 220x30x200mm (bxdxh).

zwart

8390-jpk

€ 34,00




System X - hoekmontage beugelset, BT8390-WFK4
De BT8390-WFK4 is een beugelset ontworpen om BT8390 montage-rails te bevestigen tussen tegenover elkaar liggende wanden, voor de installatie van menuborden en andere configuraties met meerdere schermen • De hoekprofielen bevestigen de uiteinden van de rail aan de muur in een hoek van 90° en zijn ideaal voor installaties waarbij de achterwand niet aanwezig is of niet geschikt is voor montage • geschikt voor alle System X interfacearmen • max belasting: 25 kg per scherm • max. rail lengte: 2 meter (of met verticale ondersteuning) • kleur: zwart • geleverd als set van 4 stuks.

zwart

8390-wfk4

€ 174,00



System X - cable management clip, BT8390-CMC
Kabel clip speciaal ontworpen om te monteren aan een System X montage rail • een bescheiden kabelmanagement-clip helpt om kabels te geleiden voor een nette en opgeruimde installatie. Verpakt per set van 3.

zwart

8390-cmc

€ 2,90



50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850
Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabel-doorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring BT7057 voor extra bescherming van bekabeling. Te combineren met: System2 buis montageringen op pagina 13.

100cm zwart
100cm chroom

7850-100 b
7850-100 c

€ 24,00
€ 56,00

150cm zwart
150cm chroom

7850-150 b
7850-150 c

€ 36,00
€ 62,00

200cm zwart
200cm chroom

7850-200 b
7850-200 c

€ 48,00
€ 82,00

300cm zwart
300cm chroom

7850-300 b
7850-300 c

€ 81,00
€ 116,00




50mm Ø buizen "heavy duty" BT7853
Zware, dikke stalen 50mm Ø buis in zwart • in buislengtes 200cm en 300cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • te combineren met: System2 buis montageringen op pagina 13.

200cm zwart
300cm zwart

7853-200 b
7853-300 b

€ 98,50
€ 144,00




System X - installatie sjabloon, BT8390-SP
De "screen spacer" is ontworpen voor een snelle installatieproces voor van een video wall trolley en een video wall vloerstandaard • de scherm afstandhouder wordt geleverd met een vooraf ingestelde grootte indicator voor alle gangbare video wall schermformaten • materiaal: staal en kunststof, kleur zwart

zwart/zwart

8390-sp

€ 40,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
System 2 - Plafondhouder BT7822 Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 12cm Ø 50 mm • belasting tot 90 kg • kabelmanagement • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • materiaal: gepoederd staal • te combineren met: buizen Ø 50mm, lengte 0,25, 0,50, 1,0, 1,5, 2,0m.	zwart chroom	7822-b 7822 c	€ 34,00 € 42,00	
System 2 - plafondhouder met hoekinstelling BT7808 Plafondplaat 200x71mm • geschikt voor buizen Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling tot 90°, geschikt voor schuine plafonds • kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal • te combineren met: buizen Ø 50mm, lengte 0,25, 0,50, 1,0, 1,5, 2,0m.	zilver	7808-b	€ 62,00	
System 2 - dubbele buis vloermontage of plafondmontage BT7807 Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.	zwart	7807-b	€ 96,00	
Te combineren plafondhouder BT7808 en 50 mm Ø buizen BT7850 serie op gewenste lengte voor plafond- en vloermontage of met BT7831 voor wand en vloermontage van digital signage screens in etalages etc • beeldschermen en/ of video walls te bevestigen met buis montageringen en beeldscherm interfaces tot 65 inch • te combineren met alle 50mm buizen en plafondhouder uit de System2 serie.				
System 2 - muurmontage houder, BT7831 Ontworpen om Ø50mm buizen aan een wand te monteren • ideaal voor het installeren van platte beeldschermen en andere AV-apparatuur op plaatsen waar het niet mogelijk is te bevestigen aan de vloer of het plafond (of beide) of wanneer er een groot deel van de wand achter de installatie die niet sterk genoeg is om te bevestigen • materiaal: gepoederd staal, kleur zwart • wandafstand: 120mm.	zwart	7831-b	€ 42,00	
System 2 - 50mm buis montagewring BT7841 Voor bevestiging van interface kits of AV media plateaus aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • de halve ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle buizen Ø 50mm.	zwart chroom	7841-b 7841-c	€ 21,60 € 21,60	
System 2 - 50mm "heavy duty" buis montagering BT7051 Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 50mm Ø buis • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle buizen Ø 50mm	zwart chroom	7051-b 7051-c	€ 18,00 € 18,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	System X - verticale staanders, BT8380 Aluminium staanders leverbaar in 4 verschillende lengtes en 2 kleuren: zwart en alu. zilver • vormen de basis voor verschillende vloerbevestigingen • mogelijkheid voor permante bevestiging met schroeven, vrijstaande vloerplaten of in combinatie met vloerframe met stelvoeten of zwenkwielen • interne kabelgeleiding • fraai afgewerkt met kunststof afdekplaten en strippen voor een professionele uitstraling • staanders kunnen gekoppeld worden met BT8380-cpl	alu.zwart alu.zilver	8380-060 b 8380-060 s	€ 108,00 € 108,00
		alu.zwart alu.zilver	8380-180 b 8380-180 s	€ 444,00 € 444,00
		alu.zwart alu.zilver	8380-240 b 8380-240 s	€ 504,00 € 504,00
	System X - verbindingadapter verticale staander, BT8380-Cap Verbindingselement voor koppeling van verschillende afmetingen van staanders • materiaal: kunststof, kleur zwart	zwart	8380-cap	€ 3,00
	System X - base met stelvoet, BT8380-BASE Geëpoxeerd stalen vloerframe voor verticale staander • te combineren met BT8380 verticale staander • staat stevig op 2x stelvoeten of optioneel op 2 zwenkwielen • afmetingen: 710x950x56mm	zwart	8380-base	€ 192,00
	System X - zwenkwielen set voor base, BT8380-CASTOR Set van 2 "heavy duty" zwenkwielen met rubberloopvlak en individuele rem • de vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.	zwart	8380-cast	€ 65,00
	System X - staander vloerplaat BT8380-FSB Free Standing Base Stalen vloerplaat te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 70 kg • afmetingen: 890x604x40mm=bx dxh • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart. Ook te combineren met 60mm buizen	zwart	8380-fsb	€ 258,00
	System X - staander vloermontage, BT8380-FFB Stalen vloerplaat om vast te schroeven aan de vloer • te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 250 kg • afmetingen: 250x250mm=bx d • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart.	zwart	8380-ffb	€ 96,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
System X - vloer montagekit voor staander, BT8380FBFK Onzichtbare vloerbevestiging om vast te schroeven aan de vloer • te combineren met verticale staander BT8380, maximale belasting tot 150 kg • afmetingen: 120x120mm=bxh • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart.	zwart	8380-fbfbk	€ 48,00	
System X - flatscreen vesa 200 interface kit, BT8390-200F Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 100/100 tot 200/200 • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.	zwart	8390-200f	€ 40,00	
System X - flatscreen vesa 200 interface kit, BT8390-200T Kantelbare interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 100/100 tot 200/200 • hoekinstelling tot 20° • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.	zwart	8390-200t	€ 65,00	
System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400F Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.	zwart	8390-400f	€ 46,00	
System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400T Kantelbare interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • hoekinstelling tot 20° • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.	zwart	8390-400t	€ 72,00	
System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400MAF Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief een 8-punts micro fijnafstelling voor een naadloze uitlijning van Multi screen installaties • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.	zwart	8390-4MAF	€ 144,00	



System X - flatscreen vesa 400 interface kit, BT8390-400MAP

Pop-in-out interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor beeldschermen met VESA bevestiging 200/200 tot 400/400 • kan direct op de montage rail bevestigd worden • inclusief een 8-punts micro fijn-afstelling voor een naadloze uitlijning van Multi screen installaties • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

zwart

8390-4MAP

€ 312,00



System X - flatscreen vesa 800 interface kit, BT8390-800F

Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor XL beeldschermen met VESA bevestiging 800 • kan direct op een enkele of dubbele montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

zwart

8380-800f

€ 105,00




System X - flatscreen vesa 1200 interface kit, BT8390-1200F

Vaste interface armen voor SYSTEM X montage rail • geschikt voor XL beeldschermen met VESA bevestiging 1200 • kan direct op een enkele of dubbele montage rail bevestigd worden • inclusief hoogte verstelbaar schroeven voor beeldscherm uitlijning • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

zwart

8380-1200f

€ 126,00



System X - VESA 600x400 interface adapter, BT7564

Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 400x400mm naar 600x400mm • belasting: 40kg • kan gecombineerd worden met alle VESA 400/400 bevestigingen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

zwart

7564-b

€ 65,00



System X - VESA 300/400x200 interface adapter, BT7540

Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 200x200mm naar 300x200mm en 400x200 • belasting: 25kg • kan gecombineerd worden met alle VESA 200/200 bevestigingen • materiaal; gepoederd staal, kleur zwart • wordt geleverd als set van 2.

zwart

7540-b

€ 14,40




System X - verstelbare accessoire beugel, BT8380-SA

Met de BT8390-SA kunnen B-Tech media plateaus en andere accessoire-houders op System X-installaties worden gemonteerd, waardoor het de ideale oplossing is om een VC-camera aan een opstelling met twee schermen toe te voegen. De arm haakt op bevestigingsrails BT8390 en kan zo worden geplaatst dat het gemonteerde accessoire zich boven of onder het scherm (de schermen) bevindt. De BT8390-SA heeft een aanpasbare verlengarm die overal vrij over de lengte van de rail kan worden geplaatst en is geschikt voor gebruik met een groot aantal schermformaten • max belasting (enkele adapter): 4kg • max. belasting (wanneer twee BT8390-SA worden gebruikt voor grote schappen): 15 kg • verstelling: 458 - 854 mm • kleur: zwart


zwart


8380-SA

€ 36,00



Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Plafondhouder BT7822 Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 12cm Ø 50 mm • belasting tot 90 kg • kabelmanagement • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • materiaal: gepoederd staal.	zwart chroom	40.7822 /b 40.7822/ c	€ 34,00 € 42,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			
	Plafondbeugel met telescopische buis BT7851 Plafondplaat Ø 150mm met kunststof afdekkap voor onzichtbare montage, belasting tot maximaal 70 kg • telescopische - in stappen van 25mm in hoogte instelbaar van 60-100cm buis 50mm Ø met kabeldoorvoer tot • materiaal: gepoederd staal • inclusief alle bevestigingsmateriaal.	zwart	40.7851 /b	€ 72,00
	Te combineren met: Projector "quick release" beamer adapter, 50mm buismontage ringen voor scherm interfaces. System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			
	Dubbele 50 mm buis plafondmontage BT7807 Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.	zwart	40.7807 /b	€ 96,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			
	Plafondhouder "Heavy Duty" met hoekinstelling BT7808 Plafondplaat 200x71mm • geschikt voor buizen Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling tot 90°, geschikt voor schuine plafonds • kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.	zwart	40.7808 /b	€ 62,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			
	Plafondhouder voor stalen binten BT7017 Verstelbare I-beam (ligger) • geschikt voor tussen stalen binten minimaal 80mm en maximaal 250mm • buislengte 20cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling +/- 40° • afmetingen 80/250x155mm • kabelbeheer.	zwart	40.7017 /b	€ 78,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			
	Bevestiging voor Truss systemen BT7825 Instelbare adapter voor het vastzetten van 50mm buizen aan Truss systemen, steigers en ander horizontale palen • geschikt voor Truss systemen minimaal 42mm en maximaal 50mm dikte • buislengte 15cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg. • verzinkte klem • kabelbeheer.	chroom	40.7825/c	€ 90,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)			

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Bevestiging voor bouwprofielen BT7012 Geschikt voor Cee en Zee bouwprofielen van minimaal 95mm • buis-lengte 15cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • montage afmetingen 50x130mm, afmetingen 80x180mm • met de bijgeleverde veiligheidsbout in een hoek instelbaar tot 45°.	zwart	40.7831 /b	€ 42,00	
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)				
Bevestiging voor houten balken BT7014 Geschikt voor montage van Ø 50mm buizen langs of onder een houten balk of door en door met rugplaat • afmetingen 60x60mm • belasting tot 100 kg • kleur: verzinkt	nikkel	40.7014 /z	€ 49,00	
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)				
Wandarm 180° zwenkbaar BT7803 Muurarm, lengte 535mm, 1 draaipunt +/- 90° aan de wand • belasting tot 70 kg • muurplaat 150x200mm (bxh) met kunststof afdekplaat voor onzichtbare montage.	zwart	40.7803 /b	€ 35,00	
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)				
Afsluitring verlaagd plafond (50mm Ø buizen) BT7065 Voor verbetering van het esthetische uiterlijk van alle 50mm Ø plafond-buizen door een verlaagd plafond • leverbaar in chroom, wit, zilver of zwart.	zwart wit chroom	40.7055 /b 40.7055 /s 40.7055 /c	€ 3,60 € 3,60 € 3,60	 
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 34)				
50mm buis vloermontage kit BT7056 Vloermontage kit voor bevestiging van 50mm buizen op de vloer • verschillende hulpstukken voor de juiste toepassing • inclusief chromen afsluitring • materiaal: verzinkt staal.	zwart/chroom	40.7056 /b	€ 29,00	
Notie: In combinatie met een plafondhouder en een vloermontage kit kan daartussen een op maat gemaakte Ø 50mm buis gemonteerd worden. Met de montageringen kunnen alle SYSTEM2 compatible flatscreen beugels en media draagframes gemonteerd worden.				
Dubbele 50 mm buis vloermontage of plafondmontage BT7807 Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.	zwart	40.7807 /b	€ 96,00	
Te combineren plafondhouder BT7808 en 50 mm Ø buizen op gewenste lengte voor plafond- en vloermontage of met BT7831 voor wand en vloermontage van flatscreens in etalages etc • beeldschermen en/ of videowalls te bevestigen met buis montageringen en beeldscherm interfaces tot 65 inch • te combineren met alle 50mm buizen en plafondhouder uit de System2 serie.				

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 50, 100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring BT7057 voor extra bescherming van bekabeling.	zwart - 50cm chroom - 50cm	7850-05 /b 7850-05 /c	€ 17,00 € 28,00
		zwart - 100cm chroom - 100cm	7850-10 /b 7850-10 /c	€ 24,00 € 56,00
		zwart - 150cm chroom - 150cm	7850-15 /b 7850-15 /c	€ 36,00 € 62,00
	Te combineren met: System2 buis montageringen (pagina 35)			
	50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 50, 100, 150, 200 en 300cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring voor extra bescherming van bekabeling.	zwart - 200cm chroom - 200cm	7850-20 /b 7850-20 /c	€ 48,00 € 82,00
		zwart - 300cm chroom - 300cm	7850-30 /b 7850-30 /c	€ 81,00 € 116,00
		Afsluitkap voor 50mm Ø buizen BT7850cap Kunststof afsluitkap voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische en fraaie afsluiting van de buis.	zwart zilvergrijs	7850cap /b 7850cap /s
	Afsluitring voor 50mm Ø buizen BT7057 Kunststof afsluitring voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische en veilige afsluiting van gezaagde buizen en beschermd de bekabeling tegen scherpe randen • doorlaatopening: Ø 44 mm.	zwart zilvergrijs chroom	40.7057 /b 40.7057 /s 40.7057 /c	€ 1,70 € 1,70 € 1,70
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.			
	Interne verbinding voor 50mm buis BT7823 Voor verbinding van Ø 50mm buizen • laat interne kabelgeleiding toe • kleur: verzinkt	nikkel	40.7823	€ 17,50
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.			
	Externe verbinding voor 50mm buis BT7824 Voor verbinding van Ø 50mm buizen, lengte 180mm • laat interne kabelgeleiding toe • met externe kabeldoorvoer • afstand tussen buizen tot 60mm • kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom.	zwart chroom	40.7824 /b 40.7824 /c	€ 26,00 € 28,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.			
	Buis adapter (360° draaibaar) BT7852 Wordt gemonteerd onder een 50mm buis voor het horizontaal draaien van een beeldscherm • 360° draaimechaniek, lengte 34cm • te combineren met alle verlengbuizen uit de 7850 serie, buismontage kit BT8026 (recht) of met buismontage kit BT8027 (0-20° hoekinstelling) • materiaal: gepoederd staal • met ruime kabel/stekker doorvoer.	zwart chroom	40.7852 /b 40.7852 /c	€ 58,00 € 58,00
	Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.			

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
50 mm buis montagering BT7052 Voor bevestiging van interface kits of media accessoires aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart chroom	40.7052 /b 40.7052 /c	€ 13,20 € 13,20	
50mm "heavy duty" buis montagering BT7051 Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart chroom	40.7051 /b 40.7051 /c	€ 18,00 € 18,00	
50mm buis montagering BT7841 Voor bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • de halve ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • te combineren met BT7531, BT7532, BT8431, BT8432 en media plateau BT7032 aan 50mm Ø buizen.	zwart chroom	40.7841 /b 40.7841 /c	€ 21,60 € 21,60	
60 mm buis montagering BT7260 Voor bevestiging van interface kits aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart chroom	40.7260 /b 40.7260 /c	€ 16,20 € 16,20	
60mm "heavy duty" buis montagering BT7060 Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart chroom	40.7060 /b 40.7060 /c	€ 19,20 € 19,20	
Horizontale buis adapter BT7025 De horizontale buis adapter, in combinatie met buis montageringen, maakt het mogelijk buizen horizontaal te monteren aan verticale buizen • geschikt voor alle 50mm en 60mm montageringen • met de horizontale buis adapter plaat kunnen vele configuraties worden samengesteld • onderstaand een aantal installatie voorbeelden.	zwart	40.8435 /b	€ 12,00	

Te combineren met:

Ø 50mm en Ø 60mm montageringen (meer details op pagina 35)

Voor meer details en combinatie voorbeelden zie pagina 37

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	LCD/TFT "quick release adapter" BT7590 Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van een LCD/ TFT beeldscherm met VESA aansluiting 75/75 of 100/100mm van een LCD beugel • belasting tot 15kg • voor ont koppeling van het scherm wordt de ontgrendeling ingedrukt en kan het scherm omhoog worden geschoven • ideaal voor dealingroom, boten, caravans, mobiele homes, trucks, vakantiehuizen. Te combineren met: Met een VESA adapter BT7506 (200/100mm) en BT7502 (200/200) ook geschikt voor beeldschermen tot 32 inch/ belasting 15kg.	zwart	40.7590/b	€ 24,00
	VESA® MIS-E adapter van 100/100 naar 200/100, BT7506 Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde 100/100, 200/100mm • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.	zwart	40.7506 /b	€ 13,00
	VESA® MIS-F adapter van 100/100 naar 200/200, BT7502 Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde 100/100, 200/100 (tot 32 inch), 200/200 (32-42 inch) • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.	zwart	40.7502 /b	€ 16,50
	VESA adapter 200x200mm BT7542 Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 200x200 in combinatie met VESA 200/100mm • belasting: 40kg • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • wordt geleverd per set van 2 stuks • te combineren met alle wandbeugels met VESA 200/200 interface.	zwart	40.7542 /b	€ 10,00
	VESA adapter 400x200 & 300x200mm BT7540 Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 400x200mm of 300x200mm • belasting: 40kg • materiaal: gepoederd staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 200/200 bevestigingen • levering als set van 2 stuks. Note: VESA adapter 400x400 Met gebruik van 2 sets BT7540 kan een VESA interface tot 400x400 gemaakt worden • te combineren met alle VESA 200/200 bevestigingen.	zwart	40.7540 /b	€ 15,00
	VESA adapter 600x400mm BT7564 Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 400x400mm naar 600x400mm • ideaal voor modellen BT8310, BT8311, BT8350 en BT8351 • belasting: 40kg. • materiaal: gepoederd staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 400/400 bevestigingen • levering als set van 2 stuks.	zwart	40.7564 /b	€ 24,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
In line "T" configuratie BT6021 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuks "heavy duty" buis montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051. Te combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6021 /b 40.6021 /s	€ 62,00 € 62,00	
In line "Cross" configuratie BT6022 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 1 stuk "heavy duty" buis montagering, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 3 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6022 /b 40.6022 /s	€ 71,00 € 71,00	
Out line "T" configuratie BT6023 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter, 1 stuk "heavy duty" buis montagering, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 1xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6023 /b 40.6023 /s	€ 59,00 € 59,00	
Double in line "T" configuratie BT6024 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuks "heavy duty" buis montageringen, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 3 stuks Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6024 /b 40.6024 /s	€ 90,00 € 90,00	
Note: Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In plaats van 2xBT7052 is 2xBT7260 vereist. Meer info op pagina 35.				
Double in line "Cross" configuratie BT6025 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuk "heavy duty" buis montageringen, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 4 stuks Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6025 /b 40.6025 /s	€ 90,00 € 90,00	
Out line "T" configuratie BT6026 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter, 1 stuk "heavy duty" buis montagering, 2 stuks dunne montageringen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 1xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met alle Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6026 /b 40.6026 /s	€ 59,00 € 59,00	
Note: Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In plaats van 1xBT7051 is 1xBT7060 vereist. Meer info op pagina 35.				

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Webcam bevestiging BT7340 Voor bevestiging van een webcam op een 50mm buis • montage aan buis montage BT7051 of BT7052 • hoogteverstelling over 150mm • belasting tot 1 kg • materiaal; gepoederd staal in zwart of zilvergrijs • afmetingen: 82x102x268mm (bxdxh). Optioneel: buis montage (meer info pagina 35)	zwart zilvergrijs	40.7340 /b 40.7340 /s	€ 10,00 € 10,00
	Video conferentie camera houder BT6016 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera boven een flatscreen • geschikt voor beeldschermen met een diepte van 10 tot 135 mm • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 3kg • afmetingen: 360x160mm (bxd).	zwart	40.6016 /b	€ 68,00
	Video Conference camera houder BT7863 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera aan een buis • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • ideaal voor Radvision® XT5000 Codec • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd). Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.	zwart	40.7863 /b	€ 40,00
	Video Conference camera houder BT7864 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera tussen 2 buizen van een B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • compatible met 50 en 60mm buis montage ringen • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd). Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.	zwart	40.7864 /b	€ 81,00
	Twin Pole adapter BT7862 Speciaal ontwikkelde adapter voor montage van een media plateau centraal tussen 2 buizen van b.v. B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • materiaal: gepoederd staal • te combineren met 50 en 60mm buismontage ringen • materiaal; gepoederd staal.	zwart	40.7862 /b	€ 40,00
	CCTV camera houder BT6010 Unieke carrousselbevestiging voor eenvoudige installatie van een CCTV camera onder een System2 plafondbuis van Ø 50mm • afstand tussen 2 bevestigingspunten op de CCTV camera minimaal 63,5mm, maximaal 103,5mm • maximale belasting 25kg • verzinkt. Meer informatie over plafondhouders op pagina 30, meer informatie over 50mm verlengbuizen op pagina 30.	zwart/chroom	40.6010 /z	€ 30,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Media plateau "Large" voor trolleys en vloerstandaards BT7174 Glas plateau "Large" 500x380mm(bxd). Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 2 st. montageringen.	zwart glas helder glas	40.7174 /b 40.7174 /s	€ 50,00 € 50,00	
Media plateau "Medium" voor buismontage BT7173 Glas plateau "Medium" 470x310mm (bxd). Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.	zwart glas helder glas	40.7173 /b 40.7173 /s	€ 45,00 € 45,00	
Media plateau "Small" voor buismontage BT7172 Glas plateau "Small" 350x300mm (bxd) Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.	zwart glas helder glas	40.7172 /b 40.7172 /s	€ 35,00 € 35,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 37 Montagering voor 50mm Ø buizen Montagering voor 60mm Ø buizen	zwart of chroom zwart of chroom	40.7052 40.7260	€ 13,20 € 16,20	
Media plateaus voor buismontage BT7032 Media plateau van gepoederd staal voor DVD, video, notebook, beamer, satelliet ontvanger of game console of toetsenbord. Afmetingen: 500x380mm (bxd). Kan rechtstreeks op een wand bevestigd worden of aan een 50mm of 60mm buis van een trolley of plafond-beugel met een buismontage ring.	zwart	40.7032 /b	€ 48,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering voor 50mm Ø buizen Montagering voor 60mm Ø buizen	zwart chroom	40.7841 b 40.7260 c	€ 21,60 € 16,20	
Notebook standaard BT7030 Plateau voor notebook • te monteren met een montage ring aan LCD/ plasma trolleys en plasma vloerstandaards of projector trolley • afmetingen: 300x300x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal.	zwart	40.7030 /b	€ 30,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of chroom zwart of chroom	40.7052 40.7260	€ 13,20 € 16,20	
Apple TV® montagebeugel BT7860 Speciaal ontworpen slede om een Apple TV® veilig aan de muur of een buis te monteren bij plafondmontage of in combinatie met een vloerstandaard • open vormgegeven voor koeling • +/-90° kantelbaar en 75° draaibaar • veiligheid vergrendeling en veiligheidschroeven tegen diefstal of ongeoorloofd toegang • materiaal; gepoederd staal • compatible met buis montageringen. Uitvoeringen voor Apple TV® 1-3 generatie en 4e generatie.	zwart 1-3 generatie zwart 4e generatie	40.7860 /b 40.7880 /b	€ 48,00 € 48,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of zilver zwart of zilver	40.7052 40.7260	€ 13,20 € 16,20	
Toetsenbord/muis plateau voor buisbevestiging Geschikt voor montage aan een 50mm plafondbuis • het toetsenbord/muis plateau heeft een 10° gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muishouder kan met 2 buis montageringen aan elke 50mm en 60mm Ø buis gemonteerd worden • materiaal; gepoederd staal • kleur: zwart • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm (bxd) • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm.	zwart	40.7865 /b	€ 90,00	
Note; montage vereist 2 montageringen. Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart zwart	40.7052 40.7260	€ 13,20 € 16,20	
AV Media wandbeugel BT7078 Stalen draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • geschikt voor apparatuur tot 430mm breed, 360mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 365x385x162mm • montage afmetingen: 72x162mm.	zwart zilvergrijs	40.7078 /b 40.7078 /s	€ 33,00 € 33,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of chroom zwart of chroom	40.7052 40.7260	€ 13,20 € 16,20	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Vloerstand "large" voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4003 Geëpoxeerd stalen buisframe voor Flat TV's 37-60", in zilvergrijs of zwart, belasting tot 70kg • afmetingen: 1050x710, gewicht 10kg • te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op 4 zwenkwielen met rubber loopvlak BTW100.	zwart zilver	40.4003 /b 40.4003 /s	€ 120,00 € 85,00
	Heavy Duty wielen set BTW100 Maak de LCD/plasma TV vloerstandaard BT4003 mobiel met de set van 4 "heavy duty" zwenkwielen -100mm Ø - met rubberloopvlak en individuele rem. De vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.	zilvergrijs/chroom	BTW100	€ 48,00
	Vrijstaande voetplaat voor flatscreen tot 65 inch BT8380 Stalen vloerplaat te combineren met verticale 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm voor Touch Screen en Flat Screen beeldschermen tot 65" (165cm), maximale belasting tot 70 kg • afmetingen: 890x604x40mm=bx dxh • vervaardigd van gepoederd staal, kleur zwart.	zwart	8380-fsb	€ 258,00
	Voetplaat "large" voor flatscreen tot 65 inch BT4002 Stalen vloerplaat voor Flat TV's 37-65", belasting tot 70 kg • afmetingen: 935x642mm=bx dx, gewicht 24,5kg • te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart	40.4002 /b	€ 210,00
	Voetplaat "medium" voor LCD vloerstandaard BT4001 Stalen vloerplaat voor Flat TV's 23-37", belasting tot 24 kg • afmetingen: 720x394mm=bx dx, gewicht 15,5kg • te combineren met 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 150cm en 200cm (bij gebruik van 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart	40.4001 /b	€ 150,00
	Voetplaat "small" voor LCD vloerstandaard BT4000 Stalen vloerplaat voor LCD/TFT monitor 19-23", belasting tot 15 kg • afmetingen: 576x395mm=bx dx, gewicht 9,5kg • te combineren met 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm (bij gebruik van 150cm en 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart	40.4000 /b	€ 100,00
	60mm Buizen voor vloerstandaards BT4000 serie Bepaal zelf de hoogte en de kleur van uw vloerstandaard • 60mm Ø buizen met kabel/stekker doorvoer op verschillende plaatsen voor beeldscherm, media plateaus voor A/V apparatuur of notebook • in lengtes van 150cm en 200 cm • vervaardigd van gepoederd staal • kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom • in combinatie met alle 60mm buis montageeringen kunnen alle SYSTEM2 compatibele wandbeugels of media plateaus op elke gewenste hoogte gemonteerd worden.	zwart chroom zwart chroom	40.4015 /b 40.4015 /c 40.4020 /b 40.4020 /c	€ 60,00 € 96,00 € 80,00 € 130,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
Projector plafondbeugel BT899 Universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • plafondafstand 124mm • 360° draaibaar • +/- 13° kantelbaar • +/- 6° rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • kan direct aan plafond of aan 50mm verlengbuis of 1,5 inch NPT buizen gemonteerd worden • inclusief carrousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • max. afstand tussen 2 schroefgaten 370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen. Compatibel: SYSTEM2 plafond systemen (pag. 31)	zwart	40.899 /b	€ 81,00	
Projector plafondbeugel BT899-XL Gelijk aan BT899. Max. afstand tussen 2 schroefgaten 493mm	zwart	40.899 /xl	€ 110,00	
Projector plafondhouder met kogelgewricht BT889 Plafondafstand 12,4cm • 360° draaibaar • +/- 37° kantelbaar in elke richting • eenvoudige "hook on" installatie • plafond afdekplaat Ø 127mm • belasting 15 kg • inclusief carrousel adapter (BT888) en extra verlengbuizen 88mm (plafondafstand 212mm) en 176mm (plafondafstand 300mm). Montage afmeting: Ø 120mm	zwart zilvergrijs	40.889 /b 40.889 /s	€ 50,00 € 50,00	
Universele carrousel adapter (BT888) Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp • met kunststof afdekplaat.				
Projector plafondhouder met kogelgewricht BT881 Keuze uit bijna strak tegen het plafond slechts 13cm of 30cm • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carrousel adapter (BT880un2). Montage afmetingen: 90x45mm	zwart zilvergrijs wit	40.881 /b 40.881 /s 40.881 /w	€ 72,00 € 72,00 € 72,00	
Universele carrousel adapter (BT880un2) Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp.				
Projector verstelbare plafondhouder 500-750 mm BT882 Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis en 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carrousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp. Montage afmetingen: 200x200mm	zwart wit	40.882 /b 40.882 /w	€ 96,00 € 96,00	
Projector verstelbare plafondhouder 750-1222 mm BT883 Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis, 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carrousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp. Montage afmetingen: 200x200mm	zwart wit	40.883 /b 40.883 /w	€ 108,00 € 108,00	
Universele 50mm plafondbuis op lengte BT8805 Plafondplaat 150mm Ø, buislengte 10cm Ø 50 mm buis, plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • verlengbuis 50mm Ø, in lengtes van 50cm, 100cm, 150cm en 200cm • buizen zijn in te korten of te verlengen • universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • 360° draaibaar • +/- 13° kantelbaar • +/- 6° rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • inclusief carrousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)	zwart 50cm zwart 100cm zwart 150cm zwart 200cm	40.8805 /b 40.8810 /b 40.8815 /b 40.8820 /b	€ 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00	

	LCD/TFT vlakke wandsteun BTV110 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (58cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van slechts 15mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • hook on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x115mm (bxh).	zwart	BTV110	€ 7,20
	LCD/TFT wandsteun met +/- 15°neiging BTV111 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (58cm), maximaal 20 kg, +/- 15°horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • hook on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x115mm (bxh).	zwart	BTV111	€ 10,00
	LCD/TFT wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV112 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV112	€ 24,00
	LCD/TFT wandbeugel met enkele arm BTV113 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105-240 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV113	€ 34,00
	LCD/TFT wandbeugel met dubbele arm BTV114 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59 cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105-385 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV114	€ 42,00
	LCD TV enkele wandarm 100-450mm BTV222 Enkele muurarm voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van minimaal 115mm tot uitgetrokken tot 450mm • 2 draaipunten; +/- 90° aan de wand, 240° aan de interface • horizontale neiging +/- 15° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen 70x115mm (bxh).	zwart	BTV222	€ 56,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat TV universele vlakke wandsteun BTV500 Vlakke muurbeugel ontworpen voor schermen tot 42 "(107cm) / 40kg • geschikt voor VESA en non-VESA montage patronen • VESA Compatibiliteit: 50/50, 75/75, 100/100, 200/100, 200/200 • maximale afstand tussen de bevestigingen horizontaal 225mm, verticaal 200mm • het scherm past slechts 20mm uit de muur • geschikt voor beton, baksteen of stud wanden tot 10" • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen.	zwart	BTV500	€ 20,50	
Flat TV universele wandsteun met +/- 15°neiging BTV501 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm), maximaal 40 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 70x264mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 200mm/ horizontaal 225mm • compatibel met VESA 200/200, 100/200, 100/100, 75/75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 265x70mm (bxh).	zwart	BTV501	€ 30,00	
Flat TV universele wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV502 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV502	€ 32,50	
Flat TV universele wandsteun met enkele arm BTV503 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-240 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV503	€ 43,50	
Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV504 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm) maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-385 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV504	€ 50,50	
Flat TV universele vlakke wandsteun BTV510 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm), maximaal 50 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 425mm • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 464x70mm (bxh).	zwart	BTV510	€ 25,50	

	Flat TV universele wandsteun met +/- 15° neiging BTV511 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm), maximaal 50 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 430mm • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 464x70mm (bxh).	zwart	BTV511	€ 35,00
	Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV514 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm) maximaal 25 kg, op een wandafstand van 35-535 mm • +10°- 10° kantelbaar • draaibaar aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 600/400 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.	zwart	BTV514	€ 90,00
	Flat TV universele vlakke wandsteun BTV520 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met VESA 800/500, 800/400, 600/400, 400/400, 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 864x70mm (bxh).	zwart	BTV520	€ 32,50
	Flat TV universele wandsteun met +/- 15° neiging BTV521 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm), maximaal 70 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met VESA 800/500, 800/400, 600/400, 400/400, 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 864x70mm (bxh).	zwart	BTV521	€ 43,50
	AV Media wandbeugel BTV920 Verstelbaar draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • verstelbaar van minimaal 100mm tot maximaal 560mm geschikt voor apparatuur tot 600mm breed, 260mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met afdekplaat voor onzichtbare schroef montage.	zwart	BTV920	€ 24,00
	Universele Soundbar speaker beugel BTV914 De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor bijna alle soundbars en flat TV's • ook geschikt voor muurmontage zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal: gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.	zwart	BTV914	€ 30,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Home Cinema / Satelliet Speaker wandbeugel BT1 Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine tot middelgrote home cinema speakers • +/- 90° draaibaar, +/- 18° kantelbaar • maximum belasting 10kg • wandafstand 55mm • eenvoudige "hook on" installatie • verpakt per 2 stuks • materiaal; kunststof.	zwart	BT1 /b	€ 19,50	
Luidspreker wandbeugel "ultragrip pro" BT77 Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor bijna alle types luidsprekers inclusief half rond • 180° draaibaar, +/- 7° kantelbaar • maximum belasting 25kg • breedte instelbaar van 135-280mm • geen zichtbare bevestigingsschroeven • leverbaar in zwart of zilver • montage afmetingen: 40x254mm (bxd), 250 mm wandafstand • verpakt per 2 stuks.	zwart zilvergrijs wit	BT77 /b BT77 /s BT77 /w	€ 44,00 € 44,00 € 44,00	
Centre luidspreker wandbeugel BT15 Geschikt voor wandmontage van een Centre luidspreker, DVD of AV apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2 stuks.	zwart	BT15 /b	€ 22,00	
Atlas luidspreker vloerstandaard BT604 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 50kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure damping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 40cm • afmetingen" bovenplaat 19x19cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.	zwart	BT604 /b	€ 72,00	
Atlas luidspreker vloerstandaard BT606 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 35kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure damping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 60cm • afmetingen" bovenplaat 16x16cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.	zwart	BT606 /b	€ 78,00	
Atlas luidspreker vloerstandaard BT608 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 15kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure damping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 80cm • afmetingen" bovenplaat 12.5x12.5cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.	zwart	BT608 /b	€ 84,00	



Universele Soundbar speaker beugel BTV914

De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor bijna alle soundbars en flat TV's • ook geschikt voor muurmontage zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal: gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

zilvergrijs

BTV914

€ 30,00



Home Cinema / Satelliet Speaker wandhouder BT332

Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele "all in one" DVD home cinema systemen • +/- 90° draaibaar, +/- 20° kantelbaar • maximum belasting 3,5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting achter op de speaker • geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 40x70mm (bxh), 70mm wandafstand • verpakt per set van 2 stuks.

zwart
zilvergrijs
wit

BT332 /b
BT332 /s
BT332 /w

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00



Home Cinema Speaker plafondhouder BT34

Universele luidspreker plafondbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele "all in one" DVD home cinema systemen • 360° draaibaar, 90° kantelbaar • maximum belasting 5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 92x52mm (bxh), 115mm plafondafstand • verpakt per stuk.

zwart
zilvergrijs

BT34 /b
BT34 /s

€ 21,00
€ 21,00



Home Cinema Speaker vloerstandaard "Ventry" BTV910

Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard geschikt voor luidsprekers tot 2kg • hoogte verstelling van 68-106cm • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • onzichtbare kabelgeleiding • stevige ronde voetplaat Ø 230mm • snel en eenvoudig in 3 stappen te monteren • verpakt per 2 stuks.

zwart

BTV910 /b

€ 44,00



Centre luidspreker wandbeugel BT15 voor Sonos Play3®

Geschikt voor wandmontage van een Sonos Play3® of een centre luidspreker, DVD of AV apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2 stuks.

zwart

BT15 /b

€ 22,00



Luidspreker vloerstandaard BT608 voor Sonos Play1®

Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor Sonos Play1 systeem of luidsprekers tot 15kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure damping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 80cm • afmetingen" bovenplaat 12.5x12.5cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.

zwart

BT608 /b

€ 84,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
2-Weg Audio Control BT12 Dit schakelpaneel biedt uitkomst als er onvoldoende luidsprekeraansluitingen op audio toestellen beschikbaar zijn • verruimt de luidsprekeruitgang van 1 paar naar 2 paar • voor 2 x 2 luidsprekers • geschikt voor luidsprekers van 4-16 Ω • voor kabels van max. 2,5 mm ² • 150 watt RMS per kanaal rating • steekaansluiting • schroefklemmen voor een sterke verbinding en minimaal verlies • rechtstreekse selectie via kip-schakelaar • separate schakeling van de luidsprekerparen afzonderlijk of gezamenlijk • afmetingen: 170x110x45mm (bxdxh).	zilver	BT12	€ 20,00	
Stereo hoofdtelefoon versterker BT928 Ontworpen voor gebruik als een stand alone unit voor persoonlijk luis-terervaring vanaf TV of audio apparatuur • twee paar hoofdtelefoons kunnen tegelijkertijd gebruikt worden • onafhankelijke volume en toon-regeling • geschikt voor alle stereo hoofdtelefoon met 3,5mm of 6,5 mm stekkers • inclusief voeding • sterke, stijlvolle, slanke metalen behui-zing.	zwart	BT913	€ 105,00	
Centre luidspreker wandbeugel BT15 Geschikt voor wandmontage van een Centre luidspreker, DVD of AV apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2 stuks.	zilver	BT928	€ 44,00	
2-Weg Audio Video Input Control BT25 Ontworpen om maximaal 3 audio / video apparaten zoals DVD spelers, satelliet ontvangers, game consoles en MP-3 spelers tot en met 2 uit-gangen, zoals een TV en HIFI apparatuur • gemakkelijk te gebruiken ingangsschakelaar • 2 parallelle uitgangen voor een 2 TV en DVD of geluid naar HIFI systeem • vergulde phono connectoren steekaanslui-ting • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.	zilver	BT25	€ 12,00	
Phono - microfoon voorversterker BT26 Voor gebruik met elke versterker zonder phono aux-ingang • IC techno-logie voor een laag geluidsniveau, "high gain" voorversterking • ge-schikt voor gebruik met draaitafels met magnetische cartridges • ook geschikt voor gebruik met stereo met stereo en mono microfoons • met parallelle uitgangen • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.	zilver	BT26	€ 32,50	
Inbouw luidsprekervolumeregeling control BT931 Ontworpen voor gebruik met UK2-voudige, 47mm diepe elektrische inbouwdozen • volume regeling van externe luidsprekers op afstand • geïntegreerde transformator ontworpen voor maximale efficiency • hoog vermogen tot 60 watt • voor kabels tot max. 2,5 mm ² • geschikt voor luidsprekers van 4-6-8 Ω • frequentiebereik 20 - 20.000 Hz • ster-ke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.	wit	BT936	€ 44,00	



Design Flat Screen TV meubel - 1100mm breed BTF802

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 46 inch (117cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm glashelder "safety glass" bij de uitvoering in het wit en donker glas bij de uitvoering in het zwart • tussenblad van 6mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1100mm, hoogte: 530mm, diepte: bovenblad 420mm, diepte tussen- en onderblad 370mm, • hoogte tussen de bladen 185mm. Nu ook leverbaar in hoogglans wit.

zwart/zwart
wit/glashelder

BTF802 /b
BTF802 /w

€ 480,00
€ 480,00



Design Flat Screen TV meubel - 1370mm breed BTF803

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 55 inch (140cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker "safety glass" • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1370mm, hoogte: 495mm, diepte: bovenblad 495mm, diepte tussen- en onderblad 400mm, • hoogte tussen de bladen 185mm • breedte 460mm.

zwart/glas

BTF803 /b

€ 500,00



Design Flat Screen TV meubel - 1637mm breed BTF807

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 75 inch (diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker "safety glass" • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1637mm, hoogte: 450mm, diepte: bovenblad 423mm, diepte tussen- en onderblad 415mm, • hoogte tussen de bladen 144mm • breedte 592mm.

zwart/glas

BTF807

€ 720,00



Design Flat Screen TV meubel - 1805mm breed BTF808

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 90 inch (diagonaal), belasting tot 80 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker "safety glass" • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1805mm, hoogte: 420mm, diepte: bovenblad 423mm, diepte onderblad 405mm • hoogte tussen de bladen 250mm • breedte 1500mm.

zwart/glas

BTF808

€ 780,00



Design Flat Screen TV meubel met mediaplateau - BTF812

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 46 inch (117cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm glashelder "safety glass" bij de uitvoering in het wit en donker glas bij de uitvoering in het zwart • tussenblad van 6mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1100mm, hoogte: 530mm, diepte: bovenblad 420mm, diepte tussen- en onderblad 370mm, • hoogte tussen de bladen 185mm. Nu ook leverbaar in hoogglans wit.

zwart

BTF812 /b

€ 720,00



Design Flat Screen TV meubel - met mediaplateau BTF813

Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 55 inch (140cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker "safety glass" • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1370mm, hoogte: 495mm, diepte: bovenblad 495mm, diepte tussen- en onderblad 400mm, • hoogte tussen de bladen 185mm • breedte 460mm.

zwart

BTF813 /b

€ 780,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen trolley (20-32 inch) BT7504 Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 32", belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchromd met kabeldoorvoer, lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxdxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met VESA patroon 75/75, 100/100 en 200/100mm • wordt ongemonteerd geleverd.	zwart/chroom	BT7504 /b	€ 230,00	
Opties: Media plateau voor DVD, Video, laptop van metaal (500/380mm=bxh) Montagering 50mm Ø voor BT7172	zwart	BT7032 /b	€ 48,00	
	zwart	BT7052 /b	€ 14,00	
TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800 Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.	zwart/zilver wit/zilver	BTF800 /b BTF800 /w	€ 480,00 € 480,00	
Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801 Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.	zwart/zilver	BTF801 /b	€ 400,00	
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167	zwart glas	BT7167 /bg	€ 150,00	
Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811 Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max) 1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/wit	BTF811 /b BTF811 /w	€ 500,00 € 500,00	
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	
Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810 Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/wit	BTF810 /b BTF810 /w	€ 595,00 € 595,00	
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	
Luxe TV / Video conference trolley BTF820 Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.	zwart/zwart zwart/wit	BTF820 /b BTF820 /w	€ 1295,00 € 1295,00	
Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	

Distributeur:

Gates Benelux BV

Postadres:

Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland

Telefoon:

+31 (0)343 477500

Fax:

+31 (0)343 477600

Email:

info@gatesweb.nl
sales@gatesweb.nl

Internet:

www.gatesweb.nl
www.gatesweb.be
www.gatesweb.eu

Handelsregister:

30123912 (Utrecht)

BTW nummer:

NL8033.61.890.B01

ABN Amro Bank:

NL70ABNA0549812857
BIC: ABNANL2A

ING Bank:

NL39INGB0005174753
BIC: INGBNL2A

Alle genoemde prijzen zijn geldig
vanaf 1 januari 2018

Bestelling

Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV. Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende informatie te geven:

- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:

Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt plaats met onze eigen auto's of met onze vervoerder. Levering vindt plaats franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief BTW: af te leveren op één goederenadres.

Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.

Betalingsvoorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV, welke u kunt downloaden: <https://www.gatesweb.nl/service/general-terms-conditions/>

Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een kredietverzekeraar.

Retourzendingen

Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geef u eventuele onjuistheden zo snel mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.

Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd. Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

MUCH MORE TO OFFER



Gates Benelux B.V.
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
www.gatesweb.nl
www.gatesweb.be