



Januari
2021

MONITORARMEN EN
ERGONOMISCHE COMPUTERWERKPLEK OPLOSSINGEN

ergonomic **IT**

Meer ruimte en een betere houding op de computerwerkplek.

Als specialist op het gebied van computercomfort levert atepgates™ een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires voor de computerwerkplek. Een monitor op het bureau brengt een heel andere houding met zich mee.

Daarom kiest u voor die accessoires waarmee u het beeldscherm aan uw houding kunt aanpassen. Want het ene beeldscherm en bureau is het andere niet! Ook in montage biedt het viewmate assortiment een ruime keuze uit een vrijstaande voetplaat, een kabeldoorvoer- of bladklem bevestiging.



De hoogte van het beeldscherm

Een te laag en hellende monitor belast rug en nek en veroorzaakt overbelasting door richtreflectie. Als men rechtop zit met ondersteuning in de rug terwijl de onderarmen horizontaal liggen hoort de bovenrand van het beeldscherm op gelijke hoogte met de ogen te zijn. Om dit alles te bereiken zal de monitorstandaard verhoogd moeten worden naar de juiste hoogte d.m.v. een monitor verhoger. (bij voorkeur een hoogte verstelbaar model) Een juiste/gezonde werkhouding leidt tot hogere productiviteit bij de gebruikers

Oogafstand tot het beeldscherm

Essentieel voor een optimale productiviteit bij een zo gering mogelijke kans op lichamelijke krachten zoals nekpijn, vermoeide ogen etc. is het gebruik van een beeldscherm zwenkarm met gasveer, die volledig te verstellen is in zowel hoogte, diepte ($\pm 55/65/75$ cm voor resp. 15", 17", 19") als neiging. Daarnaast kan het na gedane computerwerk de monitor wegdraaien zodat extra werkruimte kan worden gecreëerd voor ander werkzaamheden.

Het gebruik van een documenthouder

Het focussen van de ogen en het draaien van het hoofd van links naar rechts veroorzaakt vermoeidheid en daardoor verlies van productiviteit. Als een documenthouder geplaatst wordt tussen de monitor en het toetsenbord (op de juiste ooghoogte) wordt het draaien van de nek vermeden en kijken de ogen (hoofd) alleen omhoog of omlaag, maar altijd vanaf gelijke afstand en dat is minder belastend voor de ogen en nek.

Het gebruik van een notebookstand

Bij langdurig gebruik van een notebook op tafel wordt men geconfronteerd met het feit dat door het geïntegreerde toetsenbord je te dicht op het scherm zit. Door het scheiden van de belangrijkste componenten (toetsenbord en beeldscherm) kunnen beide apart gepositioneerd worden. Door de verhoging van het beeldscherm naar ooghoogte bij een gelijke afstand van $\pm 55/65$ cm resp. 15", 17" schermen, en het gebruik van een apart toetsenbord wordt een optimale en maximale comfort en welzijn verschaft..







Op eenvoudige wijze is het beeldscherm in hoogte te verstellen met een snelkoppeling.

Kabelmanagement

Geïntegreerde kabelclips voor het binden van de kabels.















omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs excl. BTW
<p>LCD/TFT monitorarm wit, in hoogte instelbaar VG120</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool.</p>	wit	48.120	€ 80,00	
<p>LCD/TFT monitorarm zilvergrijs, in hoogte instelbaar VG122</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool.</p>	zilver	48.122	€ 80,00	
<p>LCD/TFT monitorarm zwart, in hoogte instelbaar VG123</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 26 inch • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool.</p>	zwart	48.123	€ 80,00	
<p>Dual LCD/TFT monitorarm wit, instelbaar, VG130</p> <p>Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 4kg per scherm • beeldschermen staan in een kijkhoek van 10° en in breedte instelbaar over 110mm • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool.</p>	wit zilver	48.130 48.132	€ 125,00 € 125,00	
<p>Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar, VG133</p> <p>Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met draaiknop traploos in hoogte instelbaar van 240-450mm (centrum VESA) • lengte draagstang 300mm Ø 32mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 4kg per scherm • beeldschermen staan in een kijkhoek van 10° en in breedte instelbaar over 110mm • inclusief tafelklem voor werkbladen van 5-40mm en bladdoorvoer voor werkbladen tot 6cm dik • inclusief kabelclips • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: verkrijgbaar in wit, aluminium zilver of zwart • eenvoudige installatie met bijgeleverde tool.</p>	zwart	48.133	€ 125,00	
<p>Dual-monitorhandgreep - VG004</p> <p>Bevestig deze handgreep aan de Viewgo monitorarm voor twee monitors voor het eenvoudig en nauwkeurig regelen van de positie van beide monitors, zonder deze aan te hoeven raken. Daardoor blijven de monitors op hun plaats en vrij van vingerafdrukken • materiaal arm: gepoederd staal • kleur: zilvergrijs</p>	zilvergrijs	48.004	€ 18,00	






verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>LCD/TFT monitorarm viewmate plus VM832 3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 54cm • traploos in hoogte verstelbaar van 340mm (centrum VESA) door ingebouwde stalen trekveer • 6 draaipunten • belasting van 2-8kg • geïntegreerd kabelmanagement • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 5-40mm) of uni bevestiging door het werkblad tot max.50mm.</p>	zilvergrijs	52.832	€ 162,00
	<p>LCD/TFT monitorstandaard DF502 Tafelstandaard voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • hoogte verstelling van 240 tot 390mm (centrum VESA) • scherm 360° draaibaar • neigen +25°/-25° • beeldschermbevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) standaard meegeleverd • belasting tot 15 kg • materiaal: gepoederd staal • afmetingen: 250x202x415mm (bxdxh) • leverbaar in kleur: zwart of zilvergrijs.</p>	wit zilvergrijs zwart	52.500 52.502 52.503	€ 72,00 € 72,00 € 72,00
	<p>LCD/TFT monitorarm hoogte instelbaar VM652 De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/- 90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.652	€ 80,00
	<p>LCD/TFT monitorarm hoogte en diepte instelbaar VM662 Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.662	€ 109,00
	<p>Twin LCD/TFT monitorarm horizontaal VM642 Voor 2x flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • breedte horizontale rail 620mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.642	€ 125,00
	<p>Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM632 Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatpanel beeldscherm tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • dubbele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.632	€ 179,00







omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Twin LCD/TFT monitorarm verticaal VM672</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • lengte draagstang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/- 90° • beeldscherm bevestigingen met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.672	€ 125,00	
<p>Dual LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM682</p> <p>Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.682	€ 199,00	
<p>Quadro LCD/TFT monitorarm verticaal diepte instelbaar VM622</p> <p>Vier dubbele zwenkarmen geschikt voor 4 flatpanel beeldschermen tot 24 inch • met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 12 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.622	€ 325,00	
<p>LCD/TFT wandhouder met 2 draaipunten VM032</p> <p>Voor een flatpanel beeldscherm van tot 24 inch met een VESA aansluiting • wandafstand 110mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • wandmontage afmetingen 71x94mm (bxh) • wandafstand: 131mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.032	€ 50,00	
<p>LCD/TFT wandarm diepte instelbaar VM042</p> <p>Scharnierende wandarm met 4 draaipunten • armbereik 450mm • geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • draaibereik +/-90° • zwenkbereik tot 450mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • wandmontage afmetingen 109x100mm (bxh), wandafstand; minimaal 130mm en maximaal 500mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.042	€ 99,00	
<p>LCD/TFT wandarm hoogte en diepte instelbaar VM052</p> <p>Scharnierende wandarm met 4 draaipunten • armbereik 450mm, hoogte verstelling over 200mm met snel verstel hendel • geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • hoogte draagstand 260mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • zwenkbereik tot 450mm • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • wandmontage afmetingen 109x100mm (bxh), wandafstand; minimaal 130mm en maximaal 500mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.052	€ 119,00	







Optie: Thin Client houder

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Toolbar bureau railsysteem VM122 De in hoogte verstelbare rail waarop verschillende flatscreen houders, mappenhouder, brievenbakje en houder voor benodigdheden gemonteerd kunnen worden voor een plaatsbesparende werkplek. Breedte 1200mm • hoogte verstelling 120-420mm, lengte draagstang 400mm Ø 38mm • belasting tot 30kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.112	€ 179,00
	<p>Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM132 Korte monitorarm van 130mm met 2 draaipunten en voor flatscreens tot maximaal 15kg. Draait naar links en rechts, kantelt naar boven en naar beneden en roteert 360 graden. Ideaal als centrale monitorhouder in een drie- of viervoudige parabolische monitoropstelling. De horizontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaatsen is. Uitgevoerd met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.132	€ 44,00
	<p>Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM142 Lange monitorarm van 450mm met 4 draaipunten en voor flatscreens tot maximaal 15kg. Draait naar links en rechts, kantelt naar boven en naar beneden en roteert 360 graden. Ideaal als buitenste monitorhouder in een drie- of viervoudige parabolische monitoropstelling. De horizontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaatsen is. Uitgevoerd met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130-500mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.142	€ 95,00
	<p>Toolbar LCD/TFT monitorbevestiging VM152 De DF152 monitorarm heeft niet alleen een stevige constructie, maar is ook zonder gereedschap in diepte en hoogte te verstellen. Met de hendel kunt u de hoogte van de monitor aanpassen en instellen binnen een bereik van 155mm. Dit is noodzakelijk om monitoren met verschillende maten en gewichten uit te lijnen. De horizontale sleuf maakt dat hij eenvoudig overal langs de toolbar te plaatsen is. Uitgevoerd met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • afstand aan de toolbar: 130-500mm • hoogte draagstand 260mm Ø 38mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver</p>	zilver/aluminium	52.152	€ 115,00
	<p>Toolbar benodigdheden houder VM170 Een goede plek om de dagelijkse kantoorbenedigdheden te organiseren. De houder kan eenvoudig aan de toolbar gemonteerd worden op elke gewenste plaats • uitgevoerd in kunststof, kleur lichtgrijs • afmetingen: 127x120x75mm (bxdxh)</p>	zilver/aluminium	52.170	€ 9,00
	<p>Toolbar brievenbakje VM190 Biedt ruimte aan alles tot A4-formaat. Het accessoire kan gewoon op de toolbar gehaakt worden, waardoor deze eenvoudig geïnstalleerd of verwijderd kan worden • uitgevoerd in kunststof, kleur lichtgrijs • afmetingen: 335x251x52mm (bxdxh)</p>	zilver/aluminium	52.190	€ 15,00







omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>CPU houder Thin Client DF422</p> <p>Deze CPU houder is speciaal ontworpen voor montage aan een modulaire monitorarm met een verticale buis van Ø 38mm • voorzien van een hoogte verstelbare snel verstelling • geschikt voor Thin Clients van 42-65mm en maximaal 300mm hoog • uitgevoerd met schuimrubberen anti slip laag voor een stevige klemming • max. belasting 7kg • max. afmetingen 123-147x104x139mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.422	€ 42,00	
<p>CPU houder Small Form Factor (SFF) DF432</p> <p>Deze CPU houder is speciaal ontworpen voor montage aan een modulaire monitorarm met een verticale buis van Ø 38mm • voorzien van een hoogte verstelbare snel verstelling • geschikt voor Small Form Factor PC's van 65-111mm en maximaal 300mm hoog • uitgevoerd met schuimrubberen anti slip laag voor een stevige klemming • meegeleverd band met gesp voor extra veiligheid • max. belasting 10kg • max. afmetingen 144-190x104x302mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.432	€ 42,00	
<p>Universele tablethouder DF962</p> <p>De universele tablethouder houdt uw tablet op de juiste hoogte boven uw bureau of lijnt deze uit met een tweede scherm • compatibel met VESA MIS-D 100x100mm • springveermechanisme klemt bijna elke tablet • grijpers vervaardigd uit zacht synthetisch materiaal • klembereik van 150 - 260mm • dikte tablet: max. 14 mm • houdt een tablet op zijn plek, ongeacht of deze gedraaid wordt naar landschap- of portretmodus • eenvoudige plaatsing en verwijdering • materiaal: kunststof • kleur: lichtgrijs.</p>	zilver/aluminium	52.962	€ 35,00	
<p>Universele notebookhouder DF972</p> <p>Kan op elke monitorarm bevestigd worden, mits deze is voorzien van een VESA: MIS-D 100/100 mm compatibele adapterplaat. De notebook – laptopouder is geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks. Flexibele ondersteuning voor notebooks, breedte verstelbaar van 300-365mm, maximale belasting 12 kg, kabelmanagement clip, met anti-slip oppervlak, vervaardigd van duurzaam staal.</p>	zilver/aluminium	52.972	€ 35,00	
<p>Toetsenbord- en muishouder van "volkern"melamine DF582</p> <p>Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een monitorarm en monitor • biedt plaats aan toetsenbord en muis • materiaal: volkern melamine • afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.</p>	zilver/aluminium	51.582	€ 90,00	
<p>Toetsenbordhouder van draadstaal DF592</p> <p>Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een monitorarm en monitor • biedt plaats aan een toetsenbord • materiaal: gepoederd 6mm draadstaal • afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.</p>	zilver/aluminium	51.592	€ 53,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Monitor/toetsenbord computer trolley VM702</p> <p>De "Combo" data invoer trolley is een stevige mobiel werkstation dat eenvoudig verplaatst kan worden. Dankzij de hoogte instelling geschikt voor zittend of staand werken. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100mm met; roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • toetsenbord/muisplateau 650x295mm (bxd) • CPU houder voor SFF computers van 65-111mm breed en 350mm hoog • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.702	€ 479,00
	<p>Monitor/laptop presentatie trolley VM712</p> <p>De "Combo" presentatie trolley is een stevige presentatiestandaard dat eenvoudig verplaatst kan worden. Geschikt voor beeldschermen tot 42 inch. Dankzij de hoogte instelling geschikt voor elke kijkhoek. Kompleet met notebook/media houder. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 100/200, 200/200 en 400/200mm • belasting tot 30 kg • notebook/media houder afmeting: 300x200mm (bxd) • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.712	€ 395,00
	<p>Twin Monitor/Video Conference trolley VM722</p> <p>De "Combo" Video Conferentie trolley is een stevige vergaderrolley. De trolley biedt ruimte aan een camera, decoder en heeft een dubbele horizontale arm geschikt voor 2 beeldschermen tot 24 inch. Camera platform (afmeting: 300x200mm=bxd). Kompleet met media platform voor o.a. decoder. Alle onderdelen zijn los van elkaar in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100/ • belasting 15 kg per scherm • media/decoder plateau: 500x300mm (bxd) • mobiel met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • met 2 kunststof kabelklemmen • afmetingen; 640x600x1670mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.722	€ 445,00
	<p>Monitor/toetsenbord computer muurbevestiging VM732</p> <p>De "Combo" monitor/keyboard muurbeugel is een efficiënte oplossing voor data invoer voor bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijn, etc. De monitor, toetsenbord/muis blad en de Thin Client Houder zijn allemaal eenvoudig in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100mm met; roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • toetsenbord/muisplateau 650x295mm (bxd) • CPU houder voor Thin Client Computers tot 7 kg en max. 42-65 breed en 300mm hoog • bevestiging met 2 muurbeugels • met 2 kunststof kabelklemmen • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.732	€ 335,00
	<p>Monitor telescopische plafondarm VM562</p> <p>Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch op een plafondafstand tot 700mm verstelbaar • binnenbuis is in zeven stappen van 5cm te verstellen, de buitenbuis, waar ook het monitor, dragende mechanisme op gemonteerd is, is voorzien van "snelverstel hendel" waardoor traploos hoogteverstelling mogelijk is. Max. plafondafstand tot 700mm verstelbaar (centrum VESA • schermbevestiging met VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 15 kg per scherm • scherm +/- 90° neigen, roteren 250° • afstand scherm tot buis 135mm • eenvoudige montage.</p>	zilver/aluminium	52.562	€ 80,00
	<p>Monitor telescopische plafondarm VM572</p> <p>Geschikt voor plafond montage van 2 beeldschermen tot 24 inch rug-aan-rug aan het plafond. Binnenbuis is in zeven stappen van 5cm te verstellen, de buitenbuis, waar ook het monitor, dragende mechanisme op gemonteerd is, is voorzien van "snelverstel hendel" waardoor traploos hoogteverstelling mogelijk is. Max. plafondafstand tot 700mm verstelbaar (centrum VESA • schermbevestiging met VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 15 kg per scherm • scherm +/- 90° neigen, roteren 250° • afstand scherm tot buis 135mm • eenvoudige montage.</p>	zilver/aluminium	52.572	€ 98,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Flatscreen/toetsenbord Combo Trolley frame VM8002 Het ViewMate Combo Trolley frame vormt de basis van alle ViewMate Combo Trolley oplossingen zoals monitor aansluiting, cpu houder, beamer/laptop plateau's en/of toetsenbord/muishouder. Deze trolley heeft grote vergrendelbare wielen (diameter 75 mm), waardoor deur-openingen geen drempel vormen. Alle andere onderdelen binnen de ViewMate Combo productserie kunnen op dit frame gemonteerd worden • max. draagvermogen van 50kg • lengte draagstang: 1590mm Ø 38mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: aluminium.</p>	zilvergrijs	52.8002	€ 220,00	
<p>Flatscreen/toetsenbord Combo muurframe VM8012 Het ViewMate Combo Muurframe is gemaakt van stevig staal en vormt de basis van alle ViewMate Combo Muur oplossingen. Alle andere onderdelen binnen de ViewMate Combo Modulair productserie kunnen op dit frame gemonteerd worden. Stevig en veilig gemonteerd op een muur met vier M8-keilbouten • max. draagvermogen van 50kg • lengte draagstang 1632 mm • framediameter 38 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: aluminium/zilver</p>	zilvergrijs	52.8012	€ 85,00	
<p>Korte monitorarm 100mm,VM9342 Deze korte monitorarm is gemaakt van stevige verbindingen die aangesloten zijn op een VESA montageplaat die monitors van maximaal 15kg kan dragen. Zwenkt naar links en rechts, neigt naar boven en beneden en roteert 360 graden • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair serie • max. draagvermogen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken +90°/-90° • compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • 100 mm ruimte tussen monitor en frame • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/wit	52.9342	€ 50,00	
<p>Lange monitorarm 450mm,VM9362 Deze lange arm met twee extensies is geschikt voor elke gebruiker, dankzij de diepte en hoogte verstelling en draaimogelijkheden • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair productserie • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • max. draagvermogen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken 360° • in diepte aanpasbaar over 451 mm • min. 99 mm ruimte tussen monitor en frame • max. 470 mm ruimte tussen monitor en frame • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Ook geschikt in combinatie met toetsenbordhouder 52.8062</p>	zilver/wit	52.9362	€ 90,00	
<p>Dubbele monitor houder VM9752 Deze - licht gebogen - monitorarm/vleugel combineert 2 beeldschermen naast elkaar en geeft een geweldige functionaliteit voor een uitstekende prijs. Het installeren van monitors en het aanpassen in de breedte is heel gemakkelijk. Eventuele kabels kunnen via de kabeldoorvoer aan de achterkant geleid worden • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair productserie • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • breedte instelling 355-655mm • max. draagvermogen van 15kg/monitor (tot 24"/24"W) • compatibel met VESA patronen 75x75/100x100 mm MIS-D • roteren 360°, neigen +90°/-90°, zwenken 360° • min. 116 mm ruimte tussen monitor en frame • breedte monitor/vleugel 718mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/wit	52.9352	€ 75,00	
<p>Vesa adapter 400x200mm VM8052 VESA Adapter 400x200 wordt gebruikt om schermen met een VESA montagepatroon van groter dan 100x100 mm te monteren • max. draagvermogen van 25kg/monitor (tot 42") • compatibel met VESA patronen 200x100/200x200/400x200 mm • afmetingen VESA adapter (bxh): 420 x 220 mm • materiaal: aluminium.</p>	zwart	52.8052	€ 35,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Toetsenbord/muis plateau VM8062 Het ViewMate toetsenbord/muis plateau heeft een oppervlakgebied dat groot genoeg is om er gemakkelijk een toetsenbord en muis op te plaatsen. Het beschikt ook over een muishouder waar de muis veilig in opgeborgen kan worden als deze niet gebruikt wordt. De toetsenbord/muishouder is geschikt in combinatie met elke flatscreen monitorarm met een VESA 100 aansluiting • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbord/muis houder (bx dxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bx dxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: wit • gewicht 3,17kg</p>	wit	52.8062	€ 69,00
	<p>Media plateau groot VM8032 en klein VM8032 Deze eenvoudige in hoogte verstelbare bladen kunnen effectief verschillende apparaten ondersteunen. Ze worden onder meer gebruikt voor laptops, Blu-ray en DVD-spelers, decoders, webcams en beamers • geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo Modulair serie • max. draagvermogen van 10kg • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • geschikt voor buis diameter 38mm te tussen monitor en frame • materiaal: kunststof en staal • kleur: wit en zilver • afmetingen platform groot (bx dx): 500x300 mm, platform klein (bx dx): 300x200 mm.</p>	wit, 500x300mm wit, 300x200mm	52.8032 52.8082	€ 59,00 € 45,00
	<p>Thin Client houder VM8042 De VM8042 Thin Client Houder is speciaal ontworpen om geplaatst te worden op de ViewMate Combo/Style productserie. De houder kan in breedte aangepast worden tussen de 42-65 mm door een knop te gebruiken die geplaatst is op het verschuifbare deel van de houder • Thin Client Houder is voorzien van een schuimrubberen antislip-laag voor een stevige klemming • geschikt voor montage aan alle buizen met een diameter van 38mm • max. draagvermogen van 7kg • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • afmetingen houder (bx dxh): 123/147x104x139 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit	52.8042	€ 43,00
	<p>Small Form Factor SFF houder VM8022 De VM8022 SFF-houder is ontworpen om geplaatst te worden op de ViewMate Combo/Style productserie. De SFF-houder kan in breedte aangepast worden tussen de 65-111 mm d.m.v. een knop die geplaatst is op het verschuifbare deel van de houder. De bijbehorende riem met gesp houdt de computer stevig op zijn plek • voorzien van een schuimrubberen antislip-laag voor een stevige klemming • geschikt voor montage aan alle buizen met een diameter van 38mm • max. draagvermogen van 10kg • in hoogte verstelbaar met een handig snelverstel • afmetingen houder (bx dxh): 144/190x104x302 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit	52.8022	€ 43,00
	<p>Kabel afdekking/kabelklemmen VM2000 Geschikt voor alle frames in de ViewMate Combo productserie en/of alle 38mm Ø buizen • wordt geleverd als set van twee kabelafdekkingen • afmetingen houder (bx dxh): 40x46x107/150 mm • materiaal: kunststof • kleur: wit.</p>	wit	52.2000	€ 15,00
	<p>Extensie buis VM8092 Het buis/verlengstuk wordt gebruikt om de frames van de producten binnen de ViewMate Combo Modulair productserie met 400 mm te verlengen • afmetingen buisverlengstuk (dxh): 38 x 400 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: zilver.</p>	zilver/aluminium	52.9342	€ 50,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Flatscreen monitorarm hoogte instelbaar VL102</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatscreen tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • interne kabelgeleiding • draaibereik +/-90° • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8 kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit zwart</p>	<p>58.102 58.103</p>	<p>€ 126,00 € 126,00</p>	
<p>Flatscreen monitorarm hoogte en diepte instelbaar VL122</p> <p>Dubbele zwenkarm is geschikt voor een flatscreen tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • interne kabelgeleiding met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8kg • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit zwart</p>	<p>58.122 58.123</p>	<p>€ 162,00 € 162,00</p>	
<p>Twin flatscreen monitorarm verticaal diepte instelbaar VL142</p> <p>Dubbele zwenkarm is geschikt voor 2 flatscreens tot 24 inch naast elkaar of boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm (centrum VESA) • dubbele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • interne kabelgeleiding met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • Quick release scherm bevestiging met VESA 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 8 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit zwart</p>	<p>58.142 58.143</p>	<p>€ 282,00 € 282,00</p>	
<p>Quadro flatscreen monitorarm verticaal diepte instelbaar VL182</p> <p>Vier dubbele zwenkarmen geschikt voor 4 flatscreens tot 24 inch naast elkaar of boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm (centrum VESA) • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 405mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 710mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • beeldscherm bevestiging met functionele MIS-D 75/100mm voor optimaal roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 5 kg per scherm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik en bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.182</p>	<p>Op aanvraag</p>	
<p>Flatscreen korte muurarm met quick release VL202</p> <p>Voor wandmontage van een LCD/LED/TFT beeldscherm dicht tegen de muur • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: tot +90°/-90° • max. draagvermogen 8kg (t/m 24"/24"W) • monitorrotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • wandafstand: 132mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.202</p>	<p>€ 72,00</p>	
<p>Flatscreen lange muurarm met quick release VL222</p> <p>Voor wandmontage van een LCD/LED/TFT beeldscherm van 132-450mm afstand tegen de muur, 3 draaipunten • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: tot +90°/-90° • max. draagvermogen 8kg (t/m 24"/24"W) • monitorrotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • wandafstand: 132-450mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.222</p>	<p>€ 109,00</p>	







verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Toolbar horizontale railsysteem voor bureau VL702 Deze zogeheten "third level"oplossing is een perfecte aanvulling tot de werkplek. Door de mogelijke bureau accessoires en monitorarmen biedt het systeem maximale bureau oppervlakte • slats rail breedte 1200mm, hoogte verstelling over 420mm • inclusief tafelklem en blad-doorvoer bevestiging voor bladen tot 60mm dik • belasting tot 30 kg • materiaal: aluminium • kleur: aluminium/zilver met witte kunststof accenten.</p> <p>Toolbar horizontale railsysteem voor muur VL712 Rail geleider voor beeldschermbevestiging met monitorarmen en accessoires • slats rail breedte 1200mm • belasting tot 30 kg • materiaal: aluminium • kleur: aluminium/zilver.</p>	<p>zilver/wit</p> <p>zilver/aluminium</p>	<p>58.702</p> <p>58.712</p>	<p>€ 255,00</p> <p>€ 135,00</p>
	<p>Toolbar monitorarm hoogte verstelbaar VL512 De VL512 biedt de mogelijkheid om een monitor op een railsysteem (3rd level) te monteren en bespaart daarmee nog meer ruimte op het bureau. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat de VL512 tegen (scheidings)wanden of andere bureaus botst. • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling van 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.512</p>	<p>€ 145,00</p>
	<p>Toolbar lange monitorarm diepte verstelbaar VL422 Lange monitorarm geschikt voor bevestiging van een monitor op een railsysteem. De monitorarm bevat twee extensies waardoor de monitor onafhankelijk in diepte verstelbaar is. De monitorkabels zijn praktisch onzichtbaar weg te werken in de extensies. Het unieke klem mechanisme kan gemakkelijk gemonteerd of gedemonteerd. Traploze diepteverstelling van 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.422</p>	<p>€ 119,00</p>
	<p>Toolbar korte monitorarm diepte verstelbaar VL402 Korte monitorarm geschikt voor bevestiging van een monitor op een railsysteem. Het unieke klem mechanisme kan gemakkelijk gemonteerd of gedemonteerd. Afstand van 135mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • klem capaciteit rail 10-60mm • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	<p>zilver/wit</p>	<p>58.402</p>	<p>€ 80,00</p>
	<p>Toolbar brievenbak A4 formaat VL770 De aluminium A4 houder is eenvoudig maar zeer effectief. Passend voor het railsysteem VL702 en VL712. Kan gewoon op de toolbar gehaakt worden en ook eenvoudig verwijderd worden. Ideaal voor mensen die hun persoonlijke spullen in een kluisje willen bewaren. Afmetingen: A4 formaat</p>	<p>wit aluminium</p>	<p>58.770</p>	<p>€ 45,00</p>
	<p>Toolbar benodigheden houder VL750 Biedt ruimte voor visitekaartjes, pennen, docking stations voor smartphones etc. Combineert praktische bruikbaarheid en design voor benodigheden. Breedte 310mm.</p>	<p>wit aluminium</p>	<p>58.750</p>	<p>€ 72,00</p>

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Monitorarm "full motion" quick release VL622</p> <p>VL622 is ideaal voor flexwerkplekken of ruimtes waar men in teamverband werkt. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat de VL622 tegen (scheidings)wanden of andere bureaus botst • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteinstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladkleem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit zwart	58.622 58.623	€ 198,00 € 198,00	
<p>Notebook arm "full motion" met bureau bevestiging VL642</p> <p>Fraai van design • door zijn kleurstelling zeer passende voor de nieuwste generatie Macbooks® • notebook arm traploos in diepte verstelbare dubbele zwenkarm met 3 draaipunten • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteinstelling over 543mm • belasting tot 7 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • notebook houder van aluminium • geïntegreerd kabelmanagement • rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladkleem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL622+VL040 (aluminium wit) of VL623+VL043 (zwart)</p>	zilver/wit zwart	58.642 58.643	€ 243,00 € 243,00	
<p>Dual monitorarm "full motion" quick release VL652</p> <p>Ontworpen voor 2 beeldschermen horizontaal naast elkaar te plaatsen op de meest ergonomische manier. Ideaal voor flexwerkplekken of ruimtes waar men in teamverband werkt • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteinstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladkleem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit zwart	58.652 58.653	€ 395,00 € 395,00	
<p>Monitorarm voor aan de wand met quick release VL312</p> <p>VL312 biedt de mogelijkheid om een monitor tegen de wand te monteren. Door deze montage oplossing wordt de werkruimte op het bureau totaal ontzien. Zwenkblokkades kunnen voorkomen dat het beeldscherm tegen de muur botst. Dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteinstelling over 330mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • monitor rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met wandhouder • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit	58.312	€ 135,00	
<p>Monitor arm uitbreiding VL602</p> <p>Ideaal voor uitbreiding van flex-werkplekken naar 2 beeldschermen Deze extra monitorarm kan aan elke bestaande VL622 ViewLite Plus monitorarm gemonteerd worden voor een extra beeldscherm of in combinatie met laphouder VL030 of in combinatie met een laphouder VL040 • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteinstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg/monitor (t/m 24"/24"W) • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten.</p>	zilver/wit zwart	58.602 58.603	€ 198,00 € 198,00	
<p>VESA adapter 200/100 met quick release VL020</p> <p>Met deze MIS-E 200x100mm VESA adapterplaat is het mogelijk om schermen welke uitgerust zijn met een 200 x 100mm montage patroon op de ViewLite armen te monteren. Ook deze adapterplaat is geschikt voor het unieke ViewLite Quick Release systeem. Let op: grotere VESA maten komen vaker voor bij grotere en zwaardere monitoren. Neem ten allen tijde de maximale schermafmeting en het maximale draagvermogen van de arm in acht.</p>	zilver/aluminium	58.020	€ 17,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Monitor/notebook "full motion" met bureau bevestiging VL662 Fraai van design • door zijn kleurstelling zeer passende voor de nieuwste generatie Macbooks® • notebook arm traploos in diepte verstelbare dubbele zwenkarm met 3 draaipunten • dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • belasting tot 7 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • notebook houder van aluminium • geïntegreerd kabelmanagement • rotatie blokkade mogelijk • zwenk blokkade mogelijk (voorinstelling op +90°/-90°) • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL142+VL040 (aluminium wit) of VL143+VL043 (zwart)</p>	zilver/wit zwart	58.662 58.663	€ 327,00 € 327,00
	<p>ViewLite Notebookhouder VL040/VL043 De VL040/VL043 notebookhouders zijn geschikt voor uitsluitend de ViewLite monitorarm-serie en passend is voor vrijwel alle notebooks/laptops. Door het meegeleverde elastiek kan een notebook op zijn plek worden vastgezet en is daarmee ook inzetbaar op verrijdbare trolleys bijvoorbeeld. Dankzij de unieke ViewLite bevestigingskop laat de laptop houder zich snel en gemakkelijk uitwisselen voor een scherm, of visa versa. • zeer snelle installatie • rotatieblokkade standaard ingeschakeld • kabelmanagement is verborgen en gemakkelijk toegankelijk • uitgevoerd met beschermend anti-slip schuim • max. dikte notebook (opengeklapt) 30mm. • afmetingen houder (bxdxh): 300x300x30 mm • materiaal: gepoeder coated staal • kleur: wit of zwart.</p>	zilver/wit zwart	58.040 58.043	€ 45,00 € 45,00
	<p>Ipad® arm met flatscreen arm, met tafelklem VL682 Dubbele zwenkarm speciaal ontworpen voor flatscreen monitor en een Ipad® 2 en 3 naast elkaar of onder elkaar te plaatsen • onafhankelijk dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg • geïntegreerd kabelmanagement • inclusief iPad 2 of 3 houder VL030 • wordt standaard geleverd met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL142+VL030 (aluminium wit), VL143+VL033 (zwart)</p>	zilver/wit zwart	58.682 58.683	€ 317,00 € 317,00
	<p>Ipad® houder VL030/VL033 De iPadhouder voor de ViewLite monitorarm-serie houdt een iPad nauwsluitend en veilig op zijn plaats. Met de iPadhouder kan een iPad op ooghoogte worden gebracht met computerschermen zodat deze een volwaardige desktop sidekick wordt. Dankzij de unieke ViewLite bevestigingskop laat de iPadhouder zich snel uitwisselen voor een scherm, of visa versa • geschikt voor iPad generaties 2, 3 en 4 • zeer snelle installatie • grijze 'corner grippers' van zacht kunststof • houdt een iPad stevig op zijn plaats • uitsluitend compatible met het ViewLite-serie Quick Release systeem.</p>	grijs/wit zwart	58.030 58.033	Op aanvraag Op aanvraag
	<p>Universele tablethouder VL050/VL053 De universele tablethouder voor uitsluitend de ViewLite monitorarm-serie houdt vrijwel elk tablet nauwsluitend en veilig op zijn plaats. Met de universele tablethouder kan een tablet op ooghoogte worden gebracht met computerschermen zodat deze een volwaardige desktop sidekick wordt. Dankzij de unieke ViewLite bevestigingskop laat de universele tablethouder zich snel uitwisselen voor een scherm, of visa versa • grootst mogelijke tablet afmetingen (hxbxd): 265x190x15mm tot kleinst mogelijke tablet afmetingen (hxbxd): 225x155x6mm • grijze 'tablet grippers' gemaakt van zacht kunststof • tablet kan worden verrendeld, wat verwijdering voorkomt • ontworpen om alle poorten en knoppen volledig toegankelijk te houden.</p>	grijs/wit zwart	58.050 58.053	€ 72,00 € 72,00
	<p>Voetplaat voor VL102 De ViewLite voetplaat is vervaardigd uit staal en kan worden gebruikt als een ongemonteerde, losse bureau voet voor de 58.102. • ook is deze voetplaat voorzien van hetzelfde unieke kabelmanagement systeem als andere ViewLite armen • gemakkelijk verplaatsbaar voor flexibele werkplekken • solide staal • afmetingen (bxdxh): 440x320x11mm • wordt inclusief alle bevestigingsmaterialen geleverd.</p>	zilver/wit	58.010	€ 45,00





omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>TFT monitorarm hoogte verstelbaar DF122</p> <p>Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar van 30cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 5 draaipunten • belasting van 2,3-6,8kg of 4,5-10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm.</p>	zilver (4,5-10kg)	57.122	€ 220,00	
<p>TFT topmate monitorarm hoogte verstelbaar DF152</p> <p>3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 56cm • traploos in hoogte verstelbaar van 30cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 6 draaipunten • belasting van 2,3-6,8kg of 4,5-10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm.</p> <p>Geschikt voor touch screen applicaties</p>	zilver (2,3-6,8kg) zilver (4,5-10kg)	57.142 57.152	€ 258,00 € 258,00	
<p>Twin TFT monitorarm 380mm, Lift met gasveer DF582</p> <p>Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch achter elkaar of naast elkaar te plaatsen • geschikt voor 2 werkplekken tegen over elkaar • traploos in hoogte en diepte te plaatsen over 380mm • 5 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • keuze tafelklem of bladdoorvoer.</p> <p>Optionele bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte Bladdoorvoer voor werkbladen van 10-70mm dikte Ø 110mm</p>	zilver	57.582	€ 395,00	
<p>Twin TFT monitorarm 560mm, Lift met gasveer DF592</p> <p>Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch achter elkaar of naast elkaar te plaatsen • geschikt voor 2 werkplekken tegen over elkaar • traploos in hoogte en diepte te plaatsen over 580mm • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • keuze tafelklem of bladdoorvoer.</p> <p>Optionele bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte Bladdoorvoer voor werkbladen van 10-70mm dikte Ø 110mm</p>	zilver	57.592	€ 449,00	
<p>TFT triple wandarm 740 mm lang, hoogte verstelbaar DF282</p> <p>3 Dimensionale monitorarm voor wandmontage van flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een zwenkbereik van 74cm, 180° draaibaar • hoogte verstelling traploos 0-58cm (gasveer) • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • VESA rotatie 360°, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • materiaal: volledig aluminium, wandplaat 3 mm staal • kleur: zilver (RAL9006)</p>	zilver (wandklem)	57.282	€ 275,00	
<p>TFT triple bureauarm 740 mm lang, hoogte verstelbaar DF182</p> <p>Voor omschrijving gelijk aan DF282 maar met tafelklem.</p>	zilver (tafelklem)	57.182	€ 293,00	
<p>TFT dubbele wandarm 580 mm, hoogte verstelbaar DF252</p> <p>3 Dimensionale monitorarm voor wandmontage van flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een zwenkbereik van 58cm, 180° draaibaar • hoogte verstelling traploos 0-58cm (gasveer) • 6 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • van gegoten aluminium • VESA rotatie 360°, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • materiaal: volledig aluminium, wandplaat 3 mm staal • kleur: zilver (RAL9006)</p>	zilver (wandklem)	57.252	€ 242,00	

Optie: toetsenbord- en muishouder (meer info pagina 22)

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>TFT monitor enkele arm DF022</p> <p>Een hoogwaardig ontwerp om zwaardere monitors aan een slatrail of toolbar te bevestigen. Het klemmechanisme kan strakker of losser worden gedraaid via een schroef bovenop. De armen zijn gemakkelijk in hoogte te verstellen zonder hierbij de hoek van het scherm te veranderen • ingebouwde SUSPA® gasveer • parallel mechanisme • traploze hoogteverstelling: 305mm • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • gegoten aluminium • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren 180°, neigen 180°, zwenken 180° • draagvermogen: keuze uit 3-6 kg, 5-10kg • maximale reikwijdte: 380mm • driedimensionale beweging • geschikt voor touch screen applicaties • te monteren op slatrail of toolbar.</p>	<p>zilver (4,5-10kg) zilver (2,3-6,8kg)</p>	<p>57.110 57.102</p>	<p>€ 220,00 € 220,00</p>
	<p>Dual TFT monitor houder voor monitorarm DF823</p> <p>Nu is het mogelijk uw monitorarm voor 1 scherm uit te breiden naar een dubbel schermoplossing, door de vleugel aan de achterzijde van de VESA plaat van de arm te bevestigen. Er hoeft geen nieuwe monitorarm aangeschaft te worden • geschikt voor monitoren t/m 27" (als het maximum gewicht niet overschreden wordt • gemakkelijk te installeren en verstellen • perfecte monitor uitlijning • breedte verstelbaar van 480 - 655 breedte • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 6mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 2 x 9kg • ondersteunt monitors in portret - en landschapmodus.</p>	<p>zwart</p>	<p>57.823</p>	<p>€ 119,00</p>
	<p>Adapter plaat breedbeeld offset, DF053</p> <p>Gebruik deze adapter op multimonitorsystemen als uw monitor de maximaal ondersteunde breedte overschrijdt. Deze adapter voegt 80 mm aan hun breedtebereik toe • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 6mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 9kg • ondersteunt monitors in portret - en landschapmodus</p>	<p>zwart</p>	<p>51.053</p>	<p>€ 35,00</p>
	<p>Adapter plaat VESA 200/100, DF043</p> <p>Monitors hebben soms een grotere VESA-bevestiging dan de meeste monitorarmen ondersteunen. Met deze adapter past elk product met een VESA MIS-E 200 x 100-bevestiging op een VESA MIS-D 100 x 100-bevestiging • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 2mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 9kg.</p>	<p>zilver</p>	<p>51.043</p>	<p>€ 29,00</p>
	<p>Rail adapter DF072</p> <p>Met deze adapter bevestigt u elke Viewmaster monitorarm met wandbevestiging op een slatrail of toolbar. Het klemmechanisme kan eenvoudig worden aangedraaid of losgedraaid met een schroef aan de bovenkant en klemt op vrijwel elke slatrail op de markt • VESA: 75x75 en 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 2mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • maximale klem capaciteit: 100mm.</p>	<p>zilver</p>	<p>53.072</p>	<p>€ 28,00</p>
	<p>Verzonken VESA adapter DF983</p> <p>Gebruik deze adapter als uw monitor alleen VESA 75 x 75 mm ondersteunt en de VESA-bevestigingsopeningen zich in een verzonken gedeelte van de monitorbehuizing bevinden, waardoor er onvoldoende contact is met de VESA-bevestigingen op Viewmaster multimonitorsystemen • VESA: 100x100mm compatibel • sterke stalen constructie van een 2mm stalen plaat • zeer plat ontwerp • max. draagvermogen 9kg.</p>	<p>zwart</p>	<p>53.983</p>	<p>€ 17,00</p>

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Notebook enkele arm met tafelklem - DF622 Traploos in hoogte en diepte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draaipunten • zwenkbereik 38cm • hoogte verstelling tot 30cm boven het werkblad • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • de notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten • vervaardigd van duurzaam staal • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10mm tot max.70mm • kleur: aluminium zilver (RAL7006). Samengesteld product: 57.122 + 51.072. Meer configuraties op aanvraag.</p>	zilver/aluminium	56.622	€ 273,00	
<p>Notebook dubbele arm met tafelklem - DF632 Traploos in hoogte en diepte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draaipunten • zwenkbereik 58cm • hoogte verstelling tot 30cm boven het werkblad • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van het bureau • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • de notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten • vervaardigd van duurzaam staal • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10mm tot max.70mm • kleur: aluminium zilver (RAL7006). Samengesteld product: 57.152 + 51.072. Meer configuraties op aanvraag.</p>	zilver/aluminium	56.632	€ 310,00	
<p>Notebook enkele arm met muurbevestiging - DF522 Traploos in diepte en hoogte verstelbare enkele zwenkarm met 2 draaipunten • zwenkbereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar van 15-40cm middels gasveer • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van de wand • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • de notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten • vervaardigd van duurzaam staal • compleet met muurbevestiging • kleur: aluminium zilver (RAL7006) Samengesteld product: 57.222 + 51.072. Meer configuraties op aanvraag.</p>	zilver/aluminium	56.522	€ 258,00	
<p>Notebook dubbele arm met muurbevestiging - DF532 3 Dimensionale notebook zwenkarm • traploos in diepte en hoogte verstelbaar met 4 draaipunten • zwenkbereik 58cm • traploos in hoogte verstelbaar van 15-40cm middels gasveer • belasting tot 15 kg bij voldoende stabiliteit van de wand • draaibereik arm 360°, notebook houder kantelbaar • de notebookhouder is door zijn, in diepte en hoogte verstelbare klemmen geschikt voor vrijwel alle gangbare notebooks • flexibele ondersteuning, maximale breedte notebook 260-400mm • ondersteunt kabel en notebook sloten • vervaardigd van duurzaam staal • compleet met muurbevestiging • kleur: aluminium zilver (RAL7006) Samengesteld product: 57.252 + 51.072</p>	zilver/aluminium	56.532	€ 295,00	
<p>Notebook triple arm met muurbevestiging - DF533 Zwenkbereik 74cm • Samengesteld product: 57.282 + 51.072</p>	zilver/aluminium	56.533	€ 328,00	
<p>Notebook arm, met tafelklem DF592 De notebook arm is geschikt voor laptops tot 17 inch • notebookhouder in breedte verstelbaar van 300-365mm en voorzien van anti slijp rubber • met hoekinstelling • hoogteverstelling met snel verstel hendel traploos van 0-400mm • enkele scharnierende arm met 2 draaipunten, armbereik tot 375mm • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • draaibereik +/-90° • , zwenken +/- 90°, neigen +/-45° • belasting tot 10 kg • inclusief tafelklem voor werkbladen tot 6cm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver. Levering: 52.662+52.972</p>	zilver/aluminium	52.592	€ 145,00	
<p>Notebook / TFT monitor combo arm - VL662 Combo zwenkarm speciaal ontworpen voor laptop en flatscreen tot 24 inch naast elkaar te plaatsen • onafhankelijk dynamische hoogteverstelling over 240mm • traploze diepteverstelling over 543mm • met Quick Release VESA systeem • VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm compatibel • roteren: 360°, neigen: +90°/-55°, zwenken: 360° • max. draagvermogen 7kg • geïntegreerd kabelmanagement • inclusief universele laptop houder VL040 • met bladdoorvoer (50mm) en bladklem voor bureaublad diktes van 5-40 • materiaal: aluminium • kleur: aluminium zilver met witte kunststof accenten. Levering: VL142+VL040 (aluminium wit) of VL143+VL043 (zwart)</p>	zilver/wit zwart/zwart	58.662 58.663	€ 327,00 € 327,00	







Informeer naar de oplossingen met Ipad's en andere tablets

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Toetsenbord/muis bureauarm - DF8062</p> <p>Toetsenbord/muis zwenkarm met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm • scharnierende arm met 3 draaipunten, arm-bereik tot 405mm, draaibereik +/-90° • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 10 kg • gewicht 3,17kg.</p> <p>Samengesteld product: 52.662+52.8062</p>	zilver/aluminium	56.8062	€ 178,00
	<p>Toetsenbord/muis wandarm - DF8063</p> <p>Toetsenbord/muis zwenkarm met snel verstel hendel traploos in hoogte instelbaar van 0-400mm • scharnierende arm met 3 draaipunten, arm-bereik tot 405mm, draaibereik +/-90° • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 400mm Ø 38mm • inclusief wandklem • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 10 kg • gewicht 3,17kg.</p> <p>Samengesteld product: 52.052+52.8062</p>	zilver/aluminium	56.8063	€ 188,00
	<p>Monitor/toetsenbord computer muurbevestiging VM732</p> <p>De "Combo" monitor/keyboard muurbeugel is een efficiënte oplossing voor data invoer voor bijvoorbeeld gezondheidszorg of magazijn, etc. De monitor, toetsenbord/muis blad en de Thin Client Houder zijn allemaal eenvoudig in hoogte verstelbaar over de buislengte van 150cm • beeldschermbevestiging met VESA 75/100mm met; roteren 360°, zwenken +/- 90°, neigen +/- 90° • belasting tot 15 kg • toetsenbord/muisplateau 650x295mm (bxd) • CPU houder voor Thin CXlient Computers tot 7 kg en max. 42-65 breed en 300mm hoog • bevestiging met 2 muurbeugels • met 2 kunststof kabelklemmen • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver.</p>	zilver/aluminium	52.732	€ 335,00
	<p>Toetsenbord/muis plateau voor monitorarm bevestiging</p> <p>Het toetsenbord/muis plateau heeft een oppervlaktegebied dat groot genoeg is om er gemakkelijk een toetsenbord en muis op te plaatsen. Het beschikt ook over een muishouder waar de muis veilig in opgeborgen kan worden als deze niet gebruikt wordt. De toetsenbord/muishouder is geschikt in combinatie met elke flatscreen monitorarm met een VESA 100 aansluiting • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver met wit • gewicht 3,17kg</p>	zilver/aluminium	52.8062	€ 69,00
	<p>Toetsenbord- en muishouder van "volkern" melamine - DF1582</p> <p>Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een monitorarm en monitor • biedt plaats aan toetsenbord en muis • materiaal: volkern melamine • afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke flatscreen bureau arm of wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.</p>	zilver/aluminium	51.582	€ 90,00
	<p>Toetsenbordhouder van draadstaal DF1592</p> <p>Wordt gemonteerd tussen de VESA 75/100 aansluiting van een monitorarm en monitor • biedt plaats aan een toetsenbord • materiaal: gepoederd 6mm draadstaal • afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh) • traploos in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • kan gemonteerd worden aan elke LCD wandhouder en wandarm met VESA aansluiting 75/100mm.</p>	zilver/aluminium	51.592	€ 55,00







omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Monitor / Toetsenbord "Combo" bureauarm - DF6582 Monitor met toetsenbord/muis bureauarm met snel verstel hendel, traploos in hoogte instelbaar van 0-700mm • toetsenbord/muis plateau op scharnierende arm met 3 draaipunten, arm bereik tot 405mm, draai bereik +/-90° • met kabelmanagement clips • lengte draagstang 700mm Ø 38mm • inclusief tafelklem voor bladen tot 60mm dik of bladdoorvoer bevestiging voor bladen tot 70mm dik • materiaal: gepoederd staal • kleur: aluminium zilver • toetsenbord van gepoederd staal • kleur: zilver met wit • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • max. belasting tot 15 kg. Samengesteld product: 52.692 + 52.9722 + 52.8062. Meer configuraties op aanvraag.</p>	zwart	56.582	€ 313,00	
<p>Monitor / Toetsenbord "Combo"wandarm - DF7582 Flatscreen monitorarm gecombineerd met een toetsenbord/muis plateau • zwenkbereik 38cm • traploos in hoogte verstelbaar over 30cm (centrum VESA) door ingebouwde SUSPA® gasveer • 3 draaipunten • belasting van 4,5 tot 10kg • geïntegreerd kabelmanagement • van gegoten aluminium • met VESA adapter (75 of 100mm) inclusief • VESA horizontale zwenking +/-90°, verticale neiging • het toetsenbord plateau - van volkern melamine, afmetingen: 600x250x8mm (bxdxh) - wordt gemonteerd tussen de VESA 100 aansluiting van een arm en van een monitor • in hoogte instelbaar door middel van 2 sterknoppen • frame: 6mm draadstaal afmetingen: 260x220x310mm (bxdxh). Samengesteld product: 57.222+51.582. Meer configuraties op aanvraag.</p>	zilver/aluminium	57.115	€ 310,00	
<p>Keyboard bureau arm hoogte verstelbaar DF762 Dubbele arm voor een toetsenbord en muis • zwenkbereik 58cm • traploos in hoogte verstelbaar van 30cm door ingebouwde SUSPA® gasveer • belasting van 2,3-6,8kg • geïntegreerd/verborgen kabelmanagement • VESA 360°, draaibaar, horizontale rotatie -90° tot +90°, verticale rotatie 145° • kabelgeleiding in het profiel • afmetingen toetsenbord/muis houder (bxdxh): 650x291x36 mm • afmetingen muishouder aan de onderzijde (bxdxh): 75x104x40 mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver met wit • materiaal arm: aluminium, tafelklem 6mm staal • kleur: zilver (RAL9006) • montage met tafelklem (bladdikte 55mm) of uni bevestiging door het werkblad min. Ø 10 tot max.70mm. Samengesteld product: 57.142+52.8062.</p>	zilver	57.762	€ 327,00	
<p>Keyboard wandarm hoogte en diepte verstelbaar, lengte 74cm</p>	zilver	57.772	€ 362,00	
<p>Toetsenbordhouder onder werkblad Verschafft comfort en voorkomt nek- en schouderklachten • uittrekbaar tot 25cm • geschikt voor alle toetsenborden (<55cm breed) • met uittrekbaar muisplateau • leverbaar in zwart • afmetingen; 570x345x60mm (bxdxh).</p>	zwart	97.223	€ 44,00	
<p>Toetsenbordhouder onder werkblad "De Luxe" Volledig verstelbaar toetsenbord mechanisme naar wens van de gebruiker in te stellen • uittrekbaar over 25 cm • 180° draaibaar • arm +30° -15° kantelbaar • toetsenbord +30° -30° neigbaar • geschikt voor bijna alle toetsenborden • compleet met muisplateau • links of rechts te monteren • montage afmetingen 135x650mm (bxd) • leverbaar in zwart • afmetingen; 700x930x135mm (bxdxh)</p>	zwart	97.513	€ 135,00	
<p>Afsluitbare notebook houder onder werkblad Uittrekbare laptop houder voor onder werkblad • geschikt voor notebook 450x338x48mm (bxdxh) • afsluitbaar • onderzijde voorzien van voldoende ventilatie • uittrekbaar tot 246mm • totaalafmetingen 477x446x55mm (bxdxh) • montage afmeting 477x446mm • materiaal: gepoederd staal, kleur: zilvergrijs.</p>	zilver	20.622	€ 72,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>TFT multi monitorstandaard 2+2 schermen verticaal DF313 Voor "widescreen" beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.</p> <p>Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)</p>	<p>antraciet</p> <p>antraciet antraciet antraciet</p>	<p>53.313</p> <p>53.863 53.963 53.903</p>	<p>€ 490,00</p> <p>€ 63,00 € 53,00 € 105,00</p>
	<p>TFT multi monitorstandaard 3+3 schermen horizontaal DF633 Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35 cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710 mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm • optionele bladbevestigingen;</p> <p>Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)</p>	<p>antraciet</p> <p>antraciet antraciet antraciet</p>	<p>53.633</p> <p>53.863 53.963 53.903</p>	<p>€ 539,00</p> <p>€ 63,00 € 53,00 € 105,00</p>
	<p>TFT multi monitorstandaard 4 schermen horizontaal DF433 Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 1580mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm • vereist 2 bladbevestigingen;</p> <p>Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)</p>	<p>antraciet</p> <p>antraciet antraciet antraciet</p>	<p>53.443</p> <p>53.863 53.963 53.903</p>	<p>€ 575,00</p> <p>€ 63,00 € 53,00 € 105,00</p>
	<p>TFT multi monitorstandaard 8 schermen horizontaal DF843 Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 1580mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm • vereist 2 bladbevestigingen;</p> <p>Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)</p>	<p>antraciet</p> <p>antraciet antraciet antraciet</p>	<p>53.843</p> <p>53.863 53.963 53.903</p>	<p>€ 1135,00</p> <p>€ 63,00 € 53,00 € 105,00</p>
	<p>Voetplaat voor multimate monitorstandaards DF903 Metalen trapezium voet van 6mm gepoederd staal (afmetingen:440x320mm) • kleur: antraciet • kan op iedere werkplek geplaatst worden zonder montage van een tafelklem.</p>	<p>antraciet</p>	<p>53.903</p>	<p>€ 105,00</p>
	<p>Bladdoorvoer voor multimate monitorstandaards DF962 Stabiele, stalen bladdoorvoer voor bevestiging van de verticale multimate draagstang • een gat van 10mm Ø dient voorgeboord te worden • materiaal: gepoederd staal • antraciet.</p> <p>Tafelklem voor multimate monitorstandaards DF862 Stabiele, stalen tafelklem voor werkbladen van 33-58mm dikte • buis Ø 38mm • materiaal: gepoederd staal • antraciet</p>	<p>antraciet</p> <p>antraciet</p>	<p>53.963</p> <p>53.863</p>	<p>€ 53,00</p> <p>€ 63,00</p>








omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
TFT multi monitorstandaard DF133 Voor flatpanel beeldscherm tot 24 inch • traploos in hoogte instelbaar (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 350mm • kogelgewricht voor draaien, neigen van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm.	antraciet	53.133	€ 113,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	
TFT multi monitorstandaard (2 schermen horizontaal) DF233 Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 620mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm • optionele bladbevestigingen;	antraciet	53.233	€ 216,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	
TFT multi monitorstandaard (2 "widescreen" schermen) DF223 Voor "widescreen" flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355 mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm • belasting tot 12 kg per scherm.	antraciet	53.223	€ 239,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	
TFT multi monitorstandaard (2 schermen verticaal) DF373 Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch verticaal boven elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • kogelgewricht voor draaien, neigen van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 15 kg per scherm.	antraciet	53.373	€ 188,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	
TFT multi monitorstandaard (3 schermen horizontaal) DF333 Voor flatpanel beeldschermen tot 19 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-35cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 355mm • breedte horizontale rail 960mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.	antraciet	53.333	€ 285,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	
TFT multi monitorstandaard 2+2 schermen verticaal DF323 Voor flatpanel beeldschermen tot 24 inch horizontaal naast elkaar te plaatsen • traploos in hoogte instelbaar van 0-71cm (centrum VESA) • hoogte verticale draagstang 710mm • breedte horizontale rail 620mm • kogelgewricht voor draaien, neigen en zwenken van de individuele schermen • VESA 75/75 of 100/100mm inclusief • belasting tot 12 kg per scherm.	antraciet	53.323	€ 419,00	
Optionele keuze bladbevestigingen; Tafelklem voor werkbladen van 33-58mm Bladdoorvoer voor werkbladen tot 95mm dikte Voetplaat Design 440x320mm (bxd)	antraciet antraciet antraciet	53.863 53.963 53.903	€ 63,00 € 53,00 € 105,00	







verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Monitorstandaard met toetsenbordhouder - VH100 Plaatst het beeldscherm op een ergonomisch verantwoorde hoogte en verschaft ruimte op de werkplek wanneer het toetsenbord niet wordt gebruikt • vervaardigd van 6mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 45 kg belasting • monitor draagblad 30x30mm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 15cm.</p>	300x300x150mm	44.100	€ 50,00
	<p>LCD monitorstandaard met toetsenbordhouder - VH550 Plaatst het beeldscherm op een ergonomisch verantwoorde hoogte en verschaft ruimte op de werkplek wanneer het toetsenbord niet wordt gebruikt • vervaardigd van 6mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 27x22cm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 11cm.</p>	270x255x110mm	44.550	€ 35,00
	<p>LCD monitorstandaard in hoogte instelbaar - HV550 Een elegante, in hoogte instelbare LCD monitorstandaard van 6 mm dik acryl • eenvoudig door de gebruiker op de gewenste ooghoogte te plaatsen op 100, 115 en 130mm hoogte • monitor draagblad 30x20cm (bxd) • belasting tot 15 kg.</p>	320x256x107/130mm	49.550	€ 54,00
	<p>LCD monitorstandaard in hoogte instelbaar - HV570 Een elegante, in hoogte instelbare LCD monitorstandaard met een uitschuifbare concepthouder (A4 formaat) van 6 mm dik acryl • eenvoudig door de gebruiker op de gewenste ooghoogte te plaatsen op 70, 85, 100, 130 en 160mm hoogte • monitor draagblad 30x20cm (bxd) • belasting tot 15 kg. De HV570 bevordert een goede werkhouding bij het invoeren van gegevens vanaf papier en monitor.</p>	310x275x100/160mm	49.570	€ 62,00
	<p>Multi Use standaard - VH900 Biedt plaats aan beeldschermen tot 25 kg • het toetsenbord kan geheel onder de monitorstandaard worden geschoven • vervaardigd van 6 en 8mm dik glashelder acryl • verhoogt het beeldscherm met 10cm.</p>	512x310x100mm	44.900	€ 54,00
	<p>Notebook Centre - DF660 Biedt plaats aan een beeldscherm en toetsenbord. De notebook - tot max. 17 inch - wordt als "desk computer" onder de stand geschoven. Drive (s) en kabelaansluitingen blijven toegankelijk • vervaardigd van 8mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 35x30cm (bxd) • verhoogt het beeldscherm met 15cm.</p>	420x300x150mm	44.660	€ 63,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Verstelbare notebook standaard - HV450 Een op hoogte instelbare notebook standaard, die in combinatie met een apart toetsenbord wordt gebruikt • hoekinstelling traploos van 13-20cm voor een optimaal ergonomisch gebruik • een standaard toetsenbord kan tegen de standaard geplaatst worden • een "traveller" toetsenbord kan onder de notebook standaard geschoven worden • belasting tot 6 kg • vervaardigd van 4 mm glashelder acryl.</p>	350x270x136/206mm	49.450	€ 45,00	
<p>Notebook stand "Fold" - HV388 Opvouwbaar tot muismat formaat • gewicht 350 gram • traploos in hoogte verstelbaar 165-225mm • geschikt voor notebooks tot 17 inch • compleet met etui en omdoos • vervaardigd van metaal.</p>	252x240x165/225mm	51.388	€ 62,00	
<p>Notebook Centre - DF660 Biedt plaats aan een beeldscherm en toetsenbord. Notebook wordt als "desk computer" onder de stand geschoven. Drive (s) en kabelaansluitingen blijven toegankelijk • vervaardigd van 8mm dik glashelder acryl gegarandeerd voor 15 kg belasting • monitor draagblad 35x30cm (bxh) • verhoogt het beeldscherm met 15cm.</p>	420x300x150mm	44.660	€ 63,00	
<p>Verstelbare concepthouder - HV400 Verstelbare concepthouder - A3 formaat - wordt geplaatst tussen het beeldscherm en het toetsenbord • hoekverstelling traploos van 12-20 cm voor aanpassing aan elke hoogte van de monitor • het toetsenbord kan onder de concepthouder geplaatst worden • vervaardigd van 6mm glashelder acryl • afmetingen: 536x270x136/206mm.</p>	glashelder gematteerd	49.400 49.401	€ 53,00 € 62,00	
<p>"In line" concepthouder (vaste hoogte) - VH410 Nieuwe "in-line" documenthouder voor het plaatsen tussen toetsenbord en beeldscherm (A3 formaat) • vaste hoogte (19cm) helling waaronder het toetsenbord kan worden opgeborgen wanneer hier niet mee gewerkt wordt • vervaardigd van 6mm glashelder acryl • afmetingen: 510x270x190mm.</p>	glashelder	44.410	€ 53,00	
<p>"In line" concepthouder (hoogte verstelbaar) - HV410 Verstelbare concepthouder - A3 formaat - wordt geplaatst tussen het beeldscherm en het toetsenbord • hoekverstelling traploos van 160-235mm voor aanpassing aan elke hoogte van de monitor • het toetsenbord kan onder de concepthouder geplaatst worden • vervaardigd van 6mm glashelder acryl of gematteerd acryl • afmetingen: 536x278x160/235mm.</p>	glashelder gematteerd	49.410 49.411	€ 62,00 € 72,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>“Thin Client” CPU houder onder werkblad - DF362 Geschikt voor zowel horizontale of verticale montage van Thin Clients of Ultra Small Form Factor computers onder werkblad • snelle plaatsing van de Thin Client door de houder in het rail systeem te schuiven • houdt vrijwel elke Thin Client tussen 160-300mm breed en 35-55 hoog • maximale afmetingen van de houder: 370x155x45mm (bxdxh) • vervaardigd van gepoederd staal • montage afmetingen 45x45/245mm (bxd) • leverbaar in aluminium zilver.</p>	zilver	32.362	€ 50,00
	<p>Universele CPU houder onder werkblad - DF182 Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) gemakkelijk onder het werkblad te bevestigen • vast model • horizontaal: verstelbaar hoogte van 350-600mm en breedte van 155-310mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 150-250mm en breedte van 340-460mm • maximale belasting: 35 kg.</p>	zilver zwart	32.182 32.183	€ 35,00 € 35,00
	<p>Universele CPU houder onder werkblad - DF100/DF103 Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) veilig onder het werkblad te bevestigen • horizontaal: verstelbaar breedte van 240-390mm en hoogte van 96-147mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 96-147mm en breedte van 240-390mm • max. belasting: 30 kg. Vervaardigd van ABS kunststof.</p>	wit zwart	35.100 35.103	€ 50,00 € 50,00
	<p>Universele CPU houder onder werkblad - DF200/DF203 Universele CPU houder voor desktop (horizontaal) of tower modellen (verticaal) veilig onder het werkblad te bevestigen • horizontaal: verstelbaar breedte van 390-570mm en hoogte van 156-205mm • verticaal: verstelbaar hoogte van 156-205mm en breedte van 390-570mm • max. belasting: 30 kg. Vervaardigd van ABS kunststof.</p>	wit zwart	35.200 35.203	€ 59,00 € 59,00
	<p>CPU trolley - DF202 Meer ruimte en geen geruis. Vrij van de vloer, daardoor CPU tegen stof beschermd. • breedte instelling traploos van 170-250mm • de cpu is rechtstandig of hellend onder een hoek 15°, 30° of 45° horizontaal te plaatsen voor een praktische toegankelijkheid voor de disk drives • stalen buisframe, epoxy coating, staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • afmeting 220-300x350x290mm • kleur: zilver of zwart • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	zilver zwart	32.202 32.203	€ 35,00 € 35,00
	<p>CPU houder van metaal - DF470 Geschikt om de meeste computers verticaal naast of onder de werkplek te plaatsen • breedte traploos instelbaar van 13-25 cm. Staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • afmetingen: 240-360x240x203mm (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	lichtgrijs	32.470	€ 26,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Tower CPU houder onder werkblad vast</p> <p>De Tower CPU houder is heel gemakkelijk onder het werkblad te bevestigen • geschikt voor nagenoeg elke CPU, omdat de standaard van 340-540mm in hoogte en van 134-234mm in breedte verstelbaar is • de CPU wordt veilig in de daarvoor bestemde houder vastgeklemd • een anti-slipmat voorkomt wegschuiven en beschadigingen • montage afmetingen 64x126mm (bxh) • leverbaar in zilver (41.492) en in zwart (41.490) • wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen: 134/234x240x340/540mm (bxhxh).</p>	zilver zwart	41.492 41.490	€ 40,00 € 40,00	
<p>Tower CPU houder onder werkblad draaibaar</p> <p>De Luxe CPU houder is heel gemakkelijk onder het werkblad te bevestigen • uittrekbaar over 15 cm en 180° draaibaar voor een gemakkelijke toegang voor gebruikers en systeembeheerders • geschikt voor bijna elke CPU • van 340-540mm in hoogte en van 134-234mm in breedte verstelbaar • de CPU wordt veilig vastgeklemd • een anti-slipmat voorkomt wegschuiven en beschadigingen • montage afmetingen 134x339mm (bxh) • in zilver (41.494) en in zwart (41.493) • wordt ongemonteerd geleverd • afmetingen: 134/234x240x340/540mm (bxhxh).</p>	zilver zwart	41.494 41.493	€ 55,00 € 55,00	
<p>CPU houder onder werkblad vast</p> <p>Geschikt om CPU 's vanaf 50mm breed verticaal onder een werkblad te bevestigen • hoogte instelling van 380-580mm, breedte instelling van 50-275mm • montage afmetingen 265x205mm (bxh) • leverbaar in wit (32.310, alu/zilver (32.312) en in zwart (32.313) • belasting 20kg • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	wit zilver zwart	32.310 32.312 32.313	€ 50,00 € 50,00 € 50,00	
<p>CPU houder onder werkblad draaibaar</p> <p>Geschikt om CPU 's vanaf 50mm breed verticaal onder een werkblad te bevestigen • hoogte instelling van 380-580mm, breedte instelling van 50-275mm • uittrekbaar over +/-15 cm en +/-180° draaibaar • montage afmetingen 265x205mm (bxh) • leverbaar in alu/zilver (32.322) en in zwart (32.323) • belasting 20kg • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	zilver zwart	32.322 32.323	€ 68,00 € 68,00	
<p>Beveiligde Tower CPU houder onder werkblad vast</p> <p>De afsluitbare Tower CPU houder is heel gemakkelijk onder het werkblad te bevestigen • geschikt voor bijna elke CPU • van 370-570mm in hoogte en van 90-210mm in breedte verstelbaar • de CPU wordt veilig in de daarvoor bestemde houder vastgeklemd en afgesloten • maximale belasting: 20 kg • montage afmetingen 265x205mm (bxh) • kleur: alu.zilver of zwart • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	zilver zwart	32.302 32.303	€ 72,00 € 72,00	
<p>Optie:</p> <p>"Master key" leverbaar.</p>	master key	32.309	€ 14,50	
<p>Universele CPU houders "medium"</p> <p>Universele CPU houders voor directe wandmontage of onder een werkblad • traploos in hoogte en diepte in te stellen breedte 45-160mm, hoogte 250-500mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilvergrijs of zwart.</p>	zilver (medium) zwart (medium)	01.487 01.497	€ 75,00 € 75,00	
<p>Universele CPU houders "large"</p> <p>Universele CPU houders voor directe wandmontage of onder een werkblad • traploos in hoogte en diepte in te stellen breedte 60-230mm, hoogte 250-550mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilvergrijs of zwart.</p>	zilver (large) zwart (large)	01.486 01.496	€ 75,00 € 75,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	Cable/desk organiser Verticale kabelgeleiding Ø 30 mm • is zeer functioneel op de werkplek • voorkomt struikelen en worden apparaten extra beveiligd • ordent de werkplek • is in te korten • wordt geleverd inclusief bureauaansluiting en verzwaarde voet • leverbaar in 2 lengtes: lengte 820mm, lengte 1270mm.	82cm - transparant	34.200	€ 35,00
		82cm - zilvergrijs	34.202	€ 35,00
		82cm - zwart	34.203	€ 35,00
		127cm - transparant	34.210	€ 53,00
		127cm - zilvergrijs	34.212	€ 53,00
		127cm - zwart	34.213	€ 53,00
	Kabelgoot Deze slimme kabelgoot is gemakkelijk toegankelijk door zijn uitschuifbare kogelgelagerde geleiderails • door zijn hoogte verstelbare bevestigingsysteem is hij vrijwel aan elk bureau te monteren • kwalitatief hoogstaand design maakt deze kabelgoot een toevoeging op elke werkplek • uitschuifbaar gemakkelijke toegang • struikelen over kabels is verleden tijd • materiaal: duurzaam staal • kleur: zilvergrijs • afmetingen: 790x160/280x160/280mm (bxdxh).	zilver/aluminium	34.152	€ 69,00
	Kabelclips De gemakkelijkste manier om kabels te geleiden is door deze zelfklevende kabel Clips te gebruiken • plak simpelweg een kabelclip op een muur of bureau en geleid de kabels er doorheen • eenvoudig te monteren • voorzien van een sterke, zelfklevende foamlag. • de kabel clips worden als set van 25 stuks geleverd.	lichtgrijs	33.020	€ 21,00
	Velcro kabellussen Deze slimme, beschrijfbare Velcro kabellussen hebben een voorgestane bevestigingsgoot om ze overal op te kunnen schroeven • de kabellus is niet alleen sterk, maar ook zeer duurzaam • eindeloos te gebruiken • maximale capaciteit van Ø 55mm • worden per set van 10 stuks geleverd • beschrijfbare klittenband • eindeloos te hergebruiken • de kabellussen zijn als set van 10 stuks te bestellen in de kleur wit of zwart.	wit	33.000	€ 7,50
		lichtgrijs	33.001	€ 7,50
		zwart	33.003	€ 7,50
	Kabelbrug van kunststof lengte 1,5 mtr Voorkomt persoonlijke ongevallen en beschadigingen aan kabels. Voorzien van aflopende randen en antislip ribbels. Heeft 3 ruime kamers voor optimale scheiding van data- en spanningskabels. Lengte van 1,5 meter, hoogte 12mm, breedte 83mm	1.5m.x 83mm, grijs	31.150	€ 23,00
		1.5m.x 83mm, zwart	31.153	€ 23,00
	Kabelbrug van kunststof lengte 3 mtr. Voorkomt persoonlijke ongevallen en beschadigingen aan kabels. Voorzien van aflopende randen en antislip ribbels. Heeft 3 ruime kamers voor optimale scheiding van data- en spanningskabels. Lengte van 3,0 meter, hoogte 12mm, breedte 83mm	3.0m.x 83mm, grijs	31.300	€ 35,00
		3.0m.x 83mm, zwart	31.303	€ 35,00
	Kabelbrug van aluminium lengte 1,18 mtr Met een lengte van 1.18m en scharnierende toegang tot de kabelgoten, leidt het kabels eenvoudig naar waar u ze nodig hebt. Volledig gemaakt van recyclebaar aluminium. Scharnierende, gebogen bovenkant met antislip ribbels die ervoor zorgen dat niemand uitglijdt, Heeft twee kabelgoten en biedt ruimte aan maximaal 18 netwerk- of 10 stroomkabels, zorgt voor een optimale scheiding van data- en stroomkabels, onderkant beschikt over ribbels die zich verankeren in vloerbedekking, afmetingen (bxdxh): 145 x 1180 x 20mm	1.18m.x 145mm	31.452	€ 109,00
		Hoekverbinding kabelbrug van aluminium Koppelt 2 stuks kabelbruggen met 90 graden verbinding, afmetingen (bxdxh): 145 x 215 x 20mm	0,215m.x 145mm	31.482

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
<p>Cable Eaters Ø 15mm (bulk rol) Voor het realiseren van grotere kabelmanagement projecten zijn er langere 15mm Ø Cable Eaters op rol met een lengte van 25 meter • beschikbaar in de kleur zwart • het handvoer gereedschap wordt los verkocht.</p>	Ø 15mm/25m. wit Ø 15mm/25m. zilver Ø 15mm/25m. zwart Ø 15mm tool	33.711 33.712 33.713 33.820	€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 3,00	
<p>Cable Eaters Ø 25mm (bulk rol) Voor het realiseren van grotere kabelmanagement projecten zijn er langere 25mm Ø Cable Eaters op rol met een lengte van 20 meter • beschikbaar in vier verschillende kleuren • het handvoer gereedschap wordt los verkocht.</p>	Ø 25mm/20m. wit Ø 25mm/20m. zilver Ø 25mm/20m. zwart Ø 25mm tool	33.761 33.762 33.763 33.860	€ 77,00 € 77,00 € 77,00 € 3,00	
<p>Cable Eaters Ø 15mm of Ø 25mm werkplek set Ø 15mm werkplekset met een lengte van 3 meter compleet met een handvoer gereedschap.</p> <p>Ø 25mm werkplekset met een lengte van 3 meter compleet met een handvoer gereedschap.</p>	Ø 15mm/3m. wit Ø 15mm/3m. zilver Ø 15mm/3m. Zwart Ø 25mm/3m. wit Ø 25mm/3m. zilver Ø 25mm/3m. zwart	33.731 33.732 33.733 33.781 33.782 33.783	€ 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00	
<p>Montage clips voor Cable Eaters Met de montage clips kan de Cable Eater op ieder oppervlak perfect worden geleid, onder bureaus, op muren, plafonds, vloeren of steunpilaren • de clips zijn voorzien van zowel sterk kleefband als een M4 schroefgat • geschikt voor Ø 15mm en Ø 25mm • verpakt per set van 5 stuks.</p>	Clip zilver (5 stuks) Clip zwart (5 stuks)	33.902 33.903	€ 5,50 € 5,50	
<p>Kabelslang/Spiraalslang Een snelle en gemakkelijk oplossing om kabels te managen. • de spiraal kabelmanager wordt simpelweg om de kabels heen gewikkeld om zo een stevige bundel te vormen tot Ø 30 mm • spiralen om de kabels leiden, aan beide kanten is plaats voor aftakkingen • andere kabels kunnen naderhand eenvoudig toegevoegd worden • rol van 25 meter • kleur: wit, zilvergrijs en zwart.</p>	wit zilvergrijs zwart	33.250 33.252 33.253	€ 17,00 € 17,00 € 17,00	
<p>Kabelgolf De eenvoudigste manier om rommelige kabels onder het bureau te voorkomen • de kabelgolven worden aan de onderzijde van het bureaublad gemonteerd met 4 schroeven (niet meegeleverd) • bieden plaats aan meerdere kabels • de kabels worden simpelweg tussen de klemmende elementen gedrukt welke de kabels netjes op hun plek houden • geschikt voor alle afmetingen kabels; audio, video, LAN, stroom en alles daartussen • wordt geleverd per set van 2 stuks • afmetingen: 138x66x40mm • kleur: wit, zilvergrijs, zwart.</p>	wit zilvergrijs zwart	34.300 34.302 34.303	€ 19,00 € 19,00 € 19,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs
	<p>Monitorverhoger, vaste hoogte, 110/113 Effectief ontwerp voor een ergonomisch houding voor het werken met een beeldscherm • helpt u houding te verbeteren doordat de monitor op ooghoogte komt te staan • de rubberen pootjes zorgen ervoor dat de monitor volledig stabiel staat en het werkblad krasvrij blijft • te combineren met ergonomisch toolbox • vaste hoogte 110mm • afmetingen; 382x260x110mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating • maximale belasting: 20kg.</p>	wit zwart	45.110 45.113	€ 44,00 € 44,00
	<p>Monitorverhoger, verstelbaar, 120/123 Monitor verhoger met 3 hoogte instellingen • ontwerp voor een ergonomisch houding voor het werken met een beeldscherm • helpt u houding te verbeteren doordat de monitor op ooghoogte aan te passen is • de rubberen pootjes zorgen ervoor dat de monitor volledig stabiel staat en het werkblad krasvrij blijft • te combineren met ergonomisch toolbox • hoogte instellingen 110, 135, 160mm • afmetingen; 382x260x110/135/160mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating • maximale belasting: 20kg.</p>	wit zwart	45.120 45.123	€ 62,00 € 62,00
	<p>Monitorverhoger met ergonomisch toolbox, 220/223 Iedereen kan vanaf nu genieten van een opgeruimd bureau en een gezonde houding: de Addit Bento® ergonomische bureauset bevat de ergonomische toolbox 900/903 en de Addit Bento® verstelbare monitorverhoger 120/123 en is een volledig pakket van producten die gemaakt zijn voor elkaar • deze set tovert een mooi bureau om in een ergonomische werkplek die comfortabel en praktisch is • wanneer de ergonomische toolbox niet in gebruik is, past deze mooi in de monitorverhoger, voor een nette look en een 'clean desk' • werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® ergonomische monitorverhogers • draagvermogen van max. 6 kg • afmetingen 355 x 250 x 50/240 mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating.</p>	wit zwart	45.220 45.223	€ 125,00 € 125,00
	<p>Monitorverhoger met ergonomisch toolbox, 220/223 De Addit Bento® ergonomische toolbox bergt uw kantoorbenodigdheden, A4-documenten en apparaten (tot 12") netjes op en is te gebruiken als notebookhouder, tablethouder of in-line documenthouder • voorgevormde mat van siliconenrubber beschermt de inhoud • kantelbaar deksel heeft vier ergonomische kantelposities en is in hoogte verstelbaar van 134 - 240 mm • deksel biedt ondersteuning aan notebooks tot 15" • wordt geleverd met een slimme magnetische snap-on steunrand • werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® ergonomische monitorverhogers • draagvermogen van max. 6 kg • afmetingen 355 x 250 x 50/240 mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating.</p>	wit zwart	45.220 45.223	€ 125,00 € 125,00
	<p>Ergonomisch toolbox 900/903 De Addit Bento® ergonomische toolbox is te gebruiken als notebookhouder, tablethouder of in-line documenthouder en biedt plaats voor kantoorbenodigdheden, A4-documenten en apparaten • voorgevormde mat van siliconenrubber beschermt de inhoud • kantelbaar deksel heeft vier ergonomische kantelposities en is in hoogte verstelbaar van 134 - 240 mm • deksel biedt ondersteuning aan notebooks tot 15" • wordt geleverd met een slimme magnetische snap-on steunrand • g 8 werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® ergonomische monitorverhogers • draagvermogen van max. 6 kg • afmetingen 355 x 250 x 50/240 mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating.</p>	wit zwart	45.900 45.903	€ 71,00 € 71,00
	<p>Ergonomisch toolbox 900/903 De Addit Bento® ergonomische toolbox bergt uw kantoorbenodigdheden, A4-documenten en apparaten (tot 12") netjes op en is te gebruiken als notebookhouder, tablethouder of in-line documenthouder • voorgevormde mat van siliconenrubber beschermt de inhoud • kantelbaar deksel heeft vier ergonomische kantelposities en is in hoogte verstelbaar van 134 - 240 mm • deksel biedt ondersteuning aan notebooks tot 15" • wordt geleverd met een slimme magnetische snap-on steunrand • werkt geweldig in combinatie met de Addit Bento® ergonomische monitorverhogers • draagvermogen van max. 6 kg • afmetingen 355 x 250 x 50/240 mm (bx dxh) • materiaal: metaal met een duurzame, matte poedercoating.</p>	wit zwart	45.900 45.903	€ 71,00 € 71,00

Distributie:
AtepGates
Postadres:

Vossenweg 30
 NL-3941 GT Doorn
 Nederland

Telefoon:

+31 (0)343 477500

Email:

info@gatesweb.nl
 sales@gatesweb.nl

Internet:

www.gatesweb.nl (webshop)
 www.gatesweb.be (webshop)
 www.atepgates.com
 www.atepgates.nl
 www.atepgates.be

Handelsregister:

74587412 (Amersfoort)

BTW nummer:

NL001 251 969 B66

ABN Amro Bank:

NL32 ABNA 0843 0583 15
 BIC: ABNANL2A

Bestelling

Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij AtepGates. Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende informatie te geven:

- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:

Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt plaats met onze eigen auto's of met onze vervoerder. Levering vindt plaats franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 500,- exclusief BTW: af te leveren op één goederenadres.

Voor palletzendingen wordt een toeslag berekend van € 40,- netto exclusief BTW per pallet. Voor zendingen langer > 2 meter wordt een toeslag berekend van € 50,- netto exclusief BTW

Voor zendingen tot € 500,- netto exclusief BTW worden alle vrachtkosten berekend. Levering vindt plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van AtepGates.

Betalingsvoorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van AtepGates, welke u in de geldende prijslijst kunt vinden. Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een kredietverzekeraar.

Retourzendingen

Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geef u eventuele onjuistheden zo snel mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.

Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd. Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

AtepGates behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AtepGates, verder aan te duiden als Gates en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Gates overeengekomen te worden.
- 1.2 Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Gates een overeenkomst aangaat of wil aan gaan, of voor wie Gates een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
- 1.3 Indien Gates niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Gates het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
- 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige ook van kracht.
- 1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Gates niet, tenzij schriftelijk door Gates zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Gates een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Gates niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

- 2.1 Alle door Gates gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- 2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Gates slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Gates niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/ getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
- 2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere documentatie) verplicht Gates niet tot levering a.q. acceptatie van een order.
- 2.4 Gates behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst

- 3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Gates een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Gates met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
- 3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
- 3.3 Aanvullingen en wijziging op een overeenkomst binden Gates slechts voor zover zij door Gates schriftelijk zijn bevestigd.
- 3.4 Gates is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Meer- en minderwerk

- 4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijke geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
- 4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

Artikel 5. Prijzen

- 5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
- 5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
 - a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
 - b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
 - c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
 - d. exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 - e. vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
- 5.3 Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 6. Reclames

- 6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
- 6.2 Onverminderd hetgeen in artikel 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Gates gemeld te worden.
- 6.3 Storingen en gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen, schriftelijk aan Gates te worden gemeld.
- 6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Gates in behandeling genomen.
- 6.5 Indien en voor zover de reclame door Gates gegrond wordt gevonden, is Gates uitsluitend verplicht het(de) gebrek(ken) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Gates, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
- 6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Gates.
- 6.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Gates en onder de door Gates te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Gates nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling/Verzuim



- 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Gates aangewezen bank- of giro rekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/ giroafschriften van Gates vermelde valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
- 7.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaats vinden onder verrekening of afschorting uit welke hoofde dan ook.
- 7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
- 7.4 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
 - a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt,
 - b. Gates goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 - c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 - d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; van overlijden, indien de afnemer een natuurlijke persoon is.
- 7.5 Gates is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomstige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;
 - a. de overeenkomst geheel of gedeelte ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
 - b. enige door de afnemer aan Gates verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
 - c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 8. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Gates en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Gates voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Gates aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

- Artikel 9. (Op) Levertijd**
 9.0 Het tijdstip waarop Gates de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting dat na het moment van aanvaarding van de opdracht, geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder Gates zal presteren.
- 9.1 Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verlaat/verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.
- 9.3 Overschrijding van de (op)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmede samenhangende overeenkomst.
- 9.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.
- 9.5 Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat Gates het werk van de volgen de fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaan de fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
- 9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 a. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
 b. na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.a. bedoelde mededeling en de afnemer het werk heeft gecontroleerd;
 c. na (gedeeltelijke) ingebruikname , voor het in gebruik genomene. De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door Gates worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.
- Artikel 10. Levering**
 10.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Gates met de afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
- 10.2 Gates is gerechtigd om te leveren in gedeeltes(deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
- 10.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
- Artikel 11. Transport/Risico**
 11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen aanwijzing door de afnemer aan Gates is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
- 11.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
- 11.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clause voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
- 11.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.
- Artikel 12. Overmacht**
 12.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen, dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
- Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging**
 13.1 Gates kan in de in Artikel 7.4 en/of 7.5 genoemde gevallen ontbinding van de overeenkomst inroepen.
- 13.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
- Artikel 14. Geheimhouding**
 14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.
- Artikel 15. Garantie**
 15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt Gates m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabrieksfouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Gates naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Gates. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Gates. Gebreken dienen schriftelijk aan Gates te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
- 15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- en waterschade, of indien de goederen door andere dan Gates zijn gewijzigd of worden onderhouden.
- 15.3 Tenzij anders overeengekomen geldt ten aanzien van de door Gates geleverde goederen de garantie voor een periode van 12 maanden vanaf het tijdstip van levering.
- 15.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Gates, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Gates niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
- 15.5 Indien Gates de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Gates zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
- 15.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Gates in rekening worden gebracht.
- Artikel 16. Aansprakelijkheid**
 16.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Gates niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfs schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
- 16.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
- 16.2 In ieder geval is Gates niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
- 16.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is Gates slechts gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabrieksfouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
- 16.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Gates slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. Gates is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noch voor bedrijfsschade.
- Artikel 17. Geschillen**
 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Gates of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.
- Artikel 18. Toepasselijk recht**
 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door de regels zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
- Artikel 19. Slotbepaling**
 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechts verhouding tussen Gates en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen de voorwaarden in zoverre toepassing missen.

MUCH MORE TO OFFER



atep gates

AtepGates
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
www.gatesweb.nl
www.gatesweb.be