



Januari
2022

GELUIDDEMPENDE- & STOFWERENDE COMPUTER- EN PRINTERKASTEN

silent & safe IT

Één op de drie geluiddempende kappen op de wereld is van AtepGates. Daarom zijn wij nummer 1.

Het **AtepGates™** gamma biedt een ruime keuze uit geluiddempende- en stofwerende kasten voor printer, computer, server, beeldscherm, projector, plotter en telefax.

GELUIDDEMPENDE OPLOSSINGEN

Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43 dB(A) produceren. Matrix- en hoge snelheidsprinters zitten daar al snel boven. Maar ook vaak laserprinters, etiketten printers, inkjet printers en servers. Met hun geratel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat snel op de zenuwen gaat werken. Met geluiddempende kappen van Atep kunnen deze rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd.

STOFWERENDE OPLOSSINGEN

Wat geldt voor printers geldt ook voor Computer (CPU) en Servers. Het irritante gebrom en de stofgevoeligheid van de centrale eenheid worden beiden opgelost met dit ruime gamma van afsluitbare CPU/Server kasten. Stof ligt en zweeft overal in de lucht die ons omgeeft. Stof is niet alleen een bron van gevaren voor de menselijke gezondheid maar ook de centrale computer eenheid, vooral de koppen en de schijven zijn overgevoelig voor stof. Door de statische elektriciteit die ervan uit gaat, worden de stofdeeltjes in grote getale aangetrokken. Op ca. 20 cm van de grond vindt men de grootste concentratie aan stof. Juist daar waar de server zich in vele gevallen bevindt.

TONERSTOF OPLOSSINGEN

Laserprinters zijn niet meer weg te denken op kantoor. Toch heeft de één meer kans op blootstelling aan schadelijke tonerstof of andere stoffen die door deze apparatuur worden geproduceerd. Een aantal stoffen kan hinder veroorzaken aan de luchtwegen, en in sommige gevallen schade aan de gezondheid. Met de toner stofwerende kappen van AtepGates kan er een verbetering van het werkplek/klimaat bereikt worden. Een geruisloze ventilator met een fijnstof filter systeem zorgt dat de schadelijke deeltjes worden opgevangen.


MAATWERK OPLOSSINGEN

AtepGates heeft meer dan 25 jaar ervaring. Kiest u voor AtepGates, dan kiest u voor kwaliteit en zekerheid met nummer 1. Al ons kappen worden geconstrueerd volgens de Europese standaards. De wanden zijn vervaardigd van Density board met krasvast melamine. De binnenzijde is bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptievermogen voor geluiden met frequenties tussen 1500 en 3000 Hz. Dit zijn juist de tonen die printers en servers voortbrengen en waarvoor het menselijk gehoor zo gevoelig is. De plexi doorzichtige kap laat visuele controle toe. Het deksel opent en sluit zich met een vingerdruk dankzij de hoogkwalitatieve gasdrukveren. Alle elektrische aansluitingen zijn gecentraliseerd. De ingebouwde fluisterstille ventilator heeft een verlichte schakelaar aan de buitenzijde.


PASSEND MODEL

Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van de printer en houdt rekening met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 50mm in de hoogte en kies het juiste model aan de hand van de binnenafmetingen. AtepGates maakt maatoplossingen volgens specifieke wens. Bel ons. Wij helpen u graag !





omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Stofwerende label / barcode printerkap type 3 Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etikettenrol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden.	600x615x515mm	16.600	€ 807,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	
Stofwerende label / barcode printerkap type 2 Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etikettenrol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven afmetingen • uitvoering met openslaande deur (model 16.601) of met een neerklapbare klep (model 16.604) • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden.	Draaiende klep Openslaande klep	16.601 16.604	€ 755,00 € 755,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	
Stofwerende label / barcode printerkap type 1 Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etikettenrol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • voorbeeld: binnenafmetingen: 400x500x400mm • buitenafmetingen: 500x585x450mm • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden.	400x500x400mm	16.602	€ 698,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	
Stofwerende label / barcode printerkast "Eti-Clean" Speciaal ontwikkeld voor barcode printer en/of etiketten printers in industriële, stoffige ruimtes. Labelprinters zijn gevoelig voor stof. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale bescherming • papierwissel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • buitenafmetingen: 570/760x880x1005mm.	530x710x860mm 720x710x860mm	16.630 16.620	€ 960,00 € 979,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	
Stofwerende label / barcode printerkast voor 2 etiketten printers Speciaal ontwikkeld voor 2 barcode printer en/of etiketten printers in industriële, stoffige ruimtes. Labelprinters zijn gevoelig voor stof. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale bescherming • papierwissel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 620 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 stelvoeten • buitenafmetingen: 570/760x880x1560mm.	530x710x1480mm 720x710x1480mm	16.610 16.612	€ 1.457,00 € 1.533,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	
Verwarmde etiketten printerkap "Eti-Thermomatic" Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een labelprinters in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 400 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, verwarming en ventilatoren • stoffilter op de achterzijde • lange printerkabel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • twee handgrepen boven • buitenafmetingen: 760x880x1005mm.	530x710x860mm 720x710x860mm	16.500 16.501	€ 1.212,00 € 1.233,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00	


verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Stofwerende laserprinterkasten AG13600 Stofvrije printerkast met een enkele deksel welke naar achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 660x700x460mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x520mm	13.611 13.612 13.613 13.614 13.616 13.617 13.618 13.619	€ 597,00 € 598,00 € 604,00 € 611,00 € 636,00 € 608,00 € 609,00 € 625,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Stofwerende laserprinterkasten met gedeelde deksel AG13650 Stofvrije printerkast met een dubbele deksel welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een onderklep voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	510x530x320mm 450x500x400mm 460x660x420mm 520x500x420mm 520x550x450mm 550x600x400mm 550x600x520mm 520x600x600mm	13.651 13.652 13.657 13.653 13.658 13.654 13.659 13.655	€ 646,00 € 647,00 € 658,00 € 654,00 € 659,00 € 661,00 € 674,00 € 680,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Stofwerende laserprinterkasten voor MFP printers AG13660 Stofvrije printerkast met een dubbele deksel welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een onderklep voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	660x700x460mm 640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm	13.656 13.660 13.661 13.662	€ 688,00 € 684,00 € 723,00 € 736,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Stofwerende laserprinterkast AG13310 Voor kleurenprinters of printer met meerdere papierlades in industriële, stoffige omgevingen te plaatsen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • printerblad in hoogte verstelbaar • de printerkast staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	530x680x1100mm 720x680x1100mm	13.311 13.310	€ 855,00 € 884,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Universele stofwerende printerkast AG13305 Geschikt voor de meest gangbare printers in een industriële, stoffige omgeving • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • 2 draaideuren voor en 1 draaideur achter • printerblad op vaste hoogte voor printers tot 54cm hoog, 40cm diep en 76cm breed • papiergeleiding systeem • centraal schakelaar en kabel doorvoer achterzijde • kast staat op 4 stelvoeten (zwenkwielen optioneel) • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buiten afmetingen: 800x940x1310mm (bx dxh)	760x840x1200mm	13.305	€ 1.053,00
	Optie: het is aan te raden de stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Laserprinterkast "Laser-Thermomatic" AG17720 Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een laserprinter in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 400 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • voordeur van glashelder acryl met aluminium profiel • deksel aan de bovenzijde voor uitnemen van gedrukt materiaal • printerblad van 600 mm diep in hoogte instelbaar • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, verwarming en ventilatoren • 3 meter lange printerkabel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem.	530x710x860mm 720x710x860mm	17.530 17.720	€ 1.061,00 € 1.087,00
	Optie: het is aan te raden de stoffilter 1x per maand te vervangen.	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Fijnstof- en ozonwerende laserprinterkappen AG13800 Geschikt voor kantooromgevingen • schadelijke tonerstof, bacteriën en kiemen in de uitgaande lucht wordt door een Dexwet gereinigd • printerkast met een enkele deksel welke naar achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035). Voor het juiste model voeg 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 70mm in de hoogte toe aan de afmetingen van de printer en kies aan de hand van de binnen afmetingen de juiste kast.	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 660x700x460mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x520mm	13.800 13.801 13.802 13.803 13.805 13.806 13.807 13.808	€ 678,00 € 679,00 € 685,00 € 692,00 € 717,00 € 689,00 € 690,00 € 704,00	
Dexwet filter	13.810	€ 70,00		
Tonerstofvrije laserprinter kast met gedeelde deksel AG13850 Tonerstofvrije printerkast met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een neerklapbare onder deksel voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor laserprinters in kantoor omgevingen • schadelijke tonerstof, bacteriën en kiemen in de uitgaande lucht wordt door een Dexwet gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035). Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per jaar te vervangen.	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x520mm	13.850 13.851 13.852 13.853 13.854 13.855 13.856 13.857 13.858	€ 745,00 € 746,00 € 752,00 € 759,00 € 778,00 € 787,00 € 757,00 € 758,00 € 770,00	
Dexwet filter	13.810	€ 70,00		
Tonerstofvrije MFP printer kast AG13850 serie Tonerstofvrije printerkast met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een neerklapbare onder deksel voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor MFP printers en laserprinters in kantoor omgevingen • schadelijke tonerstof, bacteriën en kiemen in de uitgaande lucht wordt door een Dexwet gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035). Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per jaar te vervangen.	640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm	13.859 13.860 13.861	€ 783,00 € 821,00 € 835,00	
Dexwet filter	13.810	€ 70,00		
Tonerstofvrije laserprinterkasten AG13315 Tonerstofvrije printerkast met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een opendraaiende deur voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor MFP printers en laserprinters met meerdere laden in kantoor omgevingen • printerblad in hoogte verstelbaar • schadelijke tonerstof, bacteriën en kiemen in de uitgaande lucht wordt door een Dexwet gereinigd • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • de mobiel met 4 zwenkwieken met rem • kleur: lichtgrijs (RAL 7035). Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per jaar te vervangen.	530x680x1000mm 720x680x1000mm	13.314 13.315	€ 856,00 € 881,00	
Dexwet filter	13.810	€ 70,00		
Tonerstof vrije kast voor “MFP” printer en kopieermachine Geschikt voor het tonerstofvrij onderbrengen van kopieermachines of MFP printers met meerdere papierlades in kantooromgevingen • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs met 20mm • schadelijke tonerstof, bacteriën en kiemen in de uitgaande lucht wordt door een Dexwet gereinigd • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • gescheiden voordeur boven van glashelder acryl met aluminium profiel voor uitnemen van gedrukt materiaal en onder van 20mm MDF met greep voor toegang tot papierlades • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer en ventilator • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • staat stevig op 4 in hoogte verstelbare stelvoeten • zonder bodem. Keuze uit linksdraaiende- of rechtsdraaiende deur • het is aan te raden het stoffilter 1x per jaar te vervangen.	650x800x1620mm - R 650x800x1620mm - L	13.900 L 13.900 R	€ 1.454,00 € 1.454,00	
Dexwet filter	13.810	€ 70,00		
Rolwagen voor kopieermachine en MFP printers Geschikt voor zware printers zonder wielen in en uit te plaatsen in de tonerstofvrije kast voor onderhoud of vervangen van toners • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwieken Ø 50mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 20mm melamine • afmetingen: 650x850x70mm (bxdxh).	650x850x70mm	13.809	€ 150,00	


verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs			
	Clean Office Carbon laserprinterkap AG13700 serie Vrij ademen op het werk: Clean Office CARBON filtert fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen (VOC) • iedereen die printers en kopieermachines gebruikt die met toner werken, is het een bekend fenomeen: na een korte tijd is de lucht letterlijk "vervuild" • de luchtwegen worden droog of geïrriteerd en het ruikt onaangenaam. De oorzaak is schadelijk fijnstof en nanodeeltjes, maar ook aroma's, die naast het reukvermogen ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid • printerkast met een enkele deksel welke naar achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier • voor het juiste model voeg 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 70mm in de hoogte toe aan de afmetingen van de printer en kies aan de hand van de binnen afmetingen de juiste kast.	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 660x700x460mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x520mm	13.700 13.701 13.702 13.703 13.705 13.706 13.707 13.708	€ 705,00 € 706,00 € 712,00 € 718,00 € 744,00 € 716,00 € 717,00 € 730,00			
	Clean Office filter	13.745	€ 54,00				
		Clean Office Carbon laserprinterkap AG13750 serie Fijnstof en ozonvrije laserprinter met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een neerklapbare onder deksel voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor laserprinters in kantoor omgevingen • voorzien van een fluisterstille ventilator met Clean Office CARBON filtert fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen in de uitgaande lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x520mm	13.750 13.751 13.752 13.753 13.754 13.755 13.756 13.757 13.758	€ 762,00 € 763,00 € 768,00 € 776,00 € 795,00 € 804,00 € 774,00 € 775,00 € 787,00		
		Optie: het is aan te raden het stoffilter 2x per jaar te vervangen.	Clean Office filter	13.745	€ 54,00		
			Clean Office Carbon laserprinterkap AG13750 serie Voor laserprinters met meerdere laden en MFP printers • fijnstof en ozonvrije laserprinter met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een neerklapbare onder deksel voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor laserprinters in kantoor omgevingen • voorzien van een fluisterstille ventilator met Clean Office CARBON filtert fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen in de uitgaande lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm	13.759 13.760 13.761	€ 799,00 € 835,00 € 851,00	
			Optie: het is aan te raden het stoffilter 2x per jaar te vervangen.	Clean Office filter	13.746	€ 54,00	
				Clean Office Carbon laserprinterkast AG13720 serie Fijnstof en ozonvrije laserprinter met een boven deksel, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een opendraaiende deur voor toegang tot papierlades • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor MFP printers en laserprinters met meerdere laden in kantoor omgevingen • printerblad in hoogte verstelbaar • voorzien van een fluisterstille ventilator met Clean Office CARBON filtert fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen in de uitgaande lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • de mobiel met 4 zwenkwielen met rem • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	530x680x1000mm 720x680x1000mm	13.730 13.720	€ 881,00 € 906,00
				Optie: het is aan te raden het stoffilter 2x per jaar te vervangen.	Clean Office filter	13.745	€ 54,00
		Tonerstof vrije laserprinterkast AG13871 serie Fijnstof en ozonvrije laserprinter met afvoerslang • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren, welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een opendraaiende deur voor toegang tot papierlades • geschikt voor MFP printers en laserprinters met meerdere laden in kantoor omgevingen • printerblad in hoogte verstelbaar • voorzien van een fluisterstille ventilator (<35 dBA) met 2 meter flexibele slang (D=125mm) voor afvoer naar buiten van fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen in de buitenlucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • luchtaanvoer opening in zijkant • vervaardigd van 20 mm MDF • de mobiel met 4 zwenkwielen met rem • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmetingen: 570(760)x785x1230mm		530x680x1100mm 720x680x1100mm	13.871 13.872	€ 908,00 € 928,00	
				Clean Office Carbon fijnstof en ozon vrije kast voor "MFP" copiers Geschikt voor het tonerstofvrij onderbrengen van kopieermachines of MFP printers met meerdere papierlades in kantooromgevingen • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs met 20mm • voorzien van een fluisterstille ventilator met Clean Office CARBON filtert fijn stof, ozon, benzeen, toluen en vluchtige koolstofverbindingen in de uitgaande lucht • gescheiden voordeur boven van glashelder acryl met aluminium profiel voor uitnemen van gedrukt materiaal en onder van 20mm MDF met greep voor toegang tot papierlades • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer en ventilator • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • staat stevig op 4 in hoogte verstelbare stelhoeken • zonder bodem. Keuze uit linksdraaiende- of rechtsdraaiende deur • het is aan te raden het stoffilter 2x per jaar te vervangen.	530x680x1000mm - L 720x680x1000mm - R rolwagen 650x850x70mm	13.830 13.831 13.809	€ 1.478,00 € 1.478,00 € 150,00
	Clean Office filter		13.745	€ 54,00			

omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
CPU box - afsluitbare computer kast De afsluitbare CPU kast verschaft de oplossing voor het beveiligen van gegevens en systeem • panelen van 20mm density board met melamine toplaag kleur lichtgrijs • glasheldere acryldeur met slot • op de achterzijde 2 horizontale panelen van elk 10cm hoog, boven en in het midden van de kast voor extra stevigheid en veiligheid • voldoende open voor ventilatie en kabeldoorvoer • optioneel leverbaar 4 zwenkwielen • wordt gemonteerd geleverd.				
	260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 300x700x650mm 380x635x685mm 260x570x685mm 480x570x220mm	32.101 32.102 32.103 32.105 32.104 32.106 32.107	€ 302,00 € 318,00 € 326,00 € 430,00 € 436,00 € 330,00 € 302,00	
Optie: 4 zwenkwielen - 2 met rem. De kast wordt met 45 mm verhoogd.	zwart	32.526	€ 22,00	
Stofwerende computerkast "Dusty" voor industriële omgeving Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 2 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in lichtgrijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalschakelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.				
	260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 260x570x685mm 300x700x650mm 380x635x685mm 300x700x520mm 480x570x220mm	32.250 32.251 32.252 32.256 32.253 32.254 32.255 32.257	€ 554,00 € 575,00 € 593,00 € 598,00 € 636,00 € 669,00 € 631,00 € 563,00	
Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.	stoffilters (10st.) FI45	32.745	€ 32,00	
Stofwerende computerkast "Dusty Plus" AG32260 serie Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 3 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in lichtgrijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalschakelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.				
	260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 260x570x685mm 300x700x650mm 380x635x685mm 300x700x520mm	32.260 32.261 32.262 32.266 32.263 32.264 32.265	€ 636,00 € 658,00 € 675,00 € 680,00 € 718,00 € 752,00 € 710,00	
Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.	stoffilters (10st.) FI45	32.745	€ 32,00	
Geluiddempende serverkast AG32280 serie Voor tower servers tot 83cm diep • optimale geluiddemping en bescherming van de server tegen stoten, stof en vuil • kan tegen een achterwand geplaatst worden • uitgaande luchtafvoer door 1* of 2** fluisterstille ventilatoren (GS-CE keurmerk) in de rechter zijwand • luchtaanvoer openingen (D=60mm) in de zijwanden • kast van 20 mm MDF board met krasvast melamine in lichtgrijs (RAL 7035) • de binnenzijde bekleedt met 20 mm polyether foam • voordeur van getint acryl voor visuele controle • zelfsluitende kabeldoorvoer in de achterwand • centraal schakelaar voor server en ventilatoren • mobiel door zwenkwielen, 2+2 geremd • voor de juiste serverkast neem een toeslag van 60mm in de breedte, 70mm in de diepte en 40mm in de hoogte van de server en houd rekening met stekkers etc. of bel ons.				
	260x570x440mm* 260x570x550mm* 260x570x630mm* 260x570x685mm* 300x700x520mm** 300x700x650mm** 320x800x600mm** 380x635x685mm** 400x800x600mm** 400x900x600mm** 400x900x740mm**	32.286 32.280 32.289 32.288 32.290 32.281 32.282 32.288 32.283 32.284 32.285	€ 579,00 € 602,00 € 826,00 € 850,00 € 787,00 € 836,00 € 843,00 € 850,00 € 879,00 € 889,00 € 914,00	
Geluiddempende computerkast AG32290 Functionele computerkast om CPU's tot 50cm diep extra stil in onder te brengen • met uniek geluidslabyrint wordt een buitengewoon geluiddemping bereikt • vervaardigd van 20 mm MDF met 20mm geluiddempend foam • voorzien van afsluitbare MDF deur • een zwevende gelagerde ventilator voor uitgaande lucht in het achter paneel, opening ingaande lucht op de zijkant • centraalschakelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilator • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de achterzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.				
	260x570x440mm 260x570x550mm 260x570x630mm 260x570x685mm	32.291 32.292 32.293 32.294	€ 647,00 € 669,00 € 674,00 € 683,00	
Geluiddempende computerkast voor 2 computers AG32800 Functionele computerkast om 2 kleine servers of computers tot 60cm diep stil in onder te brengen • met uittrekbare en afsluitbare toetsenbord lade • naar keuze in zittende (720mm hoogte) of staande (1000mm hoogte) uitvoering • vervaardigd van 20 mm MDF met 20mm geluiddempend foam • voorzien van 2 afsluitbare 6mm acryl deuren • 2 ventilatoren voor uitgaande lucht in het achterpaneel en 2 luchtrooster met stoffilter voor ingaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 800x730x820mm (32.800), 800x730x1100mm (32.801) • kleur lichtgrijs (RAL7035).				
	704x660x600mm 704x660x880mm	32.800 32.801	€ 1.000,00 € 1.086,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Stofwerende computerkast (staand werken) type 1 Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijk computer of server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade op 100cm hoogte voor staand werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 756x730x1690mm • hoogte bovenkast: 55cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast 86cm.	660x660x1600mm	13.330	€ 1.268,00
	Optie 1: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen. Optie 2: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd)	FWD filterset 10 stuks zwenkwielen	11.746 19.229	€ 32,00 € 59,00
	Stofwerende computerkast (zittend werken) type 2 Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijke computer, server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade op 72cm hoogte voor zittend werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 956x730x1690mm • hoogte bovenkast: 84cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast; 57cm .	860x660x1600mm	13.340	€ 1.432,00
	Optie: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd)	FWD filterset 10 stuks zwenkwielen	11.746 19.229	€ 32,00 € 59,00
	Stofwerende computerkast (type 3) Stofwerende kast speciaal ontworpen voor bescherming tegen stof van een "Thin Client" of small desktop computer met beeldscherm tot 19 inch en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van een afsluitbare 6 mm acryl deur • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade • ventilator met stoffilter voor ingaande lucht en een ventilator voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • buitenafmetingen: 740x600x730mm • binnen afmetingen: bovenkast: 55cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm.	660x550x682mm	13.820	€ 757,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Afsluitbare beamerkast Functionele veiligheidskast voor het inbouwen van standaard beamers, randapparatuur etc. in bijvoorbeeld presentatieruimtes en op scholen • uiterst gebruiksvriendelijk is de neerklapbare werkruimte voor notebook en toetsenbord • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • kast van 18 mm lichtgrijs Density Board (MDF) • getinte acryl draaideuren • centraal schakelaar en stekkerdoos met 8 meter verlengkabel • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenkwielen (2 geremd) • opties; legborden, opberglade en 19 inch server profielen.	620x620x260mm (beamerkast) 540x600x910mm (onderkast) 703x670x1330mm buitenafmetingen	13.500	€ 1.020,00
	Verkrijgbare opties voor afsluitbare beamerkast • hoogte verstelbaar legbord • uittrekbaar toetsenbordblad • uittrekbaar opberglade	540x450mm (bx d) 520x450mm (bx d) 480xx410x76mm	13.501 13.502 13.503	€ 55,00 € 69,00 € 151,00
	Stofwerende beamerkast Uiterst functionele stofwerende kast voor het inbouwen van beamers in een industriële, stoffige omgeving • de zijwanden zijn onderling uitwisselbaar en aan te passen aan elke beamer of situatie d.i. het maakt niet uit of de toevoer van lucht, of de lens naar voor of achter, in de lengte of breedte geplaatst • boven en onderzijde van 18 mm MDF in lichtgrijs • zijwanden van glashelder acryl met aluminium profiel • twee fluisterstille ventilatoren met stoffilter zorgen voor de juiste koeling en voor een overdruk • centrale schakeling • 2 zelfsluitende kabeldoorvoeren.	370x550x275mm of 550x370x275mm	13.400	€ 767,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	FI45 filterset 10 stuks	11.745	€ 32,00

omschrijving	binnenafmeting (bxdxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Geluiddempende laserprinter kappen Geluiddempende kappen voor bijna alle laserprinters • filtert niet alleen de stofdeeltjes in stoffige omgevingen, maar zorgt ook voor een maximale geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • voorzien van een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 520x550x450mm 550x600x400mm 520x660x420mm 550x600x520mm 660x700x460mm	10.400 10.401 10.402 10.407 10.403 10.406 10.408 10.405	€ 607,00 € 611,00 € 636,00 € 642,00 € 643,00 € 641,00 € 655,00 € 679,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set FI-30 (10 stuks)	11.744	€ 32,00	
Geluiddempende laserprinter kappen met gedeelde deksel Eenvoudige toegang tot papier en speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van laserprinters met meerdere laden • kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • neerslaande deksel aan de voorzijde voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gereinigd wordt • ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs.	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 520x600x600mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x400mm 550x600x520mm	10.450 10.451 10.452 10.454 10.456 10.457 10.453 10.458	€ 657,00 € 661,00 € 688,00 € 726,00 € 694,00 € 695,00 € 696,00 € 705,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set FI-30 (10 stuks)	11.744	€ 32,00	
Onderkast in hoogte verstelbaar voor laserprinterkap De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhogte en is een passend onderstel voor laserprinter kappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende- en stofwerende kasten.	540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm	10.360 10.361 10.362	€ 503,00 € 533,00 € 617,00	
Universele geluiddempende laserprinterkast Voor kleuren laserprinters of printers met meerdere papierladen geruisloos onder te brengen • filtert de stofdeeltjes in stoffige omgevingen en zorgt voor een maximale geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • printerblad in hoogte verstelbaar en aan te passen aan de hoogte van de printer • vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempend foam • acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • acryl voordeur • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)	500x680x1100mm 690x680x1100mm	10.311 10.312	€ 984,00 € 1.023,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set FI-30 (10 stuks)	11.744	€ 32,00	
Geluiddempende kappen voor Multi Functional Printer "MFP" Speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van "MFP" printers en laserprinters met meerdere laden. Kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • openslaande deur aan de voorzijde voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gereinigd wordt • ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs	660x700x460mm 640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm	10.460 10.461 10.462 10.463	€ 727,00 € 736,00 € 790,00 € 823,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set FI-30 (10 stuks)	11.744	€ 32,00	
Geluiddempende kast voor multi functional "MFP" copiers Speciaal ontwikkeld voor het geruisloos onderbrengen van kopieermachines of MFP printers met meerdere papierlades • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • de zijwanden en de achterwand zijn bekleed met 20 mm polyether geluiddempend foam met een hoog absorptie vermogen • gescheiden voordeur boven van glashelder acryl met aluminium profiel voor uitnemen van gedrukt materiaal en onder van 20mm MDF met greep voor toegang tot papierlades • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer en ventilator • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • staat stevig op 4 in hoogte verstelbare stelhoeken • zonder bodem. Keuze uit linksdraaiende- of rechtsdraaiende deuren.	650x800x1600mm-L 650x800x1600mm-R	10.800 10.801	€ 1.577,00 € 1.577,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 1 Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	400x500x400mm	16.402	€ 806,00
		FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 2 Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het boven deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • model 16.401 uitgevoerd met een draaiende onderdeur en model 16404 uitgevoerd met een neerklapbare klep met magneetsluiting • kast vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	450x600x500mm 450x600x500mm	16.401 16.404	€ 875,00 € 875,00
		FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 3 Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etikettenrol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Vraag naar de voorwaarden. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	600x615x515mm	16.400	€ 932,00
		FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 4 Speciaal ontwikkeld voor etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etikettenrol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • kast vervaardigd van 20 mm MDF met 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • etiketten invoersleuf in de rechterzijwand, uitvoersleuf in linksdraaiende deur in de linker zijwand • 2 in hoogte instelbare draadmanden • wordt op bestelling op maat gemaakt aan de hand van de opgegeven maten. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	600x540x420mm	16.403	€ 1.374,00
		FI45 filterset 10 stuks	11.744	€ 32,00
	Geluiddempende labelprinterkast voor etiketten printer Speciaal ontwikkeld voor barcode printer en/of etiketten printers in een kantoor omgeving rustig onder te brengen. Labelprinters kunnen lawaaiig zijn. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale geluidsdemping • papierwissel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs, met 20mm geluiddempend foam • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • buitenafmetingen: 570/760x880x1005mm. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	530x710x860mm 720x710x860mm	16.631 16.621	€ 1.106,00 € 1.126,00
		FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00
	Geluiddempende labelprinterkast voor 2 etiketten printers Speciaal ontwikkeld voor 2 etiketten printers in een kantoor omgeving rustig onder te brengen. Labelprinters kunnen lawaaiig zijn. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale geluidsdemping en stofbescherming • papierwissel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs, met 20mm geluiddempend foam • opendraaiende deur • printerblad van 620 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 stelvooten • buitenafmetingen: 570/760x880x1560mm. Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	530x710x1480mm 720x710x1480mm	16.410 16.412	€ 1.657,00 € 1.733,00
		FWD filterset 10 stuks	11.746	€ 32,00

omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW		
Geluiddempende printerkap "Standaard"- AG10100 serie De standaard geluiddempende kap absorbeert tot 90% irriterende printer geluid • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen • geluiddemping 18-22 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluisterstille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met papiersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte schakelaar en CEE stekker aansluiting aan de zijkant • kabeldoorvoer aan de achterzijde.						
Andere maatvoeringen op aanvraag.	520x420x280mm	10.100	€ 513,00			
	520x520x465mm	10.114	€ 567,00			
	610x520x280mm	10.125	€ 538,00			
	670x420x280mm	10.101	€ 528,00			
	670x520x280mm	10.102	€ 536,00			
	690x580x465mm	10.124	€ 612,00			
	740x660x345mm	10.103	€ 596,00			
	740x520x345mm	10.104	€ 568,00			
	740x660x465mm	10.105	€ 627,00			
	740x570x530mm	10.113	€ 624,00			
	760x560x425mm	10.127	€ 622,00			
	Geluiddempende printerkap "Premium"- AG10700 serie De professionele geluiddempende kap om grote en middelgrote matrix printers zeer stil te maken • de wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen • geluiddemping 24 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluisterstille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met papiersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte centraal schakelaar en CEE aansluiting aan de zijkant • kabeldoorvoer aan de achterzijde.					
Andere maatvoeringen op aanvraag.	510x420x280mm	10.700	€ 587,00			
	730x520x280mm	10.702	€ 611,00			
	690x610x500mm	10.724	€ 716,00			
	740x600x380mm	10.704	€ 679,00			
	740x700x500mm	10.705	€ 757,00			
	720x630x600mm	10.713	€ 836,00			
	760x670x640mm	10.727	€ 881,00			
	750x500x450mm	10.409	€ 679,00			
	850x500x450mm*	10.410	€ 699,00			
	* Voor OKI 4410					
	Geluiddempende printerkap "Budget"- AG10200 serie Voor kleine matrix printers, die niet continu in gebruik zijn • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine en bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen, de bodemplaat met anti slip vilt • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren laat het deksel in elke stand staan • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met 2 papiersleuven, ook geschikt voor printers met voor invoer • kabeldoorvoer in de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt geleverd zonder ventilator.					
		510x410x220mm	10.205		€ 415,00	
520x470x230mm		10.201	€ 422,00			
630x480x280mm		10.202	€ 439,00			
700x450x420mm		10.203	€ 513,00			
740x670x410mm		10.204	€ 507,00			
Geluiddempende kast voor matrix printers "universeel" Geschikt voor "flatbed" matrixprinters • papiermanagement ingebouwd voor papierinvoer aan de voorkant of achterzijde • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • dubbele deuren aan de voorzijde • dubbele deuren aan de achterzijde • in hoogte verstelbaar printerblad 400mm diep • papier legbord 320mm diep • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmetingen: 650/830x760x1020 mm.						
	560x660x910mm	10.560	€ 973,00			
	740x660x910mm	10.740	€ 994,00			
Onderkast voor matrix printerkap - AG10370 serie Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • Model 370, 375 maximale belasting tot 80kg, staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • Model 380 maximale belasting tot 100kg staat op 4 stelvoeten • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • model 370; afmetingen 640x680x720mm (bx dxh) - model 375; afmetingen 830x680x720mm • model 380; afmetingen 940x680x720 (bx dxh) • wordt gemonteerd geleverd.						
	640x680x720mm	10.370	€ 434,00			
	830x680x720mm	10.375	€ 450,00			
	940x680x720mm	10.380	€ 512,00			
	Geluiddempende kast voor scanners Speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van scanners • kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierinvoer • linksdraaiende deur van 6 mm glashelder acryl aan de voorzijde voor toegang tot papieruitvoer • 6 mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter (FI-30) gereinigd wordt • ventilatie opening in de achterzijde voor luchtaanvoer • kast vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs • opgegeven afmetingen bx dxh, de maat tussen haakjes is de hoogte van de acryl deur.					
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	540x660x660(600)mm	10.601	€ 928,00			
	580x860x480(420)mm	10.602	€ 934,00			
	650x860x580(520)mm	10.603	€ 1.056,00			
	680x820x700(640)mm	10.604	€ 1.151,00			
	set FI-30 (10 stuks)	11.744	€ 32,00			

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Geluiddempende printerkast AG10110 Geschikt voor matrixprinters tot 25 cm hoog • papiermanagement ingebouwd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 18 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • dubbele deuren aan de voorzijde • in hoogte verstelbaar printerblad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmeting.: 760x610x840 mm.	670x520x700mm	10.110	€ 989,00
	Geluiddempende printerkast AG10140 De ideale oplossing voor "hoge snelheidsprinters" (> 400 cps) tot 36 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan voor/achterzijde door dubbele deuren aan de voor- en achterzijde • met een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • in hoogte verstelbaar printerblad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmeting.: 940x695x1220 mm. Ook leverbaar als geluiddempende kap speciaal voor OKI 4410	840x620x1010mm 850x500x450mm	10.140 10.410	€ 1.460,00 € 699,00
	Universele geluiddempende printerkast AG10555 Geschikt voor de meest gangbare printers geruisloos onder te brengen • biedt de mogelijkheid om 2 verschillende ketting formulieren te gebruiken: het papier management optimaal en is afgesloten in de kast • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante afvoer van lucht • vervaardigd van 20mm MDF met 20mm geluiddempend foam • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • 2 openslaande deuren voor en 1 openslaande deur achter voor een optimale toegang • printerblad op vaste hoogte voor printers tot 54cm hoog, 40cm diep en 72cm breed • centraal schakelaar en kabeldoorvoer op de achterzijde • kast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	720x840x1200mm	10.555	€ 1.290,00
	Geluiddempende printerkast voor 2 printers AG13300 Geschikt om 2 printers geruisloos in onder te brengen • 2 fluisterstille ventilatoren zorgen voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm MDF • 20 mm geluiddempende foam materiaal • twee getint acryl draaideuren • printerbladen in hoogte verstelbaar • printerblad kan worden uitgetrokken • papier geleiding systeem met opvang • de printerkast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • 2 uitvoeringen; met printer compartiment van 300mm hoogte of met printercompartiment van 500mm hoogte	740x690x1770mm 740x690x1370mm	13.300 13.301	€ 1.899,00 € 1.748,00
	Geluiddempende printerkast AG10650 De ideale oplossing voor het geruisloos onderbrengen van een printer onder een bureau tot 72,5 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan de voorzijde door openslaande deur • met een fluisterstille ventilator met stoffilter voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • keuze uit: uittrekbaar printerblad 740x435 mm of papierblad met sleuf en papierblad 540x435x270mm • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • binnenafmetingen: 740x690x640mm, buitenafmeting.: 872x800x720 mm. Ook verkrijgbaar in stofwerende uitvoering met stoffilter	740x690x640mm 740x690x640mm	10.650 10.651	€ 1.044,00 € 856,00
	Universele geluiddempende kast AG10550 Polyprint Universele geluiddempende kast voor lijnprinters met vast onderstel of voor A1 plotters • kast van 20mm Medium Density Board met 20mm geluiddempende foam aan de binnenzijde • voorzijde met 2 openslaande deuren met getint acrylglas voor visuele controle • stille ventilator voor uitgaande lucht op de achterzijde • 2x luchtingang van 60mm Ø in het rechterpaneel en in achterzijde • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde • uittrekbaar bodempaneel op 2 wielen • kleur lichtgrijs • kast staat stevig op 4 stelvoeten • buitenafmetingen 770x860x1225mm (bx dxh).	690x750x1100mm	10.550	€ 1.427,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Onderkast voor labelprinterkap - AG10360 De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor printerkasten • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners, papierpakken of gebruikersmateriaal • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende - en stofwerende kasten • binnen afmetingen: 370x470x330mm, buiten afmetingen: 540x610x510/750mm (bxdxh).	540x610x510/750mm	10.360	€ 503,00	
Onderkast voor labelprinterkap - AG10361 De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor printerkasten • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners, papierpakken of gebruikersmateriaal • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende - en stofwerende kasten • binnen afmetingen: 370x470x330mm, buiten afmetingen: 620x710x510-750mm (bxdxh).	620x710x510-750mm	10.361	€ 533,00	
Onderkast voor labelprinterkap - AG10362 De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhoogte en is een passend onderstel voor printerkasten • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners, papierpakken of gebruikersmateriaal • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhoogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende - en stofwerende kasten • binnen afmetingen: 510x600x330mm, buiten afmetingen: 760x800x510/750mm (bxdxh).	760x800x510/750mm	10.362	€ 617,00	
Onderkast voor matrix printerkap - AG10370 Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • afmetingen 640x680x720mm (bxdxh) • wordt gemonteerd geleverd.	640x680x720mm	10.370	€ 434,00	
Onderkast voor matrix printerkap - AG10375 Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • afmetingen: 830x680x720mm (bxdxh) • wordt gemonteerd geleverd.	830x680x720mm	10.375	€ 450,00	
Onderkast voor matrix printerkap - AG10380 Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • afmetingen: 940x680x720mm (bxdxh) • wordt gemonteerd geleverd.	940x680x720mm	10.380	€ 512,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Afsluitbare notebook trolley - 8 laptops + apparatuur Voor 8 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • 8x individueel afsluitbare uitreklades met verschillende sleutels aan de voorzijde • afsluitbare ruimte voor printer of AV apparatuur • met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 10 stuks 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1692x660x1232mm (bx dxh) • binnenafmetingen 652x640x1084mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 458x570x72mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	652x640x1084mm	15.300	€ 2.259,00
	Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops Voor 10 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deur voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deur achterzijde met kabelhaspel met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • met 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 500x690x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 460x640x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 459x402x83mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	460x640x902mm	15.310	€ 1.576,00
	Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops + apparatuur Voor 10 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 5/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1000x780x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 940x730x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bx dxh) • 2 legborden 470x630mm (bx dxh) in hoogte te monteren • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	940x730x902mm	15.500	€ 2.016,00
	Afsluitbare notebook trolley - 20 laptops Voor 20 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1000x690x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 940x640x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	940x640x902mm	15.400	€ 1.927,00
	Afsluitbare notebook trolley - 17 laptops + apparatuur Door het ingebouwde power-management systeem zijn tot 17 laptops niet alleen veilig opgeborgen, maar kunnen tevens worden opgeladen • met de geïntegreerde lift kan een beamer of laptop eenvoudig op hoogte gebracht worden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1000x690x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 940x640x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	940x640x902mm	15.450	€ 2.382,00
	Afsluitbare notebook trolley - 16 laptops Door het ingebouwde power-management systeem zijn tot 16 laptops niet alleen veilig opgeborgen, maar kunnen tevens worden opgeladen • linker en rechter helft worden separaat voorzien van stroom (2x stroomkabel moeten worden aangesloten) • stroombelasting gevuld 2x3500W • kast vervaardigd van staal met epoxy laag, kleur antraciet (RAL7021) • deuren van staal, kleur lichtgrijs (RAL7035) met veiligheid cilinderslot • bovenblad van 18mm krasvaste melamine • binnenafmetingen per vak: 110x440x460mm (hxbxd), max. gewicht 10kg • handgrepen aan de zijkant, steken 9cm uit aan weerszijde • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen: 1000x506x1187mm (bx dxh) • gewicht 92kg • wordt gemonteerd geleverd.	1000x506x1187mm	80.141	€ 1.695,00

Distributie:
AtepGates
Postadres:

Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland

Telefoon:

+31 (0)343 477500

Email:

info@gatesweb.nl
sales@gatesweb.nl

Internet:

www.gatesweb.nl (webshop)
www.gatesweb.be (webshop)
www.atpgates.nl
www.atpgates.be
www.atpgates.com

Handelsregister:

74587412 (Amersfoort)

BTW nummer:

NL001 251 969 B66

ABN Amro Bank:

NL32 ABNA 0843 0583 15
BIC: ABNANL2A

Bestelling

Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij AtepGates. Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende informatie te geven:

- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:

Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt plaats met onze eigen auto's of met onze vervoerder. Levering vindt plaats franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 500,- exclusief BTW: af te leveren op één goederenadres.

Voor palletzendingen wordt een toeslag berekend van € 40,- netto exclusief BTW per pallet. Voor zendingen langer > 2 meter wordt een toeslag berekend van € 50,- netto exclusief BTW

Voor zendingen tot € 500,- netto exclusief BTW worden alle vrachtkosten berekend. Levering vindt plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van AtepGates.

Betalingsvoorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van AtepGates, welke u kunt downloaden: www.atpgates.com/voorwaarden.htm.

Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een kredietverzekeraar.

Retourzendingen

Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geeft u eventuele onjuistheden zo snel mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.

Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd. Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

AtepGates behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

Artikel 1. Algemeen

- 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AtepGates, verder aan te duiden als Gates en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Gates overeengekomen te worden.
- 1.2 Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Gates een overeenkomst aangaat of wil aan gaan, of voor wie Gates een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
- 1.3 Indien Gates niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Gates het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
- 1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige ook van kracht.
- 1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Gates niet, tenzij schriftelijk door Gates zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Gates een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Gates niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

- 2.1 Alle door Gates gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- 2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Gates slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Gates niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/ getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
- 2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere documentatie) verplicht Gates niet tot levering a.q. acceptatie van een order.
- 2.4 Gates behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst

- 3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Gates een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Gates met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
- 3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
- 3.3 Aanvullingen en wijziging op een overeenkomst binden Gates slechts voor zover zij door Gates schriftelijk zijn bevestigd.
- 3.4 Gates is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Meer- en minderwerk

- 4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
- 4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

Artikel 5. Prijzen

- 5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
- 5.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
 - a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
 - b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
 - c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
 - d. exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 - e. vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
- 5.3 Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 6. Reclames

- 6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
- 6.2 Onverminderd hetgeen in artikel 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering, vastgesteld worden op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Gates gemeld te worden.
- 6.3 Storingen en gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen, schriftelijk aan Gates te worden gemeld.
- 6.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
- 6.5 Alsdan worden reclames niet meer door Gates in behandeling genomen. Indien en voor zover de reclame door Gates gegrond wordt gevonden, is Gates uitsluitend verplicht het(de) gebrek(ken) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Gates, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
- 6.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Gates.
- 6.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Gates en onder de door Gates te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. In geval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Gates nader op te geven adres.

Artikel 7. Betaling/Verzuim

- 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Gates aangewezen bank- of giro rekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/ giroafschriften van Gates vermelde valutatag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
- 7.2 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaats vinden onder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
- 7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
- 7.4 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
 - a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt,
 - b. Gates goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 - c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelaftand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 - d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; van overlijden, indien de afnemer een natuurlijke persoon is.
- 7.5 Gates is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;
 - a. de overeenkomst geheel of gedeelte ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
 - b. enige door de afnemer aan Gates verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
 - c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 8. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van Gates en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Gates voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Gates aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 9. (Op) Levertijd

- 9.0 Het tijdstip waarop Gates de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting dat na het moment van aanvaarding van de opdracht, geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden, waaronder Gates zal presteren.
- 9.1 Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verlaagd/verlengd, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.
- 9.3 Overschrijding van de (op)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
- 9.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.
- 9.5 Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat Gates het werk van de volgen de fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaan de fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
- 9.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
 - na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.a. bedoelde mededeling en de afnemer het werk heeft gecontroleerd;
 - na (gedeeltelijke) ingebruikname, voor het in gebruik genomene.
- De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door Gates worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

Artikel 10. Levering

- 10.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Gates met de afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
- 10.2 Gates is gerechtigd om te leveren in gedeelten(deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
- 10.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Transport/Risico

- 11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen aanwijzing door de afnemer aan Gates is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
- 11.2 Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
- 11.3 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
- 11.4 Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

Artikel 12. Overmacht

- 12.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaken dat niet valt aan te nemen, dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging

- 13.1 Gates kan in de in Artikel 7.4 en/of 7.5 genoemde gevallen ontbinding van de overeenkomst invoeren.
- 13.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 14. Geheimhouding

- 14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.

Artikel 15. Garantie

- 15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, verstrekt Gates m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabrieksfouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Gates naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Gates. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Gates. Gebreken dienen schriftelijk aan Gates te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
- 15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- en waterschade, of indien de goederen door andere dan Gates zijn gewijzigd of worden onderhouden.
- 15.3 Tenzij anders overeengekomen geldt ten aanzien van de door Gates geleverde goederen de garantie voor een periode van 12 maanden vanaf het tijdstip van levering.
- 15.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Gates, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Gates niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
- 15.5 Indien Gates de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Gates zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
- 15.6 Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door Gates in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

- 16.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Gates niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfs schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
- 16.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
- 16.2 In ieder geval is Gates niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
- 16.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is Gates slechts gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabrieksfouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
- 16.5 Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is Gates slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooidte opdracht moet voltooien. Gates is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noch voor bedrijfsschade.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Gates of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.




Artikel 18. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door de regels zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 19. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechts verhouding tussen Gates en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen de voorwaarden in zoverre toepassing missen.

MUCH MORE TO OFFER



atepgates

Atepgates
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
www.gatesweb.nl