

KOZIJNEN
Van grootse klasse!



ALFA & COLO KOZIJN

Houten kozijnen ter vervanging van stalen opdekk kozijnen.

HOUTEN BINNENDEURKOZIJNEN

De Alfa en Colo kozijnen zijn houten kozijnen ter vervanging van stalen binnendeurkozijnen. Deze kozijnen zijn dan ook toepasbaar bij renovatie en nieuwbouw.

Onze Alfa en Colo kozijnen zijn geschikt voor stompe deuren in zowel standaardmaten als bij kamerhoge toepassingen. Ook is maatwerk mogelijk.

De speciale opbouw van de kozijnen zorgt voor extra stabiliteit en maatvastheid. Verder zijn de kozijnen zodanig voorbereid dat deze eenvoudig en snel te monteren zijn. De Alfa en Colo kozijnen zijn hoogwaardig afgewerkt met een witte grondlaag en kunnen in alle kleuren worden afgeschilderd. Voor het goed sluiten van de deuren zijn de kozijnen voorzien van tochttrubbers.

Onze kozijnen zijn toepasbaar in elk interieur en uit voorraad leverbaar in nagenoeg alle deurafmetingen.

Wat de afmeting van de deur of muur ook is,
met Alfa of Colo kozijnen heeft u de oplossing!



“De stijl bepaalt u zelf door te kiezen uit verschillende modellen en architraven.”

INTERESSE?

Overtuig uzelf van de mogelijkheden met het Alfa en Colo kozijn.



ALFA

DEGELIJK EN STRAK

- Snelle montage
- Geschikt voor wanddiktes van 70 en 100 mm (muuromvattend)
- Zowel geschikt voor standaard- als kamerhoge deuren tot 265 cm

VOOR ELKE SFEER EEN EIGEN KOZIJN



STANDAARD

VEEL GEKOZEN, UNIVERSEEL

- Past in elk interieur
- Brede vlakke koplatten / architraven
- Zowel geschikt voor standaard als kamerhoge deuren tot 292 cm
- Geschikt voor bijna alle muurdiktes



KLASSIEK

KLASSIEK MET EEN FRISSE LOOK

- Goed te combineren met traditionele paneeldeuren
- Extra breed geprofileerde architraven in verstek
- Zowel geschikt voor standaard als kamerhoge deuren tot 262 cm
- Geschikt voor bijna alle muurdiktes



TREND

EIGENTIJD, ZET DE TOON

- Het kozijn met extra allure
- Extra breed geprofileerde architraven in verstek
- Zowel geschikt voor standaard als kamerhoge deuren tot 262 cm
- Geschikt voor bijna alle muurdiktes



MODERN

MINIMALISTISCH, HELEMAAL VAN NU

- Goed te combineren met vlakke deuren
- Smalle platte architraaf
- Zowel geschikt voor standaard als kamerhoge deuren tot 262 cm
- Geschikt voor bijna alle muurdiktes

SPARINGTABEL ZONDER BOVENLICHT / KAMERHOOG

Deurmaat

Sparingmaat

Buitenwerkse kozijnmaat inclusief architraaf


		Colo				Alfa
		Standaard	Modern	Trend	Klassiek	
Deurbreedte (cm)	+ 4,5	+ 14	+ 8	+ 16	+ 16	+ 8
Deurhoogte (cm)	+ 3,5	+ 8	+ 5	+ 9	+ 9	+ 5

ROD = 1 cm ¹(Ruimte Onderkant Deur)

Rekenvoorbeeld: De deurafmeting is 83 x 201,5 cm.

Dan moet de sparingmaat / inbouwmaat minimaal 87,5 x 205 cm zijn.

Alfa Kozijn



Wanddikte:
70 mm of 100 mm

Colo Kozijn



Wanddikte:
70 t/m 80 mm of
100 t/m 110 mm

Architraafsets Colo Kozijn



Standaard




Klassiek



Trend




Modern




Kozijnverbreder:
t.b.v. wanddikte
135 t/m 175 mm

Architraaf HL:
t.b.v. wanddikte
80 t/m 100 mm
110 t/m 135 mm



De koplatten / architraven zijn eenvoudig op maat te zagen in geval van een korte hoekneus / hoekoplossing.

(MEEST VOORKOMEND EN UIT VOORRAAD LEVERBAAR)



VOORRAADOVERZICHT

Voorraadtabel Colo en Alfa kozijnen																
Colo kozijn wanddikte t/m 17,5 cm																
Alfa kozijn wanddikte 70 en 100 mm																
Deurhoogte max. 201,5 / 211,5 / 231,5 of kamerhoog max. 262 cm																
Type	EDS / EDK / EDB										DDS / DDK / DDB					
Standaard	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	2x 73	2x 78	2x 83	2x 88	2x 93
Modern	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	2x 73	2x 78	2x 83	2x 88	2x 93
Klassiek	maatwerk				73	78	83	88	93	maatwerk						
Trend	maatwerk				73	78	83	88	93	maatwerk						
Alfa	maatwerk				73	78	83	88	93	maatwerk						