



2022

Privacy solutions for your garden



ZICHTREMMERS / BRISE-VUE / SIGHTSCREEN / SICHTSCHUTZ

kunsthaag / haie artificielle / artificial hedge / Künstliche Hecke

Fensogreen	5
Fensogreen Super	6
Fensoleaf Tile	7
Fensoleaf Greenwall	8
Fensograss PE	9

flexibele lamellen / lamelles flexibles / flexible straps / flexibles Streifen

Fensoband	12
Fensoband Woodlook	14
Fensoband Woodlook strokenrol / rouleau bandelette / straps dispenser / Streifenspender	15
Fensoband 190 Soft	16
Fensoband 190 Orange skin	17
Fensoband 190 Soft Fleece	18
Fensoband Soft print 190 PES	19
Fensoband Wicker	21
Fensoband Soft 3D kit Orange skin	24

rigide lamellen / lamelles rigides / rigid straps / harte Lamellen

Fensoplate 3D	27
Fensoplate PRO	31
Fensoband Triangle	36

houtcomposiet lamellen / lattes en bois composite / wood composite slats / Holz Komposit Lamellen

Fensoplate Composite	38
----------------------	----

alucomposiet lamellen / lattes en alu composite / alu composite slats / Alu Komposit Lamellen

Fensoplate Alu	45
----------------	----

zichtdoek / filet brise-vue / sight screen net / Sichtschutz netz

Fensonet windnet / brise-vent / Windschutznetz	47
Fensonet zichtdoek met bevestigingsbanen / bandes renforcées / reinforced strips / Befestigungsstreifen	48
Fensonet zichtdoek met metalen ogen / oeilletons / eyelets / Metallösen	49
Fensonet Color	50
Fensonet Color met metalen ogen / oeilletons / eyelets / Metallösen	53
Fensonet Color winddoorlatend / permeable vent / wind permeable/ für windige Gebiete	54
Toebehoren / accessoires / accessories / Zubehör	55

zichtdoek om te weven / brise-vue pour tresser / sight screen net to weave / Netze zum Durchweben

Fensonet Weave	57
Fensonet Weave textilene	58

lamellenscherm / lamelle d'occultation / sight screen / Lamellenschirm

Fensoscreen	61
-------------	----

zichtremmers uit composiet / occultation en composite/ composite sight screen / Komposit Sichtschutz

Fensoscreen composite	64
-----------------------	----

natuurlijke zichtremmers / occultation naturel / natural sight screen / Natürliche Sichtschutz

Fensowood	66
Fensobruc heidemat / bruyère / heather / Heidekrautmatten	67
wilgenmatten / osier / willow / Weidematten	69
rietmatten / jonc / cane / Schilfrohmatten	69
bamboe / bambou / bamboo / Bambus	69

netten voor ballenvangers / filets pare ballons / nets for ballcatchers / Netze für Ballfänger

72

HEKWERK / CLÔTURE / FENCE / ZAUN

hervulbare afsluiting / clôture rechargeable / refillable gabion fence / Nachfüllbarer Gabionenzaun

Fensofill panelen / panneaux / panels / Paneele	76
Fensofix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	78
Easyfix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	80
Fastfix palensysteem / système poteau / post system / Pfostensystem	82
Poorten Fensofill / portes / gates / Schwenktor	87

alu opvulbaar systeem / système alu remplissable / alu fillable system / Befüllbares Alu System

Alufill	90
---------	----

houtcomposiet afsluiting / clôture en bois composite / wood composite fence / Holzkomposit Zaun	93
verlichting voor afsluiting / allumage de clôture / fence lighting / Zaunbeleuchtung	98
Fensolight	
geluidswerende wanden / écrans antibruits / acoustic barriers / Lärmschutzwände	100
Fensosound ECO 3D	101
Fensosound RESI	101
Fensosound Green Wall	102

HEKWERKTOEBEHOREN / ACCESSOIRES

toebehoren / accessoires / accessories / Zubehör	103
--	-----

	Flex levering / livraison flex flex delivery / Flex-Lieferung		Geluidsnorm / norme acoustique acoustic norm / Akustik-Norm		Brandvrij / ignifugé fireproof / feuerfest
	Windgevoelig / résistance au vent wind resistance / Windbeständigkeit		Kleurgarantie / garantie couleur colour warranty / Farbgarantie		# strengen / # brins # slats / # Lamellen
	Draaddiameter / diamètre fil diameter wire / Durchmesser Draht		Recycleerbaar / recyclable wiederverwendbar		Confectie / confection confection / Konfektion
	Coating draad / revêtement fil coating wire / Beschichtungsdraht		UV bestendig / stabilité UV UV stability / UV-Stabilität		Installatie / installation installation / Einbau
	Ondoorzichtbaarheid / occultation opacity / Opazität		Dikte vezels / épaisseur fibres fiber thickness / Faserdicke		

	3D paneel / panneau 3D 3D panel / 3D Paneel		Bevestigingsbanen bovenaan / bandes renforcées en haut reinforced strips on top / verstärkte Streifen an der Oberseite
	Dubbeldraad paneel / panneau double fils / double wire panel / Doppelstabgitter		Bevestigingsbanen boven & onder / bandes renforcées en haut & bas reinforced strips on top & bottom / verstärkte Streifen oben und unten
	Ø 8mm / 6mm / 8mm		Metalen ogen boven & onder / oeillets en haut & bas eyelets top & bottom / Metallösen
			Metalen ogen 4 zijden / oeillets les 4 côtés eyelets 4 sides / Metallösen 4 Seiten

	Hoogte / hauteur height / Höhe		Barcode / code barre barcode / Strichcode		Lengte rol / longueur rouleau length roll / Länge Rolle
	Lengte / longueur length / Länge		Oppervlakte / surface surface / Oberfläche		Maasbreedte / largeur maille mesh width / Maschbreite
	Label / nom label / Label		Densiteit / densité density / Dichtheit		Opvuldikte / épaisseur du remplissage filling thickness / Fülldicke
	Gewicht / poids weight / Gewicht		# per doos / # par boîte # per box / # pro Box		# per pallet / # par palette # par pallet / pro Palette
	Dikte / épaisseur thickness / Dicke		Kleur / couleur colour / Farbe		

Effenso is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht voor op ieder moment prijzen en assortiment aan te passen.
 Effenso n'est pas responsable d'éventuelles erreurs d'impressions et se réserve le droit de modifier ses prix et gamme de produits sans préavis.
 Effenso is not responsible for possible printing errors and has the right to modify prices and product range without advance notice.
 Effenso haftet nicht für eventuelle Druckfehler und behält sich das Recht vor, Preise und Produktpalette ohne Vorankündigung zu ändern.

A photograph of a long, rectangular artificial hedge made of green plastic turf. The hedge is situated in a garden, with a gravel path running alongside it on the right. Above the hedge, there are various green plants and trees, including some with large, heart-shaped leaves. The text is overlaid on the left side of the image.

kunsthaag

haie artificielle

artificial hedge

Künstliche Hecke

- Donkergroene kunsthaag voor plaatsing tegen een bestaande afsluiting
- Haie artificielle vert foncé pour pose contre une clôture existante
- Dark green artificial hedge on roll for installation onto an existing fence
- Dunkelgrüne künstliche Hecke zur Platzierung gegen einen bestehenden Zaun



NBN S21-203 class A0 (B)
NEN 3883 class (NEN 3891) (NL)
EN 13501-1 class M1



			#		
100 cm	3 m	4,8	1	30	5425021400014
120 cm	3 m	5,8	1	30	5425021400021
150 cm	3 m	7,2	1	30	5425021400038
180 cm	3 m	8	1	30	5425021400045
200 cm	3 m	9,6	1	30	5425021400052



98%



+ 12500 h




1,1 mm



37/m



PVC coated



fibre 1 mm



- Grasgroene kunsthaag voor plaatsing tegen een bestaande afsluiting
- Haie artificielle couleur herbe verte pour pose contre une clôture existante
- Grass green artificial hedge on roll for installation onto an existing fence
- Hellgrüne künstliche Hecke zur Platzierung gegen einen bestehenden Zaun



NBN S21-203 class A0 (B)
NEN 3883 class (NEN 3891) (NL)
EN 13501-1 class M1



100 cm	3 m	5,5	1	30	5425021402360
120 cm	3 m	6,5	1	30	5425021402377
150 cm	3 m	8,6	1	30	5425021402384
180 cm	3 m	9,9	1	30	5425021402391
200 cm	3 m	11	1	30	5425021402407
240 cm	3 m	13,2	1	30	order




100%



+ 12500 h




1,1 mm



43/m



PVC coated



fibre 2 mm

fensoleaf TILE



- Kunsthaag uit klimop- of laurierbladeren - tegels van 50 cm x 50 cm die aan elkaar geklikt kunnen worden
- Haie artificielle de feuilles artificielles de lierre ou laurier - dalles de 50 cm x 50 cm qui peuvent être clipsées ensemble
- Artificial hedge of ivy or laurel leaves - tiles of 50 cm x 50 cm which can be clicked easily together
- Künstliche Hecke aus Hedera oder Lorbeer Blättern - besteht aus Fliesen von 50 cm x 50 cm, die zusammen geklickt werden können



hedera / lierre / ivy



laurier / laurel / Lorbeer



hedera / lierre / ivy	50x50 cm	0,7 kg	1	12	5425021401509
laurier / laurel / Lorbeer	50x50 cm	0,7 kg	1	12	5425021401516



95%



+ 12500 h





- Kunsthaag uit verschillende planten - tegels van 1 m x 1 m om aan elkaar te klikken, opdeelbaar in banden van 33cm
- Haie artificielle composée de diverse plantes - dalles de 1 m x 1 m qui peuvent être clipsées ensemble, dalles peuvent être divisées en bandes de 33cm
- artificial hedge with different tropical plants - tiles from 1 m x 1 m that can be easily attached to each other, tiles can be splitted into smaller pieces of 33cm
- Künstliche Hecke aus tropischen Pflanzen - Fliesen von 1 m x 1 m, die zusammen geklickt werden können, Fliesen können in Bändern von 33 cm gelöst werden.



zomerjasmijn / jasmin d'été / summer jasmin / Sommer jasmin




zomerjasmijn jasmin d'été summer jasmin Sommer jasmin	100x100 cm	0,8 kg	1	6	5425021400113



100%




+ 12500 h





- kunststof hekwerkgras uit LDPE vezels - open achterzijde geeft wind de kans om doorheen de mat te blazen bij zware storm
- haie artificielle à base de pelouse artificielle de fibres longues en LDPE - le dos ouvert donne au vent la possibilité de souffler à travers la haie lors de fortes tempêtes
- artificial grass fence from long LDPE fibres - open backing enables wind passing through in case of heavy stormy weatherconditions
- Kunststoffzaun Gras auf lange LDPE-Fasern - offene Rückseite gibt Wind die Möglichkeit, bei starkem Sturm durch die Matte zu wehen



				#	
op volle rollen / en rouleaux / on full rolls / auf volle Rollen					
100 cm	10 m	RAL 6005	8,5	1	order
120 cm	10 m	RAL 6005	10,2	1	order
150 cm	10 m	RAL 6005	12,75	1	order
180 cm	10 m	RAL 6005	15,3	1	order
200 cm	10 m	RAL 6005	17	1	order
100 cm	10 m	RAL 7016	8,5	1	order
120 cm	10 m	RAL 7016	10,2	1	order
150 cm	10 m	RAL 7016	12,75	1	order
180 cm	10 m	RAL 7016	15,3	1	order
200 cm	10 m	RAL 7016	17	1	order
190 mm (voor dubbeldraad) / (pour double fils) / (for double wire) / (für Doppelstabgitter)					
190 mm	2,6 m	RAL 6005	0,42 kg	1	order
190 mm	2,6 m	RAL 7016	0,42 kg	1	order
eigen kleur of ontwerp / couleur ou dessin sur mesure / own colour or design / eigene Farbe und Design					
maatwerk / sur mesure / order / auf Anforderung	maatwerk / sur mesure / order / auf Anforderung		100 m ²	order	



TOEBEHOREN VOOR BEVESTIGING VAN ZICHTREMMERS ACCESSOIRES POUR FIXATION BRISE-VUE ACCESSORIES FOR FIXING SIGHT SCREEN ZUBEHÖR FÜR SICHTSCHUTZ



gespen / liens fixation / tie wraps / Kabelbinder					
	10 cm	RAL 9005	0.1	100	5425021405200
	25 cm	RAL 9005	0.1	100	5425021409451
	10 cm	RAL 6005	0.1	100	5425021405217
	10 cm	RAL 7016	0.1	100	5425021405224

binddraad / fil a ligature / binding wire / Bindedraht					
	100 m	RAL 7030	0.5	1	5425021408294
	100 m	RAL 9005	0.5	1	5425021401301
	100 m	RAL 6005	0.5	1	5425021401295
	100 m	RAL 7016	0.5	1	5425021405491



- nietjes - zie pagina 103
- agrafes - voir page 103
- staples - see page 103
- Klammern - siehe Seite 103



flexibele kunststof lamellen
lamelles en plastic flexibles
flexible plastic straps
flexibles Kunststoffstreifen



- Stevige PP kunststofband uit hoogwaardig krimpvrij en langdurig UV bestendig Polypropyleen
- Lamelles PP rigides de polypropylene de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV
- Rigid plastic straps from high quality PP, shrinkfree and high UV resistance
- Stabiles PP-Kunststoffband aus hochwertigem, UV-beständigem Polypropylen



RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9005	RAL 7030	RAL 7039
Order: (min 400 m²):					
RAL 8011	RAL 5010	RAL 3011	RAL 9003	RAL 7040	transparant



	50	100x75	100x50	50x50	38x100	50x100	55x100	50x200	55x200	50x200	50x50
H											
44						V		V			H / V
47	diagonal	H	H / V	H / V	H	H	H / V	H	H / V	H	
95		H	H		H	H	H	H	H	H	
190								H	H	H	

H = horizontaal weven / tisser horizontal / horizontal weave / Horizontal weben
V = verticaal weven / tisser vertical / vertical weave / Vertikal weben



100%

							
44 mm	1 x 100m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	100	5425021402513
			RAL 6009				5425021402544
			RAL 7016				5425021402520
			RAL 7030				5425021405378
			RAL 9005				5425021402537
47 mm	1 x 100m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	100	5425021401431
			RAL 6009				5425021401462
			RAL 7016				5425021401455
			RAL 7030				5425021401479
			RAL 9005				5425021401448
95 mm	1 x 50m	5m ²	RAL 6005	4,5	1	50	5425021401356
			RAL 7016				5425021401363
			RAL 9005				5425021401370
190 mm	1 x 50m	10 m ²	RAL 6005	9	1	50	5425021401394
			RAL 6009				5425021401424
			RAL 7016				5425021401417
			RAL 7039				5425021408232
			RAL 7030				5425021401387
			RAL 9005				5425021401400
			RAL 9003				5425021404012



- fensoband 190 banden op afgekorte lengte 255 cm (= 1 dubbeldraad paneel van 250 cm)
- fensoband 190 lamelles sur mesure de 255 cm (= 1 panneau double fils de 250 cm)
- fensoband 190 straps cut to length to 255 cm (= 1 double wire panel of 250 cm)
- fensoband 190 Streifen auf 255 cm Länge zugeschnitten (= 1 Doppelstabgitter von 250 cm)

							
190mm	255cm	0,5 m ²	RAL 6005	0,45kg	10	1000	order
			RAL 6009				
			RAL 7016				
			RAL 9005				




fensoband

WOODLOOK



- Stevige PP kunststofband (>< 1,2 mm) voorzien van een houtnerfprofiel
- Bandes PP rigides (>< 1,2 mm) avec un profil de grain de bois
- Rigid plastic straps (>< 1,2 mm) with a wood grain profile
- Stabiler PP-Kunststoffreifen (>< 1,2 mm) mit Holzmaserung Profil



fensoband PP 'woodlook'									
44mm	1 x 50m	1,2mm	2,5m²	RAL 6005	RAL 7030	2,5	1 st	200	order
				RAL 6009	RAL 9005				
				RAL 7016					
47mm	1 x 50m	1,2mm	2,5m²	RAL 6005	RAL 7030	2,6	1 st	200	order
				RAL 6009	RAL 9005				
				RAL 7016					
190mm	1 x 50m	1,2mm	10 m²	RAL 6005	RAL 7030	10,5	1 st	45	order
				RAL 6009	RAL 9005				
				RAL 7016					

RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9005	RAL 7030
----------	----------	----------	----------	----------

Order:
(min pallet):

RAL 7035	RAL 7040
----------	----------



fensoband

WOODLOOK 190



STROKENROL / ROULEAU BANDELETTE / STRAPS DISPENSER / STREIFENSPENDER

- Stevige PP kunststofbanden uit hoogwaardig krimpvrij en langdurig UV bestendig Polypropyleen
10 banden = 1 dubbeldraadpaneel 200 x 250 cm

Snelle plaatsing dankzij voorversneden banden op lengte van 254cm.
Belangrijke tijdsbesparing bij plaatsing in vergelijking met rollen van 50m: de banden worden van binnenuit de rol stuk voor stuk eenvoudig uitgenomen

- Bandes PP rigides de polypropylene de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV*
10 bandes = 1 panneau double fil 200 x 250cm

Installation rapide grâce aux bandes prédécoupées d'une longueur de 254cm. Gain de temps important à l'installation par rapport aux rouleaux de 50m: les bandes se retirent facilement une à une de l'intérieur du rouleau

- Rigid plastic straps from high quality PP, shrinkfree and high UV resistance
10 straps = 1 double wire panel 200 x 250cm

Fast installation thanks to pre-cut straps with a length of 254cm.
Important time saving on installation compared to 50m rolls: the 260 cm strips are easily removed one by one from the inside of the roll

- Stabiles PP-Kunststoffstreifen aus hochwertigem, UV-beständigem Polypropylen*
10 Streifen = 1 Doppelstabgitter 200 x 250cm

Schnelle Montage dank vorgeschnittener Streifen mit einer Länge von 254cm. Bedeutende Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zu 50m-Rollen: die 260 cm langen Streifen lassen sich leicht einzeln von der Innenseite der Rolle abziehen



fensoband PP 'woodlook' strokenrol / rouleau bandelette / straps dispenser / Streifenspender						
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 6005	5	1 rl	standard
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 7016	5	1 rl	standard
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 7030	5	1 rl	standard
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 9005	5	1 rl	made to order (*)
190mm	10 x 254cm	5m ²	RAL 6009	5	1 rl	made to order (*)



fenso**band**


190 SOFT



- Soepele PES kunststofband gecoat met PVC met 25 clips, voor dubbeldraad panelen
- Lamelles PES flexibles avec PVC coating avec 25 clips, pour panneaux double fils
- flexible PES straps coated with PVC with 25 clips, for double wire panels
- Flexibles PES-Band mit PVC-Beschichtung mit 25 Clips, für Doppelstabgitter



					#	
190mm	35m	7m ²	RAL 6005	4kg	1	5425021405705
190mm	35m	7m ²	RAL 7016	4kg	1	5425021405712





fensoband

190 ORANGE SKIN



- Soepele PP kunststofband (>< 0,7 mm) voorzien van een sinaasappelhuid profiel
- Lamelles PP souples (>< 0,7 mm) avec dessin peau d'orange
- Soft plastic straps (>< 0,7 mm) with orange skin profile
- Stabiler PP-Kunststoffreifen (>< 0,7 mm) mit Orangenhaut-Profil




								
fensoband PP 'orange skin'								
190mm	1 x 35m	0,7mm	7m²	RAL 6005	4kg	1	120	5425021408249
190mm	1 x 35m	0,7mm	7m²	RAL 7016	4kg	1	120	5425021408256
190mm	1 x 35m	0,7mm	7 m²	RAL 9005	4kg	1	120	5425021408263




fensoband

SOFT FLEECE

- Soepel Polyester (PES) design hoogresistent textielband voor dubbeldraadpanelen – 100% recycleerbaar
- Lamelles textiles haute résistance en polyester (PES) souple pour panneaux double fils - 100% recyclable
- Flexible polyester (PES) design high-resistance textile strap for double-wire panels - 100% recyclable
- Flexibles, hochwiderstandsfähiges Textilstreifen aus Polyester (PES) für Doppelstabgitter - 100% recycelbar



						
fensoband 190 'fleece'						
190mm	26m	5m ²	RAL 7040	2kg	1	5425021409581
190mm	26m	5m ²	RAL 7016	2kg	1	5425021409574
fensoband 190 'bubble design'						
190mm	260cm	0,5m ²	RAL 7040	0,2kg	1	5425021409604
190mm	260cm	0,5m ²	RAL 7016	0,2kg	1	5425021409598



fenso**band**

SOFT PRINT 190 PES



- Soepel bedrukt Polyester (PES) hoogresistent textielband voor dubbeldraadpanelen – 100% recycleerbaar
- Lamelles textiles imprimées haute résistance en polyester (PES) souple pour panneaux double fils - 100% recyclable
- Flexible printed polyester (PES) high-resistance textile strap for double-wire panels - 100% recyclable
- Flexibles, hochwiderstandsfähiges bedruckte Textilstreifen aus Polyester (PES) für Doppelstabgitter - 100% recycelbar



190mm	26m	5 m ²	zandsteen / pierre de sable / sandstone / Sandstein	2	1	5425021404975
190mm	26m	5 m ²	haag / haie / hedge / Hecke	2	1	5425021404983
190mm	26m	5 m ²	breuksteen / gris Ardennais / stone wall / Bruchsteine	2	1	5425021402247



zandsteen
pierre de sable
sandstone
Sandstein



haag
haie
hedge
Hecke



breuksteen
gris Ardennais
stone wall
Bruchsteine

Andere prints op aanvraag / autres dessins sur demande / other prints on demand:



Algarve



Bretagne



Ibiza



Korfu



Marmor / marbre / marble / Marmor



Natuursteen / pierre naturel / natural stone / Naturstein



Provence




Leisteen / Schiefer



Aukube



Bamboe / bambou / bamboo / s Bambus



Laurierkers / laurier / holly / Kirschlorbeer



Wijnblad / feuille vignoble / wine leaf / Weinblatt



Brandhout / bois de chauffage / fire wood / Brennholz




Wilgenmat / osier / willow / Weidematte




Donker hout / bois obscure / dark wood / dunklez Holz



Vol hout / bois entier / full wood / Vollholz



Intermezzo




Kinderopvang / garde d'enfants / kindergarden / Kindergarten



Art




Kleurpotloden / crayons / pencils / Farbstifte



maak uw eigen ontwerp
faites votre propre design
make your own design
Ihr eigenes Design erstellen



- Kunststof geweven wicker (rattan) banden voor dubbeldraadpanelen
- Bandes en wicker (rattan) pour panneaux double fils
- Wicker (rattan) bands for double wire panels
- Kunststoffgeflechtbänder (Rattan) für Doppelstabgitter



19 cm	253 cm	16	8m ²	bruingemêleerd / marron panachée / mixed brown / gemischt braun	1	1	5425021404807
19 cm	253 cm	16	8 m ²	bruin / marron / brown / braun	1	1	5425021404814
19 cm	253 cm	16	8 m ²	antraciet / anthracite / anthrazit	1	1	5425021404821
19 cm	253 cm	16	8 m ²	zwart / noir / black / schwarz	1	1	5425021404838



bruingemêleerd
marron panachée
mixed brown
gemischt braun



bruin
marron
brown
braun



antraciet
anthracite
anthracite
anthrazit



zwart
noir
black
schwarz




100%



- Afwerkingslijsten voor Poorten met 2D dubbeldraadvulling
- Lattes de finition pour portails avec 2D double fils remplissage
- End profiles for gates with 2D double wire panel filling
- Sichtschutz-Klemmleisten für Tore mit 2D doppelstabgitterfüllung

		#/set			#	
6/5/6 dubbeldraad / double fils / double wire / Doppelstab						
46 mm	196 cm	4	RAL 6005	1kg	1 set	order
46 mm	196 cm	4	RAL 7016	1kg	1 set	order
8/6/8 dubbeldraad / double fils / double wire / Doppelstab						
46 mm	196 cm	4	RAL 6005	1kg	1 set	order
46 mm	196 cm	4	RAL 7016	1kg	1 set	order



- Privacy L-Profiel voor afdekking scharnier- en inslagspatie voor tuinpoorten
- Privacy L-Profiles for covering hinge and weft clearance for Gardengates
- Profilés L pour recouvrement des fentes de charnières et de trames pour portails de jardin
- Privacy L-Spaltabdeckleiste zur Abdeckung von Scharnier- und Anschlagfugen für Drehflügeltore

				#	
scharnier / charnière / hinge / Scharnier					
50 x 60 x 2mm	180cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	180cm	RAL 6005	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	200cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 60 x 2mm	200cm	RAL 6005	1kg	1	order
inslag / weft / trame / Anschlag (*)					
50 x 50 x 2mm	180cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	180cm	RAL 6005	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	200cm	RAL 7016	1kg	1	order
50 x 50 x 2mm	200cm	RAL 6005	1kg	1	order

- (*) controleer compatibiliteit aanslag met uw poortleverancier
 contrôlez la compatibilité trame avec fournisseur de portail
 check compatibility weft with your gate provider
 prüfen Sie die comptabilität Anschlag mit Ihrem Torlieferanten



- Fensoclip model F voor harde fensoband 190 + woodlook / modèle F pour fensoband 190 rigide + woodlook / model for rigid fensoband 190 + woodlook / Modell F für starres fensoband 190 + woodlook

 #/set # 				
bevestiging van / fixation de / fixation of / befestigung von fensoband 190 + woodlook				
fensoclip model F 185mm	RAL 6005	10	1 set	order
fensoclip model F 185mm	RAL 7016	10	1 set	order
fensoclip model F 185mm	RAL 9005	10	1 set	order



- Fensoclip (PVC) 'omega' voor/pour/for/für fensoband 190 'orange skin' & fensoband 190 soft

  #/set #  						
fensonet weave 190mm / fensoband 190mm 'orange skin' / fensoband 190 soft (print)						
fensoclip 185mm	RAL 6005	0,2	25	1 set	25	5425021404975
fensoclip 185mm	RAL 7016	0,2	25	1 set	25	5425021404983
fensoclip 185mm	RAL 9005	0,2	25	1 set	25	5425021402247
fensoclip 185mm	transparant	0,2	25	1 set	25	5425021404999



- Montagehulp voor rollen tot 50 m / aide de montage pour rouleaux jusqu'à 50 m / installation holder for rolls up to 50 m / Montagehilfe für Rollen bis zu 50 m

  # 				
bevestiging van / fixation de / fixation of fensoband 190				
montagehulp / aide montage / installation holder / Montagehilfe	Zn	1kg	1	5425021408324



fensoband

SOFT 3D KIT ORANGE SKIN




- Flexibele PP kunststofband met 'sinaasappelhuid' profiel - complete kit in blister met 100 bevestigingsclips
- Lamelles PP flexibles prévu d'un profile 'peau d'orange' - kit complet en blister avec 100 clips
- Flexible plastic straps with 'orange skin' profile - kit complete in blister with 100 clips
- Flexibles, weiches Kunststoffband mit Orangenhaut-Profil - komplettes Set im Blister verpackt: mit Clips




43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 6005	2,5kg	1	16	144	5425021405309
43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 7016	2,5kg	1	16	144	5425021405316
43mm	50mm	60 m	3m ²	RAL 9005	2,5kg	1	16	144	5425021405323
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 6005	2,5kg	1	16	144	5425021405385
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 7016	2,5kg	1	16	144	5425021405392
50mm	55mm	60 m	3m ²	RAL 9005	2,5kg	1	16	144	5425021409567

 #/set# 				
extra PP clips fensoband 3D orange skin kit				
PP clips 44mm	RAL 6005	100	1 set	5425021409505
PP clips 44mm	RAL 7016	100	1 set	5425021409512
PP clips 44mm	RAL 9005	100	1 set	5425021409529




knippen + 4 cm
couper + 4 cm
cut + 4 cm
Schnitt + 4 cm




onderaan bevestigen
fixer en bas
fix below
Fixierung



weven
tresser
weave
Weben



omplooiën
replier
bend
Falten



vastklikken
clipser
fix
Befestigen



Waarom kiezen voor PP – Pourquoi choisir PP - Why choose PP - Warum PP wählen?

	Lineaire uitzettingscoëfficiënt Coefficient de dilatation linéaire Linear expansion coefficient Linearer Ausdehnungskoeffizient	Effectieve uitzetting L: 255 cm Expansion effective L : 255 cm Effective expansion L: 255 cm Effektive Ausdehnung L: 255 cm	UV resistentie Résistance aux UV UV resistance UV-Beständigkeit
	α (mm/m°C)	$\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T$ (mm)	
PP	0,12	14	HIGH
PE-LD	0,23	26	HIGH
PVC	0,08	9	LOW
PES	0,06	7	AVERAGE
$\Delta T = T \text{ Min } -15^{\circ}\text{C} / T \text{ Max } 30^{\circ}\text{C}$			



rigide kunststof lamellen

plats rigides en PVC

rigid PVC straps


harte PVC Lamellen

fensoplate

3D KIT



- Harde volle kunststoflamellen (1,6 mm) in kit
- Lamelles plastiques rigides (1,6 mm) en kit
- Rigid plastic slats (1,6 mm) in kit
- Harte Vollkunststoff-Lamellen (1,6 mm) in Kit



1 kit = 1 paneel / panneau / panel


2 x
topprofiel
profil de finition
top profile
Oberprofil




+ 2 x
hoekprofiel
profils de coin
corner slats
Eckprofil




+
middenprofielen
profils intermediaires
intermediate slats
Mittel profil



plaats het topprofiel
fixez le profil de finition
place the top profile
das Oberprofil setzen




weef de lamel van
onder naar boven
tressez le plat
weave the slats from
bottom to top
die Lamelle weben von
unten nach oben




klik de slat in het
topprofiel
clippez le plat en haut
click the slat in the
top profile
die Lamelle im Oberprofil
klicken



plaats alle
middenprofielen
remplissez le panneau
place all intermediate
slats
Mittelprofile setzen



plaats de
hoeklamellen
remplissez les
extrémités
place the corner
slats
Eckprofile setzen




m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6	5425021403015
			antraciet / anthracite			5425021403077
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403138
			teak			5425021403190
55 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021403022
			antraciet / anthracite			5425021403084
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403145
			teak			5425021403206
55 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8	5425021403039
			antraciet / anthracite			5425021403091
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403152
			teak			5425021403213
55 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	9	5425021403046
			antraciet / anthracite			5425021403107
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403169
			teak			5425021403220
55 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021403053
			antraciet / anthracite			5425021403114
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403176
			teak			5425021403237
55 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021403251
			antraciet / anthracite			5425021403312
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403374
			teak			5425021403435
55 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	5425021403268
			antraciet / anthracite			5425021403329
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403381
			teak			5425021403442
55 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021403275
			antraciet / anthracite			5425021403336
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403398
			teak			5425021403459
55 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	11	5425021403282
			antraciet / anthracite			5425021403343
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403404
			teak			5425021403466
55 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit voor 1 paneel / panel	12	5425021403299
			antraciet / anthracite			5425021403350
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403411
			teak			5425021403473

      						
paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6	5425021403497
			antraciet / anthracite			5425021403558
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403619
			teak			5425021403671
50 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021403503
			antraciet / anthracite			5425021403565
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403626
			teak			5425021403688
50 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8	5425021403510
			antraciet / anthracite			5425021403572
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403633
			teak			5425021403695
50 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	9	5425021403527
			antraciet / anthracite			5425021403589
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403640
			teak			5425021403701
50 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021403534
			antraciet / anthracite			5425021403596
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403657
			teak			5425021403718
50 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021403732
			antraciet / anthracite			5425021403794
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403855
			teak			5425021403916
50 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	5425021403749
			antraciet / anthracite			5425021403800
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403862
			teak			5425021403923
50 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021403756
			antraciet / anthracite			5425021403817
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403879
			teak			5425021403930
50 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	11	5425021403763
			antraciet / anthracite			5425021403824
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403886
			teak			5425021403947
50 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit voor 1 paneel / panel	12	5425021403770
			antraciet / anthracite			5425021403831
			zwart / noir / black / schwarz			5425021403893
			teak			5425021403954

- Fensoplate 3D lamellen - projectlevering in bulk
- Lamelles Fensoplate 3D - livraison par projet en pièces individuelles
- Fensoplate 3D slats - project delivery in separate parts
- Fensoplate 3D Lamellen - Projektlieferung in Einzelteilen






m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteilen								
						 / st		
Fensoplate 3D lamellen / plats / slats / Lamellen								
hoek / coin / corner / Ecke - lamel 35 mm	103 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	RAL 8003	1	0,06 kg	order
	123 cm						0,07 kg	order
	153 cm						0,09 kg	order
	173 cm						0,10 kg	order
	193 cm						0,11 kg	order
	203 cm						0,12 kg	order
lamel 43 mm (M = 50 mm)	103 cm					10	0,10 kg	order
	123 cm						0,12 kg	order
	153 cm						0,15 kg	order
	173 cm						0,17 kg	order
	193 cm						0,19 kg	order
	203 cm						0,20 kg	order
lamel 48 mm (M = 55 mm)	103 cm					10	0,11kg	order
	123 cm						0,13 kg	order
	153 cm						0,16kg	order
	173 cm						0,18 kg	order
	193 cm						0,20 kg	order
	203 cm						0,21 kg	order
Afwerkingsprofielen / clips de finition / top profiles / Oberprofile								
topprofiel clip de finition top profile Oberprofil 18x49 mm	245 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	RAL 8003	1	0,50	order



- Harde holle kunststofprofielen (dikte 6mm) in kit voor 3D panelen
- Profilés en plastique creux durs (épaisseur 6 mm) en kit pour panneaux 3D
- Hard hollow plastic profiles (thickness 6mm) in kit for 3D panels
- Harte Vollkunststoff-Lamellen (6mm Dicke) zum Durchweben Ihrer 3D-Paneele






plaats het bovenste V-profiel
 glissez la cornière haute
 fix the top V-profile
 Setzen Sie das oberes V-profil




plaats het onderste V-profiel
 glissez la cornière basse
 fix the bottom V-profile
 das untere V-Profil befestigen




plaats het eerste verticale profiel
 glissez la lame de rive droite
 slide the first slat
 die erste Lamelle schieben




plaats het laatste verticale profiel
 glissez la lame de rive gauche
 glide the final vertical slat
 die letzte vertikale Lamelle gleiten lassen



plaats alle tussenprofielen
 remplissez le panneau
 fix all intermediate slats
 alle Zwischenlamellen befestigen



plaats het topprofiel en click alle profielen vast
 disposez le clip de finition en haut afin de verrouiller les lames
 place the top profile and click all slats into the top profile
 Platzieren Sie das Oberprofil und klicken Sie alle Lamellen in das Oberprofil



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung

paneel / panneau / panel / Paneele m = 55 mm (o = 50 mm - b = 48 mm)						
55 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	5,5	5425021408324
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408386
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408447
55 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6	5425021408331
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408386
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408454
55 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021408348
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408409
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408461
55 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8	5425021408355
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408416
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408478
55 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	9	5425021408362
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408423
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408485
55 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021408379
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408430
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408492
55 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6,5	5425021408508
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408560
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408621
55 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021408515
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408577
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408638
55 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	5425021408522
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408584
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408645
55 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021408539
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408591
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408652
55 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	11	5425021408546
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408607
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408669
55 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit voor 1 paneel / panel	12	5425021408553
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408614
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408676

1 kit = **2 x** toprofiel + **2 x** hoekprofiel + **45 x** middenprofielen + **#** neusprofielen
 profil de finition profils de coin profils intermediaires profils nez
 top profile corner slats intermediate slats nose profiles
 Obenprofil Eckprofilen Vertikalen Profilen Nasenprofil




      						
paneel / panneau / panel / Paneele m = 50 mm (o = 45 mm - b = 43 mm)						
50 mm	200 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	5,5	5425021408683
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408744
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408805
50 mm	200 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6	5425021408690
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408751
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408812
50 mm	200 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021408706
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408768
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408829
50 mm	200 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8	5425021408713
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408775
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408836
50 mm	200 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	9	5425021408720
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408782
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408843
50 mm	200 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021408737
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408799
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408850
50 mm	250 cm	103 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	6,5	5425021408867
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408928
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408980
50 mm	250 cm	123 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	7	5425021408874
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408935
			zwart / noir / black / schwarz			5425021408997
50 mm	250 cm	153 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	8,5	5425021408881
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408942
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409031
50 mm	250 cm	173 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	10	5425021408898
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408959
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409048
50 mm	250 cm	193 cm	groen / vert / green / grün	1 kit = 1 paneel / panel	11	5425021408904
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408966
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409055
50 mm	250 cm	203 cm	groen / vert / green / grün	1 kit voor 1 paneel / panel	12	5425021408911
			antraciet / anthracite / Anthrazit			5425021408973
			zwart / noir / black / schwarz			5425021409062

1 kit = **2 x** toprofiel **+** **2 x** hoekprofiel **+** **48 x** middenprofielen **+** **#** neusprofielen
 profil de finition profils de coin profils intermediaires profils nez
 top profile corner slats intermediate slats nose profiles
 Obenprofil Eckprofilen Vertikalen Profilen Nasenprofil



- Fensoplate PRO lamellen - projectlevering in bulk
- Lamelles Fensoplate PRO - livraison par projet en pièces individuelles
- Fensoplate PRO slats - project delivery in separate parts
- Fensoplate PRO Lamellen - Projektlieferung in Einzelteilen



m = maasbreedte / largeur maille / mesh width / Maschenweite

o = effectieve opening / ouverture effective / effective opening / effektive Öffnung




losse onderdelen / pièces individuelles / separate parts / Einzelteilen							
				#	 / st		
Fensoplate PRO lamellen / plats / slats / Lamellen							
hoek / coin / corner / Ecke lamel 32 mm	103 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	1	0,08 kg	order
	123 cm					0,10 kg	order
	153 cm					0,12 kg	order
	173 cm					0,13 kg	order
	193 cm					0,15 kg	order
	203 cm					0,16 kg	order
(m = 50 mm) lamel 43 mm	103 cm				10	0,09 kg	order
	123 cm					0,11 kg	order
	153 cm					0,14 kg	order
	173 cm					0,15 kg	order
	193 cm					0,17 kg	order
	203 cm					0,18 kg	order
(m = 55 mm) lamel 48 mm	103 cm				10	0,10kg	order
	123 cm					0,12 kg	order
	153 cm					0,15kg	order
	173 cm					0,17 kg	order
	193 cm					0,19 kg	order
	203 cm					0,20 kg	order
Neus- en afwerkingsprofielen / profils nez et clips de finition / nose and top profiles / Nasen- und Obenprofil							
topprofiel /clip de finition / top profile / Oberprofil - 18x49 mm	245 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	1	0,50	order
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil - V SMALL	245 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	1	0,26	order
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil - V LARGE	245 cm	RAL 7016	RAL 9005	RAL 6005	1	0,32	order
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil - V EXTRA LARGE	245 cm	RAL 7016			1	0,38	order





fensoband TRIANGLE



- Plooibare PVC banden in V-vorm
- Bandes flexibles en PVC en forme V
- Pliable PVC straps in V-shape
- biegsame PVC-Kunststoffbänder in V-Form



1 x 50 m	2,5 m ²	RAL 7016	5 kg	1 set	5425021408317



A close-up photograph of a dark grey composite slat fence. The slats are made of a material with a fine, vertical ribbed texture. They are held together by black metal brackets and screws. In the foreground, a thin, brown tree branch with small, bright green leaves is out of focus, partially obscuring the fence. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a garden or park setting.

houtcomposietlamellen

lattes en bois composite

wood composite slats

WPC-Holzverbundstoff-Lamellen

fensoplate COMPOSITE



- Flexibele houtcomposiet lamellen (3 mm) schuiven onderaan in een plastic bodemprofiel, bovenaan eventueel afwerken met een topprofiel. De lamellen fixeren met drukclip bij 3D panelen (niet bij dubbeldraad)
- Lattes flexibles en bois composite (3 mm) glissent en bas dans un profil inférieur en plastique, se terminent en haut par un profil supérieur. Fixez les lattes avec des clips de pression pour panneaux 3D (pas pour double fils)
- Flexible wood composite slats (3 mm) slide into a plastic bottom profile at the bottom, the top can be finished with a top profile. The slats stay in place thanks to pressure clips when using 3D panels (not for double wire)
- Flexible WPC-Holzverbundstoff-Lamellen (3 mm) gleiten unten in ein Kunststoff-Unterprofil, die Oberseite kann mit einem Oberprofil abgeschlossen werden. Die Lamellen bleiben dank der Druckklammern bei 3D-Paneelen an ihrem Platz (nicht bei Doppelstabgitter).



wenge brown (WB)



graphite black (GB)



Graphite Black 35/43/47



Wenge Brown 35/43/47



V-large V-small



Topprofil 3D of 2D
Profil supérieur 3D ou 2D
Top profile 3D or 2D
Oberprofil 3D oder 2D



Bodemprofil 3D of 2D
Profil inférieur 3D ou 2D
Bottom profile 3D or 2D
Unterprofil 3D oder 2D




Drukclips 3D
Clips de pression 3D
Pressure clips 3D
Druckklammern 3D





Fensoplate COMPOSITE lamellen / plats / slats / Lamellen

lamel 35 mm eerste en laatste maas première et dernière maille first and last mesh erste und letzte Masche	DFPR35-103	103 cm	graphite black (GB)	wenge brown (WB)	1	0,16 kg	vrac
	DFPR35-123	123 cm				0,19 kg	vrac
	DFPR35-143	143 cm				0,22 kg	vrac
	DFPR35-153	153 cm				0,24 kg	vrac
	DFPR35-163	163 cm				0,26 kg	vrac
	DFPR35-173	173 cm				0,27 kg	vrac
	DFPR35-183	183 cm				0,28 kg	vrac
	DFPR35-193	193 cm				0,29 kg	vrac
	DFPR35-203	203 cm				0,31 kg	vrac
 lamel 43 mm (m = 50 mm, o = 45 mm)	DFPR43-103	103 cm			10	0,20 kg	vrac
	DFPR43-123	123 cm				0,24 kg	vrac
	DFPR43-143	143 cm				0,28 kg	vrac
	DFPR43-153	153 cm				0,29 kg	vrac
	DFPR43-163	163 cm				0,32 kg	vrac
	DFPR43-173	173 cm				0,34 kg	vrac
	DFPR43-183	183 cm				0,35 kg	vrac
	DFPR43-193	193 cm				0,37 kg	vrac
	DFPR43-203	203 cm				0,39 kg	vrac
lamel 47 mm (m = 55 mm, o = 50 mm)	DFPR47-103	103 cm			10	0,22 kg	vrac
	DFPR47-123	123 cm	0,26 kg	vrac			
	DFPR47-153	153 cm	0,32 kg	vrac			
	DFPR47-173	173 cm	0,36 kg	vrac			
	DFPR47-193	193 cm	0,40 kg	vrac			
	DFPR47-203	203 cm	0,42 kg	vrac			
Neus- & afwerkingsprofielen / profils nez & clips de finition / nose & end top profiles / Nasen- & Abschlussprofile							
topprofiel 3D /clip de finition 3D / top profile 3D / Oberprofil 3D	DFPR49	197 cm	7016	8014	1	0,50 kg	vrac
	DFPR49	247 cm	7016	8014	1	0,60 kg	vrac
topprofiel 2D /clip de finition 2D / top profile 2D / Oberprofil 2D	DFPR49L	247 cm	7016	8014	1	0,60 kg	vrac
bodemprofiel / profil inférieur / bottom profile / Unterprofil - 3D	DFPR22	197 cm	7016	8014	1	0,30 kg	vrac
	DFPR22	247 cm	7016	8014	1	0,36 kg	vrac
bodemprofiel / profil inférieur / bottom profile / Unterprofil - 2D - 8/6/8	DFPR22L	247 cm	7016	8014	1	0,36 kg	vrac
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil V SMALL	DFPR36	197 cm	7016	8014	1	0,22 kg	vrac
	DFPR36	247 cm	7016	8014	1	0,26 kg	vrac
neusprofiel / profil nez / nose profile / Nasenprofil V LARGE	DFPR44	197 cm	7016	8014	1	0,26 kg	vrac
	FPR44	247 cm	7016	8014	1	0,32 kg	vrac
bevestigingsclips 3D / clips de montage 3D/ mounting clips 3D / Druckklammern 3D	DFPRB		RAL 9005		50 st	0,5 kg	vrac

Plaatsing bij panelen met 3D plooi / placement sur panneaux avec pli 3D / placement with 3D panels / Installation für Drahtpaneele mit 3D-Falte

- de maasbreedte van het paneel bepaalt uw keuze van de lamelbreedte: 43 mm of 47 mm
la largeur de la maille du panneau détermine votre choix de la largeur de lamelle : 43 mm ou 47 mm
the mesh width of the panel determines your choice of slat width: 43 mm or 47 mm
die Maschenweite der Platte bestimmt die Wahl der Lamellenbreite : 43 mm oder 47 mm




- mogelijkheid tot afwerking met top- en bodemprofiel (optioneel)
possibilité de finition avec des profilés supérieur et inférieur (en option)
possibility to finish with top and bottom profile (optional)
Möglichkeit der Endbearbeitung mit Ober- und Unterprofil (optional)

A) vlakke plaatsing met behulp van neusprofielen (type profiel wordt bepaald door de plooidiepte van de neus) en drukclips
positionnement à plat à l'aide de profils de nez (le type de profil est déterminé par la profondeur de du pli) et de clips de pression
flat positioning using nose profiles (profile type is determined by the fold depth of the nose) and pressure clips
Flache Platzierung mit Nasenprofilen (die Falztiefe der Nase (*)) bestimmt die Wahl des Nasenprofils) und Druckklammern



B) gewoven plaatsing (lamellen voor en achter de horizontale draden weven) met behulp van bodemprofiel en drukclips
placement tissé (tisser des lattes devant et derrière les fils horizontaux) à l'aide du profil inférieur et des clips de pression
woven placement (weave slats in front and behind the horizontal wires) using bottom profile and pressure clips
gewebte Platzierung (die Lamellen abwechselnd vor und hinter den horizontalen Drähten geflochten) mit Bodenprofil und Druckklammern





Kies het juiste neusprofiel voor het juiste 3D-paneel: raadpleeg de lijst met panelen op www.effenso.com

Choose the right nose profile for the right 3D panel: consult the list of panels at www.effenso.com

Choisissez le bon profil de nez pour le bon panneau 3D: consultez la liste des panneaux sur [effenso.com](http://www.effenso.com)

Überprüfen Sie die Falztiefe des Herstellers Ihrer Platte und das Profil, das Sie wählen müssen, auf www.effenso.com



Plooidiepte/profondeur/depth/Falztiefe (d)	20 & 23 mm	V-Small
Plooidiepte/profondeur/depth/Falztiefe (d)	27 mm	V-Large
Plooidiepte/profondeur/depth/Falztiefe (d)	> 28 mm	V-Extra Large

fensoplate

COMPOSITE KIT 3D



Standaard kit voor 3D panelen = exact 1 lopende meter paneelafsluiting en bestaat uit 2 top- en 2 bodemprofielen van 50 cm / verticale lamellen / 1 hoeklamel / V -profielen van 50 cm

=> controleer maasbreedte (maas 50 of 55) en plooidiepte (V-SMALL of V-LARGE) van uw paneel!

Kit standard pour panneaux 3D = exactement 1 mètre courant de clôture et se compose de 2 profils supérieurs et 2 profils inférieurs de 50 cm / lattes verticales / 1 latte extérieure / profils en V de 50 cm

=> vérifiez la largeur des mailles (maille 50 ou 55) et la profondeur des plis (V-SMALL ou V-LARGE) de votre panneau!

Standard kit for 3D panels = exactly 1 running meter of panel fence and consists of 2 top and 2 bottom profiles of 50 cm / vertical slats / 1 corner slat / V profiles of 50 cm

=> check mesh width (mesh 50 or 55) and nose depth (V-SMALL or V-LARGE) of your panel!

Standardbausatz für 3D-Paneele = genau 1 lfd. Meter Paneelzaun und besteht aus 2 Ober- und 2 Unterprofilen von 50 cm / Vertikallamellen / 1 Ecklamelle / V-Profilen von 50 cm

=> überprüfen Sie die Maschenweite (Masche 50 oder 55) und die Nasentiefe (V-SMALL oder V-LARGE) Ihres Panels!

maas / maille / mesh / Masche 50 (Betafence, Kopal, Heras, Van Mercksteijn, Wisniowski, Arcelor, Vermigli,...)						
50 mm	100 cm	103 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	4 kg	5425021409208
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409215
50 mm	100 cm	123 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	5 kg	5425021409222
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409239
50 mm	100 cm	153 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	6 kg	5425021409246
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409253
50 mm	100 cm	173 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	7 kg	5425021409260
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409277
50 mm	100 cm	193 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409284
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409291
50 mm	100 cm	203 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409307
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409314
maas / maille / mesh / Masche 55 (Giardino, Dirickx, Moreda, Lippi, Frigerio,...)						
55 mm	100 cm	103 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	4 kg	5425021409086
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409093
55mm	100 cm	123 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	5 kg	5425021409109
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409116
55 mm	100 cm	153 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	6 kg	5425021409123
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409130
55mm	100 cm	173 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	7 kg	5425021409147
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409154
55 mm	100 cm	193 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409161
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409178
55mm	100 cm	203 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409185
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409192

fensoplate

COMPOSITE KIT 2D - 8/6/8



Standaard kit = exact 1 lopende meter paneelafsluiting en bestaat uit 2 top- en 2 bodemprofielen van 50 cm / verticale lamellen / 1 hoeklamel
 => voor dubbeldraadpanelen 8/6/8 gelast uit vooraf verzinkt draad en achteraf gepoederlakt
 => NIET geschikt voor gebruik met badverzinkte panelen (zinkblocks)

Kit standard = exactement 1 mètre courant de clôture et se compose de 2 profils supérieurs et 2 profils inférieurs de 50 cm / lattes verticales / 1 latte extérieure
 => pour panneaux à double fil 8/6/8 soudés de fil pré-galvanisé et plastification
 => NE convient PAS pour utilisation avec des panneaux galvanisés à chaud (zinc blocs)


Standard kit = exactly 1 running meter of panel fence and consists of 2 top and 2 bottom profiles of 50 cm / vertical slats / 1 corner slat
 => for double wire panels 8/6/8 welded out of pre-galvanized wire and powder coated afterwards
 => NOT suitable for use with hot-dip galvanized panels (zinc blocks)

Standardbausatz = genau 1 lfd. Meter Paneelzaun und besteht aus 2 Ober- und 2 unteren Profilen von 50 cm / vertikalen Latten / 1 Ecklatte
 => für Doppelstabgitter 8/6/8 aus vorverzinktem Draht geschweißt und anschließend pulverbeschichtet
 => NICHT für feuerverzinkte Paneele (Zinkblöcke) geeignet



      						
dubbeldraad paneel / panneau double fil / double wire panel/ Doppelstabgitter 8/6/8						
50 mm	100 cm	103 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	4 kg	5425021409321
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409338
50 mm	100 cm	123 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	5 kg	5425021409345
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409352
50 mm	100 cm	143 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	6 kg	5425021409369
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409376
50 mm	100 cm	163 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	7 kg	5425021409383
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409390
50 mm	100 cm	183 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409406
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409413
50 mm	100 cm	203 cm	graphite black	1 kit = 100 cm	8 kg	5425021409420
			wenge brown	1 kit = 100 cm		5425021409437

**Plaatsing bij dubbeldraadpanelen 8/6/8 / placement sur panneaux double fils 8/6/8
placement with double wire panels 8/6/8 / Installation für Doppelstabgitter 8/6/8**




- verticale plaatsing met behulp van bodemprofiel DFPR22L
lamellen worden eenvoudig tussen de horizontale draden geschoven

installation verticale à l'aide du profilé inférieur DFPR22L
les lattes sont simplement glissées entre les fils horizontaux

vertical installation using bottom profile DFPR22L
slats are simply slid between the horizontal wires


Vertikale Installation mit Bodenprofil DFPR22L
Lamellen werden einfach zwischen die horizontalen Drähte geschoben

- mogelijkheid tot afwerking met een optioneel topprofiel DFPR49L
possibilité de finition avec un profil supérieur en option DFPR49L
possibility of finishing with an optional top profile DFPR49L
Möglichkeit der Fertigstellung mit einem optionalen Oberprofil DFPR49L






aluminiumcomposietlamellen
lattes en aluminium composite
aluminium composite slats
Aluminium Komposit Lamellen



- Harde volle aluminium composiet lamellen (3mm) opgebouwd uit twee alu buitenlagen met een polyethyleen tussenlaag.
Kit = 1 topprofiel, verticale lamellen, 2 hoeklamellen.
- Lattes composites entièrement en aluminium dur (3 mm) composées de deux couches extérieures en aluminium avec une couche de polyéthylène entre les deux.
Kit = 1 profil supérieur, lattes verticales, 2 lattes d'angle.
- Hard full aluminum composite slats (3mm) composed of two aluminum outer layers with a polyethylene layer in between.
Kit = 1 top profile, vertical slats, 2 corner slats.
- Hartem Aluminium Lamellen (3 mm) bestehend aus zwei äußeren Alu schichten mit einer dazwischen liegenden Polyethylenschicht. Kit = 1 Oberprofil, vertikale Latten, 2 Ecklatten.



maas / maille / mesh / Masche 50							
50 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	10 kg	order
50 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	12 kg	order
50 mm	250 cm	153 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	15 kg	order
50 mm	250 cm	173 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	17 kg	order
50 mm	250 cm	193 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	order
maas / maille / mesh / Masche 55							
55 mm	250 cm	103 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	10 kg	order
55 mm	250 cm	123 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	12 kg	order
55 mm	250 cm	153 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	15 kg	order
55 mm	250 cm	173 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	17 kg	order
55 mm	250 cm	193 cm	RAL 7016	1 kit = panel	25	19 kg	order

A black metal frame with a grey mesh screen, partially covered by green leaves. The frame consists of vertical and horizontal bars. The mesh is a fine, woven material. The leaves are green and have serrated edges. The background is a blurred green forest.

zichthoek

filet brise-vue


sightscreen net

Sichtschutznetz

- Windbreeknet uit gebreid UV gestabiliseerd HDPolyethyleen
- Filet brise-vent en HDPolyéthylène avec traitement UV longue
- Windscreen nets made out of HDPolyethylene with long UV treatment
- Windschutznetze aus HDPolyethylen mit Langzeit-UV Behandlung



						
50% windremmend / brise-vent / wind-braking / Windschutz						
150 gr/m ²	100 cm	50 m	1	RAL 6005	7,5 kg	5425021402872
150 gr/m ²	150 cm	50 m	1	RAL 6005	11.25 kg	5425021402889
150 gr/m ²	200 cm	50 m	1	RAL 6005	15 kg	5425021402896
150 gr/m ²	300 cm	50 m	1	RAL 6005	22,5 kg	5425021402902
50% windremmend / brise-vent / wind-braking / Windschutz						
150 gr/m ²	100 cm	50 m	1	RAL 9005	7,5 kg	5425021401837
150 gr/m ²	150 cm	50 m	1	RAL 9005	11.25 kg	5425021401844
150 gr/m ²	200 cm	50 m	1	RAL 9005	15 kg	5425021401851
150 gr/m ²	300 cm	50 m	1	RAL 9005	22,5 kg	5425021401868



30%



Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
 Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
 Also available per meter, shortened with heated knife:
 Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : + 150%
 3m < 5m : + 100%
 5m < 10m : + 50%
 10m < 25m : + 25%

- Hoogkwalitatieve zichtschermen uit enkel gebreid UV gestabiliseerd PE
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée en tricotage simple
- High quality sight screens from simple knitted UV stabilized PE
- Hochwertige Schirme aus gewirktem UV-stabilisiertem PE



			#			
180 gr/m ²	100 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	5,5 kg	5425021401554
180 gr/m ²	125 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021401561
180 gr/m ²	150 cm	25 m	1		8 kg	5425021401578
180 gr/m ²	180 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401585
180 gr/m ²	200 cm	25 m	1		10,5 kg	5425021401592
180 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	5,5 kg	5425021401608
180 gr/m ²	125 cm	25 m	1		6,5 kg	5425021401615
180 gr/m ²	150 cm	25 m	1		8 kg	5425021401622
180 gr/m ²	180 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401639
180 gr/m ²	200 cm	25 m	1		10,5 kg	5425021401646
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	8,5 kg	5425021401660
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		10,15 kg	5425021401677
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		12,15 kg	5425021401684
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021401691



90%




95%

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : + 150%
3m < 5m : + 100%
5m < 10m : + 50%
10m < 25m : + 25%

- Hoogkwalitatieve zichtscheren uit enkel gebreid UV gestabiliseerd PE met metalen ogen om de 33cm
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée avec oeillets métalliques tous les 33cm, tricotage simple
- High quality sight screen nets from simple knitted UV stabilized PE with metallic eyelets every 33cm
- Extra starke Sichtschutznetze aus gewirktem UV-stabilisiertem HD Polyethylen mit Metallösen alle 33 cm Abstand



			#			
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	9 kg	5425021403978
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021403985
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021403992
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404005
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	9 kg	5425021404029
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021404036
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021404043
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404050
270 gr/m ²	120 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	9 kg	5425021404067
270 gr/m ²	150 cm	25 m	1		12kg	5425021404074
270 gr/m ²	180 cm	25 m	1		15 kg	5425021404081
270 gr/m ²	200 cm	25 m	1		16 kg	5425021404098




Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
 Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
 Also available per meter, shortened with heated knife:
 Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:




1m < 3m : + 150%
 3m < 5m : + 100%
 5m < 10m : + 50%
 10m < 25m : + 25%



- Hoogkwalitatieve zichtscheren uit dubbel gebreid UV gestabiliseerd PE
- Filets Brise-vue en PE avec traitement UV longue durée, double tricotage
- High quality sight screens from double knitted UV stabilized PE
- Hochwertige Schirme aus gestrickten UV-stabilisiertem Polyethylen



      						
220 gr/m ² - dubbel gebreid / tricotage double / double knitted / Doppelt gestrich						
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	6,5 kg	order
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021401912
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401929
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021401936
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021401943
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1	olijfgroen vert olive olive green olivengrün	6 kg	order
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	order
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402612
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021402629
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021402636
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1	donkergroen vert foncé dark green dunkelgrün	12,5 kg	5425021402643
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021405125
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021405132
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	12,5 kg	5425021405149
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	order
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	order
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021401967
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021401974
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	11 kg	5425021401981
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021401998
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	order
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	order
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402018
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1	boomschors écorce tree bark baumrinde	9,5 kg	5425021402025
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021402032
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021402049
220 gr/m ²	90 cm	25 m	1		6 kg	order
220 gr/m ²	100 cm	25 m	1		6,5 kg	order
220 gr/m ²	120 cm	25 m	1		7,5 kg	5425021402667
220 gr/m ²	150 cm	25 m	1		9,5 kg	5425021402674
220 gr/m ²	180 cm	25 m	1		11 kg	5425021402681
220 gr/m ²	200 cm	25 m	1		12,5 kg	5425021402698



99%

Ingeweven bevestigingsbanen enkel aan bovenzijde
bandes renforcées que en haut
Integrated reinforced strips only on top
Mit eingewebten Befestigungsstreifen auf der Längsseite



Andere kleuren op bestelling:
Autres couleurs sur demande:
Other colors available on demand:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich:

wit / blanc / white / weiß
beige / beige
bordeaux / burgundy
blauw / bleu / blue / blau

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m :	+ 150%
3m < 5m :	+ 100%
5m < 10m :	+ 50%
10m < 25m :	+ 25%

      						
300 gr/m ² - dubbel gebreid / tricotage double / double knitted / Doppelt gestrich						
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021404869
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021404876
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021404883
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021404890
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	parelgrijs gris perle pearl grey perlgrau	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402063
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402070
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402087
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402094
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	boomschors écorce tree bark baumrinde	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402117
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402124
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402131
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402148
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	anthraciet anthracite antracite anthrazit	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402957
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402964
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402971
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402988
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021402162
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021402179
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021402186
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021402193
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	mokka grijs gris mokka mokka grey mokka grau	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	5425021404654
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	5425021404661
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	5425021404678
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	5425021404685



100%

Ingeweven bevestigingsbanen enkel aan bovenzijde
bandes renforcées que en haut
Integrated reinforced strips only on top
Integrierte Befestigungsstreifen nur auf der Oberseite



Andere kleuren op bestelling:
Autres couleurs sur demande:
Other colors available on demand:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich:

kastanje / châtaigne / chestnut / kastanie

Ook verkrijgbaar per lopende meter, afgekort met warmtemes:
Également disponible par mètre, coupé d'un couteau chauffant:
Also available per meter, shortened with heated knife:
Auch als Meterware erhältlich, die mit einem beheizten Messer gekürzt wird:



1m < 3m : + 150%
3m < 5m : + 100%
5m < 10m : + 50%
10m < 25m : + 25%



- Hoogkwalitatieve zichtscheren uit dubbel gebreed UV gestabiliseerd PE met metalen ogen, op maat afgeboord met zoom.
- Filets Brise-vue de double tricotage en PE avec traitement UV longue durée avec oeillets métalliques ourlet à coudre
- High quality sight screens from double knitted UV stabilized PE with metallic eyes, bordered on mesure with sewing hem
- Extra starke Sichtschutznetze aus doppelt gestricktem, UV-stabilisiertem Polyethylen für extra hohe Zugfestigkeit, mit Metallösen umrandet auf Maß mit separatem Saum




			#			
300 gr/m ² - dubbel gebreed + ogen / tricotage double + oeillets / double knitted + eyelets / Doppelstricken + Metallaugen						
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	10,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		13 kg	order
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		16 kg	order
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		20 kg	order
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		21 kg	order
300 gr/m ²	250 cm	25 m	1		26 kg	order



Andere lengtes op bestelling in veelvouden van 25 cm / Autres longueurs sur demande en multiples de 25 cm
Other lenghts on demand in multiples of 25 cm / Andere Längen auf Anfrage in Vielfachen von 25 cm

Ogen om de 50 cm, enkel boven en onder (voor & achter op bestelling)
Oeillets en haut et en bas tous les 50 cm (au début & fin sur demande)
Eyes every 50 cm only on top and bottom (front & end possible on demand)
Ösen nur oben und unten alle 50 cm (Vorder- und Rückseite auf Anfrage möglich)



Andere kleuren op bestelling:
Autres couleurs sur demande:
Other colors available on demand:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich:

groen / vert / green / grün	parelgrijs / gris perle / pearl grey / perlgrau
schors / écorce / bark / rinde	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit
zwart / noir / black / schwarz	mokkagrijs / gris mokka / mokka grey / mokka grau


- Winddoorlatend en versterkt doek voor stormgevoelige locaties
- Toile renforcé et perméable au vent pour zones venteuses
- Screen reinforced and permeable to wind for stormy environments
- Verstärkt Sichttücher und winddurchlässig für stürmische Umgebungen




			#			
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	groen vert green grün	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	order
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	order
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	order
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	order
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zwart noir black schwarz	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	order
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	order
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	order
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	order
300 gr/m ²	100 cm	25 m	1	zand sable sand sand	7,5 kg	order
300 gr/m ²	120 cm	25 m	1		9 kg	order
300 gr/m ²	150 cm	25 m	1		11,5 kg	order
300 gr/m ²	180 cm	25 m	1		13,5 kg	order
300 gr/m ²	200 cm	25 m	1		15 kg	order



50%



90 %



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- koord voor bevestiging zichtdoek
- corde pour fixation filets
- cord for installing nets
- Schnur zum Befestigen des Sichtschutznetzen



	dia			#	
koord voor bevestiging zichtdoek corde pour fixation filets cord for fixing of sight screen nets Schnur zum Befestigen	3 mm	RAL 6005	0,5	1	5425021401882
	3 mm	RAL 7016	0,5	1	5425021401875
	3 mm	RAL 9005	0,5	1	5425021401899

- clips voor snelle bevestiging zichtdoek tegen uw draadafsluiting
- clips pour fixation rapide ou provisoire des filets brise-vue
- clips for temporal fixing of sight screen nets
- Clips zur schnellen oder provisorischen Befestigung von Sichtschutznetzen



	# / set			#	
voor dia 4,5 tot 6 mm / pour dia 4,5 jusqu'à 6 mm / for dia 4,5 upto 6 mm / Drahtdurchmesser von mindestens 4,5 bis 6 mm					
gripclips voor snelle bevestiging gripclips pour fixation rapide gripclips for rapid fixation Gripclips zur schnellen Befestigung	50	RAL 6005	0,2	1 set	5425021408133
	50	RAL 7016	0,2	1 set	5425021408140
	50	RAL 9005	0,2	1 set	5425021408157
voor gelast gaas op rol / pour treillis soudés en rouleaux / for welded mesh on rolls / geschweißtem Drahtgewebe auf Rolle					
tempora clips voor tijdelijke bevestiging tempora clips pour fixation temporaire tempora clips for temporary fixation Tempore clips zur temporären Befestigung	20	RAL 6005	0,3	1 set	5425021408164
	20	RAL 7016	0,3	1 set	5425021408171
	20	RAL 9005	0,3	1 set	5425021408188
voor zichtdoek met ringen / pour brise-vue avec oeuillets / for sight screen with eyelets / Siebgewebe mit Ringen					
snuggers / Snuggern	10	RAL 9005	0,3	1 set	5425021401899

- nietjesmachine voor bevestiging zichtdoek - zie pag 103
- agrafeuse pour fixation brise-vue - voir page 103
- staples for fixing sight screen - see page 103
- Heftklammern zur Befestigung des Sichtschutznetze - siehe Seite 103



zichtdoek om te weven
brise-vue pour tresser
sightscreen net to weave
Sichtschutznetz zum weven

- Dubbel gebreid zichtdoek in stroken om te weven in uw afsluiting
- Brise-vue en bandes pour tresser dans votre clôture
- Sightscreen straps to weave into your fence
- Sichtschutznetz, um Ihren Zaun selbst zu durchweben.



		#					
Fensonet weave 190 dubbeldraad/ double fil / double wire / Doppelstab 8/6/8 & 6/5/6							
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 6005	2,85 kg	5425021402230
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 7016	2,85 kg	5425021402216
190 mm	50 m	1	50 mm	10 m ²	RAL 9005	2,85 kg	5425021402223



95 %


		#					
Fensonet weave 46 & 50 - paneel met 3D plooi / panneau avec plie 3D / panel with 3D bend / Paneele 3D							
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 6005	0,75 kg	5425021402254
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 7016	0,75 kg	5425021402278
46 mm	50 m	1	50 mm	2,5 m ²	RAL 9005	0,75 kg	5425021402261
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 6005	0,8 kg	5425021404722
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 7016	0,8 kg	5425021404708
50 mm	50 m	1	55 mm	2,5 m ²	RAL 9005	0,8 kg	5425021404715





95 %

fensonet

WEAVE TEXTILENE



- Zichtdoek in textilene (PE + Nylon) om te weven in uw afsluiting
- Brise-vue en textilene (PE + Nylon) pour tresser dans votre clôture
- Sightscreen straps in textilene (PE + Nylon) to weave into your fence
- Gewebe aus Textilene (PE + Nylonfasern) zum Durchweben Ihrer Zaun.



			#			
44 mm	50 m	50 mm	1	flint grijs/gris/grey/grau	1,85 kg	5425021405002
44 mm	50 m	50 mm	1	karub bruin/marron/brown/braun	1,85 kg	5425021405019
44 mm	50 m	50 mm	1	onyx grijs/gris/grey/grau	1,85 kg	5425021405026
50 mm	50 m	55 mm	1	flint grijs/gris/grey/grau	2,00 kg	5425021405033
50 mm	50 m	55 mm	1	karub bruin/marron/brown/braun	2,00 kg	5425021405040
50 mm	50 m	55 mm	1	onyx grijs/gris/grey/grau	2,00 kg	5425021405057



100 %



Flint grijs/gris/grey/grau



Karub bruin/marron/brown/braun




Onyx grijs/gris/grey/grau

- Fensoclip (PVC) 'omega' voor/pour/for/für fenso-net weave



			#/set	#			
fensonet weave 46mm / fensonet weave textilene 44mm							
fensoclip 43mm	RAL 6005		50	1 set	0,1	25	5425021402940
fensoclip 43mm	RAL 7016		50	1 set	0,1	25	5425021402933
fensoclip 43mm	RAL 9005		50	1 set	0,1	25	5425021402285
fensonet weave 50mm / fensonet weave textilene 50mm							
fensoclip 47mm	RAL 6005		50	1 set	0,1	25	5425021404906
fensoclip 47mm	RAL 7016		50	1 set	0,1	25	5425021404913
fensoclip 47mm	RAL 9005		50	1 set	0,1	25	5425021404920



lamellenscherme

lamelle d'occultation

sightscreen

Lamellenschirme

- Lamellenscherm op rol, opgebouwd uit dubbele elliptische PVC lamellen
- Brise-vue en rouleaux, composée de lamelles doubles elliptiques en PVC
- Screen of slats on roll, composed from double elliptical PVC slats
- Lamellenschirme auf Rollen, bestehend aus doppelten elliptische PVC-Lamellen



		#			
100 cm	300 cm	1 st	antraciet / anthracite antracite / anthrazit	6,5 kg	5425021404104
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404111
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404128
100 cm	300 cm	1 st	groen / vert green / grün	6,5 kg	5425021404197
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404203
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404203
100 cm	300 cm	1 st	riet / canisse cane / schilfrohr	6,5 kg	5425021404227
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404234
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404241
100 cm	300 cm	1 st	tropisch bruin / marron tropical tropical brown / tropisch braun	6,5 kg	5425021404265
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404272
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404289
100 cm	300 cm	1 st	steengrijs / gris pierre stone grey / stein grau	6,5 kg	5425021404302
150 cm	300 cm	1 st		9,5 kg	5425021404319
180 cm	300 cm	1 st		11 kg	5425021404326

- Afwerkingsprofiel voor plaatsing bovenaan (en eventueel onderaan) de afsluiting
- Clip de finition pour pose en haut (et éventuellement en bas) de la clôture
- Finishing profile for placement on top (and possibly bottom) of the fence
- Abschlussprofil für Positionierung am oberen (und eventuell am unteren) Zaun Ende



		#			
45 cm	150 cm	1	antraciet / anthracite / anracite / anthrazit	0,2 kg	5425021404340
45 cm	150 cm	1	groen / vert / green / grün	0,2 kg	5425021404364
45 cm	150 cm	1	riet / canisse / cane / schilfrohr	0,2 kg	5425021404371
45 cm	150 cm	1	tropisch bruin / marron tropical / tropical brown / tropisch braun	0,2 kg	5425021404388
45 cm	150 cm	1	steengrijs / gris pierre / stone grey / stein grau	0,2 kg	5425021404395

- Bevestigingskit fensoscreen / fensoscreen composite
- Kit de fixation pour fensoscreen / fensoscreen composite
- Mounting kit for fensoscreen / fensoscreen composite
- Befestigungssatz für fensoscreen / fensoscreen composite



	#				
bevestigingskit kit de fixation mounting kit Befestigungssatz	26 st	50	antraciet / anthracite / anracite / anthrazit	0,2 kg	5425021404401
	26 st	50	groen / vert / green / grün	0,2 kg	5425021404425
	26 st	50	riet / canisse / cane / schilfrohr	0,2 kg	5425021404432
	26 st	50	tropisch bruin / marron tropical / tropical brown / tropisch braun	0,2 kg	5425021404449
	26 st	50	steengrijs / gris pierre / stone grey / stein grau	0,2 kg	5425021404456



zichtremmer in composiet
composite sight screen
occultation en composite
Kunststoff Weidenmatten

fensoscreen

COMPOSITE




- Kunststof wilgenmatten uit LOP composiet materiaal
- Natte d’osier artificielle en composite LOP
- Artificial willowscreen from LOP composite material
- Kunststoff-Weidenmatten aus LOP-Verbundmaterial



		#			
100 cm	300 cm	1	bruin marron brown braun	6,5 kg	5425021404463
150 cm	300 cm	1		9 kg	5425021404470
180 cm	300 cm	1		16 kg	5425021404555
200 cm	300 cm	1		17,5 kg	5425021404487
100 cm	300 cm	1	antraciet anthracite antracite anthrazit	6,5 kg	5425021404524
150 cm	300 cm	1		9 kg	5425021404531
180 cm	300 cm	1		16 kg	5425021404579
200 cm	300 cm	1		17,5 kg	5425021404548



95 %



natuurlijke zichtremmers
natural sightscreen
occultation naturel
natürlicher Sichtschutz

- Stevige houtlamellen
(1 kit = alle latten en neusprofielen voor een volledig hekwerkprofiel)
- Lattes robustes de bois
(1 kit = toutes les lattes et profils de nez pour un profil de clôture complet)
- Solid wood slats
(1 kit = all slats and nose profiles for a complete fencing profile)
- Stabile Holzlatten
(1 Bausatz = genügend vertikale Lamellen und horizontale Nasenprofile, um die Nasenleiste eines vollen Zaungitter zu füllen)



			#			
50 mm / 55 mm	250 cm	103 cm	1	geïmgregneerd dennehout klasse 3	12 kg	order
	250 cm	123 cm	1		14 kg	order
	250 cm	153 cm	1	pin autoclave classe 3	18 kg	order
	250 cm	173 cm	1	impregnated pinewood class 3	21 kg	order
	250 cm	193 cm	1		23 kg	order
	250 cm	203 cm	1	Klasse 3 imprägniertes Kiefernholz	24 kg	order



verzinkte houtvijzen
vis à bois galvanisé
galvanized wood screws
verzinkte Holzschrauben

fenso**bruc**

DOUBLE EXTRA

- Hoogkwalitatieve Erica heidemat op rol - Europees fabrikaat
Met verzinkte draad gebonden, afstand 10 cm, twist weefproces
- Tapis de bruyère Erica de haute qualité en rouleau - Fabrication européenne
Attaché avec du fil galvanisé, distance 10 cm, procédé de tissage torsadé
- High-quality Erica heather mat on a roll - European manufacture
Tied with galvanized wire, distance 10 cm, twist weaving process
- Hochwertige 'Erica' Heidekrautmatte - Europäisch hergestelltes Produkt
Mit verzinktem Draht verknötet, Abstand 10 cm, Drehflechtverfahren



100%



twist geweven / tissage torsadé
twist weaving / Drehflechtverfahren



			#			
4 - 5 cm	120 cm	3 m	1	28 kg	12	5425021402421
4 - 5 cm	150 cm	3 m	1	36 kg	12	5425021402438
4 - 5 cm	180 cm	3 m	1	44 kg	12	5425021402445
4 - 5 cm	200 cm	3 m	1	48 kg	12	5425021402452

Toebehoren voor bevestiging heidemat / accessoires de fixation bruyère
Accessories for fixing heather mat / Zubehör für Heidekrautmatte

#				
Twister		1		5425021409567
Binddraad	200 mm	100	verzinkt / galvanisé / galvanised	5425021405064
Fil de ligature	200 mm	100	groen / vert / green	5425021405071
Binding wire	200 mm	100	zwart / noir / black	5425021405088
Metallbänder	200 mm	100		



fenso**bruc** EXTRA

- Erica Scoperia in panelen van 2 meter lengte (5 kg / m²) met extra dik zwaar verzinkt draad gebonden, afstand 10 cm, met vlak weefproces
- Erica Scoperia en panneaux de 2 mètres (5 kg / m²) tissé avec fil galvanisé classe A, distance 10 cm, tissage plat
- Erica Scoperia in panels 200 cm length (5 kg / m²) woven with extra thick heavy galvanised wire, distance 10 cm, flat weaving process
- Erica Scoperia in Platten von 200 cm Länge (5 kg / m²) mit extra dickem, schwerem verzinktem Draht gebunden, Abstand 10 cm bei, Flachwebverfahren



100%



vlak geweven / tissage plat
flat weaving / Flachgewebe



			#			
3 cm	120 cm	2 m	1	12,5 kg	40	5425021409079
3 cm	150 cm	2 m	1	15 kg	40	5425021402469
3 cm	180 cm	2 m	1	18 kg	40	5425021402476
3 cm	200 cm	2 m	1	20 kg	40	5425021402483

fenso**bruc** MEDIUM

- Aziatische heidematten - Brushwood
- Bruyère Asiatique - Brushwood
- Asian Brushwood fence
- Asiatische Heidekrautmatte - Brushwood



80%



			#			
2 cm	100 cm	5 m	1	6 kg	36	5425021402551
2 cm	150 cm	5 m	1	9 kg	36	5425021402568
2 cm	180 cm	5 m	1	11 kg	36	5425021402575
2 cm	200 cm	5 m	1	12 kg	36	5425021402582

WILGENMAT / OSIER / WILLOW / NATURWEIDEMATTE



- Hoogkwalitatieve natuurlijke wilgenmatten met verzinkte draad gebonden, afstand 10 cm
- Osier naturel de haute qualité liés avec des fils galvanisés, distance 10 cm
- High-quality natural willow mats tied with galvanized wire, distance 10 cm
- Hochwertige Naturweidenmatten mit verzinktem Draht gebunden, Abstand 10 cm

			#		
100 cm	5 m		1	7	5425021402704
150 cm	5 m		1	11	5425021402711
200 cm	5 m		1	14	5425021402728



RIETMATTEN / JONC / CANE / SCHILFMATTEN



- Natuurlijke ongepelde zoetwater rietmatten, gebonden met verzinkte draad, stengel per stengel, tussenafstand 10 cm
- Jonc d'eau douce naturels non pelés, liés avec des fils galvanisés, tige par tige, distance 10 cm
- Natural unpeeled freshwater reed mats, tied with galvanized wire, stem by stem, distance 10 cm
- Natürliche, ungeschälte Süßwasserschilfmatten, mit verzinktem Draht gebunden, Stamm für Stamm, Abstand 10 cm

			#		
0,75 cm	80 cm	6 m	1	6 kg	order
0,75 cm	100 cm	6 m	1	7 kg	order
0,75 cm	120 cm	6 m	1	9 kg	order
0,75 cm	140 cm	6 m	1	11 kg	order
0,75 cm	160 cm	6 m	1	12 kg	order
0,75 cm	180 cm	6 m	1	13 kg	order
0,75 cm	200 cm	6 m	1	15 kg	order



BAMBOEMAT / TAPIS BAMBOU / BAMBOO MAT / BAMBUSMATTE



- Gespleten bamboematten op rol, verbonden met verzinkte draad, tussenafstand 10 cm
- Bambou fendu en rouleau, liés avec des fils galvanisés, distance 10 cm
- Split bamboo on roll, woven with galvanized wire, distance 10 cm
- Gespaltener Bambus in Rollen, mit verzinkten Drähten gebunden, Abstand 10 cm

			#			
1 cm	100 cm	5 m	1	naturel	8 kg	order
1 cm	120 cm	5m	1	naturel	10 kg	order
1 cm	150 cm	5 m	1	naturel	11 kg	order
1 cm	180 cm	5m	1	naturel	13 kg	order
1 cm	200 cm	5 m	1	naturel	15 kg	order



VOLLE BAMBOE OP ROL / BAMBOU ENTIER EN ROULEAU
WHOLE BAMBOO ON ROLL / VOLLBAMBUSMATTEN

- Volle bamboestokken op rol, samengeweven met verzinkte staaldraad.
De stokken zijn bovenaan natuurlijk gesloten.
- Bâtons de bambou entiers en rouleau, tissés avec du fil d'acier galvanisé.
Les bâtons sont naturellement fermés en haut.
- Whole bamboo sticks on a roll, woven together with galvanized steel wire.
The sticks are naturally closed at the top.
- Massive Bambusrohre auf einer Rolle, die mit verzinktem Stahldraht zusammen-
geflochten sind. Die Stöcke sind an der Spitze natürlich geschlossen.



95%



			#			
STANDARD						
2,5 cm	100 cm	250 cm	1	naturel	nigra	16 kg order
2,5 cm	150 cm	250 cm	1	naturel	nigra	28 kg order
2,5 cm	180 cm	250 cm	1	naturel	nigra	34 kg order
2,5 cm	200 cm	250 cm	1	naturel	nigra	38 kg order
2,5 cm	250 cm	250 cm	1	naturel	nigra	46 kg order
DELUXE						
5 / 6 cm	100 cm	180 cm	1	naturel	nigra	18 kg order
5 / 6 cm	150 cm	180 cm	1	naturel	nigra	28 kg order
5 / 6 cm	180 cm	180 cm	1	naturel	nigra	35 kg order
5 / 6 cm	200 cm	180 cm	1	naturel	nigra	38 kg order



BAMBOESCHERM / ÉCRAN DE BAMBOU

BAMBOO SCREEN / BAMBUSSCHIRM

- Paneel gemaakt van halfronde bamboepalen, samengebonden met zwart palmtouw.
- Panneau composé de tiges de bambou semi-circulaires, attachées ensemble avec une corde de palmier noir.
- Panel made of semi-circular bamboo poles, tied together with black palm rope.
- Paneel aus halbrunden Bambushalmen, die mit einem schwarzen Palmseil zusammengebunden sind.



95%



			#			
bamboescherm / écran de bambou / bamboo screen / Bambusschirm						
4 x 8 cm	120 cm	90 cm	1 panel	naturel	nigra	6 kg order
4 x 8 cm	150 cm	90 cm	1 panel	naturel	nigra	9 kg order
4 x 8 cm	180 cm	90 cm	1 panel	naturel	nigra	11 kg order
4 x 8 cm	200 cm	90 cm	1 panel	naturel	nigra	12 kg order
4 x 8 cm	240 cm	90 cm	1 panel	naturel	nigra	16 kg order



NETTEN VOOR BALLENVANGERS OP MAAT
 FILETS POUR PARE BALLONS SUR MESURE
 CUSTOMIZED NETS FOR BALLCATCHERS
 NETZE FÜR BALLFÄNGER



- Aanbevolen maas / maille recommandée / recommended mesh / Empfohlenes Masche:





120 - 130 mm


100 mm



45 mm



		dia		#
andere kleuren op aanvraag autres couleurs sur demande other colours on demand andere Farben auf Anfrage	PP	3,0 mm	45 mm	/ m ²
		3,0 mm	100 mm	/ m ²
		3,0 mm	120 mm	/ m ²
	PE	2,5 mm	45 mm	/ m ²
		3,0 mm	100 mm	/ m ²
		3,0 mm	120 mm	/ m ²
toebehoren voor bevestiging / accessoires pour fixation / accessories for installation / Zubehör für Befestigung				
staalkabel / cable d'acier / steelcord / Stahlkabel	verzinkt/galva	4 mm / 6 mm		/ m
	RVS	4 mm		/ m
	PVC	4 mm / 5 mm		/ m
spanschroef + puntkous / ridoir + cosse turnbuckle + thimble / Spanschloss + Spitzstrumpf	verzinkt/galva	4 mm / 6 mm		2
	RVS	4 mm		2
tang voor / pinces pour / pliers for / Zange für c-Ringen				1
c-ringen / agrafes c / c-rings / c-Ringen	verzinkt/galva	30 mm		2500
simplexhaak / crochet simplex / simplex hook / Simplex-haken		6 cm		1
karabijnhaak / mousqueton carabiner snap hook / Karabiner Haken		6 cm x 6 cm		1
		12 cm x 11 mm		1



hervulbare afsluiting
clôture rechargeable
refillable gabion fence
nachfüllbarer Zaun

- Alle Fensofill opvulbare hekwerksystemen maken gebruik van het principe van 'symmetrisch verdeelde belasting': door het gebruik van een specifiek aantal symmetrisch verdeelde hoogkoolstof-paneelankers, wordt het totale gewicht van de vulling perfect verdeeld over alle individuele ankerpunten. Hierdoor ontstaat een perfect parallelle wand met een lichter, en goedkoper paneel dan vergelijkbare oplossingen.
- Tout les systèmes de clôture rechargeables Fensofill utilisent le principe de la 'distribution symétrique du poids' : en utilisant une quantité spécifique d'ancres de panneaux en haute carbone, mis en place symétriquement dans la clôture, le poids total du remplissage est distribué parfaitement symétrique sur les différents ancres, réalisant un mur parallèle avec un panneau plus léger en meilleur marché, que des autres solutions comparables.
- All Fensofill refillable fencing systems use the principle of 'symmetrically distributed load': by using a specific number of symmetrically distributed high carbon panel anchors, the total weight of the filling is perfectly distributed over all individual anchor points. This creates a perfectly parallel wall with a lighter, and cheaper panel than comparable solutions.
- Alle FENSOFILL-Zaunsysteme mit Hohlraumfüllung nutzen das Prinzip der 'symmetrisch verteilte Last'. Durch die Verwendung einer bestimmten Anzahl von symmetrisch verteilten High-Carbon-Distanzhalter wird das Gesamtgewicht der Polsterung perfekt auf alle einzelnen Ankerpunkte verteilt. So entsteht eine perfekt parallele Wand mit einem leichteren und günstigeren Paneel als vergleichbare Lösungen.




Symmetrische verdeling van de belasting bij vulling met grijze Ardenner (soortelijk gewicht: 1500 kg/m³) in combinatie met FENSOFILL fensofix klemmen

Répartition symétrique de la charge lors du remplissage de galets gris Ardennais (poids spécifique : 1500 kg/m³) en combinaison avec les fixations FENSOFILL fensofix




Symmetrical load distribution when filling with grey Ardenner stone (specific weight: 1500 kg/m³) in combination with FENSOFILL fensofix clamps

Symmetrische Lastverteilung mit grauer Ardenner-Polsterung (spezifisches Gewicht: 1500 kg/m³) in Kombination mit FENSOFILL fensofix Bügel.




- De hervulbare afsluiting is geschikt voor sierkeien, lavasteen, boomschors, kokohusk en andere creatieve vullingen. Aantal paneelankers in functie van de densiteit van de gewenste vulling.
- La clôture rechargeable est adapté pour galets d'ornement, pierre de lave, écorce, cocohusk et autres solutions créatives. Nombre d'ancres de panneaux en fonction de la densité du remplissage souhaité.
- The refillable fence is suitable for ornamental stone, lava stone, tree bark, cocohusk and other creative fillings. Number of panel anchors in function of the density of the desired filling.
- Nachfüllbares Dichtungssystem, geeignet für die Befüllung mit Lavastein oder anderen Steinsorten, Baumrinde, Wurzelholz oder andere Naturprodukte. Anzahl die Distanzhalter abhängig von der Dichte der gewünschten Füllung.

Verschillende bevestigingsmogelijkheden:
 Différentes options d'attachement:
 Different attachment options:
 Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:


	FENSOFIX	EASYFIX	FASTFIX
			
palen poteaux posts Pfosten	120 x 40 inserts met schroefdraad écroux à serter inserts with blind rivets Einsätze mit Schraubengewinde	120 x 40 voorgeboorde gaten trous pré-perçés pre-drilled vorgebohrte Löcher	120 x 40 & 120 x 60 geen vaste gaten pas de trous fixes no fixed holes keine festen Löcher
bevestigingsmethode système de fixation fixation system Befestigungsmethode	inox bout 25mm voor insert boulon inoxydable 25mm pour écroux stainless steel bolt 25mm for inserts Schraube aus rostfreiem Stahl 25mm für Schraubengewinde	lange inox bout 150mm doorheen paal boulon longue inoxydable 150mm à travers du poteau long stainless steel bolt 150mm through the post langer Bolzen aus rostfreiem Stahl 150 mm durch den Pfosten	zelfborende schroeven vises autoforantes selfdrilling bolts selbst bohrende Schrauben
te vullen met remplissage avec fill with zu füllen			
hoogte afsluiting hauteur clôture height fence Höhe Zaun	63 / 103 / 123 / 153 / 183 / 203	123 / 153 / 183 / 203	63 / 103 / 123 / 153 / 183 / 203
geschikt voor convient à suitable for geeignet für	 vlak & heuvelachtig plat & vallonné flat & hills flach & hügelig	 vlak terrein terrain plat flat terrain flaches Terrain	 vlak & heuvelachtig plat & vallonné flat & hills flach & hügelig
ankers ancres anchors Anker			permanent/fixed 
levering livraison delivery lieferung	op voorraad en stock in stock vorrätig	op bestelling sur demande on order auf Anfrage	op bestelling sur demande on order auf Anfrage

- vlakke panelen met aan 1 zijde prikkels van 30 mm (naar boven of naar onder te plaatsen) - verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd (PVC)
- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas - panneaux soudés en fil galvanisé et plastifié (PVC)
- welded mesh panels with edges of 30 mm at one side (can be installed on top or to the bottom) - welded out of galvanised wire and plasticcoated (PVC)
- Schweißgitter mit 30-mm-Stiften auf einer Seite (nach oben oder unten zu platzieren) - verzinkt, punktgeschweißt und plastifiziert (PVC)




		Ø H	Ø V		#			
202 cm	63 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1	RAL 9005	5,9 kg	5425021402308
202 cm	103 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		9,5 kg	5425021400205
202 cm	123 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		11,5 kg	5425021400212
202 cm	153 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		14 kg	5425021400229
202 cm	183 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		17 kg	5425021400236
202 cm	203 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		19 kg	5425021400243
202 cm	63 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1	RAL 7016	5,9 kg	5425021402315
202 cm	103 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		9,5 kg	5425021400618
202 cm	123 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		11,5 kg	5425021400625
202 cm	153 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		14 kg	5425021400632
202 cm	183 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		17 kg	5425021400649
202 cm	203 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		19 kg	5425021400656
202 cm	63 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1	RAL 9006	5,9 kg	order
202 cm	103 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		9,5 kg	order
202 cm	123 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		11,5 kg	order
202 cm	153 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		14 kg	order
202 cm	183 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		17 kg	order
202 cm	203 cm	5,0 mm	4,5 mm	100 x 38	1		19 kg	order

- vlakke panelen met aan 1 zijde prikkels van 30 mm (naar boven of naar onder te plaatsen) - verzinkt en gepuntlast
- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas - panneaux soudés en fil galvanisé
- welded mesh panels with edges of 30 mm at one side (can be installed on top or to the bottom) - welded out of galvanised wire
- Schweißgitter mit 30-mm-Stiften auf einer Seite (nach oben oder unten zu platzieren) - verzinkt und punktgeschweißt




		#	Ø H	Ø V			
202 cm	63 cm	1	5,0 mm	4,5 mm	Zn	5,9 kg	order
202 cm	103 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		9,5 kg	order
202 cm	123 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		11,5 kg	order
202 cm	153 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		14 kg	order
202 cm	183 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		17 kg	order
202 cm	203 cm	1	5,0 mm	4,5 mm		19 kg	order

- afdekrooster om bovenaan de afsluiting te bevestigen met hoekclips of C-ringen
- grillage de couverture supérieure à fixer en haut de la clôture avec des clips pour coin ou des anneaux en C
- cover grille to fix at the top of the fence with corner clips or C-rings
- Abdeckgitter, das oben am Zaun mit Eckklammern oder C-Ringen befestigt wird



		#			
193 cm	12 cm	1	RAL 9005	1,2 kg	order
193 cm	12 cm	1	RAL 7016	1,2 kg	order
193 cm	12 cm	1	RAL 9006	1,2 kg	order



- Geschikt voor zowel permanente als tijdelijke afsluiting met zowel lichte materialen als steenvullingen.
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende FENSOFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
 - Kan gebruikt worden met zowel vaste als verwijderbare paneelankers.
- *Idéal pour une remplissage permanente ou temporaire, aussi bien avec des matériaux légers ou des matériaux lourds, comme des galets.*
 - *Avec remplissage de pierres, il est nécessaire de prévoir des ancrs de panneaux supplémentaires, a côté du poteau, placés symétrique entre deux fixations FENSOFIX consécutives.*
 - *Pour utilisation avec ancrs de panneau fixes ou amovibles.*
- Ideal to be used with permanent aswell as temporary fillings. Suitable for light degradable materials aswell as heavy stone fillings.
 - When filled with heavy stones, it is necessary to use extra panel anchors, placed symmetrical between 2 consecutive brackets, close to the post.
 - Suitable to be used with the patented removable panel anchors, aswell as fixed panel anchors.
- *Geeignet für permanente und temporäre Versiegelung mit leichten und Materialien und Steinfüllungen.*
 - *Bei Steinfüllungen werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, symmetrisch platziert zwischen 2 aufeinanderfolgenden FENSOFIX-Bügel, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.*
 - *Kann sowohl mit festen als auch mit herausnehmbare Distanzhalter verwendet werden.*




- FENSOFIX bevestigingsbeugel voor rechthoekige FENSOFILL palen 120 x 40 mm, voorziee van schroefdraad.
Metalen U-vormige beugel, uit verzinkt en achteraf KTL geplastificeerd, met bijhorende inox M6 bout
- *FENSOFIX collier de fixation pour poteaux FENSOFILL 140 x 40 mm avec écroux à serrer.*
Collier métallique en forme U, zingué et plastifié, avec boulon de sécurité M6
- FENSOFIX fixing brackets for FENSOFILL 120 x 40 mm panels for installation with rectangular FENSOFIX posts 120 x 40 mm with inserts.
U-shaped metal brackets, galvanised and plasticcoated with stainless steel bolt
- *FENSOFIX-Befestigungsbügel für die Montage mit rechteckigen FENSOFIX-Pfosten 120 x 40 mm mit Einsätze mit Schraubengewinde.*
U-förmige Metallbügel, verzinkt und kunststoffbeschichtet mit Edelstahlschraube

	#	#/set		
FENSOFIX beugel / collier / mounting bracket / Befestigungsbügel	1 set	10	RAL 9005	5425021400588
	1 set	10	RAL 7016	5425021400595
	1 set	10	RAL 9006	order

FENSOFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- Rechthoekige palen 120 x 40 mm met paaldop en voorziene schroefdraad voor gebruik met fensofix systeem. Geplastificeerd op verzinkt (in- en uitwendig)
- Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm munis de capuchon de poteau et munis de écroux à serter. Zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm with post cap and inserts, to be used with fensofix fixing brackets. Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm mit Pfostenkappe und Einsätzen, zur Verwendung mit fensofix-Befestigungsbügeln. Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten

a		u	dia	#				FENSOFIX
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005	5 kg	5425021402339	6
103 cm	150 cm	40 cm	120 x 40 mm	1		7 kg	5425021401110	
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	5425021401127	
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401134	
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401141	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401158	
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	5 kg	5425021402346	6
103 cm	150 cm	40 cm	120 x 40 mm	1		7 kg	5425021401165	
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	5425021401172	
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	5425021401189	
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	5425021401196	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	5425021401202	
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9006	5 kg	order	6
103 cm	150 cm	40 cm	120 x 40 mm	1		7 kg	order	
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	order	
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	order	
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	

- Palen kunnen voorzien worden van een aangelaste voetplaat voor bevestiging op een vaste ondergrond met keilbouten (hoogtes tot 150 cm en met lichtere vullingen) Bij zware vulling en hoogte + 150cm, gebruik de verzinkte voetplaat (pag 84)


- Les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée pour pose sur sol rigide (hauteurs jusqu'à 150 cm et remplissages légères) Chez remplissages lourdes ou hauteur +150cm,, l'utilisation de la plaque galvanisé à chaud est indispensable (page 84)

- Posts can be fitted with a welded footplate, for fixing the fence on a concrete floor (height to 150cm and light fillins) For heavy filling or height above 150cm, a rigid galvanised footplate is indispensable (page 84)

- Die Pfosten können mit einer geschweißten Fußplatte ausgestattet werden, um den Zaun auf einem Betonboden zu befestigen (bis zu einer Höhe von 150 cm und mit leichteren Füllungen) Mit schweren Materialien und höhere Zäune, ist eine starre, verzinkte Fußplatte unerlässlich (Seite 84).



- Geschikt voor hervulbare afsluiting (met verwijderbare paneelankers) of permanente afsluiting met steenvulling (met vaste paneelankers).
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende EASYFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
 - De klemmen worden met behulp van een lange bout doorheen de paal bevestigd en vastgeschroefd.
- Convient pour clôture rechargeable (avec ancras de panneau amovibles) ou pour pose d'une clôture permanente avec remplissage en pierre (avec ancras de panneau fixes).
 - Avec des remplissages en pierre, des ancras de panneaux fixes supplémentaires sont fixés juste à côté du poteau, placés symétriquement entre 2 colliers EASYFIX successives, pour éviter la courbure du panneau.
 - Les colliers sont fixés et vissés à travers le poteau à l'aide d'un long boulon
- Suitable for refillable gabion fence (with removable panel anchors) or permanent fence with stone filling (with fixed panel anchors).
 - With stone filling, additional fixed panel anchors are attached just next to the post, placed symmetrically between 2 successive EASYFIX brackets, to avoid bending of the panel.
 - The brackets are attached and screwed through the post using a long bolt.
- Geeignet für nachfüllbare Gabionenzäune (mit herausnehmbaren Distanzhalter) oder dauerhafte Zäune mit Steinfüllung (mit festen Distanzhalter).
 - Bei der Steinfüllung werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, die symmetrisch angeordnet sind, zwischen 2 aufeinanderfolgenden EASYFIX-Bügel, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.
 - Die Bügel werden mit einer langen Schraube durch den Pfosten befestigt und verschraubt.




- EASYFIX bevestigingssysteem voor FENSOFILL panelen van 120 x 40 mm met voorgeboorde gaten. Kit bestaat uit 2 metalen U vormige beugels, uit verzinkt en KTL geplastificeerd, inox bout en inox moeren.
- Système de fixation EASYFIX pour panneaux FENSOFILL de 120 x 40 mm avec trous pré-perçés. Le kit se compose de 2 supports métalliques en forme de U, en acier galvanisé et plastifié KTL, boulon en acier inoxydable et écrous en acier inoxydable.
- EASYFIX fixing brackets for FENSOFILL panels of 120 x 40 mm with pre-drilled holes. Kit consists of 2 metal U-shaped brackets, made of galvanized and KTL plastic coated, stainless steel bolt and stainless steel nuts.
- EASYFIX-Befestigungsbügel für FENSOFILL-gitter von 120 x 40 mm mit vorgebohrten Löchern. Das Set besteht aus 2 U-förmigen Metallbügel aus verzinktem und KTL-beschichtetem Kunststoff, Edelstahlschrauben und Edelstahlmuttern.

	#	#/set			
EASYFIX bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel	1 set	5	RAL 9005	1,5	5425021400526
	1 set	5	RAL 7016	1,5	5425021400533
	1 set	5	RAL 9006	1,5	order



EASYFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- Rechthoekige palen 120 x 40 mm met paaldop en voorziene openingen voor EASYFIX bevestiging. geplastificeerd op verzinkt (in- en uitwendig)
- Poteaux rectangulaires 120 x 40 mm munis de capuchon de poteau et trous pré-perçés pour fixation EASYFIX. Zingue (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm with post cap and predrilled holes for EASYFIX fixing. Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm mit Pfostenkappe und vorgebohrten Löchern für EASYFIX-Befestigung. Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten

a		u	dia	#		KG		EASYFIX
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005	8 kg	order	4
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	order	5
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	8 kg	order	4
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	order	5
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9006	8 kg	order	4
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		10 kg	order	5
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		12 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	6


- Palen kunnen voorzien worden van een aangelaste voetplaat voor bevestiging op een vaste ondergrond met keilbouten (hoogtes tot 150 cm en met lichtere vullingen) Bij zware vulling en hoogte + 150cm, gebruik de verzinkte voetplaat (pag 84)
- Les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée pour pose sur sol rigide (hauteurs jusqu'à 150 cm et remplissages légères) Chez remplissages lourdes ou hauteur +150cm,, l'utilisation de la plaque galvanisé à chaud est indispensable (page 84)
- Posts can be fitted with a welded footplate, for fixing the fence on a concrete floor (height to 150cm and light fillins) For heavy filling or height above 150cm, a rigid galvanised footplate is indispensable (page 84)
- Die Pfosten können mit einer geschweißten Fußplatte ausgestattet werden, um den Zaun auf einem Betonboden zu befestigen (bis zu einer Höhe von 150 cm und mit leichteren Füllungen) Mit schweren Materialien und höhere Zäune, ist eine starre, verzinkte Fußplatte unerlässlich (Seite 84).



fensofill

FASTFIX

- Geschikt voor permanente vulling met zowel lichte materialen als lavastenen.
 - Bij steenvullingen worden extra vaste paneelankers bevestigd net naast de paal, symmetrisch geplaatst tussen 2 opeenvolgende FASTFIX klemmen, om kromming van het paneel te vermijden.
- *Idéal pour remplissage permanente comme des pierres de lave.*
 - *Avec des remplissages en pierre, des ancrs de panneaux fixes supplémentaires sont fixés juste à côté du poteau, placés symétriquement entre 2 colliers FASTFIX successives, pour éviter la courbure du panneau.*
- Suitable for light filling aswell as lavastones
 - With stone filling, additional fixed panel anchors are attached just next to the post, placed symmetrically between 2 successive FASTFIX brackets, to avoid bending of the panel.
- Sowohl für Lichtfüllung als auch für Lavasteine geeignet
 - Bei der Steinfüllung werden zusätzliche festen Distanzhalter direkt neben dem Pfosten angebracht, die symmetrisch zwischen 2 aufeinanderfolgenden FASTFIX Bügel platziert werden, um ein Verbiegen des Gitters zu vermeiden.



FASTFIX voor permanente bevestiging van de panelen

- Voor gebruik met standaard rechthoekige FENSOFILL tussenpalen van 120 x 40 mm of 120 x 60 mm
- metalen U vormige beugel, uit verzinkt en achteraf gecoat .
- met bijhorende zelfborende schroef

Système de fixation FASTFIX pour fixation permanente des panneaux

- pour utilisation avec poteaux intermédiaires FENSOFILL standards de 120 x 40 mm ou 120 x 60 mm
- collier métallique en forme U, zingué et plastifié
- avec vis autoforante

FASTFIX for permanent fixation of the panels

- for installation with rectangular FASTFIX posts 120 x 40 mm or 120 x 60 mm
- U shaped metal brackets, galvanised and plasticcoated
- with selfdrilling bolt



FASTFIX für die dauerhafte Befestigung des Gitters

- für die Montage mit rechteckigen FASTFIX Pfosten 120 x 40 mm oder 120 x 60 mm
- U-förmige Metallbügel, verzinkt und kunststoffbeschichtet
- mit selbstbohrender Schraube

	#	#/set			
FASTFIX bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel 120 x 40	1 set	10	RAL 9005	1,5	5425021400557
	1 set	10	RAL 7016	1,5	5425021400564
	1 set	10	RAL 9006	1,5	order
FASTFIX bevestigingsbeugel / collier de montage / mounting bracket / Befestigungsbügel 120 x 60	1 set	10	RAL 9005	2	order
	1 set	10	RAL 7016	2	order
	1 set	10	RAL 9006	2	order

FASTFIX PALEN / POTEAUX / POSTS / PFOSTEN

- rechthoekige palen 120 x 40 mm en 120 x 60 mm, voorzien van bijhorende paaldop voor gebruik met fastfix bevestigingssysteem
 - palen te betonneren
 - geplastificeerd op verzinkt (in-en uitwendig)
- poteau intermédiaire rectangulaire 120 x 40 mm et 120 x 60 mm avec capuchon
 - poteaux à sceller
 - zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- Rectangular posts 120 x 40 mm and 120 x 60 mm with post cap for fastfix fixing.
 - posts to concrete
 - Plastic coated on galvanized (internal and external)
- Rechteckige Pfosten 120 x 40 mm und 120 x 60 mm mit Pfostenkappe für Fastfix-befestigung.
 - zu betonieren
 - Kunststoffbeschichtet auf verzinkt (innen und außen)



a = hoogte afsluiting & u = diepte paal te betonneren
 a = hauteur de clôture & u = profondeur du poteau à sceller
 a = height fence & u = depth of pole to be concreted
 a = Höhe des Zauns & u = Tiefe des zu betonierenden Pfosten

aantal beugels per paal
 nombre de colliers par poteau
 number of brackets per post
 Anzahl Klammern pro Pfosten



a		u	dia	#		KG		FASTFIX
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005	6 kg	order	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	order	8
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		11 kg	order	10
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		14 kg	order	12
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 7016	6 kg	order	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	order	8
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		11 kg	order	10
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		14 kg	order	12
63cm	100 cm	35 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9006	6 kg	order	6
123 cm	170 cm	45 cm	120 x 40 mm	1		8 kg	order	8
153 cm	210 cm	55 cm	120 x 40 mm	1		11 kg	order	10
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 40 mm	1		13 kg	order	
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 40 mm	1		14 kg	order	12
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 60 mm	1	RAL 9005	13 kg	order	10
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 60 mm	1		14 kg	order	12
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 60 mm	1	RAL 7016	13 kg	order	10
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 60 mm	1		14 kg	order	12
183 cm	250 cm	65 cm	120 x 60 mm	1	RAL 9006	13 kg	order	10
203 cm	280 cm	75 cm	120 x 60 mm	1		14 kg	order	12


• **FENSOFILL - palen op maat / poteaux longueurs hors standard / posts made to order / Pfosten auf Anforderung**

- geplastificeerd & met bijhorende paaldop
- palen kunnen ook op maat voorzien worden met blindklinkmoeren voor Fensofix bevestiging
- plastifié & avec capuchon
- les poteaux peuvent être prévus avec des écrous à serter pour Fensofix sur demande
- plasticcoated & with post cap
- posts can be foreseen with blindrivets for Fensofix fixations on request
- kunststoffbeschichtet & mit Pfostenkappe
- Pfosten können auf Anforderung mit Einsätzen mit Schraubengewinde für Fensofix-Befestigungen versehen werden

	dia	#					
300 cm	120 x 40 mm	1	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9006	14 kg	order
400 cm	120 x 40 mm	1				18 kg	order
500 cm	120 x 40 mm	1				23 kg	order
600 cm	120 x 40 mm	1				27 kg	order
300 cm	120 x 60 mm	1	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9006	14 kg	order
400 cm	120 x 60 mm	1				18 kg	order
500 cm	120 x 60 mm	1				23 kg	order
600 cm	120 x 60 mm	1				27 kg	order

• **FENSOFILL - verwijderbare ankers / ancrs de panneau amovibles / removable anchors / herausnehmbare Distanzhalter**

- Speciaal ontwikkeld om de FENSOFILL afsluiting opnieuw te kunnen openen en de vulling te vervangen. De ankers hebben aan één zijde een grotere kromming. Gebruiken bij boomschors en andere verweerbare materialen.
- Ont été développé spécialement pour pouvoir rouvrir la clôture FENSOFILL afin de recharger le remplissage. Les ancrs amovibles ont une courbure différente a un coté. A utiliser avec des matériaux dégradables comme de l'écorce de pin.
- Are developped especially to be able to reopen the FENSOFILL fence, in order to change the filling content of your fence. The panel anchors have an inferior bending radius at one side. Important when using degradable materials, such as bark and cocohusk.
- Sie wurden speziell entwickelt, um den FENSOFILL-Zaun wieder öffnen zu können, um den Inhalt des Zauns zu ändern. Die Plattenanker haben an einer Seite einen geringeren Biegeradius. Wichtig bei der Verwendung von abbaubaren Materialien, wie Rinde und Kokosnuss.



	# / set	#	
verwijderbare ankers / ancrs amovibles / removable anchors / herausnehmbare Anker	20	1	5425021400373

• **FENSOFILL - vaste paneelankers / ancrs fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter**

- zijn ontwikkeld om een definitieve wand te vullen
- ont été développé pour poser un mur definitive
- are developped to build a gabion fence with permanent filling
- werden ontwikkeld, um einen Gabionenzaun mit dauerhafter Füllung zu bauen



ZINCALU SUPER
(90% Zn - 10% Alu)

	# / set	#		
vaste ankers / ancrs fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter ZINCALU SUPER	20	1 set	0,3	5425021400960
vaste ankers / ancrs fixes / fixed anchors / Festen Distanzhalter ZINCALU SUPER	1250	1 box	15	5425021401004

• **FENSOFILL - opvulfolie / tube de remplissage / filling tube / Füllrohr**

- voor bescherming van de panelen bij het vullen met steenvullingen / vereenvoudigt de gelijkmatige vulling van de stenen
- *pour protection des panneaux en remplissant avec des pierres / facilite le remplissage symétrique avec remplissage de pierre*
- to protect the coated panels when filling with heavy stones / simplifies the even filling.
- *zum Schutz des lackierten Gitters beim Befüllen mit Steinen / vereinfacht das gleichmäßige Befüllen.*



		#		
opvulfolie / tube de remplissage / filling tube / Füllrohr	10 m	1	1	5425021400380

• **FENSOFILL - universele hoekverbinder / pièce de connection universal / universal connection piece / Anschlusssteil Ecke**

- voor het verbinden van panelen bij gebruik van variabele hoeken - met moer en bout M8
- *pour connecter des panneaux en formant des coins variable - avec boulon M8*
- for connecting panels in variable corners - with M8 bolt & nut
- zur Verbindung von Paneelen in variablen Ecken - mit Schraube und Mutter M8



	#		
universele hoekverbinder / connection de coin / corner connection piece / Anschlusssteil Ecke	1	0,1	5425021409628

• **FENSOFILL - inox hoekclip / clip pour coin inox / inox corner clips / Inox-Eckklammern**

- voor het verbinden van panelen bij gebruik van variabele hoeken
- *pour connecter 2 panneaux en formant des coins variables*
- to connect two panels forming an open variable corner
- zur Verbindung von Paneelen in variablen Ecken - mit Schraube und Mutter M8



	#		
brugclips voor variabele hoek / clips pour coin variable / clips for variable corner / Klammern für variable Ecken	50	0,5	5425021409611
tang voor brugclips / pince pour clips / pliers for clips / Zange für Klammern	1	0,8	5425021400397



• **FENSOFILL - voetplaat / plaque de base / footplate for posts / Fußplatte für Pfosten**

- voor plaatsing palen op een betonnen vloer (Lengte: 300 mm - Breedte: 160/180 mm plaatdikte: 8 mm) - Achteraf warmbadverzinkt
- *pour la pose des poteaux sur le béton (Longueur: 300 mm - Largeur: 160/180 mm épaisseur plaque: 8 mm) - Galvanisé a chaud*
- to install posts on a concrete floor (Length : 300 mm - Width: 160/180 mm thickness plate: 8 mm) - Heavy Galvanised
- *zum Aufstellen von Pfosten auf einem Betonboden (Länge: 300 mm - Breite: 160/180 mm Blechstärke: 8 mm) - Schwerverzinkt*



	dia paal/poteau/post/Pfosten		
fensofill voetplaat / plaque de base / footplate / Fußplatte	120 x 40 x 2	3	5425021405637
fensofill voetplaat / plaque de base / footplate / Fußplatte	120 x 60 x 2	3	5425021405651

• **FENSOFILL - paaldoppen / capuchons pour poteaux / post caps / Pfostenkappen**

	dia paal/poteau/post/Pfosten		
dop / capuchon / post caps / Pfostenkappen	120 x 40	0,1	5425021405675
dop / capuchon / post caps / Pfostenkappen	120 x 60	0,1	5425021405668




- FENSOFILL - afdekplaat / couverture de finition / topcover / Abdeckplatte

Afdekplaat voor bevestiging bovenaan de afsluiting, verzinkt en geplastificeerd.
In hoogte regelbaar om een perfect rechte lijn te bekommen.

Couverture de finition pour pose au dessus de la clôture, zingué et plastifié.
Adaptable en hauteur pour obtenir une ligne droite parfaite.

Plasticcoated topcover to install on top of the fence, galvanised and plasticcoated.
Adaptable in height to obtain a perfect straight line.


Abdeckplatte zur Befestigung an der Oberseite des Zauns, verzinkt und plastifiziert.
In der Höhe einstellbar, um eine perfekt gerade Linie zu erhalten.



			#	KG	
afdekplaat / couverture de finition / topcover / Abdeckplatte	204 x 14 x 3 cm	RAL 9005	1	7	5425021401264
		RAL 7016	1	7	5425021401271
		RAL 9006	1	7	order
in hoogte verstelbare beugel collier adaptable en hauteur bracket adaptable in height Halterung in der Höhe einstellbar	13 x 4 x 15 cm	RAL 9005	1	0,3	5425021405248
		RAL 7016	1	0,3	5425021405255
		RAL 9006	1	0,3	order
eindkapvoor hoekpaal (2 stuks) plaque de finition coin (2 pcs) endcap for topcovers (2 pcs) Endkappe für Abdeckplatte (2 Stück)	13 x 4 x 14 cm	RAL 9005	1	0,3	5425021405279
		RAL 7016	1	0,3	5425021405286
		RAL 9006	1	0,3	order

- FENSOFILL - enkele en dubbele draaipoorten / portails pivotants simples et doubles / single and double gates / Einzel- und Doppelflügeltor


- kader uit vooraf verzinkte buis van 40 x 40 mm
- beschikbaar met traditionele draadvulling maas 50 x 50 of met fensofill vulling maas 100 x 38
- sluiting en scharnieren LOCINOX, grondanker optioneel
- cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm
- disponible avec un grillage traditionnel 50 x 50 ou avec un grillage fensofill 100 x 38
- serrure et gonds LOCINOX, verrou de sol en option
- rectangular frame 40 x 40 mm
- available with traditional filling mesh 50 x 50 or with fensofill panel mesh 100 x 38
- locking system LOCINOX, ground anchor optional
- rechteckiger Rahmen 40 x 40 mm
- erhältlich mit traditionellem Füllgitter 50 x 50 oder mit Fensofill-Füllgitter 100 x 38
- Schließsystem LOCINOX, Bodenanker optional



			dia					#	
enkele poort portail simple single gate Einzelflügeltor	120 cm	100 cm	60 x 60 mm	traditionele draadvulling maas 50x50 of fensofill vulling maas 100x38	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9006	1	order
	150 cm	100 cm	60 x 60 mm					1	order
	180 cm	100 cm	60 x 60 mm					1	order
	200 cm	100 cm	60 x 60 mm					1	order
	120 cm	120 cm	60 x 60 mm	1				order	
	150 cm	120 cm	60 x 60 mm	1				order	
	180 cm	120 cm	60 x 60 mm	1				order	
	200 cm	120 cm	60 x 60 mm	1				order	
dubbele poort portail double double gate Doppelflügeltor	120 cm	300 cm	60 x 60 mm	standard filling mesh 50x50 or fensofill panel mesh 100x38	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9006	1	order
	150 cm	300 cm	60 x 60 mm					1	order
	180 cm	300 cm	60 x 60 mm					1	order
	200 cm	300 cm	60 x 60 mm					1	order
	120 cm	400 cm	60 x 60 mm	Standard-gitter 50x50 oder Fenso- fill-gitter Masche 100x38				1	order
	150 cm	400 cm	60 x 60 mm					1	order
	180 cm	400 cm	60 x 60 mm					1	order
	200 cm	400 cm	60 x 60 mm					1	order

- FENSOFILL - opvulbare draaipoorten / portails pivotants remplissables / fillable gates / befullbare Drehtoren

- kader uit vooraf verzinkte buis van 120 x 40 mm
- de Fensofill panelen worden gelast op het kader (productie op maat)
- sluiting en scharnieren LOCINOX
- cadre en tubes de section carrée 120 x 40 mm
- les panneaux Fensofill sont soudés sur le cadre (fabrication sur mesure)
- serrure et gonds LOCINOX
- rectangular frame 120 x 40 mm
- the Fensofill panels are welded onto the frame (production on demand)
- locking system LOCINOX
- rechteckiger Rahmen 120 x 40 mm
- die Fensofill-Paneele werden auf den Rahmen geschweißt (Produktion auf Anforderung)
- Schließsystem LOCINOX




FENSOFILL - symmetrische verdeling van de paneelankers / distribution symétrique des ancrs de panneau / symmetrical distribution panel anchors / Symmetrische verteilung der Distanzhalter

FENSOFILL (H 183 cm) met / avec / with Fastfix / Fensofix / Easyfix

boomschors / écorce de pin / bark / Baumrinde


cocohusk / écorce de coco / cocohusk

lichte materialen / matériaux légers /
light materials / leichte Materialien



lavasteen / pierre de lave / lava stone / Lavastein


900 kg/m³



grijze Ardenner / galets gris /
heavy stone / schwerer Stein

andere steenvullingen / autres pierres
other stone fillings / andere Steinfüllungen

1500 kg/m³




Tussenafstanden voor het plaatsen van de palen met Fastfix / Fensofix / Easyfix
paneeloverlapping 1 cm

Espace entre poteaux – système Fastfix / Fensofix / Easyfix
chevauchement panneau / poteau 1 cm

Space between posts - system Fastfix / Fensofix / Easyfix
overlap panel / post 1 cm

Abstand zwischen den Pfosten - System Fastfix / Fensofix / Easyfix
Überlappung Gitter / Pfosten 1 cm



geregistreerd gemeenschapsmodel - registered community design -
modèle communautaire enregistré - modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster - modello comunitario registrato

001726605-0001



aluminium opvulbaar systeem
système aluminium remplissable
aluminium fillable system
befüllbares Aluminiumsystem

- Op maat gemaakt Aluminium poort- en paalsysteem, opvulbaar met een groot gamma aan vulmaterialen
- Système de portail et de poteau en aluminium sur mesure, remplissable avec une large gamme de matériaux de remplissage
- Custom made Aluminum gate and post system, fillable with an extensive range of filling materials
- Maßgeschneidertes Tor- und Pfostensystem aus Aluminium mit einer großen Auswahl an Füllmaterialien befüllbar




Productiemogelijkheden op maat (tot 1 cm nauwkeurig) / Options de production sur mesure (précision au cm) / Tailor-made production options (accurate to 1 cm) / Produktionsoptionen nach Maß (cm-Genauigkeit)


	max 	max 	
Enkele draaipoort / Portail battant simple / Single swing gate / Einzel Flügelator	200 cm	200 cm	order
Dubbele draaipoort / Portail battant double / Double swing gate / Doppel Flügelator	400 cm	200 cm	order
Wandpanelen / Panneaux muraux / Wall panels / Wand Paneele	200 cm	200 cm	order



beginpaal
poteau de départ
start post
Startpfosten



hoekpaal
poteau d'angle
corner post
Eckpfosten



tussenpaal
poteau intermédiaire
intermediate post
Zwischenpfosten



poortpaal
poteau de porte
gate post
Türpfosten



muurprofiel
profil de mur
wall profile
Wandprofil

- Opvuloplossingen voor ALUFILL poort-en palensysteem:
- Solutions de remplissage pour système de portail et poteau ALUFILL:
- Filling solutions for ALUFILL gate and post system:
- Fülllösungen für ALUFILL Tor- und Pfostensystem:



composiet lamellen
lattes composites
composite slats
Komposit-Lamellen



composiet tand & groef
languette & rainure composite
composite tongue & groove
Komposit Feder & Nut



thermowood
thermowood
thermowood
Thermoholz



tuinscherm
paravent de jardin
garden screen
Gartenschirm



padoek
padouk
padouk
padouk



bedrukte PVC panelen
panneaux PVC imprimés
printed PVC panels
bedruckte PVC-Paneele



ALU panelen
panneaux ALU
ALU panels
ALU-Paneele



sandwich panelen
panneaux sandwich
sandwich panels
Sandwich-Paneele

- LOCINOX - toebehoren voor draaipoorten:
- LOCINOX - accessoires pour portails battants:
- LOCINOX - accessories for swing gates:
- LOCINOX - Zubehör für Flügeltore:





houtcomposiet afsluiting
clôture en bois composite
wood composite fence
Holz-Komposit-Zaun

- modulair tand- en groefstelsel uit houtcomposiet
- système modulaire de lames rainurées-languettées en bois composite
- modular fencing system of tongue and groove boards in WPC (wood plastic composite)
- Modulares Zaun-systeme aus WPC-Komposit

 max = 200cm



plank
planche
board
Platte



composietpaal
poteau
reinforced post
Komposit Pfosten



afdekkap
capuchon poteau
cover cap
Abdeckkappe



klein U-profiel
petit profilé en U
small U-profile
kleines U-Profil



groot U-profiel
grand profilé en U
large U-profile
großes U-Profil



verstevigingsprofiel
profilé de renfort
reinforcing profile
Versteifungsprofil



paalhouder
socle pour poteau
internal post holder
Stabhalter Portal



poort
porte
gate
Tor



poortpaal
poteau pour porte
post for gate
Torpfosten



kit deco bubble



kit deco opaque / matt



kit deco square



kit deco transparent

- tand- en groefplank / lames dent & rainure / tongue & groove board / Feder und Nut

									
Tand & groefplankensysteem / Système lames dent & rainure / Tongue & groove board system / Feder & Nut Plankensysteem									
Tand & groef holle plank - versterkt Planche lames dent & rainure - renforcée Tongue and groove board - reinforced Feder und Nut-Hohlkammerplatte - verstärkt	180 cm	15 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	4,1	DF1B150180
	200 cm	15 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	4,5	DF1B150200
Composietpaal - versterkt Poteau composite - renforcée Composite pole - reinforced Verbundpfahl Verstärkt	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	15,4	DF1P90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	17,1	DF1P90300
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe CLASSIC	11 cm	11 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C11
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe DESIGN	9 cm	9 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C09
Klein U-profiel voor tand & groefstelsysteem Petit profil U pour système dent & rainure Small U-profile for tongue & groovesystem Kleines profil für Feder und Nut System	182 cm	2,7 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,4	DF1U27182
	202 cm	2,7 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,6	DF1U27202
Groot U-profiel voor betonnen onderplaat Grand profil U pour plaque de base en béton Large U-profile for concrete base plate Großes U-Profil für Betonbodenplatte	182 cm	4,2 cm	3,5 cm	1	GB	TB	SG	1,7	DF1U42
Verstevigingsprofiel voor onderste plank Profil de renfort pour étagère inférieure Reinforcement profile for bottom shelf Verstärkungsprofil für Bodenplatte	176 cm	123 cm	1,95 cm	1	GB	TB	SG	1	DF1SR176
	196 cm	153 cm	1,95 cm	1	GB	TB	SG	1,2	DF1SR196
Interne paalhouder met voetplaat Support poteau interne avec plaque de base Internal post holder with base plate Interner Pfostenhalter mit Fußplatte	60 cm	6 cm		1	vuurverzinkt galvanisé à chaud hot dip galvanized feuerverzinkt			3,6	DFPH60
Decoratiepanelen / panneaux de décoration / decoration panels / Dekorplatten									
Kit deco square in gelakt aluminium Kit deco square en aluminium laqué Kit deco square in lacquered aluminium Kit deco square in lackierte aluminium	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1AS
Kit deco bubbels in gelakt aluminium Kit deco bubbels en aluminium laqué Kit deco bubbels in lacquered aluminium Kit deco bubbels in lackierte aluminium	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1AB
Kit deco PMMA transparant / transparent	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1PT
Kit deco PMMA opaque / matt / Blickdicht	200 cm	30 cm	6 cm	1	GB	TB	SG	10	DF1PO
Poort / Porte / Gate / Tore									
Deur incl. poortbeslag Porte avec ferrure de portail Door incl. gate hardware Tür inkl. Torbeschlag	180 cm	100 cm	2,7 cm	1	GB	TB	SG	40	DF1G1
	200 cm	100 cm	2,7cm	1	GB	TB	SG	45	DF1G1
Poortpaal met staalprofiel versterkt Poteau portail avec profilé en acier renforcé Gate post with steel profile reinforced Torpfosten mit Stahlprofil verstärkt	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	16	DF1PG90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	18	DF1PG90300

- modulaair afsluitingssysteem met lamellenmotief uit houtcomposiet
- système de clôture modulaire en lattes en bois composite
- modular fencing system with slat motif
- modulares Zaun-system mit Lamellenmuster aus WPC-Komposit



H max = 200cm



plank
planche
board
Platte



composietpaal
poteau
reinforced post
Verbundpfosten



afdekkap
capuchon poteau
cover cap
Abdeckkappe



paalhouder
socle pour poteau
internal post holder
Stabhalter



groot U-profiel
grand profilé en U
large U-profile
Großes U-Profil



aluminiumpaal
poteau ALU

post ALU
Pfosten ALU



scharnierpaal
poteau charnière

hinge post
Scharnier
Pfosten ALU



afdekkap ALU
capuchon ALU

cover cap ALU
Pfostenabdeck-
kappe ALU



profiel betonplaat
profilé en alu pour

profile concrete plate
Profil Beton Platte



ALU paalhouder
socle poteau

ALU post holder
ALU Pfostenhalter



ALU afwerking
profilé en U

plaque en béton
ALU finishing profile
ALU Abschlussprofil

- lamellensysteem / système lames / slat wall system / Lamellenwandssystem

       Lamellensysteem / Système lames / Slat wall system / Lamellenwandssystem									
Lamellen plank versterkt met staalprofiel Planche lames renforcé d'un profil en acier Slat wall system reinforced with steel profile Lamellenplatte mit Stahlprofil verstärkt	200 cm	20 cm	4 cm	1	GB	TB	SG	6	DF4B200
Composietpaal versterkt met alu kern Poteau composite renforcé avec coeur alu Composite pole reinforced with alu core Komposit-Pfosten Verstärkt mit Aluminiumkern	270 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	15,4	DF1P90270
	300 cm	9 cm	9 cm	1	GB	TB	SG	17,1	DF1P90300
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe CLASSIC	11 cm	11 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C11
Afdekkap / capuchon / cover cap / Abdeckkappe DESIGN	9 cm	9 cm	1,7 cm	1	GB	TB	SG	0,3	DF1C09
Groot U-profiel voor lamellensysteem Grand profil U pour système de lames Large U-profile for slat wall system Großes U-Profil für Lamellenwandssystem	202 cm	4 cm	5,5 cm	1	GB	TB	SG	2,3	DF4U40
Interne paalhouder met voetplaat Support poteau interne avec plaque de base Internal post holder with base plate Interner Pfostenhalter mit Fußplatte	60 cm	6 cm		1	vuurverzinkt galvanisé à chaud hot dip galvanized feuerverzinkt			3,6	DFPH60
Alu palen / poteaux alu / Alu poles / Alu Pfosten									
Alu paal / Poteau alu / Alu post / Alu Pfosten	300 cm	8,2 cm	8,2 cm	1			SG		DF1PA82
Alu scharnierpaal / Poteau de charnière alu Alu hinge post / Alu-Scharnierpfosten	300 cm	8,2 cm	8,2 cm	1			SG		DF1PA41
Afdekkap alu paal / Capuchon poteau aluminium Cover cap post alu / Abdeckkappe post alu	2,8 cm	8,2 cm	8,2 cm	1					DF1CA82
Afdekkap scharnierpaal / Capuchon poteau de charnière Cover cap hinge post / Abdeckkappe Scharnierpfosten	2,8 cm	8,2 cm	9 cm	1			SG		DF1CA41
Alu U-profiel voor betonnen plaat Profil U en alu pour plaque en béton Alu U-profile for concrete plate Alu-U-Profil für Betonplatte	220 cm	4,2 cm	4,2 cm	1					DF1UA42
Alu afwerkingsprofiel Profil de finition alu Alu finishing profile Alu-Abschlussprofil	180 cm	2,8 cm	3,5 cm	1					DF1UA28
	200cm	2,8 cm	3,5 cm	1					
Alu ondersteuning voor DF1UA28 Support Alu pour DF1UA28 Alu Support Alu for DF1UA28 Alu-Träger Alu für DF1UA28				2					DF1SUPA
Interne paalhouder alu paal Support de poteau intérieur poteau alu Internal support alu pole Interner Pfostenhalter Alu-Pfosten				1					DFPHA15
Celrubberband / Bande de caoutchouc cellulaire Cellular rubber band / Moosgummiband				1					DFRT10X6



verlichting voor afsluiting
allumage de clôture
fence lighting
Beleuchtung für Zaun



- Modulair verlichtingssysteem voor 2D dubbeldraadpanelen
- Système d'éclairage modulaire pour panneaux double fils 2D
- Modular lighting system for 2D double wire panels
- Modulares Beleuchtungssystem für 2D-Doppelstabgitter



		#		
FENSOLIGHT				
LED lichtstaaf voor 2D draadpaneel Barre lumineuse LED pour panneau 2D LED light bar for 2D wire panel LED-Lichtleiste für 2D-Paneele	246 cm	1	zilver / argent / silver / silber	order
	246 cm	1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	order
	196 cm	1	zilver / argent / silver / silber	order
	196 cm	1	antraciet / anthracite / antracite / anthrazit	order
LED voeding / transformateur / power supply / Transformator IP67 / 220V - 24V DC		1		order
Verlengkabel voor lichtstaaf Câble d'extension pour barre lumineuse Extension cable for light bar Verlängerungskabel für Lichtleiste	300 cm	1		order







geluidswerende wanden
écrans antibruits
acoustic barriers
Lärmschutzwände

fensosound

ECO 3D

- Lichte geluidswerende wanden voor residentieel gebruik en snelle plaatsing
- Écran antibruit léger pour application résidentielle et pose rapide
- Light Acoustic barrier for residential use and quick installation
- Leichte Lärmschutzwände für Wohnzwecke und schnelle Montage



EN1793-2					
Paneel / Panneau / Panel / Paneele					
60 cm	251 cm	80 cm	Rw = 18db (B2)	RAL 7016	GALVA C
60 cm	251 cm	100 cm	Rw = 18db (B2)	RAL 7016	GALVA C

fensosound

RESI

- Geluidswerende wanden voor residentieel gebruik – 1 of 2 zijdig absorberend – maatwerk
- Ecrans antibruit à usage résidentiel - absorption sur 1 ou 2 faces – sur mesure
- Acoustic barrier for residential use - 1 or 2-sided absorption – custom-made
- Lärmschutzwände für Wohnzwecke - 1- oder 2-seitige Absorption – Maßanfertigung



max = 300cm
min = 200cm



→ ←	EN1793-1		EN1793-2				L / panel
40 mm	8 db (A3)	single side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	15 - 21 kg/m ²	max 250 cm
50 mm	11 db (A3)	single side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	16 - 22 kg/m ²	max 300 cm
50 mm	6 db (A3)	double side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	16 - 22 kg/m ²	max 300 cm
90 mm	17 db (A5)	double side	Rw = 30 dB (B3)	RAL6007	RAL7016	24 - 33 kg/m ²	max 396 cm


Andere kleuren op aanvraag / Autres couleurs sur demande / Other colours on request / Andere Farben auf Anforderung

EN1793-1: geluidsabsorptie / absorption acoustique / acoustic absorption / Schallabsorption
EN1793-2: geluidsisolatie / isolation acoustique / acoustic insulation / Schalldämmung



CE-norm
NBN 14388

Absorption side :



Reflection side :



fensosound

GREENWALL

- Geluidswerende wanden (profielen & badverzinkte palen) voor industriële projecten om te laten begroeien met klimplanten. Grondprofielen voor verschillende ondergronden en een afdekkap voor afwerking.
- Des écrans antibruits (profilés & poteaux galvanisés) pour des projets industriels à planter avec des plantes grimpantes. Des profils rectifiés pour différents substrats et un capuchon pour la finition.
- Soundproof walls (profiles & galvanised posts) for industrial projects to be planted with climbing plants. Ground profiles for different terrains and a cover cap for a finish.
- Lärmschutzwände (Profile & badverzinkte Stangen) für Industrieprojekte und zur Bepflanzung mit Schlingpflanzen. Abdeckkappe für Abschluss.



				EN1793-1	EN1793-1 + foil*	EN1793-2
3960 mm	122 mm	1000 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
1960 mm	122 mm	1000 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
3960 mm	122 mm	500 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)
1960 mm	122 mm	500 mm	order	9 db (A3)	13 db (A4)	Rw = 29 dB (B3)



CE-norm
NBN 14388



100% recycle

EN1793-1: geluidsabsorptie / absorption acoustique / acoustic absorption / Schallabsorption

- * optie: speciaal acoustische folie, verhoogt de isolatie
- * option : film acoustique spécial, augmente l'isolation
- * option: special acoustic foil, increases insulation
- * optie: spezielle Akustikfolie, erhöht die Isolierung

EN1793-2: geluidsisolatie / isolation acoustique / acoustic insulation / Schalldämmung



- max = 300cm (160 x 160 cm palen / poteaux / poles / Pfosten)
- zwaardere palen voor grotere hoogtes
- des poteaux plus lourds pour de plus grandes hauteurs
- heavier poles for greater heights
- schwerere Stangen für größere Höhen



NIETJESMACHINE / AGRAFEUSE / STAPLER / HEFTER



EDMA					
nietjesmachiene met lader / agrafeuse avec chargeur / stapler with charger / Hefter mit Ladegerät	GRAF MAJOR 20		1,5	1	3476060004109
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		galva	1	1250	3476060004192
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		galva	0,5	250	3476060004154
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		RAL 6005	1	1250	3476060004420
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		RAL 6005	0,5	250	3476060004451
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		RAL 7016	1	1250	3476060009010
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 16 mm		RAL 7016	0,5	250	3476060008013
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		galva	1,3	1000	3476060004208
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		galva	0,3	200	3476060004253
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 6005	1,3	1000	3476060004307
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 6005	0,3	200	3476060004352
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 9005	1,3	1000	3476060004727
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 9005	0,3	200	5425021402292

EFFENSO					
nietjesmachiene / agrafeuse / stapler / Hefter	Ω 16/ Ω 20		0,5	1	5425021409499
nietjesmachiene met lader / agrafeuse avec chargeur / stapler with charger / Hefter mit Ladegerät	ANTIBLOC Ω 16		0,5	1	5425021409482
nietjesmachiene met lader / agrafeuse avec chargeur / stapler with charger / Hefter mit Ladegerät	ANTIBLOC Ω 20		0,5	1	5425021404760
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 9005	1,3	1000	5425021404777
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 6005	1,3	1000	5425021404784
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		RAL 7016	1,3	1000	5425021409444
Ω nietjes / agrafes / staples / Klammern 20 mm		galva	1,3	1000	5425021404791



VOETPLAAT / PLAQUE DE BASE / FOOTPLATE / FUßPLATTEN

Voetplaten uit gegoten Alu / plaque a base en alufondue / footplate in alu / Fußplatte Alu			
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 48 mm	1	5425021405828
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 60 mm	1	5425021405835
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	dia 80 mm	1	5425021405842
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	60 x 40 mm	1	5425021405859
voetplaat / plaque à base / footplate / Fußplatte Alu	60 x 60 mm	1	5425021405866





Huidige consumentenprijslijst kan U steeds downloaden op <https://www.effenso.com/nl/documenten/>

Vous pouvez toujours télécharger la liste actuelle des prix à la consommation sur <https://www.effenso.com/fr/documents/>

You can always download the current consumer price list at <https://www.effenso.com/en/documents/>

Die aktuelle Verbraucherpreisliste kann jederzeit unter <https://www.effenso.com/de/dokumente/> heruntergeladen werden.

WWW.EFFENSO.COM

EFFENSO Bvba

Moerbosstraat 30A | 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
Belgium

Tel: +32 56 60 85 38

Mobile: +32 499 29 57 04

Fax: +32 9 388 74 54

kantoor / bureau / office / Büro
info@effenso.com

magazijn / dépôt / warehouse / Lager
magazijn@effenso.com

