




# Westminster click SRC light grey

€ 49,95

Afbeeldingen





## Korte Beschrijving

---

De Westminster click SRC is een grote betonlook tegel, met een formaat van maar liefst 60 x 60 cm. De Westminster is beschikbaar in vier trendy kleuren: taupe, beige, light grey en dark grey. Deze trendy pvc tegel past perfect in een woonruimte met een industriële look. De tegels zijn water- en vochtbestendig en daarom ook geschikt voor in de keuken. Met een toplaag van 0,55 mm kun je extra lang genieten van deze prachtige vloer.

## Extra Informatie

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer                                | 6187620219                    |
| Soort pvc                                    | click                         |
| Totale dikte (mm)                            | 7                             |
| Dikte toplaag (mm)                           | 0,55                          |
| Lengte (cm)                                  | 61                            |
| Breedte (cm)                                 | 61                            |
| Aantal m <sup>2</sup> per pak                | 2,23                          |
| Aantal panelen / stuks per pak               | 6                             |
| V-groeven                                    | 4-zijdes (micro)              |
| Oppervlakte structuur                        | allover structuur             |
| Geschikt voor vloerverwarming                | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Soort vloerverwarming                        | watergedragen & Elektrisch    |
| Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> K/W) | 0,06                          |
| Gebruiksklasse consumenten                   | 23 - zwaar woongebruik        |
| Gebruiksklasse project                       | 34 - intensief projectgebruik |
| Antislip                                     | ja                            |
| Brandclassificatie                           | Bfl-s1                        |
| Formaldehyde emissie                         | E1                            |
| Zwenkwielgeschiktheid                        | B - incidenteel gebruik       |
| Garantie Woongebruik (jaren)                 | levenslange garantie          |
| Soort onderlaag                              | IXPE                          |
| Contactgeluidreductie ΔL <sub>in</sub> (IS)  | 10                            |