

# TRIGO

Für einen präzisen, einfachen  
und schnellen Ausgleich von  
Höhenunterschieden bis 40 mm.



# TRIGO DETAILS


Die trigonale Formgebung der Justierkeile **TRIGO** garantiert ein einfaches und schnelles Einrichten von Terrassen-Unterkonstruktionen aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder Aluminium.

Mit nur zwei Justierkeilen können Höhenunterschiede von 14 mm bis 40 mm ausgeglichen werden.

Die Ausführung der versetzt angeordneten Sägezähne sorgt für eine rutschfeste und deformierungsfreie Verbindung.

Durch die spezielle Geometrie und Materialauswahl wird ein schalldämmender Effekt erreicht.

Die Justierkeile **TRIGO** sind universell einsetz- und kombinierbar.




| Kombinationsmöglichkeiten und Höhenausgleich | Justierbereich mit RELO | Justierbereich mit HOLZ Breite 45 mm |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| GRAU<br>+<br>GRAU<br>                        | 14 - 20 mm              | 14 - 22 mm                           |
| SCHWARZ<br>+<br>GRAU<br>                     | 18 - 30 mm              | 18 - 32 mm                           |
| SCHWARZ<br>+<br>SCHWARZ<br>                  | 26 - 38 mm              | 26 - 40 mm                           |

# TRIGO HIGHLIGHTS

Zwei kompatible Justierkeile ermöglichen einen stufenlosen Höhenausgleich bis 40 mm

Die spezielle Ausführung sorgt für eine maximale Lastübertragung ohne einer Deformierung



Die Justierkeile sind universell einsetz- und kombinierbar

Scharfe, versetzte Sägezähne ermöglichen eine präzise und rutschfeste Ausrichtung - auch in seitlicher Richtung


## ÜBERBLICK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Maße TRIGO Grau:</b>    | L 93 mm   B 46 mm   H 3,5 - 14 mm         |
| <b>Maße TRIGO Schwarz:</b> | L 152 mm   B 46 mm   H 4,0 - 23 mm        |
| <b>Justierbereich:</b>     | 14 - 40 mm Abhängig von der Breite der UK |
| <b>Material:</b>           | PE Kunststoff                             |
| <b>Besonderheit:</b>       | Justierkeile sind kombinierbar            |



# TRIGO

## JUSTIERKEIL



### FEATURES



Datenblatt



Tips & Tricks



Video



Branding

| Art. Nr.  | Beschreibung 1    | Beschreibung 2              | Verpackungs Einheit | EAN-13 Code   | Gewicht pro VPE | Zolltarif Nummer |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 012305000 | TRIGO, 14 - 22 mm | Justierkeile Grau           | VPE 35 PAAR         | 9009941010988 | 1,060 kg        | 3925 90 80       |
| 012312000 | TRIGO, 14 - 22 mm | Justierkeile Grau           | VPE 175 PAAR        | 9009941011008 | 5,140 kg        | 3925 90 80       |
| 012411000 | TRIGO, 18 - 32 mm | Justierkeile Grau + Schwarz | VPE 50 PAAR         | 9009941011015 | 2,780 kg        | 3925 90 80       |
| 012413000 | TRIGO, 18 - 32 mm | Justierkeile Grau + Schwarz | VPE 150 PAAR        | 9009941011060 | 7,840 kg        | 3925 90 80       |
| 012511000 | TRIGO, 26 - 40 mm | Justierkeile Schwarz        | VPE 30 PAAR         | 9009941011039 | 2,480 kg        | 3925 90 80       |
| 012513000 | TRIGO, 26 - 40 mm | Justierkeile Schwarz        | VPE 100 PAAR        | 9009941011053 | 7,600 kg        | 3925 90 80       |