

KOOZO®

MADE IN BELGIUM

PRIJSLIJST - PRICE LIST - PREISLISTE - LISTE DE PRIX

KOOZO[®] *David*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS


- Legs are specific to the model and not available separately.

WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES


- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.



STANDAARD POTEN - PIEDS STANDARDS - STANDARD FÜßE STANDARD FEET

ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK N° 2065

*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



🔗 N° 105 excl.


Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de liggelagen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

610 	710
612 	712
613 corner 	713 corner
220 	320
230 	330
213 	313
10 	
25 	
30 	
700 	
800 	

DAVID 986®					
N°	500	600	700	800	900
610 710		1.594			1.688
612 712		1.615			1.702
613 713		1.898			2.003
220 320		1.489			1.580
230 330		1.652			1.752
213 313		1.582			1.667
10		1.363			1.460
25		1.676			1.793
30		1.831			1.956
700		701			739
800		879			934

KOOZO[®] *Dennis*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.



WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

DENNIS 1005[®]



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET




N° 102
Chrom
Chrome




N° 1402
Eiche Natur geölt
Natural stained oak
Natuurlijke eik
Chêne teinté naturel

*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 612 - 712




N° 613 - 713

☛☛☛ N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.
Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.
Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.
Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de liggelagen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs
















Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehöerteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehöerteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

612		712	
613 corner		713 corner	
220		320	
230		330	
213		313	
10			
25			
30			
40			
700			

DENNIS 1005 [®]					
N°	500	600	700	800	900
612 712		1.873			1.945
613 713		2.228			2.320
220 320		1.808			1.879
230 330		2.037			2.123
213 313		1.840			1.906
10		1.620			1.686
25		1.912			1.992
30		2.126			2.222
40		2.260			2.365
700		1.123			1.161

KOOZO[®] *Ellen*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedeckt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbunden Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.


WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

ELLEN 1026®



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET




N° 291
Aluminium




N° 5291
Aluminium
Schwarz - Black
Zwart - Noir

*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 612 - 712



N° 613 - 713

⇄ N° 105 excl.


Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être accepté, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs
















Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

612 	712 
613 corner 	713 corner 
220 	320 
230 	330 
213 	313 
10 	
20 	
30 	
700 	
800 	

ELLEN 1026 [®]					
N°	500	600	700	800	900
612 712		1.954			2.031
613 713		2.034			2.129
220 320		1.751			1.831
230 330		1.954			2.040
213 313		1.873			1.954
10		1.632			1.703
20		1.867			1.960
30		2.097			2.189
700		1.057			1.096
800		1.013			1.048

KOOZO[®] *Fay*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.



WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

FAY 1045[®]



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET



N° 291
Aluminium




N° 5291
Schwarz
Black
Zwart
Noir




N° 1202
Eiche Natur geölt
Natural stained oak
Natuurlijke eik
Chêne teinté naturel


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 610 - 710



N° 612 - 712



N° 613 - 713


— N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.



N° 610-710
N° 612-712
N° 613-713

Aandacht! niet vrijstaand plaatsbaar omwille van ronde afwerking.

Attention! ne peut pas être placé séparément à cause de la finition arrondie.

Achtung! Nicht separat hinstellbar wegen Aufbauschung.

Attention! Dont place alone because of round detailing.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptéé, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehöerteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

610		710	
612		712	
613 corner		713 corner	
220		320	
230		330	
213		313	
10			
25			
30			
40			
700			

FAY 1045 [®]					
N°	500	600	700	800	900
610 710		1.846			1.927
612 712		1.921			2.007
613 713		2.168			2.263
220 320		1.814			1.891
230 330		1.980			2.064
213 313		1.763			1.834
10		1.712			1.796
25		1.971			2.064
30		2.141			2.242
40		2.281			2.388
700		947			980

KOOZO® *Jason*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.


WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

JASON 1070[®]




POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET

N° 5051

Standaard poten
Standard Füße
Standard legs
Pieds standards


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



🔗 N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.
Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.
Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.
Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligenlementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptéé, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

612		712	
613 CORNER		713 CORNER	
220		320	
230		330	
213		313	
660 CORNER		760 CORNER	
110			
25			
30			
700			
800			

JASON 1070®					
N°	500	600	700	800	900
612 712		1.838			1.899
613 713		2.395			2.480
220 320		1.796			1.858
230 330		1.989			2.058
213 313		1.844			1.902
660 760		1.778			1.837
110		1.305			1.354
25		1.986			2.060
30		2.153			2.233
700		803			835
800		854			888



KOOZO[®] *Jerry*



MADE IN BELGIUM

JERRY 1040®

Maten zijn ca.
Les dimensions sont approx.
Masse sind ca.
Dimensions are approx.



76

44

83 cm

POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET



N° 2120
Aluminium



N° 2125
Zwart - Noir - Schwarz
Black

JERRY 1040®

	N°	500	600	700	800	900
 76 cm	10		1.152			1.203

design by STEFAN SCHÖNING

L : LINKS - GAUCHE - LEFT - LINKS R : RECHTS - DROITE - RIGHT - RECHTS
MATEN ZIJN CA. / LES DIMENSIONS SONT APPROX. / MEASUREMENTS ARE APPROX. / MASSE SIND CA.

- 011-VK-BENELUX IN EURO - SALES PRICE LIST BENELUX IN EURO - PRIX DE VENTE BENELUX EN EURO - VK-PREISLISTE BENELUX IN EURO
- PRIJZEN INCL. BTW - PRICES VAT INCLUDED - PRIX TVA COMPRIS - PREISEN INCL. MEHRWERTSTEUER

KOOZO®

KOOZO[®] *Kylie*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.


WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

KYLIE 1052®



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET




N° 2120
Aluminium




N° 2125
Schwarz - Black
Zwart - Noir

*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 612 - 712




N° 613 - 713

☞☞☞ N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.
Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.
Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.
Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.
















Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

design by **STEFAN SCHÖNING**

612		712	
613 corner		713 corner	
220		320	
230		330	
213		313	
10			
25			
30			
40			
700			

KYLIE 1052®					
N°	500	600	700	800	900
612 712		1.855			1.930
613 713		2.085			2.174
220 320		1.736			1.817
230 330		1.909			1.998
213 313		1.742			1.811
10		1.575			1.644
25		1.909			2.001
30		2.061			2.162
40		2.156			2.263
700		908			941

KOOZO[®] *Robin*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedeckt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.



WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.


ROBIN 958[®]




STANDAARD POTEN - PIEDS STANDARDS - STANDARD FÜßE STANDARD FEET

ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK N° 2065


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION




N° 610 - 710



N° 612 - 712



N° 613 - 713



Aandacht! niet vrijstaand plaatsbaar
omwille van ronde afwerking.

Attention! ne peut pas être placé
séparément à cause de la finition arrondie.

N° 610-710
N° 612-712
N° 613-713

Achtung! Nicht separat hinstellbar wegen
Aufbauschung.

Attention! Dont place alone because of
round detailing.

— N° 105 excl.


Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließllich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt
worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die
geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les
chaises longues est coupé dans une autre direction, une
nuance de couleur qui devrait être acceptéé, pourrait se
produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere
Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung
entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a
color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de
accessoires samen met het bankstel besteld en
geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen
van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven
worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires
met een expressdienst naar u dient verstuurd te
worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds
aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les
accessoires doivent être commandés et produits
en même temps que l'ensemble. En commandant
des coussins séparément, on ne peut donner
aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi
d' étoffes ou d'accessoires par courrier express
que nous vous envoyons, Koozo vous facturera
toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden
müssen die Zubehörteile zusammen mit der
Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei
einer separaten Bestellung von Accessoire kann
keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo
wird immer einen Betrag für den Versand mit
Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in
Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should
be ordered and produced together with the sofa.
When cushions are ordered separately, no color
consistency can be guaranteed. If fabric lengths
and/or accessories need to be sent to you via an
express service, Koozo will always charge you
for these express costs.

610		710	
612		712	
613 corner		713 corner	
221		321	
220		320	
230		330	
213		313	
660		760	
10			
25			
30			
700			
110			

ROBIN 958®					
N°	500	600	700	800	900
610 710		1.820			1.921
612 712		1.739			1.828
613 713		2.055			2.165
221 321		1.435			1.519
220 320		1.593			1.686
230 330		1.772			1.870
213 313		1.653			1.733
660 760		1.745			1.802
10		1.498			1.593
25		1.834			1.948
30		1.995			2.120
700		750			789
110		964			992

KOOZO[®] *Junior*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedeckt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedeckt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.



WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.


JUNIOR 926




STANDAARD POTEN - PIEDS STANDARDS - STANDARD FÜßE STANDARD FEET

ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK N° 2065


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION




N° 610 - 710



N° 612 - 712



N° 613 - 713



N° 610-710
N° 612-712
N° 613-713

Aandacht! niet vrijstaand plaatsbaar
omwille van ronde afwerking.

Attention! ne peut pas être placé
séparément à cause de la finition arrondie.

Achtung! Nicht separat hinstelbar wegen
Aufbauschung.

Attention! Dont place alone because of
round detailing.

N° 105 excl.


Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de liggellemen in een andere richting geknipt
worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die
geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les
chaises longues est coupé dans une autre direction, une
nuance de couleur qui devrait être acceptéé, pourrait se
produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere
Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung
entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a
color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de
accessoires samen met het bankstel besteld en
geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen
van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven
worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires
met een expressdienst naar u dient verstuurd te
worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds
aanrekenen.

Différences de couleurs
















Afin d'éviter des différences de couleurs, les
accessoires doivent être commandés et produits
en même temps que l'ensemble. En commandant
des coussins séparément, on ne peut donner
aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi
d' étoffes ou d'accessoires par courrier express
que nous vous envoyons, Koozo vous facturera
toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden
müssen die Zubehöerteile zusammen mit der
Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei
einer separaten Bestellung von Accessoire kann
keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo
wird immer einen Betrag für den Versand mit
Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in
Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should
be ordered and produced together with the sofa.
When cushions are ordered separately, no color
consistency can be guaranteed. If fabric lengths
and/or accessories need to be sent to you via an
express service, Koozo will always charge you
for these express costs.

610		710	
612		712	
613 corner		713 corner	
221		321	
220		320	
230		330	
213		313	
660		760	
10			
25			
30			
700			
110			

JUNIOR 926®					
N°	500	600	700	800	900
610 710		1.831			1.936
612 712		1.754			1.843
613 713		2.010			2.120
221 321		1.412			1.489
220 320		1.569			1.656
230 330		1.754			1.849
213 313		1.641			1.727
660 760		1.789			1.850
10		1.453			1.540
25		1.787			1.903
30		1.977			2.099
700		774			813
110		964			992

KOOZO[®] *Ryan*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.


WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

RYAN 1044[®]




POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET

N° 5051

Standaard poten
Standard Füße
Standard legs
Pieds standards


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 612 - 712

N° 613 - 713

*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 610-710
N° 612-712
N° 613-713

Aandacht! niet vrijstaand plaatsbaar
omwille van ronde afwerking.

Attention! ne peut pas être placé
séparément à cause de la finition arrondie.

Achtung! Nicht separat hinstellbar wegen
Aufbauschung.

Attention! Dont place alone because of
round detailing.

— N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING – DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt
worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die
geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les
chaises longues est coupé dans une autre direction, une
nuance de couleur qui devrait être acceptéé, pourrait se
produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere
Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung
entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a
color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de
accessoires samen met het bankstel besteld en
geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen
van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven
worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires
met een expressdienst naar u dient verstuurd te
worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds
aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les
accessoires doivent être commandés et produits
en même temps que l'ensemble. En commandant
des coussins séparément, on ne peut donner
aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi
d'étoffes ou d'accessoires par courrier express
que nous vous envoyons, Koozo vous facturera
toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden
müssen die Zubehörteile zusammen mit der
Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei
einer separaten Bestellung von Accessoire kann
keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo
wird immer einen Betrag für den Versand mit
Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in
Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should
be ordered and produced together with the sofa.
When cushions are ordered separately, no color
consistency can be guaranteed. If fabric lengths
and/or accessories need to be sent to you via an
express service, Koozo will always charge you
for these express costs.

612		712	
613 CORNER		713 CORNER	
220		320	
230		330	
213		313	
660 CORNER		760 CORNER	
10			
25			
30			
40			
700			
500			

RYAN 1044®					
N°	500	600	700	800	900
612 712		1.858			1.931
613 713		2.250			2.350
220 320		1.731			1.808
230 330		1.910			1.994
213 313		1.829			1.907
660 760		1.636			1.709
10		1.555			1.623
25		1.886			1.972
30		2.105			2.199
40		2.228			2.329
700		863			902
500		700			720

KOOZO® *Sara*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.



WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating


ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

SARA 974[®]



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET




N° 991
Verchromd
Chrome
Chrom
Chrome




N° 5991
Zwart
Noir
Schwarz
Black


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 610 - 710



N° 612 - 712



N° 613 - 713

N° 105 excl.


Universeel verbindingstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligestukken in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs















Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehöerteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

610		710	
612		712	
613 corner		713 corner	
220		320	
230		330	
213		313	
10			
20			
30			
40			
700			

SARA 974 [®]					
N°	500	600	700	800	900
610 710		1.709			1.793
612 712		1.748			1.831
613 713		2.055			2.144
220 320		1.525			1.596
230 330		1.724			1.805
213 313		1.653			1.721
10		1.456			1.534
20		1.689			1.778
30		1.903			1.998
40		2.010			2.114
700		849			890

KOOZO® *Accessories*



MADE IN BELGIUM

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaldschuimfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.

WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKLES

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.

ACCESSOIRES[®]

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs









Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.

				ACCESSOIRES [*]					
				N°	500	600	700	800	900
550			Kussen Coussin Kissen Cushion	550		96			107
555			Kussen met knoop Coussin avec bouton Kissen mit Knopf Cushion with button	555		101			116
750			Kussen Coussin Kissen Cushion	750		107			124
575			Kussen met knoop Coussin avec bouton Kissen mit Knopf Cushion with button	575		112			129
705	 		Poefje Tabouret Hocker Footstool	705		250			271
805	 		Poefje Tabouret Hocker Footstool	805		268			291
105			Universeel verbindingsstuk Raccord universel Universelles Verbindungselement Universal connector	105		11			11
205			Universeel verbindingsstuk + Blok 2 cm Raccord universel + Bloc 2 cm Universelles Verbindungselement + Block 2 cm Universal connector + Block 2 cm	205		17			17
305			Universeel verbindingsstuk + Blok 3 cm Raccord universel + Bloc 3 cm Universelles Verbindungselement + Block 3 cm Universal connector + Block 3 cm	305		17			17
1m		= Minimum stofafname = Métrage minimum = Minimum Stoffabnahme = Minimum Fabric Quantity	Breedte 1,40 m Largeur 1,40 m Breite 1,40 m Width 1,40 m	1m		84			118
580			CUBE: B.50 x D.23 x H.12 CUBE: L.50 x P.23 x H.12 CUBE: B.50 x T.23 x H.12 CUBE: W.50 x D.23 x H.12	580		228			245

KOOZO®
MADE IN BELGIUM