

VH INFRAROOD PANEEL VOOR BUREAUMONTAGE

- Handleiding & instructies -

*incl.
dimmer*



Installatiehandleiding & instructies

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw VH infrarood paneel!

VH infrarood panelen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en varianten. Deze bureau variant is uitgevoerd speciaal voor plaatsing onder het bureau en wordt geleverd inclusief dimmer om de warmte te reguleren.

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

SPECIFICATIES

Voeding	230 V
Afmeting	50 x 30 x 1,5 cm
IP-waarde	IP52
Aansluitsnoer	180 cm
Vermogen	100 Watt

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen.
- Gebruik de verwarmingspanelen enkel zoals beschreven in de handleiding.
- Sluit niet meer dan 3600 watt vermogen aan per groep.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten en die niet onder voortdurend toezicht staan.
- Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen.
- Plaats het paneel niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en materialen. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes met een agressieve atmosfeer.
- Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging. Gebruik het niet als het nat is. Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Bedek of transporteer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten.

- Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik zonder thermostaat.
- Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen schade (bijv. Veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!

GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. VH infrarood panelen zijn een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 5 jaar op het infrarood paneel, op de dimmer geldt een garantie periode van 2 jaar.

MONTAGE

1. Positioneer het paneel op de gewenste plek aan de onderzijde van het bureaublad.
2. Schroef door de gaten heen het paneel vast aan het bureaublad.
3. Plaats de meegeleverde plastic dopjes over de schroeven.
4. Gebruik de meegeleverde kabelclips om de kabel onder het bureau te bevestigen.
5. Steek de dimmer in het stopcontact en steek de stekker van het paneel in de dimmer.
6. Het infrarood paneel is klaar voor gebruik!

BEDIENING

Plaats het infrarood paneel op de gewenste plaats onder het bureau en steek de stekker in de dimmer. Steek de dimmer in het stopcontact.

- Het paneel kan worden in en uitgeschakeld met de schakelaar op de zijkant.
- Draai aan de dimmer om de warmte afgifte naar wens te reguleren.

ONDERHOUD

De infrarood panelen zijn onderhoudsvrij.

Zorg ervoor dat het infrarood paneel schoon en stofvrij is voordat u hanteert.

- Schakel de stroom uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het paneel schoonmaakt.
- Gebruik een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel om het paneel schoon te maken.
- Dompel het paneel nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen vocht in de behuizing kan komen.
- Bescherm de elektrische onderdelen tegen vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
- Droog de behuizing na het schoonmaken.

TECHNISCHE DATA

Oppervlakte temperatuur	Ca 90 - 100 °C
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Lengte aansluitsnoer	≤ 1.8 meter
Golfengte	8-15μ
Certificaten	CE, ROHS
Materiaal	Aluminium
IP Waarde	IP52
Montage	Onder bureau
Afmetingen	50x30x1,5 cm
Vermogen	100 Watt

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt.

