



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A u s z u g E x t r a c t

aus der EG-Genehmigung Nr.: e11*2001/116*0262*10 bis e11*2001/116*0262*21
from EC Approval No.

und dem Gutachten Nr.: 106KG0014-06 vom 04.10.2017
and expert report No.

Fahrzeughersteller : Mazda Motor Corporation (J)
Vehicle manufacturer

Fahrzeugtyp Vehicle type	Variante(n) / Version(en)	Gen.-Nr. From Approval No.
BL	lfd. Nr. 1,6,11 : siehe Auflage 2) No. see condition lfd. Nr. 4,5,9,10 : siehe Auflage 3) No. see condition lfd. Nr. 1-6 : siehe Auflage 5) No. see condition lfd. Nr. 7-11 : siehe Auflage 6) No. see condition	e11*2001/116*0262*10 bis up to e11*2001/116*0202*21

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder zugelassen werden sollen, dürfen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

The above vehicles, which are authorized or are due to be authorized under the terms of the StVZO, may be retrofitted with the following vehicle parts according to §19 para. 3 No. 1.b and para. 7 StVZO:

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil (Benennung und Identifizierungsmerkmale) Vehicle part (Name and identification marks)	Randbedingungen (z.B. Geltungsbereich, Ausrüstungsstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere) general conditions (e.g. scope of validity, fitted parts status, restrictions, change of data for vehicle documentation)	Auflagen Conditions
1	Heckverkleidung Rear Fog Garnish Teile-Nr.: BHR1-V4-390 Part No. Kennzeichnung: BHR1-V4-390 Identification	s. Auflagen see conditions	1) 2) 4) 5)
2	Frontschürze Front under skirt Teile-Nr.: QBME-50-AH0 Part No. Kennzeichnung: QBME-50-AH0 Identification	s. Auflagen see conditions	1) 4) 5)
3	Seitenschürze Side under skirt Teile-Nr.: QBME-51-P10 Part No. Kennzeichnung: QBME-51-P10 Identification	s. Auflagen see conditions	1) 4) 5)
4	Heckschürze Rear under skirt Teile-Nr.: QBMU-51-360 Part No. Kennzeichnung: QBMU-51-360 Identification	s. Auflagen see conditions	1) 3) 4) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil (Benennung und Identifizierungsmerkmale) <i>Vehicle part (Name and identification marks)</i>	Randbedingungen (z.B. Geltungsbereich, Ausrüstungsstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.-Papiere) <i>general conditions (e.g. scope of validity, fitted parts status, restrictions, change of data for vehicle documentation)</i>	Auflagen <i>Conditions</i>
5	Dachspoiler <i>Rear roof spoiler</i> Teile-Nr.: QBMN/QBME/QBMR-51-9N0 Part No. Kennzeichnung: QB1-51-9N0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 3) 4) 5)
6	Spoiler hinten <i>Rear spoiler</i> Teile-Nr.: BHR1-V4-920 Part No. Kennzeichnung: keine <i>Identification none</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 2) 4) 5)
7	Frontschürze <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: QBM2-50-AH0 Part No. Kennzeichnung: QB2-50-AH0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 4) 6)
8	Seitenschürze <i>Side under skirt</i> Teile-Nr.: QBME-51-P10B 51 Part No. Kennzeichnung: QB1-51-P10 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 4) 6)
9	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: QBM3-50-360 Part No. Kennzeichnung: QB3-50-360 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 3) 4) 6)
10	Dachspoiler <i>Rear roof spoiler</i> Teile-Nr.: QBME-51-9N0 51 Part No. Kennzeichnung: QB1-51-9N0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 3) 4) 6)
11	Spoiler hinten <i>Rear spoiler</i> Teile-Nr.: BHR1-V4-920 51 Part No. Kennzeichnung: BHN1-51961 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see conditions</i>	1) 2) 4) 6)

Auflagen *Conditions*

- 1) Die Montage am Fahrzeug ist entsprechend der Anbauanweisungen des Herstellers vorzunehmen. Eine Anbauanweisung wird jedem Teil bzw. dem Bausatz beigelegt.
Parts must be fitted to the vehicle in accordance with the manufacturer's Installation Guide. An Installation Guide is included with every part or assembly.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

- 2) Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen der Variante / Version *2***W*.
*The part can only be fitted on vehicles of variant / version *2***W*.*

Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen der Variante / Version *4***W*.
*The part can only be fitted on vehicles of variant / version *4***W*.*

- 3) Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 19 Abs. 3 StVZO ist nicht erforderlich.

For vehicle tests under the terms of § 19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

- 4) Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen bis FIN 3MZBM*****299999 bzw. JMZBM*****499999.

*The part can only be fitted on vehicles with VIN up to 3MZBM*****299999 resp. JMZBM*****499999.*

- 5) Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen ab FIN 3MZBN*****300001 bzw. JMZBN*****500001.

*The part can only be fitted on vehicles with VIN starting 3MZBN*****300001 resp. JMZBN*****500001.*

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt auch nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above vehicle parts have been fitted, provided any stated framework conditions and requirements have been met.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

The driver of the vehicle must carry this document with him and present it as and when requested to do so by a responsible official.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Beglaubigt:
Certified
Authorised

Flensburg, den 01.11.2017
date

Pieper-Thomsen


Jürgensen



Gutachten Nr. 106KG0014-06

Expert report no.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para.7 StVZO

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

1. Antragsteller / Applicant : Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Str. 73
51371 Leverkusen

2. Fahrzeugklasse / Vehicle class : M1

3. Fahrzeugtyp / Vehicle type : BL

4. Genehmigungs-Nummer / Approval No. : e11*2001/116*0262*21

5. Antrag / Application : vom 04.10.2017

6. Gegenstand / Subject

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeuge ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 art. 3 no.1.b in conjunction with art. 7 StVZO the fitting for the following vehicles is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant(s) / Version(s)

lfd. Nr. 1,6,11 : siehe Auflage 2)
no. see requirements

lfd. Nr. 4,5,9,10 : siehe Auflage 3)
no. see requirements

lfd. Nr. 1 - 6 : siehe Auflage 5)
no. see requirements

lfd. Nr. 7 - 11 : siehe Auflage 6)
no. see requirements

Genehmigungs-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis e11*2001/116*0262*21
Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Randbedingungen Conditions	Auflagen Requirements
1	Heckverkleidung mit Nebelschlussleuchte <i>Rear Garnish with fog lamp</i> Teile-Nr.: BHR1-V4-390 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: BHR1-V4-390 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5)

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil Vehicle part	Randbedingungen Conditions	Auflagen Requirements
2	Frontschürze <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: QBME-50-AH0 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM1-50-AH0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 4) 5)
3	Seitenschürze <i>Side under skirt</i> Teile-Nr.: QBME-51-P10 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM1-51-P10 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 4) 5)
4	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: QBMU-50-360 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM2-50-360 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 3) 4) 5)
5	Dachspoiler <i>Rear roof spoiler</i> Teile-Nr.: QBMN/QBME/QBMR-51- <i>Part -no.</i> 9N0 Kennzeichnung: QBM1-51-9N0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 3) 4) 5)
6	Spoiler hinten <i>Rear spoiler</i> Teile-Nr.: BHR1-V4-920 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: keine <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5)
7	Frontschürze <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: QBM2-50-AH0 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM2-50-AH0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 4) 6)
8	Seitenschürze <i>Side under skirt</i> Teile-Nr.: QBME-51-P10B 51 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM1-51-P10 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 4) 6)

Gutachten Nr. 106KG0014-06

Expert report no.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para.7 StVZO

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Randbedingungen <i>Conditions</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
9	Heckschürze <i>Rear under skirt</i> Teile-Nr.: QBM3-50-360 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM3-50-360 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 3) 4) 6)
10	Dachspoiler <i>Rear roof spoiler</i> Teile-Nr.: QBME -51-9N0 51 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: QBM1-51-9N0 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 3) 4) 6)
11	Spoiler hinten <i>Rear spoiler</i> Teile-Nr.: BHR1-V4-920 51 <i>Part -no.</i> Kennzeichnung: BHN1-51961 <i>Identification</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 6)

Auflagen / Requirements

- Die Montage am Fahrzeug ist entsprechend der Anbauanweisung des Herstellers vorzunehmen. Eine Anbauanweisung wird jedem Teil bzw. dem Bausatz beigelegt.
Parts must be fitted to the vehicle in accordance with the manufacturer's Installation Guide. An Installation Guide is included with every part or assembly.
- Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen der Variante / Version *2***W*.
*The part can only be fitted on vehicles of variant / version *2***W*.*
- Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen der Variante / Version *4***W*.
*The part can only be fitted on vehicles of variant / version *4***W*.*
- Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfeningenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.
- Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen bis FIN 3MZBM*****299999 bzw. JMZBM*****499999.
*The part can only be fitted on vehicles with VIN up to 3MZBM*****299999 resp. JMZBM*****499999.*
- Das Anbauteil darf nur verwendet werden bei Fahrzeugen ab FIN 3MZBN*****300001 bzw. JMZBN*****500001.
*The part can only be fitted on vehicles with VIN starting 3MZBN*****300001 resp. JMZBN*****500001.*

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

7. Technische Beurteilung / Technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten. Die Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – soweit sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeugenehmigung hervorgehen - durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o.a. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The parts mentioned under artikel 6 are shown in the above mentioned approval. The marking of the parts is– unless specifically shown in vehicle approvals – viewed in the relevant documents as well as in visual part inspection. Retrofitting to vehicles mentioned in the above application is permitted under compliance with conditions and requirements.

8. Vorschriftsmäßigkeit / Regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated framework conditions and requirements have been met.

9. Anlagen / Attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag	1 Blatt
<i>Notes to the extension</i>	<i>sheet</i>
1. Beschreibung Heckverkleidung (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear fog Garnish</i>	<i>sheet</i>
2. Beschreibung Frontschürze (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description front under skirt</i>	<i>sheet</i>
3. Beschreibung Seitenschürze (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description side under skirt</i>	<i>sheet</i>
4. Beschreibung Heckschürze (Stand: 04.10.2017)	1 Blatt
<i>Description rear under skirt</i>	<i>sheet</i>
5. Beschreibung Dachspoiler (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear roof spoiler</i>	<i>sheet</i>
6. Beschreibung Spoiler hinten (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear spoiler</i>	<i>sheet</i>
7. Beschreibung Frontschürze (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description front under skirt</i>	<i>sheet</i>
8. Beschreibung Seitenschürze (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description side under skirt</i>	<i>sheet</i>
9. Beschreibung Heckschürze (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear under skirt</i>	<i>sheet</i>
10. Beschreibung Dachspoiler (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear roof spoiler</i>	<i>sheet</i>
11. Beschreibung Spoiler hinten (Stand: 24.10.2016)	1 Blatt
<i>Description rear spoiler</i>	<i>sheet</i>

Gutachten Nr. 106KG0014-06

Expert report no.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1b in conjunction with para.7 StVZO

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 5 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 4 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the testing laboratory only.

Köln, 04.10.2017

Cologne

vs



Dipl.-Ing. Christian von Stosch

Sachverständiger Technischer Dienst

Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH

Applicant

Fahrzeugtyp : BL

Vehicle type

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment

Es wird berichtigt

Correction of

: Teilenummer Anlage 4

part no. Attachment 4

Es wird geändert

Modification of

: Nachtragstände EG-BE

Extension of EU-type approval

Es wird hinzugefügt

Addition of

: --

Es entfällt

Deletion of

: --

Anlage 01

Annex 01

**Beschreibung Heckverkleidung Mazda3, Typ BL***Description Rear Fog Garnish Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

BHR1-V4-390 / Heckverkleidung / *2***W*
Rear Fog Garnish

2) Identifizierungsmerkmale*Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckverkleidung <i>Rear Fog Garnish</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	BHR1-V4-390
Kennzeichnung <i>Marking</i>	BHR1-V4-390
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19
 up to
 FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999
 VIN from to or
 Variante/Version : *2***W* (Sedan)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontschürze Mazda3, Typ BL*Description Front Under Skirt Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBME-50-AH0 / Frontschürze / *2***W*, *4***W*
Front Under Skirt

2) Identifizierungsmerkmale*Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontschürze <i>Front Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBME-50-AH0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM1-50-AH0
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19
 up to
 FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999
 VIN from to or
 Variante/Version : *2***W*, *4***W*
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Seitenschürze Mazda3, Typ BL*Description Side Under Skirt Mazda3, Type BL*

Typ : BL

*Type*EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*QBME-51-P10 / Seitenschürze / *2***W*, *4***W*
*Side Under Skirt***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Seitenschürze <i>Side Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBME-51-P10
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM1-51-P10
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10

EC- Type Approval No.

bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19

up to

FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999

*VIN from**to**or*

Variante/Version : *2***W*, *4***W*

*Variant/Version***4) Anbauanweisung***Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.

A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschürze Mazda3, Typ BL*Description Rear Under Skirt Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBMU-50-360 / Heckschürze / *4***W*
Rear Under Skirt

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBMU-50-360
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM2-50-360
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19
 up to
 FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999
 VIN from to or
 Variante/Version : *4***W* (Hatchback)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Dachspoiler Mazda3, Typ BL*Description Rear Roof Spoiler Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBMN/QBME/QBMR-50-360 / Dachspoiler / *4***W*
Rear Roof Spoiler

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Dachspoiler <i>Rear Roof Spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBMN/QBME/QBMR-51-9N0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM1-51-9N0
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19
 up to:
 FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999
 VIN from to or
 Variante/Version : *4***W* (Hatchback)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Spoiler hinten Mazda3, Typ BL*Description Rear Spoiler Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*19
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

BHR1-V4-920 / Rear Spoiler / *2***W*
 Rear Spoiler

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Spoiler hinten <i>Rear Spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	BHR1-V4-920
Kennzeichnung <i>Marking</i>	keine
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	--
Werkstoff <i>Material</i>	P-CT-AB

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*10
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*19
 up to
 FIN ab : *MZBM*****100001 bis 3MZBM*****299999 oder JMZBM*****499999
 VIN from to or
 Variante/Version : *2***W* (Sedan)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontschürze Mazda3, Typ BL
Description Front Under Skirt Mazda3, Type BL

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*ff
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 QBM2-50-AH0 **/ Frontschürze / *2***W*, *4***W*
Front Under Skirt

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontschürze <i>Front Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBM2-50-AH0 ** (* ** depending on color)
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM2 50 AH0
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP-TD17



3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*ff
 up to
 FIN ab : 3MZBN*****300001 oder JMZBN*****500001
 VIN from or
 Variante/Version : *2***W*, *4***W*
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Seitenschürze Mazda3, Typ BL*Description side airdam skirt Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*ff
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBME-51-P10B 51 / Seitenschürze / *2***W*, *4***W*
Side Airdam Skirt

2) Identifizierungsmerkmale*Identification*

Bezeichnung <i>Description</i>	Seitenschürze <i>Side Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBME-51-P10B 51
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM1 51 P10
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP

Bild:*Picture:***3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*ff
 up to
 FIN ab : 3MZBN*****300001 oder JMZBN*****500001
 VIN from or
 Variante/Version : *2***W*, *4***W*
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschürze Mazda3, Typ BL*Description Rear Under Skirt Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*ff
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBM3-50-360 ** / Heckschürze / *4***W*
Rear Under Skirt

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBM3-50-360 ** (* ** depending on color)
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM3-50-360
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PP-TD17

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*ff
 up to
 FIN ab : 3MZBN*****300001 oder JMZBN*****500001
 VIN from or
 Variante/Version : *4***W* (Hatchback)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Dachspoiler Mazda3, Typ BL*Description Rear Roof Spoiler Mazda3, Type BL*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*ff
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung*Part number / Description / Execution*

QBME-51-9N0 / Dachspoiler / *4***W*
 Rear Roof Spoiler

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Dachspoiler <i>Rear Roof Spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QBME- 51-9N0 51
Kennzeichnung <i>Marking</i>	QBM1-51-9N0
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	innen <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	ABS

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*ff
 up to:
 FIN ab : 3MZBN*****300001 oder JMZBN*****500001
 VIN from or
 Variante/Version : *4***W* (Hatchback)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.

Beschreibung Spoiler hinten Mazda3, Typ BL
Description Rear Spoiler Mazda3, Type BL

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16 bis einschließlich: e11*2001/116*0262*ff
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummern / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 BHR1-V4-920 51 / Rear Spoiler / *2***W*
 Rear Spoiler

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Spoiler hinten <i>Rear Spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	BHR1-V4-920 51
Kennzeichnung <i>Marking</i>	BHN1-51961
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	Innenseite <i>inside</i>
Werkstoff <i>Material</i>	PC + ABS



3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : BL
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e11*2001/116*0262*16
 EC- Type Approval No.
 bis einschließlich : e11*2001/116*0262*ff
 up to
 FIN ab : 3MZBN*****300001 oder JMZBN*****500001
 VIN from or
 Variante/Version : *2***W* (Sedan)
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction are included in every package and should be considered.