



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

AUSZUG EXCERPT

Aktenzeichen: **763157**

aus der Typgenehmigung Nr.:
from type-approval No.:
e1*2001/116*0448*42

Fahrzeugtyp:
Vehicle type:
GH

und dem Gutachten Nr.:
and test report No.:
96KP0010-18

vom:
dated:
15.11.2024

Hersteller des Fahrzeugs:
Manufacturer of vehicle:
Mazda Motor Corporation
Hiroshima / Japan

Fahrzeug- klasse	Variante/Version	Genehmigungs- Nr.	Ergänzende Einschränkungen
Category of vehicle	Variant/version	Approval No.	Additional restrictions
M1	Alle / all	e1*2001/116*0448*20 bis/up to e1*2001/116*0448*42	keine none

An o.a. Fahrzeugen, die im Geltungsgebiet der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) zugelassen sind, dürfen gemäß §19 Abs.3 Nr. 1. b) und Abs. 7
StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden.

According to Art. 19 sec. 3 No. 1. b) in combination with sec. 7 StVZO retrofitting for the
subsequent named vehicle parts is permissible:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr.	Fahrzeugteil(e) (Benennung und Identifizierungsmerkmal(e))	Randbedingungen (z.B.: Geltungsbereich, Ausrüstungsgegenstand, Einschränkungen, Änderungsdaten für Fz.- Papiere)	Auflagen
No.	Vehicle part(s) (Designation and identifying properties)	Boundary conditions (e.g. scope, equipment, limitations, amendment of registration)	Requirements
1	Frontspoiler Front under skirt Teile-Nr.: QGJ1 50 AH0 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 5) 6) 8)
2	Seitenschürze Stufenheck Side under skirt sedan Teile-Nr.: QGJ1 51 P10 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 4) 5) 8)
3	Seitenschürze Kombi Side under skirt estate Teile-Nr.: QGJ2 51 P10 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 5) 8)
4	Heckschürze Stufenheck Rear under skirt sedan Teile-Nr.: QGJ1 50 360 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 4) 5) 8)
5	Heckschürze Kombi Rear under skirt estate Teile-Nr.: QGJ2 50 360 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 5) 8)
6	Heckspoiler Roof spoiler Teile-Nr.: GHK1-V4-920 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 4) 5) 8)
7	Dachheckspoiler Rear roof spoiler Teile-Nr.: GHP9-V4-920 Part no.	s. Auflagen see requirements	1) 2) 3) 5)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

	Kennzeichnung: ohne Identification without		
8	Frontspoiler Front under skirt Teile-Nr.: GHP9-V4-900 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 5) 7) 8)
9	Heckspoiler Rear spoiler Teile-Nr.: GCAF-V4-920 Part no. Kennzeichnung: ohne Identification without	s. Auflagen see requirements	1) 2) 4) 5)

Bemerkungen:

Remarks:

*)

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The type approval remains valid after the installation of these vehicle parts as long as the basic conditions and requirements will be fulfilled.

Eine Ein- bzw. Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb StVZO ist nicht erforderlich.

A technical inspection by an approved vehicle inspector or a person according to section 4 of annex VIIIb StVZO is not required.

Dieser Auszug ist Fahrzeughaltern oder anderen Nutzern bei Bedarf vom Fahrzeughersteller auszuhändigen.

This extract has to be handed over from the vehicle manufacturer to the vehicle owner or other users.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf

The vehicle driver has to carry this extract with him and has to present it to authorised persons when required.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den **04.02.2025**

Erkan Sentürk





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*2001/116*0448*42

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **e1*2001/116*0448*42**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

1. Antragsteller / Applicant : Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Str. 73
51371 Leverkusen

2. Fahrzeugklasse / Vehicle class : M1

3. Fahrzeugtyp / Vehicle type : GH

4. Genehmigungs-Nummer / Approval No. : e1*2001/116*0448*42, Korr.01

5. Antrag / Application : vom 05.11.2024

6. Gegenstand / Object

Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeuge ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig:

According to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO the fitting for the following vehicles is permissible.

Variante(n) / Version(en) / Variant(s) / Version(s)

Alle / all

lfd. Nr. 1-9 : siehe Auflage / see Requirement
no.

Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis e1*2001/116*0448*42, Korr.01
Approval no. up to

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Randbedingungen <i>Conditions</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
1	Frontspoiler <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: QGJ1 50 AH0 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 5) 6) 8)

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Randbedingungen <i>Conditions</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
2	Seitenschürze Stufenheck <i>Side under skirt sedan</i> Teile-Nr.: QGJ1 51 P10 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5) 8)
3	Seitenschürze Kombi <i>Side under skirt estate</i> Teile-Nr.: QGJ2 51 P10 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 5) 8)
4	Heckschürze Stufenheck <i>Rear under skirt sedan</i> Teile-Nr.: QGJ1 50 360 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5) 8)
5	Heckschürze Kombi <i>Rear under skirt estate</i> Teile-Nr.: QGJ2 50 360 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 5) 8)
6	Heckspoiler <i>Roof spoiler</i> Teile-Nr.: GHK1-V4-920 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5) 8)

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

lfd. Nr. no.	Fahrzeugteil <i>Vehicle part</i>	Randbedingungen <i>Conditions</i>	Auflagen <i>Requirements</i>
7	Dachheckspoiler <i>Rear roof spoiler</i> Teile-Nr.: GHP9-V4-920 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 3) 5)
8	Frontspoiler <i>Front under skirt</i> Teile-Nr.: GHP9-V4-900 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 5) 7) 8)
9	Heckspoiler <i>Rear spoiler</i> Teile-Nr.: GCAF-V4-920 <i>Part no.</i> Kennzeichnung: ohne <i>Identification without</i>	s. Auflagen <i>see requirements</i>	1) 2) 4) 5)

Auflagen / requirements

- Die Montage am Fahrzeug ist entsprechend der Anbauanweisung des Herstellers vorzunehmen. Eine Anbauanweisung wird jedem Teil bzw. jedem Bausatz beigelegt, falls dies erforderlich ist.

Parts must be fitted to the vehicle in accordance with the manufacturer's fitting instruction. A fitting instruction is included with every part or assembly, if required.

- Die Fahrzeugteile dürfen sowohl einzeln, als auch in Kombination verwendet werden.

The parts may be used either individually or in combination.

- Das Anbauteil darf nur bei Fahrzeugen der Variante / Version *9***** verwendet werden.

*The part can only be used for vehicles of variant/version *9*****.*

- Das Anbauteil darf nur bei Fahrzeugen der Variante / Version *2***** verwendet werden.

*The part can only be used for vehicles of variant/version *2*****.*

- Eine Prüfung des Anbaus der o.g. Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfeningenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß §19 Abs. 3 StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

For vehicle tests under the terms of §19 para. 3 StVZO, fitting of the above parts does not need to be tested by an officially recognized expert assessor/vehicle tester or by the test engineer of an official monitoring organization.

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.

 gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
 according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

6. Nur für Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern.

Only for vehicles with LED head lamps.

7. Nur für Fahrzeuge mit Halogen-Scheinwerfern.

Only for vehicles with halogen head lamps.

8. Anbauteil(e) darf/dürfen nur an Fahrzeugen bis e1*2001/116*0448*29 verwendet werden.

*The vehicle part(s) shall only be used for vehicles until e1*2001/116*0448*29.*
7. Technische Beurteilung / technical assessment

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o.a. Genehmigung enthalten.

The vehicle parts, mentioned under point 6, are included in the approval above.

Die in der Tabelle unter 6. aufgeführten Kennzeichnungen am Fahrzeugteil wurden – sofern sie nicht aus den Beschreibungen in der Fahrzeuggenehmigung hervorgehen – durch Einsichtnahme in technische Unterlagen des Fahrzeugherstellers, sowie in Augenscheinnahme dieser Teile ermittelt.

The in the tabel under point 6 listed identification marks of the parts are – unless they can be taken out of the description of the vehicle approval - determined by the technical documents of the manufacturer and inspection of the parts.

Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des Typs bzw. der Varianten/Versionen bestehen keine technischen Bedenken bei Einhaltung der Auflagen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, if the stated requirements have been met.
8. Vorschriftsmäßigkeit / regulatory compliance

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Auflagen bestehen.

The registration approval of the vehicle remains valid after the above mentioned vehicle parts have been fitted, provided any stated requirements have been met.
9. Anlagen / attachments

0. Erläuterung zum Nachtrag	1 Blatt
<i>Notes to the extension</i>	<i>sheet</i>
1. Beschreibung Frontspoiler (Stand: 26.01.2021)	1 Blatt
<i>Description Front Under Skirt</i>	<i>sheet</i>
2. Beschreibung Seitenschürze Stufenheck (Stand: 26.01.2021)	1 Blatt
<i>Description Side Under Skirt Sedan</i>	<i>sheet</i>
3. Beschreibung Seitenschürze Kombi (Stand: 26.01.2021)	1 Blatt
<i>Description Side Under Skirt Estate</i>	<i>sheet</i>
4. Beschreibung Heckschürze Stufenheck (Stand: 26.01.2021)	1 Blatt
<i>Description Rear Under Skirt Sedan</i>	<i>sheet</i>
5. Beschreibung Heckschürze Kombi (Stand: 26.01.2021)	1 Blatt
<i>Description Rear Under Skirt Estate</i>	<i>sheet</i>

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO**Fahrzeugtyp / Typ** : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

- | | |
|---|-------------------------|
| 6. Beschreibung Heckspoiler Stufenheck (Stand: 26.01.2021)
<i>Description Rear Spoiler Sedan</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 7. Beschreibung Heckspoiler Kombi (Stand: 15.11.2024)
<i>Description Rear Spoiler Estate</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 8. Beschreibung Frontspoiler (Stand: 26.01.2021)
<i>Description Front Under Skirt</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |
| 9. Beschreibung Heckspoiler Stufenheck (Stand: 15.11.2024)
<i>Description Rear Spoiler Sedan</i> | 1 Blatt
<i>sheet</i> |

Dieses Gutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 sowie die unter 9. aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This expert report contains the pages 1 to 6 as well as the attachments listed under point 9 and it shall be however be reproduced partially with the written permission of the technical service only.

Köln, 15.11.2024

Cologne



B. Eng. Alexander Niemetz
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Gutachten Nr. 96KP0010-18
Expert Report No.

gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
according to §19 para. 3 no. 1.b in conjunction with para. 7 StVZO

Fahrzeugtyp / Typ : GH
Vehicle type / Type
Antragsteller : Mazda Motor Europe GmbH
Applicant

Erläuterungen zum Nachtrag

Notes to the extension

Anlage 0

attachment

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : Nachtrag EG-BE
Modification of *Extention of EU-type approval*

Es wird hinzugefügt : --
Addition of

Es entfällt : --
Deletion of

70/156 e1*2001/116*0448*42

Beschreibung Frontspoiler Mazda6, Typ GH*Description Front under skirt Mazda6, Type GH*

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 QGJ1 50 AH0/ Frontspoiler / alle
 Front Under Skirt/ all

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontspoiler <i>Front Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QGJ1 50 AH0
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to
 FIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
 VIN from
 Variante/Version : Alle
 Variant/Version all
 Auflage : nur für Fahrzeuge mit LED Scheinwerfern
 Requirement only for vehicles with LED head lamps

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Anlage 02

Annex 02

Beschreibung Seitenschürze Mazda6, Typ GH*Description Side under skirt Mazda6, Type GH*

Typ : GH

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

QGJ1 51 P10/ Seitenschürze / *2***** - Stufenheck

*Side Under Skirt/ *2***** - sedan***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Seitenschürze <i>Side Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QGJ1 51 P10
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up toFIN ab : JMZGJ*****30001 oder / or: JMZGL*****50001
VIN fromVariante/Version : *2*****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.

A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Seitenschürze Mazda6, Typ GH
Description Side under skirt Mazda6, Type GH

Typ : GH
Type
EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
QGJ2 51 P10/ Seitenschürze / *9***** - Kombi
*Side Under Skirt/ *9***** - estate*

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Seitenschürze <i>Side Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QGJ2 51 P10
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH
Type
EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up to
FIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
VIN from
Variante/Version : *9*****
Variant/Version

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Anlage 04

Annex 04

Beschreibung Heckschürze Mazda6, Typ GH*Description Rear under skirt Mazda6, Type GH*

Typ : GH

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

QGJ1 50 360/ Heckschürze / *2***** - Stufenheck

*Rear Under Skirt/ *2***** - sedan***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:**

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QGJ1 50 360
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH

Type

EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up toFIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
VIN fromVariante/Version : *2*****
Variant/Version**4) Anbauanweisung***Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.

A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckschürze Mazda6, Typ GH
Description Rear under skirt Mazda6, Type GH

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 QGJ2 50 360/ Heckschürze / *9***** - Kombi
 Rear Under Skirt/ *9***** - estate

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckschürze <i>Rear Under Skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	QGJ2 50 360
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

Bild:

Picture:


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to
 FIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
 VIN from
 Variante/Version : *9*****
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Anlage 06

Annex 06

Beschreibung Heckspoiler Mazda6, Typ GH*Description Rear spoiler Mazda6, Type GH*

Typ : GH

*Type*EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up to**1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung***Part number / Description / Execution*

GHK1-V4-920 / Heckspoiler / *2***** - Stufenheck

*Rear spoiler/ *2***** - sedan***2) Identifizierungsmerkmale***Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckspoiler <i>Rear spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	GHK1-V4-920
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH

*Type*EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
EC- Type Approval No. up toFIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
*VIN from*Variante/Version : *2*****
*Variant/Version***4) Anbauanweisung***Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.

A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckspoiler Mazda6, Typ GH
Description Rear spoiler Mazda6, Type GH

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*42, Korr.01
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 GHP9-V4-920 / Dachheckspoiler / *9***** - Kombi
*Rear roof spoiler / *9***** - estate*


2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Dachheckspoiler <i>Rear roof spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	GHP9-V4-920
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*42, Korr.01
 EC- Type Approval No. up to
 FIN ab : JMZGJ*****300001 oder / or: JMZGL*****500001
 VIN from
 Variante/Version : *9*****
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Frontspoiler Mazda6, Typ GH*Description Front under skirt Mazda6, Type GH*

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 GHP9-V4-900/ Frontspoiler / alle
Front under skirt/ all

2) Identifizierungsmerkmale*Identification***Bild:***Picture:*

Bezeichnung <i>Description</i>	Frontspoiler <i>Front under skirt</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	GHP9-V4-900
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	PP

**3) Verwendungsbereich***Range of application*

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*20 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*29
 EC- Type Approval No. up to
 FIN ab : JMZGJ*****30001 oder / or: JMZGL*****50001
 VIN from
 Variante/Version : alle
 Variant/Version all
 Auflagen : nur für Fahrzeuge mit Halogen Schweinwerfern
 Requirements : only for vehicles with halogen head lamps

4) Anbauanweisung*Installation instruction*

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
 A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.

Beschreibung Heckspoiler Mazda6, Typ GH
Description Rear spoiler Mazda6, Type GH

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*30 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*42, Korr.01
 EC- Type Approval No. up to

1) Teile-Nummer / Bezeichnung / Ausführung

Part number / Description / Execution
 GCAF-V4-920 / Heckspoiler / *2***** - Stufenheck
*Rear spoiler / *2***** - sedan*

2) Identifizierungsmerkmale

Identification

Bild:

Picture:

Bezeichnung <i>Description</i>	Heckspoiler <i>Rear spoiler</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Original Mazda
Teile-Nummer <i>Part number</i>	GCAF-V4-920
Kennzeichnung <i>Marking</i>	ohne <i>without</i>
Kennzeichnungsort <i>Marking place</i>	N/A
Werkstoff <i>Material</i>	ABS


3) Verwendungsbereich

Range of application

Typ : GH
 Type
 EG-Betriebserlaubnis-Nr. : e1*2001/116*0448*30 bis einschließlich: e1*2001/116*0448*42, Korr.01
 EC- Type Approval No. up to
 FIN ab : JMZGL*****600001
 VIN from
 Variante/Version : *2*****
 Variant/Version

4) Anbauanweisung

Installation instruction

Eine detaillierte Anbauanweisung liegt jeder Verpackung bei und ist zu beachten.
A detailed installation instruction is included in every package and should be considered.