Version: 26.12.2022



Poteaux de délimitation à visser MORION

Description du produit

- Poteau en acier avec tête en aluminium
- Galvanisé à chaud et peint en rouge et blanc
- Équipé avec une tige filetée solide qui est fixé dans la platine en aluminium blanche
- Montage avec chevilles et boulons dans trois trous (chevilles et vis incluses)
- Faible profondeur de perçage de 80 mm convient aux plafonds intermédiaires (par exemple, garages souterrains, parkings)
- Installation sans outils supplémentaires : il suffit de visser le poteau dans la platine







Propriétés techniques

Туре	Poteau de délimitation à visser MORION
Fonction	Pour délimiter les espaces (de stationnement) et les chemins piétonniers ou les
	pistes cyclables
Matériau	Tube d'acier soudé EN/DIN 10219 en acier de construction S-235JR
Couleur	Rouge/blanc
Finition	Pour l'extérieur : galvanisation à chaud et laqué
Dimensions (Ø x épaisseur de	60 x 2,0 x 1 030 mm
paroi x H)	76 x 2,5 x 1 030 mm
Diamètre de la platine	Ø 170
Hauteur de la platine	30 mm
Montage	Avec chevilles et boulons (inclus)
Option	Équipé avec des bandes de signalisation réfléchissantes rouge (2 pièces par poteau recommandées)