

Spiegels

Catalogus



 Sanisupply

Disclaimer

De in deze catalogus getoonde afbeeldingen, kleuren en materialen zijn indicatief. Door druktechnische en digitale weergave kunnen kleuren en structuren afwijken van de werkelijkheid. Afmetingen en specificaties zijn onder voorbehoud van kleine afwijkingen.

Sanisupply behoudt zich het recht voor om producten, uitvoeringen en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave




Rechtthoekige spiegels	7
Basic spiegel	8
Spiegel met directe verlichting boven en indirecte verlichting onder	9
Spiegel infinity met directe verlichting	10
Spiegel met indirecte verlichting en make-up spiegel	11
Spiegel decor met indirecte verlichting	12
Spiegel decor met indirecte verlichting Mat Zwart	13
Ronde spiegels	14
Ronde spiegel met directe verlichting	15
Ronde spiegel met indirecte verlichting Mat Zwart	16
Ronde spiegel met indirecte verlichting Goud Geborsteld	17
Ronde spiegel met indirecte verlichting Gun Metal	18
Ronde spiegel met indirecte verlichting Brons	19
Ovale spiegels	20
Spiegel ambiance met directe verlichting	21
Spiegel ambiance met indirecte verlichting Mat Zwart	22
Toog spiegels	23
Spiegel gate met indirecte verlichting	24
Horizon spiegels	25
Spiegel horizon met directe verlichting	26
Element spiegels	27
Spiegel element met directe verlichting Mat Zwart	28
Spiegel element met directe verlichting Goud Geborsteld	29
Spiegel element met directe verlichting Gun Metal	30
Spiegel element met directe verlichting Brons	31
Organische spiegels	32
Spiegel organic met indirecte verlichting	33
Spiegelkasten	34
Spiegelkast dubbel gespiegeld Hoogglans Wit	35
Spiegelkast dubbel gespiegeld Mat Wit	36
Spiegelkast dubbel gespiegeld Natural Oak	37
Spiegelkast dubbel gespiegeld Black Oak	38
Spiegelkast dubbel gespiegeld Brown Oak	39
Spiegelkast dubbel gespiegeld Silver Oak	40

Spiegelkast dubbel gespiegeld Tabak Oak	41
Spiegelkast dubbel gespiegeld Acacia	42
Spiegelkast dubbel gespiegeld Dark Walnut	43
Spiegelkast met verlichting Hoogglans Wit	44
Spiegelaccessoires	45
Spiegelverwarming	46
Spiegellamp	47
Spiegellamp Future	48
Spiegelkast onderverlichting Future	49
Spiegelkast stopcontact met schakelaar	50
Gebruik- en onderhoudsinstructies	51
Garantie & voorwaarden voor spiegels	51
Gebruik & onderhoud van spiegels	53
Montagehandleiding voor spiegels	55

Uitvoeringen & kenmerken






Soorten verlichting in spiegels

Onze spiegels zijn verkrijgbaar met verschillende soorten verlichting. Kies voor **indirecte verlichting** voor een sfeervolle gloed rondom de spiegel of voor **directe verlichting** voor een krachtige en functionele lichtopbrengst. Afhankelijk van het model is de directe verlichting **verwerkt in het frame, geïntegreerd in het spiegelglas** of uitgevoerd als **een verlicht kader rondom de spiegel**.




Kaders

Onze spiegels zijn verkrijgbaar met verschillende kaderafwerkingen, zodat je eenvoudig een uitvoering kiest die past bij de stijl van de badkamer. Kies uit een frame in **mat zwart, goud geborsteld, gun metal of brons**. Daarnaast zijn er spiegels **zonder gekleurd kader** voor een rustige en minimalistische uitstraling.




Betekenis van de iconen



Aluminium frame

De spiegel is voorzien van een aluminium frame, verkrijgbaar in verschillende kleuraafwerkingen.




Schakelaar

Voorzien van een schakelaar op de spiegel voor het aan- en uitzetten van de verlichting.



Touch sensor

Touchbediening op de spiegel voor het aan- en uitzetten van de verlichting. Bij modellen met instelbare lichtkleur en dimfunctie worden deze functies ook via de touch sensor bediend.



Kleur instelbaar

Kies zelf de gewenste lichtkleur, van warm tot koel licht.




Dimbaar

Stel de helderheid van de verlichting eenvoudig in op de gewenste lichtsterkte.



Verwarming

De geïntegreerde spiegelverwarming vermindert condensvorming en helpt de spiegel helder te houden.



Aansluiting t.b.v. verwarming


De spiegel is voorzien van een aansluiting waarop spiegelverwarming kan worden aangesloten.

De verschillende uitvoeringen




Rechthoekig

blz. 7-13



Rond

blz. 14-19




Ovaal

blz. 20-22



Toog

blz. 23-24



Horizon

blz. 25-26



Element

blz. 27-31



Organisch

blz. 32-33



Spiegelkast

blz. 34-44

Rechthoekige spiegels



Rechthoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten



Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Basic spiegel






Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
40x80x2,5 cm	2240	2240-1
58x80x2,5 cm	2258	2258-1
80x70x2,5 cm	2280	2280-1
90x70x2,5 cm	2290	2290-1
100x70x2,5 cm	2210	2210-1
120x70x2,5 cm	2212	2212-1
140x70x2,5 cm	2214	2214-1
160x70x2,5 cm	2216	2216-1

Specificaties	
 Aluminium frame	 Verwarming (optioneel)

Spiegel met directe verlichting boven en indirecte verlichting onder







Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
58x80x3 cm	2058	2058-1
80x70x3 cm	2080	2080-1
100x70x3 cm	2100	2100-1
120x70x3 cm	2120	2120-1
140x70x3 cm	2140	2140-1
160x70x3 cm	2160	2160-1

Specificaties		
 Aluminium frame	 Schakelaar	 Verwarming (optioneel)

Spiegel infinity met directe verlichting







Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
58x80x3 cm	4358	4358-1
80x70x3 cm	4380	4380-1
100x70x3 cm	4300	4300-1
120x70x3 cm	4320	4320-1
140x70x3 cm	4340	4340-1
160x70x3 cm	4360	4360-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel met indirecte verlichting en make-up spiegel







Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
58x80x3 cm	4758	4758-1
80x70x3 cm	4780	4780-1
100x70x3 cm	4700	4700-1
120x70x3 cm	4720	4720-1
140x70x3 cm	4740	4740-1
160x70x3 cm	4760	4760-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel decor met indirecte verlichting







Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
58x80x3 cm	2358	2358-1
80x70x3 cm	2380	2380-1
100x70x3 cm	2300	2300-1
120x70x3 cm	2320	2320-1
140x70x3 cm	2340	2340-1
160x70x3 cm	2360	2360-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel decor met indirecte verlichting Mat Zwart



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
58x80x3 cm	2458	2458-1
80x70x3 cm	2480	2480-1
100x70x3 cm	2400	2400-1
120x70x3 cm	2420	2420-1
140x70x3 cm	2440	2440-1
160x70x3 cm	2460	2460-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Ronde spiegels



Rechthoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Traag
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten




Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Ronde spiegel met directe verlichting





Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
60x3 cm	4660	4660-1
80x3 cm	4680	4680-1
100x3 cm	4600	4600-1

Specificaties				
 Touch sensor	 Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	 Dimbaar	 Verwarming (optioneel)	 Aansluiting t.b.v. verwarming

Ronde spiegel met indirecte verlichting Mat Zwart





Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
60x2,5 cm	4960	4960-1
80x2,5 cm	4980	4980-1
100x2,5 cm	4900	4900-1

Specificaties				
 Touch sensor	 Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	 Dimbaar	 Verwarming (optioneel)	 Aansluiting t.b.v. verwarming

Ronde spiegel met indirecte verlichting Goud Geborsteld





Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
60x2,5 cm	4860	4860-1
80x2,5 cm	4880	4880-1
100x2,5 cm	4800	4800-1

Specificaties				
 Touch sensor	 Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	 Dimbaar	 Verwarming (optioneel)	 Aansluiting t.b.v. verwarming

Ronde spiegel met indirecte verlichting Gun Metal



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
60x2,5 cm	4660-4	4660-4-1
80x2,5 cm	4680-4	4680-4-1
100x2,5 cm	4600-4	4600-4-1

Specificaties				
 Touch sensor	 Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	 Dimbaar	 Verwarming (optioneel)	 Aansluiting t.b.v. verwarming

Ovale spiegels



Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten





Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegel ambiance met directe verlichting



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
90x45x3 cm	4645	4645-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel ambiance met indirecte verlichting Mat Zwart



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
90x45x3 cm	4945	4945-1

Specificaties					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Toog spiegels



Rechthoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Toog
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten




Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegel gate met indirecte verlichting



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x50x2,5 cm	4150	4150-1

Specificaties				
 Touch sensor	 Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	 Dimbaar	 Verwarming (optioneel)	 Aansluiting t.b.v. verwarming

Horizon spiegels



Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels


Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires




Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegel horizon met directe verlichting



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x80x80x3 cm	5800	5800-1
120x93x100x3 cm	5820	5820-1
140x106x120x3 cm	5840	5840-1
160x119x140x3 cm	5860	5860-1

Afmeting: Breedste punt x Hoogte x Breedte onderkant x Diepte

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Element spiegels



Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten






Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegel element met directe verlichting Mat Zwart








Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x65x4,5 cm	5400-2	5400-2-1
120x65x4,5 cm	5420-2	5420-2-1
140x65x4,5 cm	5440-2	5440-2-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel element met directe verlichting Goud Geborsteld








Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x65x4,5 cm	5400-3	5400-3-1
120x65x4,5 cm	5420-3	5420-3-1
140x65x4,5 cm	5440-3	5440-3-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel element met directe verlichting Gun Metal








Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x65x4,5 cm	5400-4	5400-4-1
120x65x4,5 cm	5420-4	5420-4-1
140x65x4,5 cm	5440-4	5440-4-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegel element met directe verlichting Brons



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x65x4,5 cm	5400-5	5400-5-1
120x65x4,5 cm	5420-5	5420-5-1
140x65x4,5 cm	5440-5	5440-5-1

Specificaties					
					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Organische spiegels



Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels


Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegel organic met indirecte verlichting



Afmetingen	Artikelcode	Artikelcode met spiegelverwarming
100x63x3 cm	5600	5600-1
120x75x3 cm	5612	5612-1
140x75x3 cm	5614	5614-1

Specificaties					
Aluminium frame	Touch sensor	Kleur instelbaar (3000K - 6400K)	Dimbaar	Verwarming (optioneel)	Aansluiting t.b.v. verwarming

Spiegelkasten



Rechthoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegelkast dubbel gespiegeld Hoogglans Wit



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-1-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-1-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-1
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-1
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-1

Spiegelkast dubbel gespiegeld Mat Wit



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-5-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-5-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-5
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-5
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-5

Spiegelkast dubbel gespiegeld Natural Oak



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-001-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-001-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-001
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-001
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-001

Spiegelkast dubbel gespiegeld Black Oak



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-002-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-002-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-002
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-002
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-002

Spiegelkast dubbel gespiegeld Brown Oak



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-003-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-003-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-003
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-003
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-003

Spiegelkast dubbel gespiegeld Silver Oak



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-004-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-004-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-004
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-004
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-004

Spiegelkast dubbel gespiegeld Tabak Oak



Afmetingen	Artikelcode
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	39060-005-L
60x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	39060-005-R
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-005
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-005
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-005

Spiegelkast dubbel gespiegeld Acacia



Afmetingen	Artikelcode
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-AC
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-AC
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-AC

Spiegelkast dubbel gespiegeld Dark Walnut



Afmetingen	Artikelcode
80x70x16 cm (2 deuren)	39080-DW
100x70x16 cm (2 deuren)	39100-DW
120x70x16 cm (2 deuren)	39120-DW

Spiegelkast met verlichting Hoogglans Wit



Afmetingen	Artikelcode
58x70x16 cm (1 deur Scharnier Links)	24060-1-L
58x70x16 cm (1 deur Scharnier Rechts)	24060-1-R
80x70x16 cm (2 deuren)	24080-1
100x70x16 cm (2 deuren)	24100-1
120x70x16 cm (2 deuren)	24120-1

Spiegelaccessoires



Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegelverwarming



Afmetingen	Artikelcode
52x37 cm	2001
70x42 cm	2002
25x25 cm	14660
40 cm	14680
20x60 cm	15600

Rechthoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegellamp



Omschrijving	Artikelcode
30 cm	2005
30 cm Mat Zwart	2025

Spiegellamp Future



Afmetingen	Artikelcode
60 cm	89060
80 cm	89080
100 cm	89100
120 cm	89120

Recht
hoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Trogl
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies

Spiegelkast onderverlichting Future



Afmetingen	Artikelcode
60 cm	79060
80 cm	79080
100 cm	79100
120 cm	79120

Spiegelkast stopcontact met schakelaar



Omschrijving	Artikelcode
Spiegelkast stopcontact met schakelaar	2035

Garantie & voorwaarden voor spiegels

1. Controle na ontvangst

- Controleer de spiegel direct na ontvangst en vóór montage.
- Meld zichtbare schade, afwijkingen of een verkeerde levering binnen **24 uur**.
- Controleer binnen **48 uur** ook de verpakking en alle overige onderdelen van de bestelling.
- Monteer de spiegel niet wanneer deze beschadigd, afwijkend of incompleet is.
- Na montage worden de spiegel en de gemonteerde onderdelen als gecontroleerd en geaccepteerd beschouwd.

2. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Elektrische veiligheid

- Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
- Houd u aan de plaatselijk geldende installatie- en veiligheidsvoorschriften.
- Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden de stroomvoorziening volledig uit.
- De spiegel is een **klasse I-product** en moet correct worden geaard.
- Sluit de spiegel aan volgens het aansluitschema van het betreffende model.
- Overschrijd nooit het maximaal aangegeven vermogen.

Aansluiting en bediening

- Gebruik uitsluitend geschikte elektrische onderdelen.
- De bediening verschilt per spiegelmodel.
- Afhankelijk van de uitvoering wordt de spiegel bediend via een touch sensor, een schakelaar of een externe lichtschakelaar.

Afstand tot bad en douche

- De spiegel heeft een **IP44-classificatie** en is beschermd tegen spatwater.
- Plaats de spiegel op **minimaal 60 cm afstand van het bad of de douche**.
- Laat een installateur beoordelen of de gekozen positie voldoet aan de geldende voorschriften voor elektrische apparatuur in badkamers.

3. Garantieperiode

- Op de spiegel geldt een garantieperiode van twee jaar.
- De garantieperiode gaat in op de datum van levering.
- Bewaar het aankoopbewijs en de leveringsgegevens voor eventuele garantieclaims.

4. Wanneer vervalt de garantie?

De garantie vervalt onder andere in de volgende situaties:

Montage en aansluiting

- De spiegel is niet volgens de montagevoorschriften geïnstalleerd.
- De elektrische aansluiting is niet deskundig uitgevoerd.
- De spiegel is niet correct geaard.
- Verkeerd of ongeschikt bevestigingsmateriaal is gebruikt.
- De spiegel is verkeerd, scheef of onvoldoende stevig gemonteerd.

Plaatsing en vocht

- De spiegel is te dicht bij het bad of de douche geplaatst.
- De spiegel wordt langdurig blootgesteld aan overmatig spatwater.
- De ruimte wordt onvoldoende geventileerd.
- Vocht is in contact gekomen met de aansluiting, verlichting of andere elektrische onderdelen.

Gebruik en onderhoud

- De spiegel is verkeerd gebruikt of aangepast.
- De onderhouds- en reinigingsvoorschriften zijn niet opgevolgd.

Meldingen en garantieclaims

- Schade of zichtbare gebreken zijn niet binnen de aangegeven termijn gemeld.
- Een garantieclaim wordt ingediend nadat de garantieperiode van twee jaar is verstreken.

Gebruik & onderhoud van spiegels

Spiegelglas is eenvoudig te onderhouden. Reinig de spiegel op de juiste manier en droog deze na gebruik goed af om schade aan de spiegelranden en elektrische onderdelen te voorkomen.

1. Dagelijkse reiniging

- Gebruik een zachte, schone en pluïsvrije doek of zeem.
- Reinig de spiegel met lauwwarm water.
- Gebruik indien nodig een neutraal reinigingsmiddel dat geschikt is voor spiegelglas.
- Verwijder vingerafdrukken, cosmetische resten en andere vlekken bij voorkeur direct.
- Voorkom dat vuil, vocht of reinigingsmiddel langs de spiegelranden blijft zitten.

2. Reinigingsmiddel aanbrengen

- Breng reinigingsmiddel altijd aan op de doek en **nooit rechtstreeks op de spiegel**.
- Gebruik slechts een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel.
- Voorkom dat vloeistof achter de spiegel, tussen het glas en het frame of langs de spiegelranden terechtkomt.

3. Niet gebruiken

Gebruik geen middelen of materialen die het glas, de spiegelranden of de achterliggende spiegellaag kunnen beschadigen.

Vermijd:

- ammoniakhoudende reinigingsmiddelen;
- kalkreinigers;
- zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen;
- schurende reinigingsmiddelen;
- schuursponsjes en harde borstels;
- glasschrapers en scherpe voorwerpen;
- agressieve of bijtende chemicaliën.

Komt er toch een agressief product op de spiegel? Verwijder dit direct met voldoende schoon water en droog de spiegel zorgvuldig af.

4. Hardnekkige vlekken verwijderen

- Maak de vlek eerst vochtig met lauwwarm water.
- Gebruik vervolgens een zachte doek en een geschikt reinigingsmiddel.
- Oefen geen overmatige druk uit.
- Gebruik geen schraper of scherp voorwerp om opgedroogd vuil te verwijderen.
- Herhaal de behandeling indien de vlek niet direct verdwijnt.

5. Spiegelranden beschermen

De spiegelranden en achterzijde zijn gevoeliger voor vocht en reinigingsmiddelen dan het spiegeloppervlak.

- Laat geen water langdurig langs de spiegelranden staan.
- Voorkom dat reinigingsmiddel achter de spiegel terechtkomt.
- Voorkom dat vocht tussen het glas en het frame terechtkomt.
- Zorg dat de beschermende spiegellaag niet in contact komt met reinigingsmiddelen of chemicaliën.
- Droog na het reinigen het spiegeloppervlak, de spiegelranden, het frame en de onderzijde van de spiegel goed af.

6. Elektronische onderdelen beschermen

Let bij het reinigen extra op rondom:

- de touch sensor;
- de ledverlichting;
- de spiegelverwarming;
- de elektrische aansluiting;
- overige elektrische onderdelen.

Gebruik rondom deze onderdelen **zo min mogelijk water en reinigingsmiddel** en voorkom dat vocht in de elektrische onderdelen terechtkomt.

7. Ventilatie en vocht

- Zorg tijdens en na het douchen of baden voor voldoende ventilatie.
- Droog de spiegel wanneer er veel condens op aanwezig is.
- Laat geen water achter op het frame of langs de spiegelranden.
- Zorg dat de badkamer na gebruik voldoende kan drogen.

Regelmatig drogen en goed ventileren verkleint de kans op verkleuring, beschadiging van de spiegelranden en problemen met elektrische onderdelen.

Montagehandleiding voor spiegels

Waarschuwing

- Controleer de verpakking en de spiegel direct na ontvangst en vóór montage.
- Meld zichtbare schade, afwijkingen of een verkeerde levering binnen 24 uur.
- Monteer de spiegel niet wanneer deze beschadigd of incompleet is.

Let op: na montage wordt de spiegel als gecontroleerd en geaccepteerd beschouwd.


Ventilatie

Zorg voor voldoende ventilatie in de badkamer. Een hoge luchtvochtigheid en onvoldoende ventilatie kunnen condens en corrosie veroorzaken.

Benodigde gereedschappen



Meetlint



Waterpas



Potlood



Boormachine



Kruiskop-schroevendraaier



Hamer

Montagestappen

Spiegel (met verlichting)

Bevestigingsmateriaal

De meegeleverde pluggen en schroeven zijn geschikt voor wanden van baksteen of beton. Gebruik bij andere wandtypen altijd geschikt bevestigingsmateriaal.

1a

Markeer de boorpunten

Meet de afstand tussen de bevestigingspunten aan de achterzijde van de spiegel en teken deze af op de wand.

2a

Plaats de bevestiging

Boor de gaten en plaats de pluggen en schroeven. Laat de schroefkoppen voldoende uitsteken om de spiegel veilig op te hangen.

3a

Sluit de verlichting aan

Deze stap geldt alleen voor spiegels met verlichting.

Sluit de voedingskabel aan op de elektrische aansluiting van de spiegel. Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.

4a

Hang de spiegel op

Hang de spiegel met twee personen aan de bevestigingspunten. Controleer of de spiegel stevig, recht en vlak tegen de wand hangt.

Spiegel met spiegelverwarming

Bevestigingsmateriaal

De meegeleverde pluggen en schroeven zijn geschikt voor wanden van baksteen of beton. Gebruik bij andere wandtypen altijd geschikt bevestigingsmateriaal. Controleer vóór montage of de spiegelverwarming correct werkt en plaats de verwarmingsmat volgens de bijgeleverde instructies op de achterzijde van de spiegel.

1b

Monteer de bevestiging

Volg stap **1a** en **2a** voor het bepalen van de boorpunten en het plaatsen van de bevestiging.

2b

Sluit de spiegelverwarming aan

- **Spiegel zonder verlichting:** laat de spiegelverwarming aansluiten op de daarvoor bestemde elektrische voeding.
- **Spiegel met verlichting:** sluit de spiegelverwarming aan op de daarvoor bestemde aansluiting van de spiegel. Deze aansluiting is gemarkeerd met een sticker.

Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.

3b

Hang de spiegel op

Hang de spiegel met twee personen aan de bevestigingspunten. Controleer of de spiegel stevig, recht en vlak tegen de wand hangt.

Rechtshoekige
spiegels

Ronde
spiegels

Ovale
spiegels

Tcoog
spiegels

Horizon
spiegels

Element
spiegels

Organische
spiegels

Spiegelkasten

Spiegel-
accessoires

Gebruik- en
onderhoudsinstructies



sanisupply.nl
info@sanisupply.nl