

GUARANTEED FOREVER
REGISTER ONLINE

SILVERLINEC®

6 PCE

Airbrush Hobby Kit

22ml



- GB 6pce Airbrush Hobby Kit
- F Ensemble aérographe 6 pièces
- D Hobby-Airbrush-Pistole mit Zubehör, 6-tlg. Satz

- ESP Aerógrafo para manualidades con 6 piezas
- I Kit aerografo 6 pz
- NL 6-delige hobby air brush set



Product Familiarisation

- Air Brush Body
- Air Control Valve
- Fluid Nozzle
- Siphon Lid
- Paint Jar
- Storage Lid
- Air Hose
- Air Line Adaptor
- Canister Adaptor

Specifications

Operating pressure range: 1-2bar (15-30psi)
Nozzle diameter: 0.8mm
Body length: 135mm
Internal parts material: brass
Air hose length: 1.6m (6' 3")
Maximum viscosity (DIN): 20
Paint containers: 2x glass jars – 22ml

Sound and Vibration Information

Sound Pressure (L_{WA}): 77dB(A)
Sound Power (L_{WA}): 88dB(A)
Vibration: <2.5m/s²

Noise emission values determined according to EN 14462.
The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

General Safety

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in damage to the tool or serious injury.

WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced, physical or mental capabilities or lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Familiarise yourself with the applications, limitations and hazards of this spray gun
- Keep this product in good working order and condition. Take immediate action to repair or replace damaged parts
- Use recommended parts only. Unapproved parts may be dangerous and will invalidate the warranty
- Use the spray gun only for its intended purpose
- Use appropriate safety equipment including eye protection, respiratory protection and protective gloves
- Keep proper footing and balance at all times. If appropriate secure workpiece in a clamp or vice
- Ensure that the spray gun is disconnected from the air supply before servicing, changing accessories and when not in use
- DO NOT direct paint at yourself, others or animals
- DO NOT allow smoking or open flames in the work area
- DO NOT tamper with, or adjust safety valves or other safety features
- DO NOT use whilst tired or under the influence of drugs, alcohol or medication

WARNING: Solvents and paints are flammable, harmful and can even be toxic. Some solvents and paints are extremely flammable. Handle with care, according to the manufacturer's recommendations. Store solvents and paint in suitable sealed, leak proof containers. Always wear suitable protective equipment and dispose of solvents and paints, as well as contaminated items, as special waste, according to laws and regulations. Save all warnings and instructions for future reference.

Compressed Air Safety

Air under pressure can cause severe injury:

- Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs
- Never direct air at yourself or anyone else
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings
- Do not exceed the maximum air pressure
- Never carry a spray gun by the hose

Intended Use

- Atomising spray gun kit used for air-brush applications, powered by air from a propellant canister or specialised air brush compressor.

Before Use

Assembly

- Screw one end of the Air Hose (7) onto the male threaded fitting on the underside of the Air Brush Body (1)
- Screw either the Air Line Adaptor (8) or propellant Canister Adaptor (9), as appropriate, onto the free end of the Air Hose (7)
- Push the nozzle of the Siphon Lid (4) into the opening on the underside of the Fluid Nozzle (3)
- The Paint Jars (5) are a screw fit into the Siphon Lid (4)

Paint preparation


- Mix any colour combinations required
- Note:** ONLY mix compatible paints, i.e. enamels with enamels, lacquers with lacquers etc
- Mix thoroughly. Ensure the paint is free of lumps. It may be necessary to strain the paint before spraying
- Thin the paint as instructed by the paint manufacturer

IMPORTANT: Do not exceed 20 DIN viscosity. If necessary an additional purchase of a viscosity measuring cup conforming to DIN 53211 may be required if you intend to spray liquids close to the maximum viscosity.

Note: When using quick-drying paints, it is advisable to clean or immerse the fluid end of the air brush in a suitable solvent between sprays.

Spraying

- Hold the air brush so that the front nozzle is approximately 150mm from the surface to be painted
- Depress the Air Control Valve (2) to begin spraying
- Do not allow the air brush to stop moving whilst spraying. It is recommended that you practise spraying on scrap material until you are comfortable with the required technique



Adjustment

- The paint flow rate can be adjusted by rotating the Fluid Nozzle (3). Rotating the nozzle anti-clockwise will increase paint flow. Rotating clockwise will reduce paint flow

WARNING: Ensure adequate ventilation during use. Never spray near naked faces.

WARNING: Be aware that air tools may hold residual pressure after use. Always bleed air pressure from the tool after shutting off the air supply.

Maintenance

WARNING: Always disconnect from the air supply and depressurise before cleaning or carrying out any maintenance.

Cleaning

Note: To achieve the best results, the air brush must be kept clean and free of paint deposits, dirt etc. Therefore it should be disassembled and thoroughly cleaned immediately after each use.

WARNING: All nozzles and needles are precision made. They must be handled with care. Damage and alterations will cause decreased performance.

WARNING: The fluid needle has a long, sharp point and great care should be exercised when handling it.

- Remove the excess paint from the paint container used, wipe the inside thoroughly, including the lid
- Fill the paint container about half full of a suitable solvent
- Spray into a suitable container to clean the needle and nozzle assembly

Note: To clean the remaining parts, disassemble and soak them in a suitable solvent, then blow them clean with clean compressed air. Do not probe any of the holes in the nozzles with metal instruments

WARNING: Open solvent cleaning is not permitted in some territories, and special cleaning procedures apply (e.g. cleaning inside special closed bags and containers, etc.). Familiarise yourself with local regulations, and apply the recommended procedures.

Storage

- Store this set of tools carefully in a secure, dry place inside its original case out of the reach of children

Disposal

- As with other air tools, spray guns should not be disposed of with household waste
- Spray guns may contain traces of solvents and paint, and must be recycled accordingly
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of spray guns

Se familiariser avec le produit

- Corps de l'aérographe
- Vanne de contrôle d'air
- Buse du liquide
- Siphon du couvercle
- Réservoir de peinture
- Couvercle du réservoir
- Tuyau d'air
- Adaptateur de la ligne d'air
- Adaptateur de la cartouche

Caractéristiques techniques

Plage de pression de fonctionnement : 1 – 2 bar
Diamètre de la buse : 0,8 mm
Longueur de l'aérographe : 135 mm
Pièces internes : en laiton
Longueur du tuyau : 1,6 m
Viscosité maximale (DIN) : 20
Récipients de peinture : 2 x pots en verre de 22 ml

Information sur le niveau d'intensité sonore et vibratoire

Pression acoustique L_{WA} : 77 dB(A)
Puissance acoustique L_{WA} : 88 dB(A)
Vibration : <2.5 m/s²

Les valeurs des émissions sonores sont déterminées conformément à la directive EN 14462. L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est nécessaire que l'utilisateur porte des protections auditives.

Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT : Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves.

Attention : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques ou mentales réduites, et n'ayant pas la connaissance ou l'expérience requise, à moins d'être sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu les instructions nécessaires. Les enfants ne doivent pas s'approcher et jouer avec cet appareil.

- Familiarisez-vous avec les utilisations, limites et risques de ce pistolet
- Gardez ce produit en bonne condition et en bon état de fonctionnement. Réparez immédiatement ou remplacez les pièces si nécessaire.
- Utilisez uniquement les pièces recommandées. Utiliser d'autres pièces peut être dangereux et invalider la garantie.
- Utilisez le pistolet uniquement pour des usages conformes
- Utilisez les équipements de sécurité comme les protections oculaires, et des gants.
- Gardez toujours une posture stable. Si besoin, maintenez la pièce de travail avec un étau ou un serre-joint.
- Assurez-vous que le pistolet soit débranché de la source en alimentation en air avant d'entretenir l'appareil, changer d'accessoires, et lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne dirigez PAS de peinture directement vers vous et d'autres personnes, ainsi que vers les animaux
- Ne fumez PAS ou aucune flamme nue doit se trouver dans la zone de travail.
- Ne modifiez PAS, ou ne réglez pas les valves de sécurité, ou autres mécanismes de sécurité.
- N'utilisez PAS l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicament.

ATTENTION : Les solvants et les peintures sont nocifs et peuvent être toxique. Certains de ces produits peuvent être également extrêmement inflammables. Manipulez-les avec précautions, selon les recommandations du fabricant. Entrepousez les solvants et peintures dans des récipients hermétiques conçus pour résister aux propriétés chimiques de ces produits. Portez toujours des équipements de protection et respectez des solvants, peintures et récipients conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure

Consignes de sécurité relatives à l'air comprimé

L'air sous pression peut engendrer de sévères blessures :

- Formez toujours à l'arrivée d'air, purgez le tuyau de l'air et débranchez l'appareil de l'alimentation en air, lorsqu'il n'est pas utilisé, ou avant de changer d'accessoires ou effectuer une réparation.
- Ne dirigez jamais directement l'air vers vous ou vers une autre personne
- Les tuyaux qui fouettent peuvent engendrer de grave blessure. Vérifiez toujours l'état des tuyaux et des raccords.
- Ne dépassez jamais la pression maximale d'air.
- Ne portez jamais l'instrument par son tuyau.

Usage conforme

- Aérographe et accessoires pour peinture, alimenté par cartouche de produit propulseur ou d'un compresseur spécialisé pour aérographe.

Avant utilisation

Assemblage


- Vissez une des extrémités du tuyau d'air (7) sur le filetage mâle situé sous le corps de l'aérographe (1).
- Vissez soit l'adaptateur de la ligne d'air (8) ou l'adaptateur du réservoir propulseur (9), selon l'utilisation, sur l'extrémité libre du tuyau (7).
- Poussez la buse du siphon du couvercle (4) dans l'ouverture située sous la buse de liquide (3).
- Les réservoirs de peinture (5) s'assemblent par une vis sur le siphon du couvercle (4)

Préparation de la peinture

- Mélangez les peintures selon la couleur voulue.
- Remarque :** ne mélangez QUE des peintures compatibles, c'est-à-dire des peintures émail avec des peintures émail, des acryliques avec des acryliques, etc.
- Mélangez bien. Assurez-vous que la peinture soit bien fluide. Au besoin, filtrez-la avant la vaporisation.
- Diluez la peinture selon les instructions du fabricant.

IMPORTANT : Ne dépassez pas la viscosité de 20 DIN. Si nécessaire, utilisez une coupe de mesure de viscosité conforme à la directive DIN 53211 si vous avez l'intention de pulvériser un liquide dont la viscosité est proche de la viscosité maximale.

Remarque : à l'utilisation des peintures à séchage rapide, il est recommandé de nettoyer ou d'immerger la pointe de l'aérographe dans un solvant approprié entre les vaporisations.



Réglage

Le débit de la peinture peut se régler en tournant la buse de liquide (3). Tournant la buse dans le sens antihoraire accroît le débit, et le diminue dans le sens horaire.

ATTENTION : assurez une ventilation adéquate pendant l'utilisation de l'appareil. Ne procédez jamais à proximité d'une flamme nue.

ATTENTION : les outils pneumatiques peuvent retenir une certaine pression résiduelle après usage. Purgez toujours l'appareil de son air résiduel après coupure de l'alimentation en air.

Maintenance

ATTENTION : Débranchez toujours l'appareil de sa source d'alimentation et purgez l'air avant de démonter ou effectuer son entretien.

Nettoyage

Remarque : Pour de meilleurs résultats, l'aérographe doit être toujours propre et sans résidu de peinture ou saleté, etc. Par conséquent il doit être démonté et nettoyé entièrement après chaque utilisation.

Attention : Toutes les buses et aiguilles sont fabriquées avec précision. Elles doivent être manipulées avec précaution. Leurs endommagements ou leurs modifications réduiront la performance de l'aérographe.

Attention : L'aiguille possède une longue pointe par conséquent l'appareil doit être manipulé avec grande précaution.

- Videz le surplus de peinture du réservoir, essuyez bien l'intérieur, ainsi que le couvercle
- Remplissez le réservoir à moitié avec un solvant
- Pulvériser dans un récipient adéquat pour nettoyer l'aiguille et la buse.

Remarque : Pour nettoyer les autres pièces, démontez-les et trempez-les dans un solvant adéquat, puis soufflez de l'air comprimé propre. Ne nettoyez pas les orifices des buses avec des instruments métalliques.

ATTENTION : Ouvrir des solvants de nettoyage dans certains endroits n'est pas permis, et des procédures spéciales de nettoyage doivent être suivies (par exemple utilisation de sacs fermés ou récipients, etc.). Familiarisez-vous avec les réglementations locales et suivez les instructions recommandées.

Rangement

- Ranger ce kit avec toutes les pièces dans sa boîte d'origine, dans un endroit sûr et sec, et hors portée des enfants

Recyclage

- Comme pour les outils à air comprimé, les pistolets à peinture ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères
- Les pistolets à peinture peuvent contenir des traces de solvants et de peinture et doivent être recyclés en conséquence.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les pistolets à peinture.



CE Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorised by: Silverline Tools

Declares that the

Identification code: 380158

Description: 6pce Airbrush Hobby Kit

Conforms to the following Directives:

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Notified body: Intertek Testing Services, Shanghai, China

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Date: 09/10/13

Signed by:

Director

Name and address of Manufacturer or

Authorised representative:

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ United Kingdom



Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris

Autorisé par : Silverline Tools

Déclare que le produit :

Code d'identification : 380158

Description : Ensemble aérographe 6 pièces

Est conforme aux directives suivantes :

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Organisme notifié : Intertek Testing Services, Shanghai, China

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Date : 09/10/13

Signature :

Directeur

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni



Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigter: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Ident.-Nr.: 380158

Produktbeschreibung: Hobby-Airbrush-Pistole mit Zubehör,
6-tig. Satz

Mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Benannte Stelle: Intertek Testing Services, Shanghai, China

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Datum: 09.10.2013

Unterzeichnet von:

Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen Bevollmächtigten:

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Großbritannien



Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Código de identificación: 380158

Descripción: AAerógrafo para manualidades con 6 piezas

Está en conformidad con las directivas:

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Organismo notificado: Intertek Testing Services, Shanghai, China

La documentación técnica se conserva en:

Silverline Tools

Fecha: 09/10/13

Firma:

Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Reino Unido



Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

come autorizzato di: Silverline Tools

Dichiara che il prodotto:

Codice di identificazione: 380158

Descrizione: Kit aerografo 6 pz

Si conforma ai seguenti direttivi:

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Organismo informato: Intertek Testing Services, Shanghai, China

La documentazione tecnica è mantenuta da:

Silverline Tools

Data: 09/10/13

Firma:

Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona autorizzata:

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito



EG-verklaring van overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Identificatienummer: 380158

Beschrijving: 6-delige hobby air brush set

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/42/EC
- EN 1953:1998+A1:2009

Keuringsinstantie: Intertek Testing Services, Shanghai, China

De technische documentatie wordt bijgehouden door:

Silverline Tools

Datum: 09-10-2013

Handtekening:

Directeur

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Powerbox International Ltd, Boundary Way, Lufton Trading Estate,
Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Verenigd Koninkrijk