



Handleiding



Inhoud

Veiligheids- en verzorginstructie	4
Inhoud	6
Instructies oppompen	7
Gebruik van de Workaball	10

Hartelijk bedankt voor de aankoop van Workaball. Wij hopen dat u veel plezier en baat zult hebben bij het actief zitten met Workaball.



Veiligheids- en voorzorginstructie

De veiligheids- en voorzorginstructies zijn belangrijk om op te volgen zodat u lang en veilig de Workaball kunt gebruiken. Indien de instructies niet worden opgevolgd zijn de distributeur en fabrikant niet aansprakelijk voor het product en eventuele schade.

Veiligheid

- De Workaball is een alternatief zitmeubel en is niet geschikt als speelgoed of sporttoestel voor intensief gebruik.
- De distributeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade aan personen of zaken die door onjuist gebruik zijn ontstaan.
- Zorg dat er zich geen scherpe voorwerpen of randen bevinden in de nabije omgeving van de Workaball.
- Vermijd tijdens het gebruik geen schokkende bewegingen naar achteren of opzij, vanwege kantelgevaar en mogelijk letsel.
- Gebruik de Workaball niet tijdens de zwangerschap.
- Ouderen, personen met lichamelijke of geestelijke belemmeringen dienen hulp te vragen bij het gebruik van de bal of de zitbal te gebruiken onder toezicht.
- Vermijd ondergronden met scherpe randen, zoals leisteen, ongeslepen natuursteen of niet geschuurde houten vloeren.
- De maximale belasting van de Workaball is 120 kg.
- De Workaball heeft een duidelijk herkenbare boven- en onderkant. De onderkant heeft een ring.
- De garantie vervalt indien de zitbal te hard wordt opgepompt.



Controleer bij een gladde ondergrond altijd of u de Workaball stabiel en veilig kunt gebruiken. Indien dit niet zo is dan dient u een antislip mat te gebruiken.

Voorzorg

- Laat de Workaball niet in de felle zon liggen.
- De Workaball is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Donkere kleuren kunnen afgeven bij een lichte vloerbedekking. Controleer regelmatig of de hoes afgeeft. Wij zijn niet aansprakelijk indien de kleur afgeeft.
- Gebruik de Workaball niet langer dan 1 a 2 uur per dag en wissel voldoende af met een normaal bureaustoel.
- Indien de kamertemperatuur schommelt, controleer dan regelmatig de hardheid van de bal en pas deze aan indien nodig.

Inhoud



Hoes



PVC binnenbal



Handpomp



1 x ventielstopper

(geen afbeelding)

Gereedschap om ventielstopper uit de binnenbal te halen

Instructies oppompen

Het volgen van onderstaande instructie is belangrijk en zal u helpen om de zitbal snel in gebruik te kunnen nemen.

- 1 Leg de hoes op de tafel of vloer met de rits naar boven.

1




- 2 Neem de PCV binnenbal en ontvouw deze volledig. Rol deze daarna op zodat de binnenbal gemakkelijk in de hoes kan worden gestoken.


2



- 3 Steek de binnenbal in de hoes waarbij het ventielgat aan de bovenkant zit en zo ongeveer 10 centimeter uit de hoes steekt.




- 4 Zorg ervoor dat het ventielgat iets boven het midden van de opening zit voordat u begint met het oppompen van de zitbal. Doe de rits een heel klein stukje omhoog en gebruik de meegeleverde pomp om de zitbal tot ongeveer 80%- 90% op te pompen.



Let op: Het is belangrijk dat het ventielgat goed zit anders krijgt u de rits straks niet goed dicht.

- 5 Sluit nu de rits zo ver mogelijk (3/4). Pomp vervolgens door totdat de hoes mooi strak is (geen plooiën meer). De binnenbal zal niet ontploffen doordat deze zeer elastisch is en deze veel groter kan worden dan de hoes. U kunt doorgaan met pompen totdat de hoes netjes zit zonder plooiën. De zitbal is goed opgepompt indien u deze met een vuist nog een aantal cm kunt indrukken. Als de rits niet meer dicht kan is deze te hard opgepompt.



Let op! Indien u de binnenbal te hard oppompt dan kan de hoes scheuren en vervalt de garantie. Indien u nog kleine plooiën ziet kunt u deze ook proberen weg te strijken met uw handen.

* U kunt een elektrische pomp gebruiken (bijvoorbeeld voor een opblaasmatrasje echter de meeste pompen hebben niet voldoende kracht om de bal volledig op te pompen. Indien dit het geval is moet de het laatste stukje alsnog met de handpomp worden gedaan.)

- 6 Houdt uw duim of wijsvinger bij het ventielgat wanneer u de handpomp uit het ventiel trekt zodat u deze direct kunt afsluiten met uw vinger. Doe nu de witte ventielstopper in het ventielgat en rits de hoes volledig dicht.

Gebruik van de Workaball

- De Workaball is geen vervanging voor een bureaustoel en wij adviseren om voldoende af te wisselen tussen de Workaball, bureaustoel en wellicht ook staand werken.
- Zit altijd rechtop en in het midden van de zitbal zodat u niet per ongeluk naar voren of achteren kunt vallen.
- Vlek of vuiligheid? Geen probleem, de meeste vlekken kunnen worden verwijderd door het gebruik van een vochtig doekje. Bij ernstige vervuiling kunt u de hoes wassen met de hand of een handwas programma op max. 30 graden.

