

● ●
TW STEEL



CEO DIVER AUTOMATIC

TW STEEL

TW Steel is a watch brand harmoniously combining both design and innovation. 'The Watch in Steel' leads the oversized market with style and quality guaranteed.

TW Steel values the most important relationship of all – the one with the consumer. To express this, we hereby give you all the information that you need to enjoy your TW Steel watch to the fullest.

The CEO Diver Multi Function Automatic takes its energy from the movement which your watch makes on your wrist.

The longer you wear the watch, the longer it will store the

MAINTENANCE

TW Steel uses the best materials and carries out strict controls before the watch leaves the factory.

The way in which you wear or treat your TW Steel will determine whether the appearance of the watch is maintained in the future, or whether it will deteriorate. In order to enjoy wearing your TW Steel as long as possible, we include a number of tips: If the watch comes into contact with hard or corrosive materials, this can cause damage, which, if it occurs regularly, will become clearly visible in the form of scratches.

Your watch should be cleaned with a soft cotton cloth that is not impregnated with any cleaning material. Absolutely no cleaning materials should be used. It is advisable to regularly polish your watch with a soft cotton cloth. The watch is a precision mechanical

movements in the form of energy. The maximum reserve amounts to approximately 42 hours. This means that the watch shows the time for up to 42 hours when it is not worn. If you do not wear the watch for some time, or if you start to use the watch again, you can also wind it up by hand to get it started. Do this as follows: unscrew the crown anti-clockwise. Turn the crown clockwise and you wind up the movement.

The power reserve display situated under the 12/0 position will increase when you wind up the movement by hand. When the power reserve hits 40, the movement is fully wind up. Then screw the crown back on the case clockwise.

instrument and should be treated as such. Adjusting the time or date, opening or closing the crown or crowncap, should not be done roughly, but carefully.


TW Steel recommends you to give your automatic watch a complete overhaul by your TW Steel dealer every 3-5 years

This will expand the durability and decreases the deviation of your watch.

ADJUSTING THE DAY/DATE

The CEO Diver Multi Function Automatic has a rapid date adjustment. This rapid adjustment works as follows:

You unscrew the crown from the case by turning it anti-clockwise. You then pull the crown out with one click. When you have reached this position, you can move the date by turning it clockwise. To move the day, turn the crown anti clockwise. Then press the crown towards the case and screw the crown back on the case by turning it clockwise.




WE STRONGLY ADVISE YOU NOT TO CHANGE THE DATE BETWEEN 22.00 AND 02.00 H. AS IT CAN DAMAGE THE DATE..


CHANGING THE TIME/MONTH

You unscrew the crown from the case by turning it anti-clockwise. You then pull the crown out with two clicks. This must be done carefully. You will see that the second hand stops. By turning the crown, you can then set the desired time. To adjust the month press button D.

After changing the time, press the crown towards the case and screw the crown back on the case by turning it clockwise.



CAUTION : IF THE CROWN IS NOT PRESSED IN PROPERLY, THE WATCH IS NO LONGER WATERPROOF AND THE MOVEMENT CAN BE SERIOUSLY DAMAGED!



TECHNICAL INFORMATION OF THE MULTI FUNCTION AUTOMATIC CEO

- Miyota Multi Function Automatic movement Cal. 9100 with shock absorber
- 26 jewels
- Reserve energy 42 hours, with power reserve display
- Winding component runs on ball bearings with 28.800 A/h
- With day, date and month indicator
- Scratchproof sapphire crystal on the back and the front
- 10 ATM water resistant
- Case and clasp: Solid stainless steel (316L)

TW STEEL

TW Steel is een horlogemerken dat op een harmonieuze manier design en innovatie weet te combineren. 'The Watch in Steel' staat voor stijl en kwaliteit en is daarmee toonaangevend op de markt voor oversized horloges.

TW vindt haar relatie met de klant van het allergrootste belang. Om hier uitdrukking aan te geven verschaffen wij u alle informatie die u nodig hebt om optimaal van uw TW Steel horloge te kunnen genieten.

De CEO Diver Multi Function Automatic haalt zijn energie uit de beweging van het horloge om uw pols. Hoe langer u het horloge draagt, des te meer energie er wordt opgeslagen. De maximale reserve

ONDERHOUD

TW Steel gebruikt de beste materialen en onderwerpt elk horloge aan een strikte controle voordat het de fabriek verlaat.

De manier waarop u uw TW Steel draagt en onderhoudt bepaalt of het horloge er goed uit blijft zien of tekenen van slijtage gaat vertonen. Om zo lang mogelijk van uw TW Steel te kunnen genieten, raden we u het volgende aan: Als het horloge in contact komt met harde of scherpe materialen, kan dit slijtage veroorzaken. Als dit regelmatig gebeurt, krijgt u zichtbare krassen.

Uw horloge moet worden schoongemaakt met een zachte katoenen doek zonder reinigingsmiddel. Er mogen absoluut geen reinigingsmiddelen worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om uw horloge regelmatig op te poetsen met een zachte katoenen

is ongeveer 42 uur. Dit betekent dat het horloge maximaal 42 uur de tijd aangeeft wanneer het niet wordt gedragen. Als u het horloge een tijdje niet draagt of weer gaat dragen, kunt u het ook handmatig opwinden. Dit doet u als volgt: draai de kroonkap linksom los. Draai de kroon rechtsom los en wind het horloge op.

De display van de gangreserve onder de 12/0-positie geeft meer reserve aan wanneer u het horloge met de hand opwindt. Als de gangreserve op 40 staat, is het horloge volledig opgewonden. Schroef de kroon vervolgens rechtsom terug tegen de kast.

doek. Het horloge is een mechanisch precisie-instrument en moet ook als zodanig worden behandeld. Het instellen van de tijd of datum, het openen en sluiten van de kroon of kroonkap moet met aandacht en niet ruw worden gedaan.


TW Steel raadt u aan om uw horloge met automatisch uurwerk elke 3-5 jaar volledig te laten controleren door uw TW Steel-dealer.

Hiermee verlengt u de levensduur van het horloge en houdt u de afwijking van het horloge beperkt.


DE DAG/DATUM INSTELLEN

De CEO Diver Multi Function Automatic heeft een snelverzet voor de datum. De snelverzetfunctie werkt als volgt:

Draai de kroon linksom los van de kast. Trek de kroon met één klik los. Als u de kroon in deze stand naar rechts draait, kunt u de datum instellen. Draai de kroon naar links om de dag in te stellen. Druk vervolgens de kroon tegen de kast aan en draai de kroon rechtsonder terug tegen de kast.



USE OF THE CROWN




DATE DAY


WE RADEN U MET KLEM AAN OM DE DATUM NIET TUSSEN 22.00 EN 02.00 UUR TE WIJZIGEN, AANGEZIEN DIT SCHADE KAN TOEBRENGEN AAN HET DATUMMECHANIEK.

DE TIJD/MAAND WIJZIGEN

Draai de kroon linksom los van de kast. Trek de kroon met twee klikken los. Doe dit met beleid. De secondewijzer stopt nu. Draai de kroon om de gewenste tijd in te stellen. Als u knop D drukt, kunt u de maand instellen. Als u de tijd hebt gewijzigd, drukt u de kroon tegen de kast aan en draait u de kroon rechtsonder terug tegen de kast.



OPGELET: ALS DE KROON NIET GOED WORDT TERUGGEDUWD, IS HET HORLOGE NIET MEER WATERDICHT EN KAN HET UURWERK ERNSTIG BESCHADIGD RAKEN!



TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE MULTI FUNCTION AUTOMATIC CEO

- Miyota Multi Function automatisch uurwerk kaliber 9100 met schokabsorptie
- 26-steens
- Gangreserve van 42 uur, met gangreservedisplay
- Opwindcomponenten draaien op kogellagers met 28.800 A/h
- Dag-, datum- en maanddisplay
- Krasvast saffierglas voor en achter
- 10 ATM/100m waterdicht
- Kast en klem: massief roestvrij staal (316L)

TW STEEL

TW Steel ist eine Uhrenmarke, die Design und Innovation harmonisch miteinander kombiniert. 'The Watch in Steel' führt den Markt für überdimensionale Uhren mit Stil und garantierter Qualität an.

Für TW Steel schätzt die wichtigste aller Beziehungen – nämlich die zum Kunden. Um dies zum Ausdruck zu bringen, erhalten Sie hier alle Informationen, die Sie benötigen, um viel Freude an Ihrer TW Steel-Armbanduhr zu haben.

Die CEO Diver Multi Function Automatic wird mit der Energie gespeist, die bei der Bewegung Ihres Handgelenks mit der Uhr entsteht.

Je länger Sie die Uhr tragen, umso länger wird sie die Bewegungen

PFLEGE

TW Steel verwendet zur Herstellung ausschließlich beste Materialien und führt strenge Qualitätskontrollen durch, bevor eine Uhr die Fabrik verlässt.

Die Art und Weise, wie Sie Ihre TW Steel-Uhr tragen und behandeln, bestimmt in hohem Maße, ob sie auch zukünftig gut aussieht oder Gebrauchsspuren aufweist. Damit Sie möglichst lange Freude beim Tragen Ihrer TW Steel-Uhr haben, geben wir Ihnen hier einige Tipps: Bei einem Kontakt der Uhr mit harten oder korrosiven Materialien kann es zu Beschädigungen kommen, was sich, sollte dies regelmäßig der Fall sein, in Form von Kratzern zeigt.

Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr ein weiches Baumwolltuch, das nicht mit irgendwelchen

in Form von Energie speichern. Die maximale Energiereserve kann bis zu etwa 42 Stunden ansteigen. Das bedeutet, dass die Uhr die Zeit bis zu 42 Stunden anzeigt, wenn sie nicht getragen wird. Wenn Sie die Uhr einmal nicht tragen sollten oder diese gerade erst verwenden, können Sie sie zum Starten auch manuell aufziehen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: schrauben Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn heraus. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, damit ziehen Sie das Uhrwerk auf.

Die Energiestandsanzeige unter der 12/0-Position steigt an, wenn Sie das Uhrwerk manuell aufziehen. Wenn die Energiestandsreserve 40 erreicht, ist das Uhrwerk vollständig aufgezo-gen. Drehen Sie dann die Krone wieder im Uhrzeigersinn auf das Gehäuse.

Reinigungsmitteln imprägniert ist. Es dürfen in keinem Falle Reinigungsmittel verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, die Uhr regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch zu polieren. Bei der Uhr handelt es sich um ein mechanisches Präzisionsinstrument, das auch so behandelt werden sollte. Die Zeit- oder Datumseinstellung, das Öffnen oder Schließen der Kronenkappe sollten vorsichtig und nicht zu grob vorgenommen werden.


TW Steel empfiehlt Ihnen, Ihre Automatikuhr alle drei bis fünf Jahre von TW Steel komplett überholen zu lassen.

Damit verlängern Sie die Lebensdauer und weist Ihre Uhr eine geringere Abweichung auf.

TAG-/DATUMSEINSTELLUNG

Die CEO Diver Multi Function Automatic verfügt über eine Schnelldatumseinstellung, die wie folgt funktioniert:


Schrauben Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn heraus. Ziehen Sie jetzt die Krone jetzt bis zum ersten Klick heraus. Wenn Sie diese Position erreicht haben, können Sie das Datum durch Drehen entgegen des Uhrzeigersinn des verändern. Um das Datum einzustellen, müssen Sie die Krone entgegen des Uhrzeigersinns drehen. Drücken Sie dann die Krone zum Gehäuse und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn zurück auf das Gehäuse.




WIR EMPFEHLEN IHNEN DRINGEND, DIE ZEITÄNDERUNG NICHT ZWISCHEN 22 UHR UND 2:00 UHR VORZUNEHMEN, DA HIERDURCH DAS DATUM BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KANN.

ÄNDERUNG VON ZEIT/MONAT

Schrauben Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn heraus. Ziehen Sie jetzt die Krone bis zum zweiten Klicken heraus. Gehen Sie vorsichtig dabei vor. Sie sehen nun, dass der Sekundenzeiger anhält. Durch Drehen der Krone lässt sich die gewünschte Zeit einstellen. Zum Einstellen des Monats drücken Sie die Taste D. Nach Einstellung der Zeit müssen Sie die Krone zum Gehäuse drücken und im Uhrzeigersinn zurück auf das Gehäuse drehen.



HINWEIS: WENN DIE KRONE NICHT RICHTIG EINGEDRÜCKT IST, IST DIE UHR NICHT MEHR WASSERDICHT UND KANN DAS UHRWERK ERHEBLICH BESCHÄDIGT WERDEN!



TECHNISCHE DATEN ZUR MULTI FUNCTION AUTOMATIC CEO

- Miyota Multifunktions-Automatikuhrwerk Kal. 9100 mit Stoßdämpfer
- 26 Juwelen
- Reserveenergie für 42 Std., mit Stromreserveanzeige
- Der Aufziehmechanismus läuft auf Kugellagern mit 28.800 A/h
- Mit Anzeige für Tag, Datum und Monat
- Kratzfestes Saphirglas auf der Vorder- und Rückseite
- 10 ATM wasserdicht
- Gehäuse und Schließe: Solider Edelstahl (316L)

TW STEEL

TW Steel est une marque de montres qui associe harmonieusement conception et innovation. Leader des montres « oversized », la Montre en Acier ('The Watch in Steel') est garante d'une pièce stylée de qualité.

TW Steel donne la priorité à la relation la plus importante de toutes : celle avec le client. Pour exprimer cela, nous vous donnons ici toutes les informations nécessaires pour profiter de votre montre TW Steel.

Le CEO Diver Multi Function Automatic tire son énergie du mouvement de la montre à votre poignet. Plus vous portez la montre, plus elle accumulera d'énergie par le mouvement. La réserve maximale est de 42 heures environ. Autrement dit, votre montre affiche

ENTRETIEN

TW Steel fait usage des meilleurs matériaux et effectue des contrôles stricts avant que la montre ne quitte l'usine.

La façon dont vous portez ou traitez votre TW Steel détermine dans quelle mesure la montre conservera son apparence dans le futur, ou si elle se détériorera rapidement. Pour que vous puissiez profiter de votre montre TW Steel le plus longtemps possible, nous vous prodiguons quelques conseils : Si la montre entre en contact avec des matériaux durs ou corrosifs, ceci risque de l'endommager. Si ce contact est régulier, des éraflures apparaîtront sur la montre.

Le cas échéant, nettoyez votre montre à l'aide d'un

l'heure encore 42 heures environ après que vous l'avez quittée. Si vous ne portez pas votre montre un certain temps et que vous la réutilisez à nouveau, vous pouvez la remonter manuellement pour la remettre en route. Pour ce faire, dévissez la couronne en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez la petite couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter le mouvement.

Lorsque l'affichage de la réserve en énergie est situé en-deçà de 12/0, vous pouvez remonter manuellement le mouvement. Le niveau d'énergie remonte. Une fois que la réserve atteint le niveau 40, le mouvement est entièrement rechargé. Une fois le réglage effectué, remettez la couronne en position initiale.


chiffon en coton non imprégné de produit nettoyant. N'utiliser de produit nettoyant en aucun cas. Nous vous conseillons de polir régulièrement votre montre à l'aide d'un chiffon en coton. La montre est un instrument de précision mécanique et doit être traitée comme tel. Le réglage de la date ou de l'heure, ouvrir ou refermer le capuchon de la couronne doivent se faire avec précaution et sans forcer.

TW Steel recommande un entretien complet de votre montre automatique tous les 3 à 5 ans. Ceci allonge sa durée de vie et dévie le degré de déviation de la montre.

RÉGLAGE DU JOUR/DATE

CEO Diver Multi Function Automatic est équipée d'un ajustement rapide de la date. Ce mécanisme fonctionne comme suit :


Dévissez la couronne en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite la couronne d'un clic. Une fois dans cette position, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date. Pour changer de jour, faire tourner la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Appuyez la couronne sur le boîtier et revissez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.




NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE NE PAS CHANGER LA DATE ENTRE 22H00 ET 2H00, CECI RISQUE D'ENDOMMAGER LE MÉCANISME DE LA DATE.

CHANGER L'HEURE/LE MOIS

Dévissez la couronne en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite la couronne de deux clics. Ceci doit être fait avec précautions. Vous verrez alors que l'aiguille des secondes s'arrête. Tournez la couronne pour régler l'heure voulue. Pour ajuster le mois, appuyez sur le bouton D. Une fois l'heure modifiée, appuyez la couronne sur le boîtier et revissez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



ATTENTION : SI LA COURONNE N'EST PAS RÉINSÉRÉE CORRECTEMENT, LA MONTRE N'EST PLUS ÉTANCHE ET LE MOUVEMENT PEUT ÊTRE SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉ !



INFORMATIONS D'ORDRE TECHNIQUE CONCERNANT LE MODÈLE MULTI-FUNCTION AUTOMATIC CEO :

- Mouvement automatique Miyota avec touches multifonctions Cal. 9100 avec protection antichocs
- 26 pierres
- Réserve d'énergie pour 42 heures avec affichage de la réserve
- Le composant de remontage repose sur un roulement à bille de 28 800 A/h
- Indication du jour, de la date et du mois
- Cristal saphir résistant aux rayures de chaque côté
- Étanchéité 10 ATM
- Boîtier et fermoir : acier inoxydable solide (316L)

TW STEEL

TW Steel es una marca de relojes que combina el diseño y la innovación en perfecta armonía. "The Watch in Steel" representa el estilo y la calidad y lidera el mercado de relojes grandes modernos.

TW Steel sabe valorar la relación más importante de todas: la relación con el cliente. Para demostrárselo, le ofrecemos aquí toda la información necesaria para disfrutar al máximo de su reloj TW Steel.

El CEO Diver Multi Function Automatic obtiene energía del movimiento de su muñeca. Cuanto más lleve puesto su reloj, más energía almacenará. La reserva máxima asciende

MANTENIMIENTO

TW Steel utiliza los mejores materiales y realiza estrictos controles antes de que el reloj salga de la fábrica.

La forma de llevar y tratar su reloj será decisiva para que mantenga su aspecto en el futuro o para que se deteriore. Le damos una serie de consejos para que pueda llevar su TW Steel el máximo posible. Si el reloj entra en contacto con materiales duros o corrosivos, podría dañarse. Si esto ocurre con frecuencia, aparecerán arañazos.

Se debe limpiar el reloj con un trapo suave de algodón que no esté impregnado de ninguna solución de limpieza. Nunca se deben utilizar soluciones de limpieza. Se recomienda pulir habitualmente su reloj con un trapo de algodón suave. El reloj es un

a 42 horas aproximadamente. El reloj funcionará durante 42 horas como máximo cuando no se lleve puesto. Si deja de llevar el reloj durante un tiempo y después lo vuelve a empezar a usar puede hacerlo funcionar de nuevo moviéndolo en su muñeca. Haga lo siguiente: desenrosque la corona en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj y empiece a moverlo.

El indicador de reserva de energía situado bajo la posición 12/0 aumentará cuando mueva manualmente el reloj. Cuando la reserva de energía alcanza 40, el mecanismo se para totalmente. Después, desenrosque la corona en el sentido de las manecillas del reloj.

instrumento mecánico de precisión y debe tratarse como tal. Se debe tener cuidado al ajustar la fecha o la hora o abrir o cerrar la corona o su tapa.

TW Steel recomienda que su distribuidor autorizado realice una revisión completa de su reloj automático cada 3 o 5 años.

Esto hará que su reloj dure más y se desvíe menos.

AJUSTE DEL DÍA/LA FECHA


El CEO Diver Multi Function Automatic cuenta con ajuste de fecha rápido. Este ajuste rápido funciona de la siguiente manera:

Desenrosque la corona de la carcasa girándola en sentido contrario de las manecillas del reloj.


Después, tire de la corona hacia fuera con un clic.

Una vez alcanzada esta posición, puede cambiar la fecha girándola en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Para cambiar el día, gire la corona en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

A continuación, presione la corona hacia la carcasa y enrósquela de nuevo girándola en el sentido de las manecillas del reloj.



USE OF THE CROWN




DATE DAY

LE RECOMENDAMOS QUE NO CAMBIE LA FECHA ENTRE LAS 22.00 Y LAS 02.00 HORAS, PUESTO QUE ESO PUEDE AFECTAR A SU MECANISMO.


CAMBIO DE LA HORA/EL MES

Desenrosque la corona de la carcasa girándola en sentido contrario de las manecillas del reloj. A continuación, tire de la corona hacia fuera con dos clics. Esto debe hacerse con cuidado. Verá que la manecilla de los segundos se para. Puede establecer la hora deseada girando la corona. Para ajustar el mes, pulse el botón D.

Después de cambiar la hora, presione la corona hacia la carcasa y enrósquela de nuevo girándola en el sentido de las manecillas del reloj.



PRECAUCIÓN: SI LA CORONA NO SE PRESIONA CORRECTAMENTE, EL RELOJ DEJARÁ DE SER RESISTENTE AL AGUA Y EL MECANISMO PUEDE SUFRIR DAÑOS IRREPARABLES.



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MULTIFUNCTION AUTOMATIC CEO

- Mecanismo automático Miyota Multifunction Automatic Cal. 9100 con amortiguador 26 joyas
- Almacena 42 horas de energía, con indicador de reserva de energía
- El componente de bobinado gira en los rodillos de bola con movimientos de 28.800 A/h
- Con indicador de día, fecha y mes
- Cristal de zafiro anti-rayado en el lado delantero y trasero
- Resistente al agua a 10 ATM
- Carcasa y cierre: acero inoxidable sólido (316L)

TW STEEL

A TW Steel é uma marca de relógios que combina harmoniosamente design e inovação. A marca “The Watch in Steel” lidera o mercado de relógios de grandes proporções graças ao seu estilo e qualidade incomparáveis.

A TW Steel valoriza a mais importante relação de todas – aquela que se estabelece com o consumidor. Para o demonstrar, aqui lhe apresentamos toda a informação necessária para tirar o máximo partido do relógio TW Steel.

O CEO Diver Multi Function Automatic acumula energia a partir do movimento do relógio no pulso. Quanto mais usar o relógio, mais tempo ele guarda os movimentos sob forma de energia. A reserva máxima de energia é de cerca de 42 horas. Isto significa que o

MANUTENÇÃO

A TW Steel usa os melhores materiais e testa rigorosamente todos os relógios antes de saírem da fábrica.

O modo como usa ou trata do seu TW Steel é um factor determinante para assegurar a longevidade do mesmo. Para poder usar o seu TW Steel o máximo de tempo possível, aqui ficam algumas sugestões: não exponha o relógio a materiais duros ou corrosivos porque pode danificá-lo e, se essa situação ocorrer regularmente, o relógio pode ficar riscado.

Limpe o relógio com um pano de algodão macio que não esteja embebido num produto de limpeza. Nunca

tempo de funcionamento do relógio enquanto não está a ser usado é de um máximo de 42 horas. Se deixar de usar o relógio durante algum tempo, ou se começar a usá-lo novamente, também pode dar-lhe corda manualmente para o pôr a funcionar. Faça o seguinte pela ordem indicada: desenrosque a coroa, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Rode a coroa no sentido dos ponteiros do relógio para lhe dar corda.

O valor apresentado no indicador de reserva de energia, que aparece por baixo da posição 12/0, aumenta quando dá corda ao relógio manualmente. Quando a reserva de energia chegar aos 40 é porque já deu a corda toda ao relógio. Depois, enrosque a coroa, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.


utilize produtos de limpeza. Deve limpar regularmente o relógio com um pano de algodão macio. O relógio é um instrumento mecânico de precisão e deve ser tratado como tal. Acertar a hora ou a data, assim como desenroscar ou enroscar a coroa ou a respectiva tampa, são acções que devem ser sempre realizadas com todo o cuidado.

A TW Steel aconselha-o a dirigir-se ao respectivo agente a cada 3-5 anos para fazer uma revisão completa do seu relógio automático. Deste modo, reduz o desvio do relógio e aumenta a durabilidade do mesmo.


ACERTAR O DIA/DATA

O CEO Diver Multi Function Automatic tem um mecanismo rápido de acerto da data. Para acertar a data rapidamente, faça o seguinte:

Desenrosque a coroa, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois, puxe a coroa para fora até à posição de 1.º clique. Quando estiver nesta posição, pode acertar a data rodando a coroa no sentido dos ponteiros do relógio. Para acertar o dia, rode a coroa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois, empurre a coroa na direcção da caixa do relógio e enrosque-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.



USE OF THE CROWN




DATE DAY

NUNCA MUDE A DATA ENTRE AS 22:00 E AS 02:00 HORAS PORQUE PODE DANIFICAR O MECANISMO DE DATA.


MUDAR A HORA/MÊS

Desenrosque a coroa, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Depois, puxe a coroa para fora até à posição de 2.º clique. Esta acção tem de ser realizada com cuidado. O ponteiro dos segundos pára. Rodando a coroa, pode acertar a hora pretendida. Para acertar o mês, carregue no botão D.

Depois de mudar a hora, empurre a coroa na direcção da caixa do relógio e enrosque-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.



ATENÇÃO: SE A COROA NÃO ESTIVER BEM ENROSCADA, O RELÓGIO DEIXA DE SER À PROVA DE ÁGUA E O MECANISMO PODE SOFRER DANOS IRREPARÁVEIS!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CEO DIVER MULTI FUNCTION AUTOMATIC

- Mecanismo Miyota Multi Function Automatic Calibre 9100 com sistema de amortecedor de choques
- 26 rubis
- 42 horas de energia de reserva, com indicador de reserva de energia
- O componente de corda funciona através de rolamentos de esferas com 28.800 A/h
- Com indicador de dia, data e mês
- Cristal de safira anti-riscos nas partes dianteira e traseira do relógio
- Resistente à água até 10 m de profundidade
- Caixa e fivela: aço inoxidável resistente (316L)

TW STEEL

TW Steel è un marchio di orologi che sa abbinare in modo armonioso design e innovazione. "The Watch in Steel" esprime stile e qualità ed è un oggetto di tendenza sul mercato degli orologi "oversize".

TW Steel ritiene che la relazione con i clienti sia di importanza fondamentale. Per tener fede a questo impegno, vi forniamo tutte le informazioni di cui avete bisogno per poter apprezzare al meglio il vostro orologio TW Steel.

Il CEO Diver Multi Function Automatic si alimenta grazie al movimento effettuato dall'orologio sul polso. Quanto più si indossa l'orologio, più a lungo conserverà

MANUTENZIONE

TW Steel impiega i migliori materiali ed effettua rigorosi controlli prima di autorizzare l'uscita di ogni singolo orologio dagli stabilimenti di produzione.

La buona conservazione del vostro TW Steel o il suo deterioramento dipenderanno dal modo in cui lo indosserete e lo tratterete. Per mantenere il vostro TW Steel in condizioni ottimali il più a lungo possibile, riportiamo di seguito una serie di suggerimenti.

Se l'orologio viene a contatto con materiali duri o corrosivi, potrebbe riportare dei danni, che, se ripetuti regolarmente, diventeranno chiaramente visibili sotto forma di graffi.

L'orologio dovrà essere pulito con un panno di cotone morbido non imbevuto di detergente di alcun tipo. Evitate categoricamente di utilizzare qualsiasi

tipo di detergente. Vi consigliamo inoltre di lucidare regolarmente il vostro orologio utilizzando un panno di cotone morbido. L'orologio è uno strumento meccanico di precisione e deve essere trattato come tale. Le operazioni di regolazione dell'ora e della data, di apertura e chiusura della corona o del cappuccio della corona non dovranno essere effettuate bruscamente ma con la massima cautela.


Il valore relativo all'energia residua visualizzato sotto la posizione 12/0 aumenterà caricando manualmente il movimento. Quando la riserva raggiunge un valore pari a 40, il movimento è al massimo livello di carica. Riavvitate ora la corona sulla cassa in senso orario.

TW Steel raccomanda di sottoporre l'orologio automatico a una revisione completa presso un rivenditore autorizzato TW Steel ogni 3-5 anni. Ciò prolungherà la durata del vostro orologio diminuendone la deviazione.


REGOLAZIONE DEL GIORNO DELLA SETTIMANA/ DELLA DATA

Il CEO Diver Multi Function Automatic è provvisto di una funzione di regolazione rapida della data. Per attivare questa funzione, procedete nel modo seguente.

Svitare la corona dalla cassa ruotandola in senso antiorario. Estraiete ora la corona: avvertirete uno scatto. Una volta raggiunta questa posizione, è possibile cambiare la data ruotandola in senso orario. Per cambiare il giorno della settimana, ruotate la corona in senso antiorario. Premete ora la corona in direzione della cassa e riavvitatela ruotandola in senso orario.



USE OF THE CROWN




DATE DAY

VI CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI NON CAMBIARE LA DATA TRA LE 22 E LE 2 PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL MECCANISMO.


REGOLAZIONE DELL'ORA/DEL MESE

Svitare la corona dalla cassa ruotandola in senso antiorario. Estraiete ora la corona: avvertirete due scatti. Questa operazione deve essere effettuata con cautela. Vedrete che la lancetta dei secondi si fermerà. Ruotando la corona, potrete impostare l'ora desiderata. Per regolare il mese, premete il pulsante D.

Dopo aver regolato l'ora, premete la corona sulla cassa ed avvitatela ruotandola in senso orario.



ATTENZIONE: SE LA CORONA NON VIENE PREMUTA IN MODO CORRETTO, L'OROLOGIO NON È PIU' IMPERMEABILE E IL MOVIMENTO PUÒ RIPORTARE GRAVI DANNI!



SPECIFICHE TECNICHE DEL MULTI FUNCTION AUTOMATIC CEO

- Movimento automatico multifunzione Miyota Cal. 9100 con ammortizzatore
- 26 pietre preziose
- Riserva di 42 ore, con visualizzazione dell'energia residua
- Il componente di caricamento gira su cuscinetti a sfera a 28.800 A/h
- Indicatore del giorno della settimana, della data e del mese
- Cristallo zaffiro antigraffio anteriormente e posteriormente
- Impermeabile fino a 10 ATM
- Cassa e fibbia: acciaio inox solido (316L)

TW STEEL

TW Steel 腕錶品牌和諧地結合了設計及創新。「精鋼腕錶」以獨特風格及品質保證引領大尺寸腕錶市場。

TW Steel 將與消費者之間的關係視為重中之重。為此，我們在此給您提供所有必要資訊，使您盡情享用 TW Steel 腕錶。

CEO Diver 多功能自動腕錶透過腕錶在手腕上擺動獲得能量。
佩戴腕錶時間越長，就會儲存越多。

維護

TW Steel 採用最好的材料並在出廠前經過嚴格的品質控制。

佩戴或對待 TW Steel 的方式決定了將來腕錶外觀是完好如初還是變壞。為了儘量長時間享用 TW Steel，我們有幾個小貼士：若腕錶接觸到堅硬或腐蝕性材料，可能會引起損壞，若這種情況經常發生，腕錶將出現明顯刮痕。

應使用沒有浸染任何清潔劑的柔軟棉布清潔腕錶。絕對不能使用任何清潔劑。建議經常用柔軟棉布擦拭腕錶。腕錶是精準機械儀器，理應這樣對待。調整時間或日期、打開或關閉錶冠或冠帽都應仔細，不得馬虎。

TW Steel 建議每 3-5 年把自動腕錶送到 TW Steel 經銷商進行徹底檢修
這能延長腕錶的使用壽命並減少誤差。

擺動能量。最長儲存時間約為 42 小時。這意味著就算沒有佩戴腕錶，它也能顯示時間長達 42 小時。若您一段時間沒有佩戴腕錶，或再次使用腕錶，您也可以手動上發條讓腕錶正常走時。按如下操作：逆時針旋開錶冠。順時針旋轉錶冠，這樣就為機芯上緊發條。


為機芯手動上發條時，位於 12/0 位置下方的能量儲存顯示就會增加。當能量儲存達到 40，就已經上滿發條了。然後順時針擰緊錶冠至錶殼。

調整周曆/日期


CEO Diver 多功能自動腕錶有一個快速調整日期功能。快速調整操作如下：

逆時針轉動錶冠就能把錶冠旋離錶殼。然後拉一下拉出錶冠。拉到這個位置時，就可以順時針轉動來調整日期。要調整周曆的話就逆時針轉動錶冠。然後把錶冠按回錶殼並順時針轉動擰緊錶冠至錶殼。

強烈建議不要在 22:00 時至 02:00 時之間改變日期，因為這可能會損壞日期。



USE OF THE CROWN




DATE DAY

改變時間/月份

逆時針轉動錶冠就能把錶冠旋離錶殼。然後拉兩下拉出錶冠。必須小心。秒針會停止轉動轉動錶冠，即可設置想要的時間。要調整月份，請按按鈕D。

改好時間後，把錶冠按回錶殼並順時針轉動擰緊錶冠至錶殼。



注意：若沒有正確地按壓錶冠，腕錶將不再防水且機芯將會受到嚴重損壞！

多功能自動腕錶 CEO 相關技術資訊

- 日本星辰 (Miyota) 多功能自動機芯Cal.9100 有避震器
- 26 顆鑽
- 儲存能量長達 42 個小時，並且有能量儲存顯示
- 上發條零件在球軸承上運轉為 28,800 A/h
- 帶周曆、日期及月份指示器
- 腕錶的正面及背面皆為防刮藍寶石水晶
- 防水深度 100 米
- 錶殼及錶扣：堅固不鏽鋼 (316L)

