



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Safety Data Sheet

POWERTEX EASY COAT GLOSSY 0007

Version : 1
Creation Date : 13/01/2023
Revision Date : 18/04/2023

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

Productidentificatie

Producttype :	Mengsel
Handelsnaam :	Powertex Easy Coat Glossy

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Lijm/vernis op waterbasis
Afgeraden gebruik	Gegevens niet beschikbaar

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier	Powertex International
Adres	Strombeeksesteenweg 205, 1800 Koningslo-Vilvoorde, Belgium
Telefoonnummer	+32 (0)2 310 60 90
Faxnummer	+32 (0)2 310 66 99
E-mail-adres	powertex@me.com – www.powertex.be

Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum	+32 (0)70 245 245
----------------	-------------------

2. Identificatie van de gevaren

CLP classificatie volgens Verordening (EC) No. 1272/2008

Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk beschouwd.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

Etiketteringselementen



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk beschouwd.

Bijzondere schikkingen:

- EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen.

Andere gevaren

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Naam	Identificatie-nummer	Concentratie (% w/w)	Classificatie volgens verordening (EC) No. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	≥ 0.025 - < 0.05 %	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Specifieke concentratiegrenzen: C $\geq 0,05\%$: Skin Sens. 1 H317
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H - isothiazol-3-one (3:1)	CAS:55965-84-9 EC:611-341-5 Index:613-167-00-5	< 0.0015 %	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1A, H317 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Eye Dam. 1, H318, M-Chronic:100, M-Acute: 100 Specifieke concentratiegrenzen: C $\geq 0,6\%$: Skin Corr. 1C H314 $0,06\% \leq C < 0,6\%$: Skin Irrit. 2 H315 C $\geq 0,6\%$: Eye Dam. 1 H318 $0,06\% \leq C < 0,6\%$: Eye Irrit. 2 H319 C $\geq 0,0015\%$: Skin Sens. 1A H317



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

4. Eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

Contact met de huid

Met veel water en zeep wassen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk wassen met water.

Inslikken

Geen braken opwekken, maar medische hulp zoeken en de SDS en gevaarlabel laten zien.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niet beschikbaar.

Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Water. Kooldioxide (CO₂).

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt: Geen enkele in het bijzonder.

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Verplaats de personen naar een veilige plek.



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool. Het gemorste product bedekken met zand of aarde.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand.
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

7. Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.
Tijdens het werk niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.
Niet samengaan stoffen: Geen enkele in het bijzonder.
Aanwijzingen voor de ruimten: Goed geluchte ruimten.

Specifiek eindgebruik

Geen enkel bijzonder gebruik

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Controleparameters

Geen gegevens ter beschikking.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ogen:

Niet vereist voor normaal gebruik. Ga hoe dan ook te werk volgens de juiste arbeidsgewoonten.

Bescherming van de huid:

Er is geen enkele speciale voorzorgsmaatregel vereist voor normaal gebruik.

Bescherming van de handen:

Geschikte materialen voor veiligheidshandschoenen; EN ISO 374:
Polychloropreen - CR: dikte > 0,5 mm; doorbraaktijd > 480min.



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Nitrilrubber - NBR: dikte > = 0,35mm; doorbraaktijd > = 480min.

Butylrubber - IIR: dikte > = 0,5 mm; doorbraaktijd > = 480min.

Fluorrubber - FKM: dikte > = 0,4 mm; doorbraaktijd > = 480min.

Bescherming van de luchtwegen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de CE-normen (zoals EN ISO 374 voor handschoenen en EN ISO 166 voor veiligheidsbril), goed worden onderhouden en bewaard.

Raadpleeg altijd uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen. Niet vereist voor normaal gebruik. Ga hoe dan ook te werk volgens de juiste arbeidsgewoonten.

Hygiënische en technische maatregelen

Niet beschikbaar.

Passende technische maatregelen:

Niet beschikbaar.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische staat:	Vloeistof
Uitzicht:	Vloeibaar
Kleur:	karacteristiek
Geur:	karacteristiek
Geurdrempel,:	
Smelt/vriespunt:	Niet beschikbaar
Beginkookpunt en kookinterval:	100 °C (212 °F)
Ontvlambaarheid:	Niet beschikbaar
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid:	Niet beschikbaar
Vlampunt:	Niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar
pH:	8 - 9
Viscositeit:	Niet beschikbaar
Kinematische viscositeit:	Niet beschikbaar
Inwateroplosbaarheid:	verspreidende
Oplosbaarheid in olie:	onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	Niet beschikbaar
Dampspanning:	Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid:	1.10 g/cm ³
Dichtheid dampen:	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	
Deeltjesgrootte:	Niet beschikbaar
Overige informatie	
Mengbaarheid:	Niet beschikbaar
Geleidingsvermogen:	Niet beschikbaar



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Geen andere relevante informatie.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit	Stabiel in normale omstandigheden.
Chemische stabiliteit	Stabiel in normale omstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties	geen.
Te vermijden omstandigheden	Stabiel in normale omstandigheden.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Geen enkele stof in het bijzonder.
Gevaarlijke ontledingsproducten	geen.

11. Toxicologische informatie

Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Toxicologische informatie van het preparaat

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie / -irritatie

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel / oogirritatie

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen / huid

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

gevaar bij inademing

Niet geclassificeerd. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

acute toxiciteit : LD50 Oraal Rat = 1020 mg/kg

Mengsel van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)

acute toxiciteit : LC50 Inhalatie Rat = 2,36000 mg/l 4h

LD50 huid konijn = 660,00000 mg/kg

LD50 Oraal Rat = 53,00000 mg/kg

12. Ecologische informatie

Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

Ecotoxicologische informatie:

Lijst van de Eco-toxicologische eigenschappen van het product

Niet ingedeeld voor milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Chemische naam	Identificatie-nummer	Classificatie volgens verordening (EC) No. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one	CAS:2634-33-5 EC:220-120-9 Index:613-088-00-6	Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen = 2,15000 mg/l Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC Algen = 0,04030 mg/l 72u Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Algen = 0,11000 mg/l 72u Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : EC10 Algen = 0,04000 mg/l 72u Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Daphnia = 3,27000 mg/l 48u NOEC Daphnia = 1,20000 mg/l 21d
Mengsel van : 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)	CAS:55965-84-9 EC:611-341-5 Index:613-167-00-5	Acuut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Daphnia = 0,12 mg/l 48 Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen = 0,22 mg/l 96 Acuut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Algen = 0,048 mg/l 72 Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC Algen = 0,0012 mg/l 72 Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC Vissen = 0,098 mg/l - 28 d Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

		Daphnia = 0,004 mg/l - 21 d
--	--	-----------------------------

Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

Mobiliteit in de bodem

Niet beschikbaar.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$.

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

Andere schadelijke effecten

Niet beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalproductie moet waar mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Herstel indien mogelijk. Een afvalcode (EAK) volgens de Europese afvallijst (LoW) kan niet worden gespecificeerd vanwege de afhankelijkheid van het gebruik. Neem contact op en stuur het naar een erkende afvalverwerkingsdienst.

Verwijderingsmethoden:

De verwijdering van dit product, oplossingen, verpakking en eventuele bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake milieubescherming en afvalverwijdering en alle vereisten van de regionale lokale autoriteiten. Voer overtollige en niet-recycleerbare producten af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Gooi afval niet in het riool. Schone afvalverpakkingen moeten indien mogelijk worden gerecycled en door de overheid worden goedgekeurd.

Gevaarlijk afval : Nee.

Instructies voor verwijdering:

Niet in rioleringen of waterlopen laten komen. Gooi het product weg in overeenstemming met alle landelijke, provinciale en lokale voorschriften. Als dit product wordt gemengd met ander afval, is de originele afvalproductcode mogelijk niet meer van toepassing en moet de juiste code worden toegewezen. Voer door het product verontreinigde containers af in overeenstemming met lokale of nationale wettelijke bepalingen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst.

Speciale voorzorgsmaatregelen:



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van onbehandelde lege containers. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Lege containers of voeringen kunnen bepaalde productresten bevatten. Gebruik lege containers niet opnieuw.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing.

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing.

Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

Milieugevaren

Niet van toepassing.

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

Weg en Spoor (ADR-RID)

Niet van toepassing.

Lucht (IATA) :

Niet van toepassing.

Zee (IMDG) :

Niet van toepassing.

Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

15.Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)

Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)

Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EU) n. 2020/878



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Verordening (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Verordening (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Verordening (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Verordening (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Verordening (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Bepalingen met betrekking tot EU-richtlijn 2012/18 (Seveso III): Niet beschikbaar.

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product: None
Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat: 28, 40, 72, 75
Aanvullende beperkingen: beperking 28, vanwege de aanwezigheid van CAS 75-07-0

SVHC Stoffen:

SVHC-stoffen die niet aanwezig zijn in een concentratie $\geq 0,1\%$ (w/w)

Duitse Water Hazard Class (WGK)

1

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor het mengsel.

16. Overige informatie

Indien nodig worden specifieke bepalingen met betrekking tot mogelijke opleiding voor werknemers vermeld in paragraaf 2. Elke opleiding in verband met de veiligheid op de werkplek moet in ieder geval verwijzen naar een risicobeoordeling die moet worden uitgevoerd door een ondernemingsbeambte die rekening houdt operationele en omgevingscondities waarbij de producten worden gebruikt.

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft.



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

Voornaamste bibliografische bronnen:

ECDIN - Gegevens- en informatienetwerk voor milieuchemicaliën -
Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, Commissie van de
Europese Gemeenschappen

SAX: GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRIËLE MATERIALEN - Achste editie - Van Nostrand
Reinold

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.

De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.

Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

Legenda van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg.

AND: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren

ATE: Acute toxiciteitsschatting

ATEmix: Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)

BCF: Biologische concentratie factor

BEI: Biologische blootstelling Index

BOD: Biochemisch zuurstofverbruik

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).

CAV: Anti-vergiftigingscentrum

CE: Europese Gemeenschap

CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking

CMR: Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch

COD: Chemisch zuurstofverbruik

COV: Vluchtige organische stoffen

CSA: Chemische veiligheidsbeoordeling

CSR: Chemisch veiligheidsverslag

DMEL: Afgeleide minimaal effect niveau

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.

DPD: Gevaarlijke preparaten richtlijn

DSD: Gevaarlijke stoffen richtlijn

EC50: Half maximale effectieve concentratie

ECHA: Europees Agentschap voor chemische stoffen

EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.

ES: Blootstellingsscenario

GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland



Powertex International
Strombeeksesteenweg 205
1800 Koningslo-Vilvoorde
Belgium
+32 (0)2 310 60 90
powertex@me.com

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën.

IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

IATA: Vereniging voor internationaal luchtvervoer.

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).

IC50: half-maximale remmende concentratie

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

ICAO-TI: Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.

INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.

IRCCS: Wetenschappelijk instituut voor onderzoek, ziekenhuisopname en gezondheidszorg

KAFH: KAFH

KSt: Explosie-coëfficiënt

LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.

LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.

LDLo: Letale dosis laag

N.A.: Niet van toepassing

N/A: Niet van toepassing

N/D: Niet bepaald/Niet beschikbaar

NA: Niet beschikbaar

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

NOAEL: Geen waargenomen schadelijk effect niveau

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (VS).

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

PGK: Verpakkingsinstructie

PNEC: Voorspelde nuleffectconcentratie.

PSG: Passagiers

RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

STEL: Korte termijn blootstellingslimiet

STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit

TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie

TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard).

vPvB: Zeer persistent, zeer bioaccumulerend.

WGK: Duitse Water Hazard Class.