

# 70mai Dash Cam 4K A810 Series

## Nederlandse handleiding



Scan the QR code and email  
us at [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)





View the **User guide** for  
product functions and FAQs.



**TECHPUNT**  
**70mai**

## Productoverzicht



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats.



- ① Scherm
- ② Functieknoppen
- ③ Aan/uit-knop
- ④ Microfoon
- ⑤ Ventilatiegaten



- ⑥ Indicator
- ⑦ Montagesleuf
- ⑧ Camera
- ⑨ Luidspreker



- ⑩ Camerapoort achteraan
- ⑪ Stroompoort
- ⑫ Sleuf voor geheugenkaart
- ⑬ Zelfklevende sticker

Opmerking: Afbeeldingen van het product, de accessoires en de gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en functies kunnen variëren als gevolg van productverbeteringen.

## Installatie

### 1. Het installeren van de zelfklevende sticker

Plak de sticker op het gebied dat staat aangegeven. Strijk over de sticker heen om lucht-bellen te verwijderen.




Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlakke en gladde plek voor het installeren.

Opmerking: Houd de voorruit schoon en droog zonder vloeistoffen om te voorkomen dat de sticker zijn hechting verliest en dat de dashcam van de voorruit valt.

### 2. De houder installeren

Bevestig de steun in de sleuf van de houder en schuif hem omhoog.




### 3. De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart in de kaart sleuf.




### 4. De dashcam monteren

Plak de dashcam op de zelfklevende sticker.



### 5. Kabel leiden

Leid het netsnoer naar de sigarettenaansteker en sluit de stroom aan.




Opmerkingen:

- Gebruik het bijgeleverde gereedschap om het netsnoer onder de hemel van de auto en achter de rubberen afdichting langs de rand te verbergen.
- Afhankelijk van het voertuig kan de sigarettenaanstekeraansluiting zich in een andere positie bevinden. De bovenstaande figuur is ter referentie.

### 6. De camerahoek aanpassen

Schakel de dashcam in en stel de camerahoek gebaseerd op het voorbeeld scherm.



## Accessoires (optioneel)

De achterwaartse opnamefunctie moet worden gebruikt i.c.m. achteruitrijcamera's. Scan de QR-code voor de bedieningsgids voor de achteruitrijcamera.



Opmerking: Om te voorkomen dat de achteruitrijcamera niet goed werkt vanwege incompatibiliteit met het apparaat wordt het aanbevolen om een achteruitrijcamera van 70Mai te gebruiken.

## Download de 70mai app

Dit product kan worden gebruikt i.c.m. de 70Mai app. Door de QR-code te scannen kan je de app vinden en downloaden in de App store.



Opmerking: Android 5.0 & iOS 11.0 of hoger is vereist om te met de Wi-Fi-hotspot van de dashcam de verbinden.

## Online gids

Raadpleeg de online gids door de QR-code te scannen voor meer informatie over het product.



## Inhoud van de verpakking

cAls je alleen de dashcam hebt gekocht, controleer dan op de volgende items in het pakket:

1. Dash Cam × 1
2. Houder × 1
3. Stroomkabel × 1
4. Autolader × 1
5. Gereedschap voor bedrading trimmen × 1
6. Elektrostatische sticker × 1
7. Gebruikershandleiding × 1

If you purchased the Dash Cam Set, check the following items in the package:

1. Dash Cam × 1
2. Houder × 1
3. Stroomkabel × 1
4. Autolader × 1
5. Gereedschap voor bedrading trimmen × 1
6. Electrostatistische sticker × 1
7. Handleiding × 1
8. **Achteruitrijcamera pakket\* × 1**

\* Dit pakket bevat de achteruitrijcamera (geïntegreerd met geleidingsdraad), signaaldraad en andere accessoires. Voor meer informatie over de achteruitrijcamera, raadpleeg de gebruikershandleiding van de achteruitrijcamera.

## Specificaties

Product: Dash Cam

Model: A810, A810-2

Input: 5V  $\overline{\text{---}}$  2A

Batterij capaciteit: 500mAh

Resolutie: 3840 × 2160

Lens: FOV 150°/ F1.8

Batterijsoort: Li-ion batterij

Stroomvoorziening: Sigarettenaansteker in auto

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz,  
**Bluetooth® 4.2**

Bluetooth/Wi-Fi bedieningsfrequentie: 2400-2483,5MHz

GPS/GLONASS-operatiefrequentie: 1559-1610MHz

Maximale Bluetooth-uitgang: < 13dBm

Wi-Fi maximaal uitgangsvermogen: < 20dBm

## Memory card instructions

- Voor gebruik moet er een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geïnstalleerd.
- De dashcam ondersteunt standaard MicroSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met de minimale capaciteit van 32gb en beoordeling van **U3(UHS-3)** of hoger.
- Het standaard bestandsformaat van de geheugenkaart komt mogelijk niet overeen met het formaat dat wordt ondersteund door de dashcam. Als u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, formatteer deze dan voor gebruik in de dashcam. Formatteren van de geheugenkaart verwijdert alle bestanden op de kaart. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd of verslechterd raken na herhaaldelijk overschrijven en dit kan het vermogen om op te slaan aantasten. video- en afbeeldingsbestanden. Vervang in dat geval onmiddellijk de geheugenkaart door een nieuwe.
- Gebruik een geheugenkaart van hoge kwaliteit die je hebt gekocht bij een gerenommeerde leverancier. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen hebben zoals de feitelijke de lees-/schrijfsnelheden komen niet overeen met de opgegeven snelheden en de werkelijke opslagcapaciteit komt niet overeen met de opgegeven opslagcapaciteit. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van lage kwaliteit.
- Do not insert or remove a memory card while the dash cam is turned on.

## Voorzorgsmaatregelen

Lees voor gebruik van deze dashcam alle voorzorgsmaatregelen en de online handleiding voor een correct en veilig gebruik.

- Deze dashcam is bedoeld om bestuurders te helpen bij het opnemen van de omgeving buiten het voertuig. De dashcam garandeert de rijveiligheid van de gebruiker niet. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of verlies van informatie veroorzaakt door het gebruik van de dashcam tijdens het rijden.

- Door verschillen in voertuigomstandigheden, rijstijl, rijomgeving enz. werken sommige functies mogelijk niet goed. Een vermogen storing, gebruik in omgevingen buiten het normale bedrijfstemperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigd geheugen kaart kan ervoor zorgen dat de dashcam abnormaal functioneert. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die zijn opgenomen met deze dashcam zijn alleen bedoeld als referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer de zichtlijn van de bestuurder niet, noch de airbag van het voertuig, om het volgende te voorkomen productstoring of persoonlijk letsel.
- Gebruik de meegeleverde auto-oplader, het netsnoer en andere accessoires om te voorkomen dat het product defect raakt als gevolg van non-conformiteit. We zijn niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door een niet-originele autolader of kabel.
- Als de batterij vervormd raakt, opzwellt of begint te lekken tijdens gebruik of opslag, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de dashcam om veiligheidsproblemen te voorkomen, en neem contact op met de after-sales service.
- Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden, want deze kunnen de dashcam beschadigen.
- cGebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60°C of onder -10°C.
- cGebruik deze dashcam alleen binnen het wettelijk toegestane bereik.

## Informatie over naleving van regelgeving

### WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door het volgende in te leveren uw afgedankte apparatuur naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpt mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van het milieu te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie, aangezien we als voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

### EU-conformiteitsverklaring



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat de radioapparatuur van het type A810 in overeenstemming zijn met radioapparatuur Regulations 2017. De volledige tekst van de UKCA-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/2145.html>

## Obligaties

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen die kunnen leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelfstandig.
- Het vervangen van een batterij door een batterij van een onjuist type kan een bescherming tenietdoen.

## FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het systeem te bedienen ongeldig maken apparatuur.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze limieten zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, het volgende veroorzaken schade aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te doen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongeacht de ongewenste interferentie kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet geïnstalleerd en gebruikt worden met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

FCC ID: 2AOK9-A810

## Conformiteitsverklaring ISED

Dit apparaat bevat zender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning is vereist en die voldoen aan de Canadese richtlijnen voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

## ISED-stralingsblootstellingsverklaring

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet geïnstalleerd en bediend worden met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

IC: 28033-A810

Het Bluetooth<sup>®</sup> merknaam en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door 70mai Co, cLtd. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Service: [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

For further information, please go to [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China