



Easy Connect Tuinverlichting

Doe-het-zelf producten van **Martens d.h.z.**

ZELF EENVOUDIG TUINVERLICHTING AANSLUITEN ZONDER GEREEDSCHAP MET HET PLUG AND PLAY SYSTEEM

Het installeren van tuinverlichting is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Het Easy Connect systeem maakt het mogelijk om tuinverlichting eenvoudig en zonder gereedschap te verwezenlijken. Het systeem is waterdicht en ideaal voor het verlichten van de buitenomgeving. Dankzij betrouwbare en geavanceerde technologie heeft Easy Connect zich weten op te werpen als belangrijke speler in de Europese markt van buitenverlichting.

Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap

De 220~250V waterdichte connectoren zijn ontworpen om zowel veilig als gebruiksvriendelijk te zijn. Ze zijn uitermate geschikt om in de meest extreme omstandigheden buitenshuis te worden gebruikt. Bestand tegen regen, sneeuw, vorst, onderdompeling, extreme warmte of verplettering.

Ontworpen voor een vermogen tot 3600W (16A) en bestand tegen elektrische schokken van 4000V, deze connectoren zijn zonder enige twijfel de krachtigste op de markt.

De 16A stroomonderbreker voor buitencontactdozen is onmisbaar voor uw elektriciteitsnet zodat deze tevens tegen 16A is bestand. Het gebruik van hoogwaardige 10A of 6A connectoren vereist de installatie van gepaste stroomonderbrekers. Deze essentiële beveiliging mag nooit worden verwaarloosd.






Easy Connect inbouwspot rond sets

Deze inbouwspot sets geven sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De inbouwspots zijn voorzien van een warm witte 0,4W Led-lampen en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 1,2 W

item

- 65406 6x Inbouwspot rond Ø 4,5 x P.4cm
- 65426 3x Inbouwspot rond Ø 6 x P.4 cm



Easy Connect inbouwspot rond

Deze inbouwspot geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De inbouwspot is voorzien van een warm witte 3W Led-lamp verlichting en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item

- 65436 Inbouwspot rond Ø 7,5 x P.4 cm
- 65456 Inbouwspot rond Ø 9,5 x P.4 cm



Easy Connect inbouwspot rechthoekig

Deze tuinverlichting inbouwspot geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De rechthoekige inbouwspot is voorzien van een warm wit 2W Led-lamp en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item

- 65446 Inbouwspot 10 x 6 x P.4 cm





Easy Connect inbouwspot rond sets

Deze inbouwspot sets geven sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De inbouwspots zijn voorzien van een blauw 0,4W Led-lampen en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 1,2 W

item

- 65401 6x Inbouwspot rond Ø 4,5 x P.4cm
- 65421 3x Inbouwspot rond Ø 6 x P.4 cm



Easy Connect inbouwspot rond

Deze inbouwspot geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De inbouwspot is voorzien van een blauw 2W Led-lamp verlichting en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item

- 65431 Inbouwspot rond Ø 7,5 x P.4 cm
- 65451 Inbouwspot rond Ø 9,5 x P.4 cm



Easy Connect inbouwspot rechthoekig

Deze tuinverlichting inbouwspot geeft sfeer aan je tuinpad, oprit of terras. De rechthoekige inbouwspot is voorzien van een blauw 2W Led-lamp en voldoet aan IP67.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Voltage: 230 V
Vermogen: 2 W

item

- 65441 Inbouwspot 10 x 6 x P.4 cm





Easy Connect inbouwspot hout

Deze inbouwspot heeft een zilveren kleur, een diameter van 12 cm en is geschikt voor montage in hout. Door middel van het plug and play systeem is de inbouwspot gemakkelijk te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 4 W

item

- 65476 Inbouwspot rond Ø 12 x P.10 cm
- 65486 Inbouwspot vierkant 12 x 12 x P.10 cm



Easy Connect inbouwspot grond

Deze inbouwspot heeft een zilveren kleur, een diameter van 12 cm en is geschikt voor montage in beton en de grond. Door middel van het plug and play systeem is de inbouwspot gemakkelijk te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 4 W

item

- 65576 Inbouwspot rond Ø 12 x P.10 cm
- 65586 Inbouwspot vierkant 12 x 12 x P.10 cm



Easy Connect inbouwspot grond

Deze inbouwspot heeft een zilveren kleur, een diameter van 16 cm en is geschikt voor montage in beton en de grond. Door middel van het plug and play systeem is de inbouwspot gemakkelijk te monteren.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 10 W

item

- 65596 Inbouwspot Ø 16 x P.18 cm





Easy Connect Tuinspot Avant-Garde

Deze wendbare zilveren tuinspot van 23 cm is voorzien van een warm witte 4W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. Geschikt om te monteren op een harde ondergrond of door middel van de bijgeleverde grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 4 W

item

65170 Aluminium Spot Ø 9 x H 25 cm



Easy Connect Tuinspot Optimum 20

Deze wendbare zilveren tuinspot van 23 cm is voorzien van een warm witte 6,5W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. Geschikt om te monteren op een harde ondergrond of door middel van de bijgeleverde grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium en kunststof
Vermogen: 6,5 W

item

65270 Aluminium Spot Ø 9 x H 25 cm



Easy Connect Tuinspot Optimum 30

Deze wendbare zilveren tuinspot van 25 cm is voorzien van een warm witte 10W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. Geschikt om te monteren op een harde ondergrond of door middel van de bijgeleverde grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 10 W

item

65370 Aluminium Spot Ø 12 x H 36 cm





Easy Connect Tuinspot

Deze wendbare zilveren tuinspot van 23 cm is voorzien van een warm witte 4W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. Geschikt om te monteren op een harde ondergrond of door middel van de bijgeleverde grond-pin in een zachte ondergrond.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 4 W

item

65150 Zwarte Spot Ø 9 x H 25 cm



Easy Connect Tuinspot Optimum 20

Deze wendbare mat zwarte tuinspot is voorzien van een warm witte 6.5W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. De tuinspot kan gemonteerd worden op een harde ondergrond of in een zachte ondergrond met de bijgeleverde grond-pin.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 6.5 W

item

65250 Zwarte Spot Ø 9 x H 25 cm



Easy Connect Tuinspot Optimum 30

Deze wendbare mat zwarte tuinspot is voorzien van een warm witte 10W Led-lamp 3000k en voldoet aan IP67. De tuinspot kan gemonteerd worden op een harde ondergrond of in een zachte ondergrond met de bijgeleverde grond-pin.

Materiaal: Aluminium
Vermogen: 10 W

item

65350 Zwarte Spo Ø 12 x H 36 cm





Easy Connect Tuinspot Bassin M

Deze bassin zilveren tuinspot is voorzien van een warm witte 4W Led-lamp, 3000k en voldoet aan IP68. De tuinspot is waterproof tot een maximale diepte van 2 m en daardoor ideaal voor in het zwembad of in de vijver.

Materiaal: RVS
Vermogen: 4 W



Easy Connect Tuinspot Bassin L

Deze bassin zilveren tuinspot is voorzien van een warm witte 10W Led-lamp, 3000k en voldoet aan IP68. De tuinspot is waterproof tot een maximale diepte van 2 m en daardoor ideaal voor in het zwembad of in de vijver.

Materiaal: RVS
Vermogen: 10 W



Easy Connect Grondspot steen motief

Deze grondspot is een echte favoriet bij vijvers in de tuin. Door het steen motief heeft hij een natuurlijk uiterlijk. De grondspot is voorzien van een warm witte 20W Led-lamp verlichting en voldoet aan IP67.

Materiaal: Polystone
Vermogen: 20 W

item

65818 Grondspot Ø 9,5 x H 20 cm

item

65828 Grondspot Ø 12,4x H 20 cm

item

65020 Steenspot Ø 9,5 x 12 cm





Easy Connect Tuinpadverlichting 30

Moderne tuinpadverlichting van 30 cm met warm witte 40W hallogeen lamp. De verlichting voldoet aan IP44 en is waterdicht. Ideaal om een pad sfeervol te verlichten in de tuin.


Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W



Easy Connect Tuinpadverlichting 70

Moderne tuinpadverlichting van 70 cm met warm witte 40W hallogeen lamp. De verlichting voldoet aan IP44 en is waterdicht. Ideaal om een pad sfeervol te verlichten in de tuin.

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W



Easy Connect Tuinpadverlichting sokkel

Moderne tuinpadverlichting van 45 cm met warm witte 40W hallogeen lamp. De verlichting voldoet aan IP44 en is waterdicht. Ideaal om een pad sfeervol te verlichten in de tuin.

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 40 W

item

64210 Tuinpadverlichting H 30 cm


item

64310 Tuinpadverlichting H 70 cm

item

64206 Tuinpadverlichting H 45 cm





Easy Connect Tuinpadverlichting

Moderne tuinpadverlichting van 45 cm met warm witte 20W halogeen lamp. De verlichting voldoet aan IP44 en is waterdicht. Ideaal om een pad sfeervol te verlichten in de tuin.

Materiaal: Kunststof en aluminium
Vermogen: 20 W

item

64040 Sokkel H 45 cm



Easy Connect Lichtbol 25

Deze lichtbol geeft een speelse sfeer aan de tuin. De lichtbol is voorzien van een warm witte 40W halogeen lamp en voldoet aan IP55.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 40 W

item

64130 Lichtbol Ø 25 cm



Easy Connect Lichtbol 35

Deze lichtbol geeft een speelse sfeer aan de tuin. De lichtbol is voorzien van een warm witte 40W halogeen lamp en voldoet aan IP55.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 40 W

item

64150 Lichtbol Ø 35 cm





NEW!



Easy Connect Feestverlichting Classic

De feestverlichting slinger voor buiten is 5 of 6 meter lang en voorzien van 8 witte 1W led lampen. De buitenlampjes zijn waterdicht bij regen, sneeuw en zelfs tijdelijke onderdompeling. De verlichting voldoet aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

Easy Connect Feestverlichting Kleur

De feestverlichting slinger voor buiten is 6 meter lang en voorzien van 8 led lampen van 1W in de kleuren blauw, geel, rood en groen. Waterdicht bij regen, sneeuw en zelfs tijdelijke onderdompeling. De verlichting voldoet aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

Easy Connect Feestverlichting kapjes

De feestverlichting slinger met decoratieve lampenkapjes voor buiten is 6 meter lang en voorzien van 8 led lampen van 1W. De buitenlampjes zijn waterdicht bij regen, sneeuw en zelfs tijdelijke onderdompeling. De verlichting voldoet aan IP67.

Materiaal: Kunststof
Vermogen: 1 W

item

- 314551 Feestverlichting classic 5m-8 lampen
- 313093 Feestverlichting classic 6m-8 lampen

item

- 312293 Feestverlichting in diverse kleuren 5m-8 lampen E27 LED 0,9

item

[Binnenkort beschikbaar](#)





Easy Connect Domotica systeem

Met dit domotica systeem bedien je de gehele Easy Connect tuinverlichting op afstand. Met de bijgeleverde grondpin bevestig je de connector in de grond of bevestig deze aan de muur. Het systeem is waterproof en bestendig tegen omstandigheden van -20 tot +60 graden. Geleverd met 3V lithium batterij.

Easy Connect Domotica switch

Door de domotica draadloze switch bedien je gemakkelijk op afstand de Easy Connect tuinverlichting. Geleverd met 3V lithium batterij. De switch is geschikt voor multizone controle van verschillende lampen.

Easy Connect Contactdoos

De Easy Connect contactdoos heeft twee aansluitingen. Ideaal voor het aansluiten van tuinverlichting of elektrisch tuingereedschap. De contactdoos voldoet aan IP44.

item

67103 Domotica systeem

item

67170 Domotica switch

item

66470 Contactdoos





Easy Connect Connectoren

Maak verbinding met meerdere Easy Connect verlichtingselementen door middel van de connectoren. De connector maakt een vertakking op 1 input naar 2 tot maximaal 5 outputs. Met een maximale wattage van 3600 W en waterproof (IP67).

Easy Connect Verlengkabels

Realiseer eenvoudig tuinverlichting in de volledige buitenruimte met de Easy Connect verlengkabels. Met snoerlengtes van 0.5 tot 10 meter lang is er altijd een passend formaat te vinden.

Easy Connect Stekkers

Realiseer eenvoudig tuinverlichting in de volledige buitenruimte met de Easy Connect stekkers. Het assortiment bestaat uit verschillende waterproof input en output stekkers.

item

66300	Connector 2 outputs
66330	Connector 3 outputs
66350	Connector Flex 2 outputs
66310	Connector Ring 5 outputs
66320	Connector Chain 5 outputs
66370	Connector Chain 6 outputs

item

66200	Extension Cable 0.5M
66210	Extension Cable 1M
66220	Extension Cable 2.5M
66230	Extension Cable 5M
66240	Extension Cable 10M

item

66000	E power plug 1.5M
66020	Input adapter IP44
66050	Input adapter IP67
66030	Output adapter IP44
66040	Output adapter IP67
66010	Output plug 1M





Easy Connect Lampen MR20/GU10

De Easy Connect ledlampen zijn dimbaar en beschikbaar in 4 kleuren: wit, blauw, groen en rood. Met energieklassen A en beschikbaar in 4 en 6.5 watt.

Easy Connect Lampen MR30/GU10

De Easy Connect ledlampen zijn dimbaar en beschikbaar in 4 kleuren: wit, blauw, groen en rood. Met energieklassen A en beschikbaar in 4 en 6.5 watt.

Easy Connect Extension strip

De LED strips van Easy Connect zijn flexibele lichtsnoeren van 3 meter lang die multi-inzetbaar zijn. Beschikbaar in 3 kleuren: wit, blauw en warmwit.

item

312374 Lamp DIM Warm wit MR20 6,5W
312267 Lamp DIM blauw MR20 4W
312268 Lamp DIM groen MR20 4W
312269 Lamp DIM rood MR20 4W

item

312270 Lamp DIM Warm wit MR30 6W
312379 Lamp DIM Warm wit MR30 10W

item

313090 Extension-strip LED Cold White
313091 Extension-strip LED Blue
313092 Extension-strip LED Warm White



Verkoopinformatie?

Neem contact op met Martens d.h.z. via
tel: +32 (0)88 624 84 30 of stuur een e-mail naar
verkoop-dhz@martensgroep.eu