



- Gebruiksklaar
- Organisch
- Waterbasis
- Snel drogend
- Eenvoudig aan te brengen
- Reukloos

WIE IS BLUEWOLF?

BLUEWOLF is niet zomaar een coatings producent - met meer dan 55 jaar ervaring in de industriële houtfinish & colourants industrie zijn de oprichters volledig gefocust op het ontwerpen en leveren van de ultieme performance coatings. Als het niet voldoet aan onze strenge normen - zal het niet voldoen aan de jouwe.

Gun je meubel, vloer of trap alleen het allerbeste,..... **gun het BlueWolf.**

WAT IS N'HANCE Waterborne Stain?

BLUEWOLF N'HANCE Waterborne Stain is een premium kleurbeits op waterbasis speciaal ontwikkeld voor het kleuren van alle soorten hout. Ook is het mogelijk om heel eenvoudig kleuren naar wens en type hout aan te passen door menging met Clear Base (VER0000), of iedere andere kleur van de kleurencollectie. De kleurtinten accentueren zowel de structuur als de nerf van het hout. De beits is gebruiksklaar en zeer makkelijk aan te brengen. Het product wordt geleverd in verpakkingen van 100 ml (proefflacon), 500 ml, 1 Lt. en 5 Lt.

TOEPASSING

BLUEWOLF N'Hance is geschikt voor alle soorten mas-sieve, bewerkte en gefineerde houten ondergronden en bijzonder geschikt voor meubels, werkbladen, vloeren, parket, kasten, lambrisering, deuren en deuropeningen, trappen, leuningen ..

HULP OF ADVIES NODIG?

Neem contact op met ons Technical Support Team voor specifieke technische ondersteuning. Bel of mail ons gerust.





WIJZE VAN GEBRUIK

Reinig het oppervlak goed, verwijder vet, siliconen, oude sporen van verf en vuilresten. Daarna het oppervlak afwassen met water, laten drogen en dan schuren met K180/240. Stof vrij maken. Gebruik de N'Hance stain zoals het is of verdund met de Clear Base (VER0000) of mengen met andere kleuren. Aanbrengen met spuit, doek of kwast. Daarna uitwrijven met een met stain verzadigde doek tot een streepvrije kleuring van het hout ontstaat. Het geheel 6 tot 8 uur laten drogen. Indien aangebracht met een kwast, let er dan op dat u het niet te dik aanbrengt en verwijder het overtollig product met een doek.

*Om kleur intensiteit te verlagen, kun je tot 25% Clear Base (VER0000) toevoegen.

*Om kleur te veranderen kan je makkelijk kleuren met elkaar mengen om gewenste kleur te krijgen. De afwerkingslaag (of topcoat), zowel olie als lak, dient direct aangebracht te worden zonder alvorens te schuren of wassen. Hoogstens met lucht afblazen. Reiniging met water.

OPSLAG

Bewaar op een koele en goed geventileerde plaats. Vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE AANBEVELINGEN

Goed schudden voor gebruik. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen om het droogproces te vergemakkelijken en zo een goede uitharding van de aangebrachte laag mogelijk te maken. Altijd eerst een test stukje maken. Gebruikstemperatuur niet lager dan + 10 ° C.

KENMERKEN

- * Samenstelling: Organisch-waterige dispersie
- * Vorm: Vloeibaar, 20% +/- 2%
- * Geur: Reukloos
- * Toepassing: kwast, doek of spray
- * Verbruik: sterk afhankelijk van ondergrond (gemiddeld 10m2/liter)
- * Voldoet aan: 2004/42/EC | Geschikt voor BREEAM / LEED ecologisch duurzame projecten.



KLEURENWAAIER

VER0001 Purple Haze



VER0002 Grey Mist



VER0003 Gun Metal



VER0004 Wolfsbloed



VER0005 Dirty Deeds




VER0006 Dry Throat



VER0007 Bad Blood




VER0008 Blacked Out




VER0009 Virgin's Mind



VER0010 Smiling Viper




VER0011 One of Fifty



VER0012 Swamp Fever




VER0013 Dark Sea




VER0014 Morning Wood



VER0015 Choco Dopio




VER0016 Barely Touched




VER0017 Barnwood Wash




VER0018 Spilled Coffee




VER0019 Old Jacobean



VER0020 Cool Nuts



VER0021 Behind the Ears



VER0000 Clear Base

