

GIGA 10: Technische gegevens

Gegevensblad afdrukken

Specialiteiten

Aantal specialiteiten	35
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Koffie	✓
2 × Koffie	✓
Cold Brew Koffie	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cold Brew Espresso doppio	✓
Kannetje koffie	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Caffè latte	✓
Cold Brew Caffè latte	✓
Caffè latte Extra Shot	✓

Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Cold Brew Flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Melkschuimportie	✓
Portie melk	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓
Specifieke voordelen	
Cold Extraction Process	✓
Intelligent voorverwarmen	✓
3D-bereidingstechnologie	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Actieve bonenbewaking	✓
Automatische omschakeling melk/melkschuim	✓
JURA Cockpit met weergave onderhoudsstatus	✓
WiFi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	WiFi Connect
Standaarden bij JURA volautomaten	
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
One-Touch Lungo-functie	✓
One-Touch-functie	✓

Variabele zetgroep	5 – 16 g
Molen	2 elektronisch verstelbare keramische schijfmolens
Hogedrukpomp, 15 bar	2
Thermoblok verwarmingssysteem	2
Doorloopsysteem	2
Melksysteem / vervangbare melkuitloop	HP3 / CX3
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Aroma-beschermdksel	✓
Bedienings- en programmeerstandaarden	
Compatibel met J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Display	Panorama Coffee Panel
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren	✓
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie	✓
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte	10 standen
Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	✓
Melk-/ melkschuimtemperatuur programmeerbaar	3 standen
Bereidingstemperatuur programmeerbaar	3 standen
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 standen
Hygiënestandaarden	
Intelligent watersysteem (I.W.S.)	✓
Filterpatroon	CLARIS Smart
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

Energiestandaarden

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓
Programmeerbare in-/uitschakeltijd	✓

Design en materiaal

Kopjesverlichting amber/wit	✓
-----------------------------	---

In cijfers

In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop	70 – 153 mm / 24 – 50 mm
In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop	– / –
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	–
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	72– 155 mm
Vulhoeveelheid waterreservoir	2.6 l
Inhoud bonenreservoir	2 × 280 g
Koffieresidubak (max. porties)	20
Snoerlengte	1.2 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 2300 W
Stroomsterkte	10 A
Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse	66.5 kWh/annum / B
Stand-byvermogen	0 W
Gewicht	16.7 kg
Afmetingen (b × h × d)	32 × 41.5 × 49.6 cm
Artikelnummer, productcode	15478, Diamond Black (EA)
EAN-code	7610917154784
Productieland	Made in Switzerland
Modeljaar	2022