

# Z10 Signature Line: Technische gegevens

Gegevensblad afdrukken

## Specialiteiten

Aantal specialiteiten	32
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Koffie	✓
2 × Koffie	✓
Cold Brew Koffie	✓
Caffè Barista	✓
2 × Caffè Barista	✓
Lungo Barista	✓
2 × Lungo Barista	✓
Espresso doppio	✓
Kannetje koffie	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Caffè latte	✓
Cold Brew Caffè latte	✓
Caffè latte Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓

Flat white	✓
Cold Brew Flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Melkschuimportie	✓
Portie melk	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓
<b>Specifieke voordelen</b>	
Cold Extraction Process	✓
Intelligent voorverwarmen	✓
3D-bereidingstechnologie	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Actieve bonenbewaking	✓
Automatische omschakeling melk/melkschuim	✓
JURA Cockpit met weergave onderhoudsstatus	✓
WiFi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	WiFi Connect
<b>Standaarden bij JURA volautomaten</b>	
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
One-Touch Lungo-functie	✓
One-Touch-functie	✓
Variabele zetgroep	5 – 16 g
Molen	Product Recognising Grinder (P.R.G.)

Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Melksysteem / vervangbare melkuitloop	HP3 / CX3
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Aroma-beschermdeksel	✓
<b>Bedienings- en programmeerstandaarden</b>	
Compatibel met J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Display	4,3" touchscreen kleurendisplay
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren	✓
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie	✓
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte	10 standen
Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	✓
Melk-/ melkschuimtemperatuur programmeerbaar	10 standen
Bereidingstemperatuur programmeerbaar	3 standen
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 standen
<b>Hygiënestandaarden</b>	
Intelligent watersysteem (I.W.S.)	✓
Filterpatroon	CLARIS Smart
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓
<b>Energiestandaarden</b>	
Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓

Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓
<b>Design en materiaal</b>	
Convex-concaaf 3 mm aluminium-front	✓
Kopjesverlichting amber/wit	✓
Waterreservoirverlichting blauw	✓
<b>In cijfers</b>	
In hoogte/breedte verstelbare combi-uitloop	78 – 150 mm / 24 – 50 mm
Vulhoeveelheid waterreservoir	2.4 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Koffieresidubak (max. porties)	20
Snoerlengte	1.1 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 1450 W
Stroomsterkte	10 A
Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse	62.2 kWh/annum / A
Stand-byvermogen	0 W
Gewicht	13 kg
Afmetingen (b × h × d)	32 × 38 × 45 cm
Artikelnummer, productcode	15368, Aluminium Dark Inox (EA)
EAN-code	7610917153688
Productieland	Made in Switzerland
Modeljaar	2021