

X4c: Technische gegevens

Gegevensblad afdrukken

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	
Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	100
Toepassingsgebieden	
Catering	✓
Groot kantoor	✓
Kantine	✓
Zelfbedieningszone	✓
Specialiteiten	
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Koffie	✓
2 × Koffie	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Koffie speciaal	✓
2 × Koffie speciaal	✓
Kannetje koffie	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓

Specifieke voordelen

Aantal specialiteiten	13
Vaste wateraansluiting	✓
Zender in leveringsomvang	-
Standaarden bij JURA volautomaten	
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Lungo-functie	✓
Variabele zetgroep	5 – 16 g
Molen	P.A.G.2
Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Actieve bonenbewaking	✓
Bedienings- en programmeerstandaarden	
Display	3,5" kleurendisplay
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Dagteller resetbaar	✓
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	✓
Connectiviteit	
Wi-Fi Connect V2	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Business Connect	✓

Betaal- en telemetriesystemen	
Pocket Pilot 2.0	✓
Pocket Pilot 3.0	✓
MDB Interface 2.0	✓
Hygiënestandaarden	
Filterpatroon	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
Afsluitbare bonen- en waterreservoirs	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓
Energiestandaarden	
Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓
Design en materiaal	
Kopjesverlichting	✓
In cijfers	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop met heetwateruitloop	65 – 153 mm
Vulhoeveelheid waterreservoir	2.8 l
Inhoud bonenreservoir	500 g
Bonenreservoir optioneel uit te breiden naar	1 kg
Koffieresidubak (max. porties)	40
Snoerlengte	1.2 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 1450 W

Stroomsterkte	10 A
Schroefdraadgrootte vaste wateraansluiting	G 3/8"
Stand-byvermogen	< 0,5 W
Gewicht	12.7 kg
Gewicht (netto)	12.7 kg
Gewicht (bruto)	17.1 kg
Afmetingen (B × H × D)	37.3 × 47 × 46.1 cm
Afmetingen (B × H × D) met bonenreservoir-opzetstuk	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Artikelnummer, productcode	15626, Dark Inox (EA)
EAN-code	7610917156269
Productieland	Made in Switzerland
Modeljaar	2025