

W4: Technische gegevens

Gegevensblad afdrukken

Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	
Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit	50
Toepassingsgebieden	
Atelier	✓
Kantoor	✓
Bedrijfsruimten	✓
Verkoopruimte	✓
Werkplaats	✓
Specialiteiten	
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Koffie	✓
2 × Koffie	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Koffie speciaal	✓
Espresso doppio	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓
Specifieke voordelen	
Aantal specialiteiten	10
Zender in leveringsomvang	-

Standaarden bij JURA volautomaten	
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5 – 16 g
Molen	P.A.G.2
Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Actieve bonenbewaking	✓
Bedienings- en programmeerstandaarden	
Display	3,5" kleurendisplay met toetsen
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Dagteller resetbaar	✓
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk product afleesbaar	✓
Connectiviteit	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Betaal- en telemetriesystemen	
Pocket Pilot 2.0	✓
Data Communicator	✓

MDB Interface 2.0	✓
Hygiënestandaarden	
Filterpatroon	CLARIS Pro Smart+
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
Afsluitbare bonen- en waterreservoirs	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓
Energiestandaarden	
Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓
Design en materiaal	
Kopjesverlichting	✓
In cijfers	
In hoogte verstelbare koffie-uitloop met heetwateruitloop	65 – 111 mm
Vulhoeveelheid waterreservoir	3 l
Inhoud bonenreservoir	500 g
Koffieresidubak (max. porties)	25
Snoerlengte	1.1 m
Spanning / vermogen	230 V ~ / 1450 W
Stroomsterkte	10 A
Stand-byvermogen	<0.5 W
Gewicht	10.4 kg
Gewicht (netto)	10.4 kg
Gewicht (bruto)	13.3 kg

Afmetingen (B × H × D)	29.5 × 44.3 × 44.6 cm
Artikelnummer, productcode	15542, Dark Inox (EA)
EAN-code	7610917155422
Productieland	Made in Portugal
Modeljaar	2025