

E8: Technische gegevens

Specialiteiten

Aantal specialiteiten	27
Espresso	✓
Light Brew espresso	✓
2 × Espresso	✓
Koffie	✓
Light Brew koffie	✓
2 × Koffie	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Light Brew cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Light Brew Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓

Cappuccino	✓
Light Brew cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Flat white	✓
Light Brew flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Latte macchiato	✓
Light Brew latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Melkschuimportie	✓
Sweet Melkschuimportie	✓
Heet water	✓

Specifieke voordelen

Light Extraction Process	✓
Sweet Foam Function	✓
Coffee timer	✓
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	-

Standaarden bij JURA volautomaten

Molen	P.A.G.2
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Poederschachtbewaking	✓
Lungo-functie	✓
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5 – 16 g
Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Melksysteem/vervangbare melkuitloop	HP3/CX3

Bedienings- en programmeerstandaarden

Display	3,5" kleurendisplay met toetsen
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	10 standen
Individueel programmeerbare maalgraad	7 standen

Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Compatibel met J.O.E.®	✓

Hygiënestandaarden

Quality Assistant	✓
Automatische filterdetectie	✓
Filterpatroon	CLARIS Smart+
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

Energiestandaarden

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓

Programmeerbare uitschakeltijd	✓
--------------------------------	---



Design en materiaal

Gelakte frontpanelen	✓
----------------------	---



Kopjesverlichting	✓
-------------------	---



In cijfers

In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop	65 – 111 mm / –
--	-----------------

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	107 – 153 mm
--	--------------

In hoogte verstelbare heetwateruitloop	65 – 111 mm
--	-------------

Vulhoeveelheid waterreservoir	1.9 l
-------------------------------	-------

Inhoud bonenreservoir	280 g
-----------------------	-------

Koffieresidubak (max. porties)	16
--------------------------------	----

Snoerlengte	1.1 m
-------------	-------

Spanning/vermogen	230 V ~ / 1450 W
-------------------	------------------

Stroomsterkte	10 A
---------------	------

Energieverbruik / energie-efficiëntieklasse	57.6 kWh/annum / A
---	--------------------

Stand-byvermogen	0 W
------------------	-----

Gewicht	10 kg
---------	-------

Afmetingen (B × H × D)	27 × 34.8 × 44.6 cm
Artikelnummer, productcode	15712, Midnight Silver (ED)
EAN-code	7610917157129
Productieland	Made in Portugal
Modeljaar	2025

Leveringsomvang

Maatschepje voor gemalen koffie	✓
Siroopopzetstuk	✓
Melkslang inclusief aansluitgedeelte	✓
Reservoir voor melksysteemreiniging	✓
Melksysteemreiniger (minitabellen)	✓
3 in 1 reinigingstabletten	✓
CLARIS Smart+-filterpatroon	✓
Filterverlengstuk/filteromhulsel	✓
Gebruiksaanwijzing	✓
Garantievoorwaarden	✓