

J10 twin: Technische gegevens

Specialiteiten

Aantal specialiteiten	46
Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Light Brew espresso	✓
2 × Espresso	✓
Koffie	✓
Cold Brew Koffie	✓
Light Brew koffie	✓
2 × Koffie	✓
Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Light Brew cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Light Brew Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Caffè latte	✓
Cold Brew Caffè latte	✓

Light Brew caffè latte	✓
Sweet Caffè latte	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Light Brew cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Flat white	✓
Cold Brew flat white	✓
Light Brew flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Light Brew latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Sweet Latte	✓
Cold Brew Sweet Latte	✓
Light Brew Sweet Latte	✓
Melkschuimportie	✓
Sweet Melkschuimportie	✓
Portie melk	✓
Sweet Portie melk	✓
Heet water	✓
Water voor groene thee	✓

Specifieke voordelen

Cold Extraction Process	✓
-------------------------	---

Light Extraction Process	✓
Sweet Foam Function	✓
Coffee timer	✓
Aromacontrole	✓
Actieve bonenbewaking	✓
Coffee Eye	✓
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk	✓
Zender in leveringsomvang	Wi-Fi Connect

Standaarden bij JURA volautomaten

Molen	2 × P.A.G.3+
Poederschacht voor gemalen koffie	✓
Lungo-functie	✓
Pulserend extractieproces (P.E.P.®)	✓
Variabele zetgroep	5–16 g
Hogedrukpomp, 15 bar	1
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Doorloopsysteem	1
Melksysteem/vervangbare melkuitloop	HP3/CX3

Bedienings- en programmeerstandaarden

Display	6,7" Panorama Coffee Panel
Producten naar believen positioneren, kopiëren en aan persoonlijke voorkeur aanpassen	✓
Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren koffiesterkte	8 standen
Individueel programmeerbare maalgraad	6 standen

Individueel te programmeren bereidingstemperatuur	3 standen
Individueel te programmeren melk-/melkschuimhoeveelheid	✓
Individueel te programmeren heetwatertemperatuur	3 standen
Compatibel met J.O.E.®	✓

Hygiënestandaarden

Quality Assistant	✓
Automatische filterdetectie	✓
Filterpatroon	CLARIS Smart+
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch)	✓
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma	✓
Bewaakte restwaterbak	✓
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	✓

Energiestandaarden

Energie Spaar Modus (E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar	✓
Programmeerbare uitschakeltijd	✓

Design en materiaal

2K-frontpanelen	✓
Kopjesverlichting	✓

In cijfers

In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop	66 – 112 mm / –
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop	107 – 153 mm
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	78 – 124 mm

Vulhoeveelheid waterreservoir	1.9 l
Inhoud bonenreservoir	2 × 180 g
Koffieresidubak (max. porties)	16
Snoerlengte	1.1 m
Spanning/vermogen	230 V ~/1450 W
Stroomsterkte	10 A
Stand-byvermogen	0 Wh
Gewicht	11.5 kg
Afmetingen (B × H × D)	31 × 36 × 44.6 cm
Artikelnummer, productcode	15706, Diamond Onyx (EA)
EAN-code	7610917157068
Productieland	Made in Switzerland
Modeljaar	2025

Leveringsomvang

Maatschepje voor gemalen koffie	✓
Siroopopzetstuk	✓
Melkslang inclusief aansluitgedeelte	✓
Reservoir voor melksysteemreiniging	✓
Melksysteemreiniger (minitabellen)	✓
3 in 1 reinigingstabletten	✓
CLARIS Smart+-filterpatroon	✓
Filterverlengstuk/filteromhulsel	✓
Gebruiksaanwijzing	✓
Garantievoorwaarden	✓