

# TALAMEX

Highline







## TALAMEX HIGHLINE: kwaliteit staat voorop

---

U wilt compromisloos genieten van luxe en comfort in een boot van de allerhoogste kwaliteit? Dan is de Talamex Highline u op het lijf geschreven.

De Talamex Highline boten geproduceerd van het beste PVC doek dat beschikbaar is (Duits Valmex™). Bovendien zijn de Talamex Highline boten genereus voorzien van vele (unieke) features en de beste Europese accessoires. In het standaard pakket van de boten zit onder andere: reparatieset, aluminium zitbank, telescopische peddels, RVS hijs- en sleepogen, tankstrap en antislip delen op de vloer, extra laag doek aan de onderzijde\* en een overdrukventiel. Op alle boten wordt standaard 3 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!

\* = uitgezonderd XLight-modellen


## Een gevarieerd aanbod

---

Er zijn 3 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Allen van ongekende kwaliteit, maar onderscheidend in de vloer en bodem van de boot. De boten variëren in lengte van 1,95 meter tot 4,00 meter.

- |          |  |
|----------|--|
| X-Light: | De lichtste boot van allemaal; Een aantal features zijn achterwege gelaten om gebruikersgemak te verhogen. De ideale tenderboot. |
| AirDeck: | Een luchtvloer met opblaasbare kiel zorgt voor een scherpe V bodem. Een echte allrounder.  |
| AluDeck: | Een onderhoudsarme aluminium vloer zorgt voor stijfheid en compact vaarplezier. Hiermee kiest u voor robuuste zekerheid.         |

# Volledig uitgerust



- ① Luxe stootlijst
- ② Soft handles voor comfortabele grip
- ③ RVS handgreep en sleepogen voorzijde
- ④ Dubbele laag doek onderzijde
- ⑤ Scopegra hendels
- ⑥ Overdruk ventiel
- ⑦ Aluminium zitbank
- ⑧ Hoge zeeg
- ⑨ Anti slip delen op de luchtvloer
- ⑩ Hoogwaardig Duits Valmex™ doek
- ⑪ One touch bravo ventielen met markeringen voor de volgorde
- ⑫ Luxe verstelbare peddels
- ⑬ Luxe lensplugs
- ⑭ Soft hendel binnenzijde voor extra grip bij gemotoriseerd varen
- ⑮ PVC gelamineerde spiegel
- ⑯ RVS hijsogen in de spiegel
- ⑰ Anti spatflap bovenzijde
- ⑱ Hendel binnenzijde cone voor makkelijk transport
- ⑲ Gelaste naden
- ⑳ Harde eindcones voor betere bescherming



### One touch bravo ventielen

Hoogwaardige Europese ventielen met volgorde markeringen die met één keer drukken open of dicht te maken zijn.



### RVS hijsogen met een gelamineerde spiegel

Met pvc doek gelamineerde, onderhoudsvrije spiegel met RVS ogen waarmee de boot op slot gelegd kan worden.



### Massieve stootlijst

Sterke massieve stootlijst inclusief waterkering.



### Scopegra hendels

Hoogwaardige hendels met een dubbel functie dankzij de ingebouwde bolder.



### Anti spatflap bovenzijde

Dankzij de slim geplaatste flappen\* op de spiegel wordt het watersprayen tot een minimum gereduceerd.



### Overdruk ventiel

Uw boot is beschermd tegen beschadiging door overdruk dankzij het slimme overdruk ventiel.



### Luxe verstelbare peddels

Altijd de ideale roeipositie dankzij deze luxe Scopegra verstelbare peddels.



### Aluminium zitbank

De aluminium zitbank is licht van gewicht en onderhoudsvrij.

\* XLight modellen uitgezonderd

# TALAMEX X-LIGHT

HXL 195 230 250 275

## De ideale tenderboot

De Talamex X-Light boten zijn ontwikkeld voor gemakkelijk transport en een compacte opslag. Ondanks het geringe gewicht zijn de boten dankzij de grote diameter tube van 42cm, in combinatie met een hogedrukvloer met opblaasbare kiel, zeer stabiel en hebben ze uitstekende vaareigenschappen. Alle modellen zijn onder andere uitgerust met een overdruk ventiel, harde eindcones en geavanceerde telescopische peddels.



Boot type	Max. belading	Max. kW	Max. PK	Max. personen	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. peddels (kg)
<b>HXL195</b>	360	2,4	3,5	2	3+1+1	195	143	42	21
<b>HXL230</b>	380	2,4	3,5	3	3+1+1	230	145	42	24
<b>HXL250</b>	400	2,9	4	3	3+1+1	250	145	42	26
<b>HXL275</b>	600	4,4	6	4	3+1+1	275	145	42	28

## De allrounder

De Talamex AirDeck boten zijn ontwikkeld voor allround gebruik. Dankzij de hogedruk luchtvloer met opblaasbare kiel ontstaat er een v-bodem die de Talamex HLA serie zeer goede vaareigenschappen oplevert. Bovendien verhoogt de luchtbodemplaat het zitcomfort en gaat het opbouwen van de boot zeer gemakkelijk. De Talamex HLA boten zijn zeer rijk uitgerust met onder andere een extra laag doek aan de onderzijde van de drijvers, een overdruk ventiel, anti slip patches op de vloer, RVS hijs- en sleep ogen, geavanceerde telescopische peddels en nog veel meer. De Talamex HLA boot is zeer geschikt als bijboot of als vakantieboot.



Boot type	Max. belading	Max. kW	Max. PK	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. peddels (kg)
<b>HLA230</b>	460	3,7	5	3	3+1+1	230	143	42	29
<b>HLA250</b>	490	4,4	6	3+1	3+1+1	250	143	42	32
<b>HLA300</b>	700	11,0	15	5	3+1+1	300	170	45	40
<b>HLA350</b>	750	14,7	20	6	3+1+1	350	170	45	46

## Robuuste zekerheid

De Talamex AluDeck boot combineert robuuste stijfheid met het gemak van compactheid. Dankzij de onderhoudsarme aluminium vloerplaten in combinatie met de grote doorsnee drijvers heeft u maximale stabiliteit. De Talamex HLX boten zijn zeer rijk uitgerust met onder andere een extra laag doek aan de onderzijde van de drijvers, een overdruk ventiel, rvs hijs- en sleepogen, geavanceerde telescopische peddels en nog veel meer. De Talamex HLX boot is zeer geschikt voor in de davits maar ook voor de visser of als gezinsboot.



Boot type	Max. belading	Max. kW	Max. PK	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. peddels (kg)
<b>HLX250</b>	490	4,4	6	3+1	3+1	250	152	42	42
<b>HLX300</b>	700	11,0	15	5	3+1	300	170	45	53
<b>HLX350</b>	725	14,7	20	6	3+1	350	170	45	53
<b>HLX400</b>	1.100	22,1	30	8+1	3+1	400	200	50	72



## Combineer uw Talamex Highline met een Talamex elektromotor!

- Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
- Geschikt voor zoet, brak en zout water
- Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
- Display accu-niveau
- Accuklemmen



Artikelnummer	Omschrijving	Max. bootgewicht (kg)	As-lengte (mm)	Helmstok	Gewicht (kg)
<b>85.804.030</b>	Talamex elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
<b>85.804.031</b>	Talamex elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.032</b>	Talamex elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.033</b>	Talamex elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
<b>85.804.034</b>	Talamex elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
<b>14.641.105</b>	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester voor TM30/TM40				
<b>14.641.106</b>	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester voor TM48/TM58/TM66				
<b>14.661.100</b>	Talamex automatische acculader 10A, 12/24V				



# SPECIFICATIES

Boot type	Pakmaten boot romp (cm)	Pakmaten vloer (cm)	Max. belading (kg)	Max. motor in kW	Max. motor in PK	Max. motor gewicht	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. peddels (kg)
<b>HXL195</b>	96 x 40 x 30		360	2,4	3,5	20	2	3+1+1	195	143	42	21
<b>HXL230</b>	96 x 50 x 30		380	2,4	3,5	20	3	3+1+1	230	145	42	24
<b>HXL250</b>	100 x 65 x 30		400	2,9	4	25	3	3+1+1	250	145	42	26
<b>HXL275</b>	100 x 70 x 30		600	4,4	6	40	4	3+1+1	275	145	42	28
<b>HLA230</b>	96 x 50 x 30		460	3,7	5	35	3	3+1+1	230	143	42	29
<b>HLA250</b>	100 x 65 x 30		490	4,4	6	40	3+1	3+1+1	250	143	42	32
<b>HLA300</b>	110 x 65 x 35		700	11,0	15	50	5	3+1+1	300	170	45	40
<b>HLA350</b>	115 x 70 x 30		750	14,7	20	60	6	3+1+1	350	170	45	46
<b>HLX250</b>	100 x 65 x 25	76 x 52 x 14	490	4,4	6	40	3+1	3+1	250	152	42	42
<b>HLX300</b>	110 x 65 x 30	85 x 60 x 14	700	11,0	15	50	5	3+1	300	170	45	53
<b>HLX350</b>	128 x 70 x 35	100 x 82 x 15	725	14,7	20	60	6	3+1	350	170	45	53
<b>HLX400</b>	138 x 76 x 40	120 x 90 x 15	1.100	22,1	30	90	8+1	3+1	400	200	50	72

De complete range Talamex Opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen.  
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op [www.talamexopblaasboten.nl](http://www.talamexopblaasboten.nl)



Talamex Marine Products door Lankhorst Taselaar - Postbus 502 - 8200 AM Lelystad - Nederland  
Tel: +31 (0)320 27 46 11 - E-mail: [sales@lankhorst-taselaar.nl](mailto:sales@lankhorst-taselaar.nl) - [www.talamexopblaasboten.nl](http://www.talamexopblaasboten.nl)

© 2017 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden.

Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete oezeggingen of beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.