

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen

Toepassingsgebieden

- H75-versies geschikt voor alle LEDVANCE panelen
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect



Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)

Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Montageframes verkrijgbaar in 75 mm (H75) of 50 mm (H50) hoogte
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	625,5 mm
Breedte	625,5 mm
Hoogte	75,0 mm
Product gewicht	1700,00 g



PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75


MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

DOWNLOADS

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H75-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075472938	Vouwdoos 1	630 mm x 81 mm x 631 mm	2138.00 g	32.20 dm ³
4058075472945	Verzenddoos 4	650 mm x 355 mm x 660 mm	10045.00 g	152.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.