




ik

PRODUCTOVERZICHT
2023 – 2024



pH SUPPORT



		P 4 - 7 IK MULTI MULTI Pro	P 4 IK MULTI TR1	P 10 IK FOAM	P 9 IK ALKALINE	P 11 - 12 IK HC / HC TR1 IK METAL / INOX	P 8 IK E 15 BS
ZUREN	AZIJNZUUR (MAX 20%)	●	●	●	●●	×	×
	ZOUTZUUR (MAX 30%)	●●	●	●●	●	×	×
	VLOEIZUUR (MAX 20%)	●●	●	●●	×	×	×
	FOSFORZUUR	●●	●	●●	●	×	×
	NITRAATSTIKSTOFZUUR (MAX 20%)	●●	●	●●	●	×	×
	ZWAVELZUUR (MAX 30%)	●●	●●	●●	●	×	×
	ANDERE ZUREN	●●	●	●●	●	×	×
ALCOHOLEN	BUTANOL	●	●●	●	●●	●	●
	ETHANOL	●	●●	●	●●	●	●
	METHANOL	●	●●	●	●●	●	●
	ANDERE ALCOHOLEN	●	●●	●	●●	●	●
ALIFATISCHE KOOIWATERSTOFFEN	DECAAN	●	●	●	×	●●	●
	HEPTAAN	●	●	●	×	●●	●
	HEXAAN	●	●	●	×	●●	●
	LIMONEEN	●	●	●	×	●●	●
	PENTAAN	●	●	●	×	●●	●
AROMATISCHE KOOIWATERSTOFFEN	NAFTALEEN	●	●	●	×	●●	●
	TOLUEEN (MAX 40%)	●	●	●	×	●●	●
	XYLEEN	●	●	●	×	●●	●
OLIËN EN PETROLEUM PRODUCTEN	PLANTAARDIGE OLIËN	●	●	●	×	●●	●●
	DIESEL	●	●	●	×	●●	●●
	BENZINE	●	●	●	×	●●	●●
	KEROSINE	●	●	●	×	●●	●●
	TERPENTINE	●	●	●	×	●●	●●
ALKALISCHE EN KETONISCHE PRODUCTEN	ACETON	×	●●	×	●●	×	×
	AMMONIAK	●	●●	●	●●	×	●●
	SODIUM HYDROXIDE	×	●●	×	●●	×	×
	KALIUM HYDROXIDE	×	●●	×	●●	×	×
	NATRIUM HYPOCHLORIE	●	●●	●	●	×	●●

●● OPTIMAAL ● GESCHIKT × ONGESCHIKT



Construction



Industrie & maintenance



Pest control



Cleaning & disinfection



Automotive and detailing



Food



Epidemics & virus control

VOORWOORD



Het kloppende hart van de verkoop van Goizper Spraying voor de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bevindt zich in Bavel. Vanuit dit kantoor bedienen wij alle dealers/ inkooporganisaties rechtstreeks of via de fabriek in Antzuola in Spanje. Wereldwijd levert Goizper aan meer dan 110 landen.

In 1992 ging ik voor één van mijn dealers op zoek naar een geschikte drukspuit en zo kwam ik in contact met Goizper. Na een bezoek aan Spanje zijn we met een goed gevoel een samenwerking aangegaan. De medewerkers die bij Goizper werken zijn bijzonder vriendelijk en hebben een hart voor de producten die ze maken. Het bezoeken van beurzen en persoonlijk contact met klanten vind ik belangrijk, zo tonen we ook de diversiteit van onze producten.

Alex Boot
Goizper Central Europe

**“ We komen met zeer diverse bedrijfs-
takken in aanraking, die afwisseling
maakt het werk ontzettend leuk en
daarnaast leren we elke dag weer bij! ”**

INHOUDSOPGAVE

- 4 - 5 *IK Multi Pro*
- 6 - 7 *IK Multi*
- 8 *IK e 15 BS*
- 9 *IK Alkalisch*
- 10 *IK Foam - Foam Pro*
- 11 *IK RVS - Metaal*
- 12 *IK HC*
- 13 *IK Food – Water supply tank*
- 14 - 15 *IK Accessoires*
- 15 *IK Compressor op accu*
- 16 *IK reparatieset – Industrial Basic 7*
- 17 *IK Fogger*
- 18 - 35 *IK Onderdelen*



** Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW*

iK MULTI Pro



Kleuren identificatie



KIES HET BESTE. *Sprayers uitgerust met de beste prestaties op het gebied van veiligheid, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Bestemd voor professioneel gebruik met de meest agressieve chemicaliën in verschillende sectoren. Ook bestand tegen zuren.*

- Optimaal** Desinfectie
- Optimaal** Neutrale producten
- Optimaal** Zuren

- Geschikt** Pesticides op basis van oplosmiddelen
- Geschikt** Alcoholen
- Geschikt** Oliën, oplosmiddelen en petroleum bij producten

Art. no.: 8.41.70



IK Multi TR 1

- Capaciteit 1 liter
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen)

Minimale afname 12 stuks



8 414685 000477

€ 8,60 excl. BTW

Art. no.: 8.41.73



IK Multi TR Mini

- Capaciteit 600cc
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen)

Minimale afname 12 stuks



8 414685 000521

€ 9,42 excl. BTW



Art. no.: 8.16.71



iK Multi Pro 2

- Capaciteit 1.5 liter
- FPM dichtingen
- Kleuren identificatie (rood/groen)
- Extra bescherming van de pomp



8 414685 102072

€ 25,00 excl. BTW

Art. no.: 8.26.72



iK Multi Pro 9

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- RVS handvat
- Glasvezel lans
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen/geel/blauw)
- Extra spleetdop



8 414685 102027

€ 90,91 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71



iK Multi Pro 12

- Capaciteit 8 liter
- FPM dichtingen
- RVS handvat
- Glasvezel lans
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen/geel/blauw)
- Extra spleetdop



8 414685 102010

€ 97,11 excl. BTW



ik MULTI



JOUW LEVENSLANGE GEREEDSCHAP.

Sprayers ontworpen om de hoogste en sterkste veelzijdigheid te verkrijgen voor professioneel gebruik met de meeste agressieve chemicaliën in verschillende sectoren. Ook bestand tegen zuren.

Optimaal Desinfectie
Neutrale producten

Optimaal Zuren

Geschikt Pesticides op basis van oplosmiddelen

Geschikt Alcoholen

Geschikt Oliën, oplosmiddelen en petroleum bij producten



Art. no.: 8.17.71



IK Multi 1.5

- Capaciteit 1 liter
- FPM dichtingen
- Extra spleetdop
- Extra bescherming van de pomp
- Optie: kleuren identificatie (rood/groen/geel/blauw)



8 414685 101709

€ 21,20 excl. BTW



Art. no.: 8.38.11.901



iK Multi 6

- Capaciteit 4 liter
- FPM dichtingen
- Glasvezel lans
- Extra spleetdop



8 414685 100078

€ 71,90 excl. BTW

Art. no.: 8.38.11.911



iK Multi 9

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- Glasvezel lans
- Extra spleetdop



8 414685 100085

€ 74,38 excl. BTW

Art. no.: 8.38.11.921



iK Multi 12

- Capaciteit 8 liter
- FPM dichtingen
- Glasvezel lans
- Extra spleetdop



8 414685 100092

€ 79,34 excl. BTW

Art. no.: 8.39.70.1



iK Multi 12 BS

- Capaciteit 12 liter
- FPM dichtingen
- Glasvezel lans
- Extra spleetdop



8 414685 200525

€ 99,17 excl. BTW

iK RUGSPUIT OP ACCU



Art. no.: 8.30.75



IK e 15 BS

- Capaciteit 15 liter
- Transparante tank met niveau indicatie
- Oplaadbare accu 18V Li-Ion
- Autonomie 180 - 378 liter
- 2 Werkstanden (Pest control / desinfectie)
- Set met nozzles voor pest control en desinfectie
- Lans van roestvrijstaal



8 414685 040206

€ 338,84 excl. BTW

iK ALKALISCH



JOUW PARTNER VOOR CLEANING & DESINFECTIE. De ideale partner voor cleaning en desinfecteren. Met deze sprayer werkt u makkelijker en sneller. Speciaal ontwikkeld voor sterk alkalische producten.

- Optimaal** Desinfectie
- Optimaal** Neutrale producten
- Optimaal** Alkalische en Ketonische producten

Geschikt Neutrale producten



Art. no.: 8.17.77



IK Alk 1.5

- Capaciteit 1 liter
- EPDM dichtingen
- Extra spleetdop
- Extra bescherming van de pomp
- Optie: kleuren identificatie (rood/groen/geel/blauw)



8 414685 101778

€ 21,28 excl. BTW

Art. no.: 8.38.11.916



IK Alk 9

- Capaciteit 6 liter
- EPDM dichtingen
- RVS en kunststof lans
- Extra spleetdop



8 414685 101785

€ 90,50 excl. BTW

iK FOAM



SPECIAAL EN UNIEK. *Sprayers speciaal ontwikkelt voor het genereren van droog, middel of nat schuim. Ontworpen voor het gebruik van chemische producten met oppervlakte actieve eigenschappen.*

Optimaal Foaming



Art. no.: 8.17.76



IK Foam 1.5

- Capaciteit 0.75 liter
- FPM dichtingen
- Incl. 3 ventielen om vochtigheid van schuim te bepalen
- Extra bescherming van de pomp
- Optie: kleuren identificatie (rood/groen/geel/blauw)



8 414685 101754

€ 23,84 excl. BTW

Art. no.: 8.16.76



IK Foam Pro 2

- Capaciteit 1.25 liter
- FPM dichtingen
- Incl. 3 beluchters om vochtigheid van schuim te bepalen
- Kleuren identificatie (rood/groen)
- Incl. 10 extra filters voor foam nozzle
- Extra bescherming van de pomp



8 414685 102089

€ 27,69 excl. BTW

Art. no.: 8.16.78



IK Foam Pro 2+

- Capaciteit 1.25 liter
- FPM dichtingen
- Incl. 3 beluchters om vochtigheid van schuim te bepalen
- Kleuren identificatie (rood/groen)
- Incl. 10 extra filters voor foam nozzle
- Extra bescherming van de pomp
- Incl. ventiel voor perslucht



8 414685 102188

€ 32,85 excl. BTW

Art. no.: 8.26.76



IK Foam Pro 12

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- Incl. 3 slangen om vochtigheid van schuim te bepalen
- Incl. ventiel voor perslucht
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen/geel/blauw)



8 414685 102126

€ 127,69 excl. BTW

Art. no.: 8.26.78



IK e Foam Pro 12

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- Incl. 3 slangen om vochtigheid van schuim te bepalen
- Incl. 18v compressor tot 2.5 bar
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen/geel/blauw)



8 414685 040275

€ 268,60 excl. BTW

iK RVS - METAAL



MAXIMALE AUTONOMIE. Sproeiers speciaal ontwikkelt met maximaal weerbare materialen om te gebruiken met minerale en plantaardige oliën, genezende middelen en neutrale schoonmaakproducten. Kan op dezelfde manier worden gebruikt met oplosmiddelen op koolstofwaterbasis, smeermiddelen en aardolie derivaten.

Optimaal Gemengde pesticides, oliën, oplosmiddelen en petroleum bij producten



Art. no.: 8.32.73



IK RVS 6

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- RVS lans
- Extra spleetdop
- Optie: ventiel voor perslucht



8 414685 101914

€ 239,67 excl. BTW

Art. no.: 8.32.74



IK RVS 10

- Capaciteit 10 liter
- FPM dichtingen
- RVS lans
- Extra spleetdop
- Incl. ventiel voor perslucht



8 414685 101921

€ 272,73 excl. BTW

Art. no.: 8.32.71



IK Metaal 6

- Capaciteit 6 liter
- FPM dichtingen
- RVS lans
- Extra spleetdop
- Optie: ventiel voor perslucht



8 414685 101891

€ 194,21 excl. BTW

Art. no.: 8.32.72



IK Metaal 10

- Capaciteit 10 liter
- FPM dichtingen
- RVS lans
- Extra spleetdop
- Incl. ventiel voor perslucht



8 414685 101907

€ 206,61 excl. BTW

ik HC



JOUW INDUSTRIELE GEREEDSCHAP.

Industriële sprayer speciaal ontwikkelt met zeer resistente materialen voor gebruik van dierlijke en plantaardige oliën, hydrocarbon gemengde, smeermiddelen en petroleum producten

Optimaal Pesticides op basis van oplosmiddelen

Optimaal Oliën, oplosmiddelen en petroleum bij producten



Art. no.: 8.41.74



IK HC TR 1

- Capaciteit 1 liter
- Kleuren identificatie dmv kaart (rood/groen)

Minimale afname 12 stuks



€ 9,88 excl. BTW

Art. no.: 8.17.74



IK HC 1.5

- Capaciteit 1 liter
- FPM dichtingen
- Extra bescherming van de pomp



€ 21,82 excl. BTW

iK FOOD

Voedselsproeier speciaal gemaakt van materialen die volledig compatibel zijn voor contact met alle soorten voedsel. Certificering van voedsel in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Optimaal Vloeibare levensmiddelen

Art. no.: 8.17.81



IK Food 1.5

- Capaciteit 1 liter
- Extra spleetdop
- Extra bescherming van de pomp



8 414685 101952

€ 26,65 excl. BTW



iK DRUKSPUIT met wateraansluiting

Voor de toevoer van water onder druk in snij- en slijpmachines

Optimaal Water

Art. no.: 8.26.73



IK Drukreservoir met wateraansluiting

- Voor de toevoer van water onder druk bij snij- en slijpmachines
- Capaciteit 8 liter
- Lengte slang 4 meter
- Incl. watersnelkoppeling



8 414685 102133

€ 76,45 excl. BTW



ik ACCESSOIRES

Art. no.: 8.16.71.900



IK kleuren identificatie - rood/blauw/geel/groen (1277)



8 414685 032560

€ 4,09 excl. BTW

Art. no.: 8.16.76.800



IK Foam 1.5 en Foam Pro 2 nozzle en 20 filters



8 414685 032546

€ 8,88 excl. BTW

Art. no.: 8.17.71.871



IK Multi 1.5 en Pro 2 set met nozzles



8 414685 032539

€ 9,71 excl. BTW

Art. no.: 8.17.74.602



IK M18 HC adapter



8 414685 031969

€ 2,98 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.836



IK slang 6 meter met adapter



8 414685 032591

€ 38,43 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.870



IK slang



8 414685 032652

€ 13,02 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.871



IK Multi 6-9-12-12BS en Multi Pro 9-12 set met nozzles



8 414685 032522

€ 9,71 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.872



IK Pro handvat



8 414685 032638

€ 17,15 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.873



IK Pro tussenstuk compleet



8 414685 032645

€ 9,50 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.875



IK Kleuren-identificatie kaart (rood/blauw/geel/groen)



8 414685 032768

€ 4,75 excl. BTW

Art. no.: 8.26.76.800



IK Foam Pro 12 nozzle en 20 filters



8 414685 032553

€ 8,88 excl. BTW

Art. no.: 8.32.72.804



IK persluchtventiel



8 414685 031907

€ 7,40 excl. BTW

iK ACCESSOIRES

Art. no.: 8.34.60.943



**IK
verlengstuk
50cm**



8 414685 030412

€ 6,94 excl. BTW

Art. no.: 8.38.11.831



IK lans 13.5cm



8 414685 031990

€ 5,37 excl. BTW

Art. no.: 8.38.77.810



IK flexible 25cm



8 414685 405715

€ 11,36 excl. BTW

Art. no.: 8.38.77.813



**IK flexibel
viton 50cm**



8 414685 031976

€ 11,36 excl. BTW

iK COMPRESSOR op accu

18v Batterij compressor om aan te sluiten op verschillende IK Sprayers die de persluchtaansluiting bevatten (behalve Foam Pro 2+). Met behulp van de compressor brengt het apparaat snel een druk tot 2,5 bar /36 psi op zonder enige moeite voor de gebruiker. Dankzij de grote luchtstroom kan hij continu werken met behoud van druk.



Art. no.: 8.26.78.900

IK compressor op accu



8 414685 032973

€ 152,89 excl. BTW

iK REPARATIE KITS

Art. no.: 8.17.71.874



IK reparatieset Multi - Foam 1.5 - Pro 2

- Incl 1 x No. 098 / 1x No. 165 /
1x No. 603 / 1x No. 607 /
1x No. 1269 / 1x No. 1285



8 414685 032614

€ 7,23 excl. BTW

Art. no.: 8.17.74.874



IK reparatieset HC 1.5

- Incl 1 x No. 098 / 1x No. 165 /
1x No. 603 / 1x No. 607 /
1x No. 1269 / 1x No. 1284



8 414685 032904

€ 7,23 excl. BTW

Art. no.: 8.26.71.874



IK reparatieset Multi 6 - 9 - 12 / Multi Pro 9 - 12

- Incl. 4 x No. 614 / 1 x No. 259 /
1 x No. 165 / 1 x No. 609 /
1 x No. 613



8 414685 032607

€ 14,26 excl. BTW

Art. no.: 8.39.70.874



IK reparatieset Multi 12 BS

- Incl. 2 x No. 607 / 1 x No. 1034 /
2 x No. 119 / 1 x No. 120 /
2 x No. 614



8 414685 032621

€ 11,78 excl. BTW

Industrial Basic

Art. no.: 8.38.11.902



Industrial Basic 7

- Nuttige capaciteit 5 liter
- FPM dichtingen
- Glasvezel lans
- Regelbare spuitkop en aansluiten van alle accessoires mogelijk.
- Semi professioneel gebruik
- Geschikt voor gebruik met zuren en chloor



8 414685 101808

€ 40,29 excl. BTW

ULV FOGGER

Art. no.: 8M84400-0



U240 ULV Fogger

- Krachtig draagbaar vernevelingsapparaat met een projectie tot 6 meter
- 5 liter - 15/30 micron - 5 meter kabel



€ 421,49 excl. BTW

Art. no.: 8M84300-0



U260 ULV Fogger

- Krachtig draagbaar vernevelingsapparaat met 50 cm uitschuifbare slang, voor eenvoudiger gebruik
- 5 liter - 15/30 micron - 5 meter kabel
- Eenvoudige variabele stroomregeling met vingerbediende draaiknop



€ 495,04 excl. BTW

Art. no.: 8M84200-0



Airostar Fogger

- Dankzij de batterijkwaliteit kan AiroStar 1 uur lang onafgebroken met hoge lichtsnelheid werken
- Geen druppels dankzij de fijne druppelgrootte
- 2,5 liter - 15/30 micron
- Airo met hoge lichtsnelheid



€ 1260,33 excl. BTW

ik ONDERDELEN


- | | |
|----|-------------------|
| 17 | IK Multi Pro 2 |
| 18 | IK Multi Pro 9-12 |
| 19 | IK Multi 1.5 |
| 21 | IK Multi 6-9-12 |
| 22 | IK Multi 12 BS |
| 23 | IK e 15 BS |
| 24 | IK Alkalisch 1.5 |
| 25 | IK Alkalisch 9 |
| 26 | IK Foam 1.5 |
| 27 | IK Foam Pro 2 |

- | | |
|----|--------------------|
| 28 | IK Foam Pro 2+ |
| 29 | IK Foam Pro 12 |
| 30 | IK INOX 6-10 |
| 31 | IK Metaal 6-10 |
| 32 | IK Water Supply |
| 33 | IK HC 1.5 |
| 34 | IK Food 1.5 |
| 35 | Industrial Basic 7 |

Genoemde prijzen 0,00 zijn nog niet bekend


* Alle genoemde prijzen zijn per stuk excl. BTW

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
473	8.17.71.601	4,01	Adaptor M12 (473)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
728	8.17.71.602	4,01	Adaptor M18 (728)
1078	8.17.71.802	7,11	Pomp handvat (1078)
1274	8.16.71.801	17,02	Complete pomp (1274)
1275	8.16.71.601	0,00	Tank (1275)
1276	8.16.71.320	1,57	Filter met buis (1276)
1277	8.16.71.900	4,09	IK kleur identificatie - rood/blauw/geel/groen (1277)
1285	8.17.71.603	3,51	Afsluiter met dichtingen (1285)





IK MULTI PRO 9-12

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
606	8.39.02.323.3	1,78	Nozzle Ø 1 - wit (606)
609	2.23.16.930	4,09	FPM (Viton) afdichting AN-30 (609)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)
859	8.38.11.803	3,84	Elleboog met nozzle (859)
1252	8.26.71.828	6,20	Tussenstuk compleet IK PRO (1252)
1253	8.26.71.821	13,84	Handvat IK PRO (1253)
1254	8.26.71.802	20,25	Complete pomp IK PRO (1254)
1255	8.26.71.806	6,28	Overdrukventiel IK PRO (1255)
1256	8.26.71.420	1,69	Riem IK PRO (1256)
1257	8.26.71.601	0,00	Tank IK Multi PRO 12 (1257)
1258	8.26.72.601	0,00	Tank IK Multi PRO 9 (1258)
1270	8.26.71.822	23,26	Complete lans IK Multi PRO (1270)
1271	8.26.71.835	9,46	Slang PVC 20/60 - 150cm (1271)
1272	8.26.71.313	0,91	Pen riem (1272)




IK MULTI 1.5

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
99	8.17.71.801	16,78	Complete pomp (99)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
443	8.17.71.301	8,39	Tank (443)
473	8.17.71.601	4,01	Adaptor M12 (473)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
653	8.28.27.320	1,45	Filter met pijp (653)
728	8.17.71.602	4,01	Adaptor M18 (728)
1078	8.17.71.802	7,11	Pomp handvat (1078)
1285	8.17.71.603	3,51	Afsluiter met dichtingen (1285)




IK MULTI 6-9-12

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving	N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)	741	8.38.12.802	4,26	Riem met ringen (741)
146	8.39.18.316	0,29	Ring riem (146)	852	8.38.11.802	16,49	Complete pomp (852)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)	853	8.38.11.806	5,66	FPM (Viton) overdruk ventiel - 2.8 bar (853)
606	8.39.02.323.3	1,78	Nozzle Ø 1 - wit (606)	856	8.38.11.821	10,33	Compleet handvat (856)
609	2.23.16.930	4,09	FPM (Viton) afdichting AN-30 (609)	857	8.38.11.822	17,31	Complete lans (857)
610	8.38.11.301	20,87	Tank IK Multi 6 (610)	858	8.38.11.828	5,37	Tussenstuk compleet (858)
611	8.38.11.311	26,53	Tank IK Multi 9 (611)	859	8.38.11.803	3,84	Elleboog met nozzle (859)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)	1163	8.38.11.835	8,22	Slang PVC 20/60 - 135cm (1163)



IK MULTI 12 BS





N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
106	8.39.47.306	0,79	Menger (106)
119	2.20.08.902	1,20	RVS kogel Ø 12 (119)
120	8.39.11.305	5,62	Afdichtingsring FPM - Viton (120)
126	8.39.43.304.1	0,62	Handgreep (126)
248	8.39.41.364	4,01	Riem (248)
270	8.39.41.365	3,97	Riem (270)
287	8.39.06.303	1,45	Tank filter 12ltr (287)
338	8.39.43.327	0,25	Bus basis (338)
368	8.39.41.302	6,03	Drukkamer (368)
374	8.39.57.308	0,70	Geleidingsmoer (374)
497	8.39.41.305	1,20	Synthetische pal (497)
606	8.39.02.323.3	1,78	Nozzle Ø 1 - wit (606)
856	8.38.11.821	10,33	Compleet handvat (856)
857	8.38.11.822	17,31	Complete lans (857)
858	8.38.11.828	5,37	Tussenstuk compleet (858)
859	8.38.11.803	3,84	Elleboog met nozzle (859)
896	8.39.51.802	9,79	Complete hefboom (896)
948	8.39.59.602	2,27	Deksel tank 12 liter (948)
953	8.39.41.811	1,07	Haak lans (953)
956	8.39.70.804	17,15	Complete pomp (956)
1034	8.49.41.410	1,86	Afsluitring (1034)
1163	8.38.11.835	8,22	Slang PVC 20/60 - 135cm (1163)
1221	8.39.70.850	0,00	Tank IK Multi 12 BS (1221)
1222	8.39.70.602	5,54	Cilinder met kogel (1222)

IK E 15 BS


N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
363	8.39.41.342	0,41	Veer (363)
1036	8.49.41.812	1,78	Filter met afdichtingen (1036)
1179	8.18.75.816	30,41	Handvat compleet (1179)
1209	8.32.72.828	11,57	Tussenstuk compleet RVS 8x10 (1209)
1238	8.30.45.607	7,40	Riemen (1238)
1239	8.30.45.302	1,86	Filter (1239)
1240	8.30.45.603	6,36	Basis reservoir (1240)
1241	8.30.45.804	4,75	Rugsteun met schroeven (1241)
1242	8.30.45.808	34,26	Pomp compleet (1242)
1243	8.30.45.813	7,60	Schakelaar 3 posities (1243)

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
1244	8.30.45.818	18,64	Printplaat (1244)
1245	8.30.45.605	1,94	Zuigstelsysteem (1245)
1246	8.30.45.806	9,88	Slang Evolution 15 LTC (1246)
1248	8.30.45.816	82,60	Accu Lithium ION (1248)
1249	8.30.45.817	30,17	EU-21V 1A Lithium-ION lader (1249)
1251	8.30.45.329	0,25	Absorptiefilter (1251)
1323	8.30.75.301	0,00	Tank IK e 15BS (1323)
1324	8.30.75.602	5,00	Deksel IK e 15BS (1324)
1325	8.30.75.901	0,00	Set nozzles desinfectie en pest control (1325)




IK ALKALISCH 1.5

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
443	8.17.71.301	8,39	Tank (443)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
653	8.28.27.320	1,45	Filter met pijp (653)
1117	2.23.17.990	3,97	EPDM afdichting 3.53x58,74 (1117)
1118	8.38.05.314.3	4,21	Klep kamer IK Alk. (1118)
1120	8.17.77.601	4,01	Adapter M-12 met spuitdop (1120)
1121	8.17.77.801	16,78	Drukkamer compleet IK Alk. (1121)
1122	8.17.77.602	4,01	Adapter M-18 met sproeikop (1122)
	2.23.17.128	0,50	EPDM klep kamer 1.78 x 25.12
	2.23.17.905	0,50	EPDM afdichting AN-5




IK ALKALISCH 9

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
146	8.39.18.316	0,29	Ring riem (146)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)
741	8.38.12.802	4,26	Riem met ringen (741)
1118	8.38.05.314.3	4,21	Klep kamer IK Alk. (1118)
1128	8.38.00.301	26,53	Reservoir IK Alk. (1128)
1129	8.38.00.806	6,12	Overdruk ventiel (1129)
1131	8.38.00.821	10,25	Handvat compleet IK Alk. (1131)
1133	8.38.00.828	8,39	Tussenstuk compleet IK Alk. (1133)
1136	8.38.00.802	20,21	Pomp compleet IK Alk. (1136)
1137	2.23.17.930	4,21	EPDM afdichting AN-30 (1137)
1138	8.38.00.813	16,49	RVS tussenstuk IK Alk. (1138)
1139	8.38.00.816	14,01	Slang compleet voor IK Alk. (1139)




IK FOAM 1.5

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
443	8.17.71.301	8,39	Tank (443)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
1079	8.17.76.801	16,78	Complete pomp IK Foam 1.5 (1079)
1080	8.17.76.320	1,45	Filter met buis (1080)
1081	8.17.76.601	12,77	Complete Vilt Houder 5st (1081)
1124	8.17.76.900	6,20	Zak met beluchters (zwart / groen / oranje) (1124)
1227	8.17.76.602	4,50	Complete spuitkop (1227)
1233	8.17.76.313	1,40	Filter 10st (1233)
1285	8.17.71.603	3,51	Afsluiter met dichtingen (1285)





IK FOAM PRO 2

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
630	8.38.41.320	1,28	Filter met buis (630)
1081	8.17.76.601	12,77	Complete Vilthouder 5st (1081)
1124	8.17.76.900	6,20	Zak met beluchters (zwart / groen / oranje) (1124)
1227	8.17.76.602	4,50	Complete spuitkop (1227)
1233	8.17.76.313	1,40	Filter 10st (1233)
1275	8.16.71.601	0,00	Tank (1275)
1277	8.16.71.900	4,09	IK kleur identificatie - rood/blauw/geel/ groen (1277)
1285	8.17.71.603	3,51	Afsluiter met dichtingen (1285)
1307	8.16.76.801	17,02	Complete pomp (1307)



IK FOAM PRO 2+

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
630	8.38.41.320	1,28	Filter met buis (630)
1081	8.17.76.601	12,77	Complete Vilthouder 5st (1081)
1124	8.17.76.900	6,20	Zak met beluchters (zwart / groen / oranje) (1124)
1227	8.17.76.602	4,50	Complete spuitkop (1227)
1233	8.17.76.313	1,40	Filter 10st (1233)
1275	8.16.71.601	0,00	Tank (1275)
1277	8.16.71.900	4,09	IK kleur identificatie - rood/blauw/geel/groen (1277)
1285	8.17.71.603	3,51	Afsluiter met dichtingen (1285)
1286	8.26.71.804	8,64	IK PRO luchtaansluiting met koppeling (1286)
1307	8.16.76.801	17,02	Complete pomp (1307)




IK FOAM PRO 12

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
609	2.23.16.930	4,09	FPM (Viton) afdichting AN-30 (609)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)
1081	8.17.76.601	12,77	Complete Vilthouder 5st (1081)
1085	8.38.11.611	7,07	Nozzle compleet Foam (1085)
1163	8.38.11.835	8,22	Slang PVC 20/60 - 135cm (1163)
1233	8.17.76.313	1,40	Filter 10st (1233)
1252	8.26.71.828	6,20	Tussenstuk compleet IK PRO (1252)
1253	8.26.71.821	13,84	Handvat IK PRO (1253)
1254	8.26.71.802	20,25	Complete pomp IK PRO (1254)
1286	8.26.71.804	8,64	IK PRO luchtaansluiting met koppeling (1286)
1287	8.26.76.303	3,39	1/8 Dop met koppeling (1287)
1288	8.26.71.312	1,40	IK PRO compressor aansluiting (1288)
1289	8.26.76.901	9,75	IK Foam PRO 12 Foam mixers (1289)
1290	8.26.76.601	0,00	Tank IK Foam PRO 12 (1290)
1291	8.26.76.806	8,35	Veiligheidsklep IK Foam PRO 12 (1291)


Voor IK e Foam PRO 12

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
	8.26.78.816	82,60	18v IK Li-ion batterij
	8.30.45.817	30,17	Accu lader 21V




IK INOX 6-10

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
135	8.39.02.323	0,54	Nozzle Ø 1 - zwart (135)
1016	8.38.11.303	15,17	O-ring (1016)
1017	8.38.11.314.1	7,23	Huls afdichtingsring (1017)
1018	8.38.05.314.2	4,17	EPDM klep kamer (1018)
1019	8.38.12.802.2	12,11	Draagriem (1019)
1166	8.32.72.601	80,58	Complete pomp (1166)
1167	8.32.72.602	33,02	Overdrukventiel (1167)
1168	8.32.72.603	35,66	Manometer (1168)
1169	8.32.72.604	7,40	RVS persluchtventiel (1169)
1171	8.32.72.605	12,64	Complete adaptor (1171)
1172	8.32.72.835	14,30	Slang PVC ref 1800 20/60 Bar (1172)
1179	8.18.75.816	30,41	Handvat compleet (1179)
1191	8.32.73.801	0,00	RVS tank 6 liter (1191)
1192	8.32.74.801	0,00	RVS tank 10 liter (1192)
1194	8.32.72.803	4,01	Complete spuitkop (1194)
1209	8.32.72.828	11,57	Tussstuk compleet RVS 8x10 (1209)




IK METAAL 6-10

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
135	8.39.02.323	0,54	Nozzle Ø 1 - zwart (135)
1016	8.38.11.303	15,17	O-ring (1016)
1017	8.38.11.314.1	7,23	Huls afdichtingsring (1017)
1018	8.38.05.314.2	4,17	EPDM klep kamer (1018)
1019	8.38.12.802.2	12,11	Draagriem (1019)
1166	8.32.72.601	80,58	Complete pomp (1166)
1167	8.32.72.602	33,02	Overdrukventiel (1167)
1168	8.32.72.603	35,66	Manometer (1168)
1169	8.32.72.604	7,40	RVS persluchtventiel (1169)
1170	8.32.72.801	0,00	Metalen tank 10 liter (1170)
1171	8.32.72.605	12,64	Complete adaptor (1171)
1172	8.32.72.835	14,30	Slang PVC ref 1800 20/60 Bar (1172)
1179	8.18.75.816	30,41	Handvat compleet (1179)
1193	8.32.71.801	0,00	Metalen tank 6 liter (1193)
1194	8.32.72.803	4,01	Complete spuitkop (1194)
1209	8.32.72.828	11,57	Tussenstuk compleet RVS 8x10 (1209)





IK WATER SUPPLY

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
609	2.23.16.930	4,09	FPM (Viton) afdichting AN-30 (609)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)
1254	8.26.71.802	20,25	Complete pomp IK PRO (1254)
1255	8.26.71.806	6,28	Overdrukventiel IK PRO (1255)
1304	8.26.73.601	0,00	Tank IK Water Supply (1304)
1305	8.26.73.352	3,64	Snelkoppeling (1305)
1306	8.26.73.835	19,75	Slang 4 meter (1306)





IK HC 1.5

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
443	8.17.71.301	8,39	Tank (443)
603	2.23.99.439.16	1,07	Ronde pakking Ø 15 (603)
653	8.28.27.320	1,45	Filter met pijp (653)
1068	8.17.74.305	1,90	Bescherming cylinder (1068)
1069	8.17.74.601	4,01	Adapter M12 met spuitkop (1069)
1070	8.17.74.801	16,78	Pomp compleet (1070)
1284	8.17.74.603	3,76	Afsluiter met dichtingen (1284)



IK FOOD 1.5


N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
98	2.23.16.990	4,13	Afdichting (98)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
443	8.17.71.301	8,39	Tank (443)
474	8.17.71.305	1,90	Bescherming pomp (474)
1215	8.17.81.801	16,78	Complete pomp IK Food (1215)
1216	8.17.81.601	4,75	Adapter M-12 met spuitdop (1216)
1217	2.23.99.439.18	2,07	Ronde pakking Ø 15 (1217)
1218	8.28.27.320.1	1,53	Filter met pijp (1218)
1219	8.17.81.602	4,88	Adapter M-18 met spuitdop (1219)



INDUSTRIAL BASIC 7

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
28	8.34.44.815.1	5,91	Nozzle compleet (028)
165	8.38.05.314.1	1,65	FPM (Viton) klep kamer (165)
166	8.39.18.367	1,20	Filter houder (166)
284	8.18.34.365	0,62	Filter handvat (284)
292	8.38.08.328	0,25	Bus slang (292)
293	8.38.12.312	0,29	Moer (293)
349	2.23.16.903	0,25	FPM (Viton) afdichting AN-3 (349)
356	8.39.46.366	0,50	Lichaam handvat (356)
358	8.39.46.368	0,33	Handvat (358)
363	8.39.41.342	0,41	Veer (363)
406	8.38.46.303	4,63	Drukkamer (406)
419	8.38.48.420	1,20	Riem (419)
544	8.28.40.322	0,70	Vernevelaar (544)
606	8.39.02.323.3	1,78	Nozzle Ø 1 - wit (606)

N°	Code	R.R.P. excl. VAT	Omschrijving
607	2.23.16.905	0,99	Afdichting AN-5 (607)
608	2.23.16.906	0,41	Afdichting AN-6 (608)
609	2.23.16.930	4,09	FPM (Viton) afdichting AN-30 (609)
613	8.38.11.314	4,42	FPM (Viton) afdichtingsring (613)
614	2.23.16.908	0,99	FPM (Viton) afdichting AN-8 (614)
616	2.23.16.914	1,07	FPM (Viton) afdichting AN-14 (616)
853	8.38.11.806	5,66	FPM (Viton) overdruk ventiel - 2.8 bar (853)
858	8.38.11.828	5,37	Tussenstuk compleet (858)
859	8.38.11.803	3,84	Elleboog met nozzle (859)
907	8.18.34.811	2,15	Filter met pakkingen (907)
908	8.18.34.801	8,64	Handvat compleet (908)
988	8.28.84.601	7,48	Complete kamer (988)
1087	8.38.11.304	16,94	Tank Basic 7 (1087)
1163	8.38.11.835	8,22	Slang PVC 20/60 - 135cm (1163)





Goizper Group Growing through cooperation

Goizper is sinds 1959 gevestigd in Antzuola wat gelegen is in het Baskenland (Noord Spanje). Goizper heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld en is als groep actief in de volgende sectoren:

- **Goizper Spraying**
- **Goizper Biotechnologie**
- **Goizper Industrie**

Goizper Spraying is expert in het ontwikkelen, fabricage en vermarkten van druk- en rugspuiten en poederverstuivers. De toestellen worden gebruikt in sectoren als: tuin, land- tuin en bosbouw, industrie, ongedierte en ziektebestrijding.

Het concept innovatie is zeer belangrijk om continue vernieuwingen toe te kunnen passen in de verschillende markten en tevens het gebruik makkelijker en efficiënter te maken.

In de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de feedback die is verzameld van de eindgebruikers. Dit om verdere oplossingen te vinden in ergonomie, gebruik en veiligheid. Door een diversiteit aan fytosanitaire producten is verdere ontwikkeling van toestellen van belang. Goizper is de enige Spaanse fabrikant welke deelneemt in internationale comités (FAO - UNICEF - UNDP - WHO - ISO/TC23) om regels op te stellen met betrekking tot spuittoestellen.

Wereldwijd bestaan er meer dan 10 commerciële delegaties waarvan 4 in Europa, de overige zijn in Zuid Oost Azië, Midden Oosten, Afrika en Amerika. De klanttevredenheid is hoog, het bedrijf blijft echter altijd in ontwikkeling.

Goizper heeft haar eigen research and development center genaamd Olaker. Hier worden bestaande producten vernieuwd of totaal nieuwe concepten ontwikkeld. Hierbij staan kwaliteit, efficiency en duurzaamheid centraal.

Goizper Central Europe

T: +31 (0) 161 437 770

E: goizper-ce@goizper.com

www.iksprayers.com

