
1. Ringgrößen vergleichen

A4 - MIT 100% / TATSÄCHLICHER GRÖSSE DRUCKEN

Wählen Sie A4 und 100% / Tatsächliche Größe. Seitenanpassung und Verkleinern ausschalten. Messen Sie die Kontrolllinie mit einem echten Lineal. Nur verwenden, wenn sie genau 50 mm lang ist.

Legen Sie einen gut passenden Ring flach auf die Kreise. Der äußere schwarze Kreisrand muss genau mit dem Innenrand Ihres Rings übereinstimmen. Verwenden Sie einen Ring mit ähnlicher Breite wie der neue Ring.

Oben: Innendurchmesser in mm. Unten: Innenumfang in mm (ungefähr).



Zwischen zwei Größen oder bei einem breiten Ring: Lassen Sie die Größe im Geschäft prüfen. Der Umfang ist eine Rechenhilfe; Marken können andere Größenstufen nutzen. Messen Sie Ihren Finger mehrmals bei normaler Temperatur.

Kontrolle: genau 50 mm

2. Handgelenkumfang messen



A4 - MIT 100% / TATSÄCHLICHER GRÖSSE DRUCKEN

Wählen Sie A4 und 100% / Tatsächliche Größe. Seitenanpassung und Verkleinern ausschalten. Messen Sie die Kontrolllinie mit einem echten Lineal. Nur verwenden, wenn sie genau 50 mm lang ist.

Handgelenk messen

Schneiden Sie den Messstreifen am Außenrand aus. Legen Sie START / 0 an die Stelle, an der Sie das Armband oder die Uhr tragen. Wickeln Sie den Streifen flach und anliegend um das Handgelenk, ohne ihn festzuziehen.

Überlappung ablesen

Lesen Sie den Umfang dort ab, wo die 0-Kante die Skala überlappt. Kleine Striche entsprechen 1 mm; Zahlen sind Zentimeter. Wiederholen Sie die Messung. Über 23 cm: ein flexibles Maßband verwenden.

Für ein Armband

Der Handgelenkumfang ist nicht automatisch die Bestellgröße. Gliedstärke, Form und Spielraum unterscheiden sich je nach Modell. Nutzen Sie die Größentabelle des Artikels oder fragen Sie uns.

Für eine Uhr

Geben Sie Ihren tatsächlich gemessenen Handgelenkumfang an. Addieren Sie nicht selbst 1 cm. Wir versuchen, das Band möglichst passend einzustellen. Als Richtwert verwenden wir Handgelenkumfang plus etwa 1 cm Spielraum, abhängig von der Uhr.

Beispiel: 17 cm Handgelenkumfang ergeben zunächst etwa 18 cm Trageumfang. Das ist keine feste Bandlänge und keine Garantie für eine exakte Passform. Glieder, Gehäuse und Schließe bestimmen die Einstellmöglichkeiten.

Mein gemessener Handgelenkumfang: _____ cm

3. Uhrengehäuse in Originalgröße

A4 - MIT 100% / TATSÄCHLICHER GRÖSSE DRUCKEN

Wählen Sie A4 und 100% / Tatsächliche Größe. Seitenanpassung und Verkleinern ausschalten. Messen Sie die Kontrolllinie mit einem echten Lineal. Nur verwenden, wenn sie genau 50 mm lang ist.

Die Kreise zeigen die Breite eines runden Uhrengehäuses ohne Krone und Band. Schneiden Sie einen Kreis aus und legen Sie ihn zum Größenvergleich auf Ihr Handgelenk.



Die tatsächliche Form, Gehäusedicke und der Abstand zwischen den Bandanstößen (Lug-to-Lug) beeinflussen ebenfalls den Sitz. Die Kreise sind keine Modellzeichnungen. Prüfen Sie die Artikelmaße; fragen Sie uns bei Unsicherheit.

Kontrolle: genau 50 mm